

Общество с ограниченной ответственностью

**БЮРО
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ**

(ООО «Бюро историко-культурной экспертизы»)

ОГРН 1132468032773, ИНН 2466263320

КПП 246601001, ОКПО 21883328

Юридический адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 58

Адрес для корреспонденции: 660115, г. Красноярск-115, а/я 10582

Адрес электронной почты: expert24.00@mail.ru

Телефон: +7(391)295 91 50, +7(904)895 91 50

Исх. № БИ-0279 от 25.07.2016

на № _____ от _____

Утверждено:

Директор ООО «Бюро
историко-культурной экспертизы»

А.В. Слабуха

2016 г.



АКТ № 200-86/БИКЭ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

документации (раздел документации), обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р. Волги», 1952 г., расположенного по адресу: Волгоград, Набережная им. 62-й армии [п. 387.104 в списке: Объекты культурного наследия регионального значения, расположенные на территории г. Волгоград (в соответствии с Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области») – в части (элемента) объекта, расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. им. маршала Чуйкова, д. 4 («Раздел: Обеспечение сохранности объекта культурного наследия» в составе проектной документации ... (шифр 128-16/ОСОКН) / разработчик ООО «Научно-производственное объединение «Наследие», г. Волгоград, 2016 г.)

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 (далее – Положение), – для обоснования вывода экспертизы о возможности (положительное заключение) или невозможности (отрицательное заключение) обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ (Положение, п. 20 в); – в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ (Федеральный закон, статья 28).

1. Дата начала проведения экспертизы: 12 июля 2016 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 25 июля 2016 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Красноярск

4. **Заказчик экспертизы:** Общество с ограниченной ответственностью «СтройПортал» (ИНН 5047148530, КПП 504701001, ОГРН1135047012814; юридический адрес: 141407, г. Химки, ул. Строителей, 3-8; почтовый адрес: 400131, г. Волгоград, ул. Мира, 19; тел.: 8 (8442) 98-88-14, e-mail: stroyportalvlg@mail.ru (основание: договор на выполнение работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы № 200-86-б от 12.07.2016).

5. Сведения об экспертах

5.1. Сведения об организации (юридическом лице)

5.1.1. **Полное и сокращенное наименование организации:** Общество с ограниченной ответственностью «Бюро историко-культурной экспертизы», ООО «Бюро историко-культурной экспертизы»

5.1.2. **Организационно-правовая форма организации:** Общество с ограниченной ответственностью

5.1.3. **Место нахождения организации:** юридический адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 58; адрес для корреспонденции (почтовый адрес): 660115, г. Красноярск-115, а/я 10582

5.1.4. **Идентификационный номер налогоплательщика (организации):** 2466263320

5.2. Сведения об экспертах (физических лицах), проводивших экспертизу

5.2.1. **Зыль Елена Петровна** (г. Красноярск): образование высшее профессиональное, Красноярский инженерно-строительный институт, 1985 г., специальность «Архитектура»; член Союза архитекторов России; стаж работы по профилю экспертной деятельности – 21 год, архитектор-реставратор; место работы: ООО «Стройбыт 2000» (г. Красноярск), должность: руководитель группы архитекторов; состоит в трудовых отношениях с ООО «Бюро историко-культурной экспертизы» (с 01.06.2013 штатный совместитель, эксперт, приказ от 01.06.2013 №7-к/2013, трудовой договор от 01.06.2013 №7/2013); аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.06.2015 № 1793, объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по

Эксперт  Зыль Е.П., 25.07.2016

использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).

6. Информация об ответственности за достоверность сведений: я, нижеподписавшийся, эксперт Зыль Елена Петровна, признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», требований «Положения о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаю, что предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных сведений по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

7. Цель и объект экспертизы

цель

в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (статья 28):

обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ;

объект экспертизы

в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (статья 30):

документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия:

раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р. Волги», 1952 г., расположенного по адресу: Волгоград, Набережная им. 62-й армии [п. 387.104. в списке: Объекты культурного наследия регионального значения, расположенные на территории г. Волгоград (в соответствии с Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области») – в части (элемента) объекта, расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. им. маршала Чуйкова, д. 4 («Обеспечение сохранности объекта культурного наследия» в составе проектной документации ... (шифр 128-16/ОСОКН) / разработчик ООО «Научно-производственное объединение «Наследие», г. Волгоград, 2016 г.)

Эксперт  Зыль Е.П., 25.07.2016

8. Перечень документов, представленных заявителем (заказчиком):

[Раздел документации] «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия» [в составе:] Проектная документация по приспособлению помещений зрительской зоны здания МУК «Волгоградский музыкальный театр», адаптация и обеспечение их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в беспрепятственном получении оказываемых театром услуг, расположенным по адресу г. Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, 4 (шифр 128-16/ОСОКН) / разработчик ООО «Научно-производственное объединение «Наследие», г. Волгоград, 2016 г. – в следующем составе:

- 1 Основание для проектирования
- 2 Историческая справка
- 3 Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
 - 3.1 Охранные документы объекта культурного наследия
 - 3.2 Сохранение архитектурно-пространственной композиции здания Волгоградского музыкального театра, входящего в территорию объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р. Волги» и его окружения. Анализ визуального восприятия
 - 3.3 Обеспечение сохранности объекта культурного наследия в процессе приспособления объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения
 - [3.3.1]
 - 3.3.2 Снижение шума и вибраций
 - 3.3.3 Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий
 - 3.4 Сохранение исторического культурного слоя
 - 3.5 Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия “Ансамбль Набережной р. Волги” во время проведения земляных, строительно-монтажных работ и во время эксплуатации
 - 3.6 Авторский надзор
- 4 Выводы
- 5 Заключение

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы: не имеются.

10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (примененные методы, объем и характер выполненных работ, результаты):

- 10.1. рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- 10.2. проведены консультации с представителями Заказчика экспертизы по содержательным вопросам относительно объекта экспертизы;
- 10.3. проведен научный сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы;
- 10.4. принято решение, сформулирован вывод экспертизы; оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

- 11.1. на экспертизу представлена документация: [Раздел документации] «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия» [в составе:] Проектная документация по

Эксперт  Зыль Е.П., 25.07.2016

приспособлению помещений зрительской зоны здания МУК «Волгоградский музыкальный театр», адаптация и обеспечение их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в беспрепятственном получении оказываемых театром услуг, расположенным по адресу г. Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, 4 (шифр 128-16/ОСОКН) / разработчик ООО «Научно-производственное объединение «Наследие», г. Волгоград, 2016 г.;

11.2. исполнитель проектной документации (раздела) – Общество с ограниченной ответственностью «СтройПортал» (ИНН 5047148530, КПП 504701001, ОГРН1135047012814; юридический адрес: 141407, г. Химки, ул. Строителей, 3-8; почтовый адрес: 400131, г. Волгоград, ул. Мира, 19; тел.: 8 (8442) 98-88-14, e-mail: stroyportalvlg@mail.ru; Лицензия № МКРФ 02335 от 10 марта 2015 г. выдана Министерством культуры российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

11.3. документация разработана на основании следующих документов:

11.3.1. Договор на работы по выполнению научно-проектной документации (заказчик – Муниципальное учреждение культуры, МУК «Волгоградский музыкальный театр» (в лице директора Малых С.В.), ИНН 3444027803, КПП 344401001, ОГРН 1023403444756; тел. 8-8442-383078; г. Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, д. 4);

11.3.2. Постановление № 579-п от 25.09.2015 об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и услуг в Волгоградской области на 2016-2010 гг.

11.3.3. Проектная документация по приспособлению помещений зрительской зоны здания МУК «Волгоградский музыкальный театр», адаптация и обеспечение их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в беспрепятственном получении оказываемых театром услуг, расположенным по адресу г. Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, 4 (шифр 128-16/ОСОКН) / разработчик: проектная организация «Модерн-проект»; разработчик раздела по сохранению объекта культурного наследия: ООО «Научно-производственное объединение «Наследие», г. Волгоград, 2016 г.

11.3.4. Приказ министерства культуры Волгоградской области от 6 ноября 2012 г. № 01-20/349 «Об установлении границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р. Волги», 1952 г. и режимов использования земель».

11.4. На экспертизу представлен раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия ... при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных ... и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия,

– в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (статья 30).

11.5. научно-проектная документация подготовлена для объекта культурного наследия (в части (элемента) объекта, расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. им. маршала Чуйкова, д. 4):

(сведения в соответствии с Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»: п. 387.104. «Ансамбль Набережной р. Волги», 1952 г., Волгоград, Набережная им. 62-й армии):

- наименование: «Ансамбль Набережной р. Волги»,

Эксперт  Зиль Е.П., 25.07.2016

- адрес: Волгоградская обл., г. Волгоград, [Центральный район], Набережная им. 62-й армии,

- датировка: 1952 г.;

- категория историко-культурного значения: объект регионального значения.

11.6. Описание объекта культурного наследия:

Объект расположен в исторической части города Волгограда на верхней террасе центральной набережной города, на ее правом фланге, недалеко от бровки верхней террасы, - Центральный район, ул. им. маршала Чуйкова, д. 4. Является частью (элементом) объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р. Волги», 1952 г., расположенного по адресу: Волгоград, Центральный район, Набережная им. 62-й армии.

11.7. В качестве исходных материалов для разработки раздела по обеспечению сохранности объекта культурного наследия использованы следующие материалы:

- Проектная документация по приспособлению помещений зрительской зоны здания МУК «Волгоградский музыкальный театр», адаптация и обеспечение их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в беспрепятственном получении оказываемых театром услуг, расположенным по адресу г. Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, 4 (шифр 128-16/ОСОКН) / разработчик: проектная организация «Модерн-проект»; разработчик раздела по сохранению объекта культурного наследия: ООО «Научно-производственное объединение «Наследие», г. Волгоград, 2016 г.

- Приказ министерства культуры Волгоградской области от 6 ноября 2012 г. № 01-20/349 «Об установлении границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р. Волги», 1952 г. и режимов использования земель».

11.8. Существующее состояние объекта.

Архитектура здания отражает несколько этапов реконструкции его первоначального облика. Здание кирпичное, оштукатуренное 3-этажное с мансардным этажом над артистической частью и подвалом под фойе, прямоугольный в плане. Силуэт сформирован треугольным фронтоном и двускатной крышей. Доминирующую роль играет монументальный главный фасад. Симметричный, выполненный в виде ионического портика на мощных рустованных пьедесталах на стилобате.

11.9. Цель проектных решений – проведение работ по приспособлению помещений зрительской зоны здания Волгоградского музыкального театра для обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к получению услуг, предоставляемых театром.

Содержание проектных решений на территории, примыкающей к зданию театра:

- устройство понижающих бордюров на тротуарах перед зданием театра;
- установка направляющих и предупреждающих тактильных покрытий,
- установка информационных тактильных указателей;
- устройство пандусов и лестниц для инвалидов.

Содержание проектных решений внутри здания на первом этаже:

- обустройство путей движения (эвакуации) маломобильной группы населения в помещении тамбура главного входа, кассового вестибюля, вестибюля первого этажа,
- устройство специального санузла для маломобильной группы населения,
- мероприятия по адаптации кассы и гардероба для инвалидов.

Содержание проектных решений внутри здания на втором этаже:

- устройство площадки в зрительном зале для размещения зрительских мест для инвалидов на креслах-колясках,
- обустройство путей движения (эвакуации) маломобильной группы населения в помещении фойе, зрительном зале, на межэтажных лестничных клетках,

Эксперт  Зыль Е.П., 25.07.2016

- организация зоны безопасности для эвакуации групп населения с ограниченными возможностями на балконе второго этажа.

11.9. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия

- установка направляющих и предупреждающих тактильных покрытий не произведет изменений в облике объекта культурного наследия.

11.10. Участок проектирования расположен: объект - здание МУК «Волгоградский музыкальный театр» расположен в границах улицы имени маршала Чуйкова и верхней набережной террасы.

11.11. Соответствие градостроительным регламентам согласно:

Территория проектируемого объекта является фрагментом (частью) территории объекта культурного наследия регионального «Ансамбль Набережной р. Волги», 1952 г., на которую распространяются установленные правовые режимы использования территории указанного объекта культурного наследия, установленные Приказом министерства культуры Волгоградской области от 6 ноября 2012 г. № 01-20/349 «Об установлении границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р. Волги», 1952 г. и режимов использования земель».

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы: нет.

13. Перечень специальной, технической, справочной и нормативной литературы, использованной при проведении экспертизы:

13.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации, от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в действующей редакции на 01.04.2012).

13.2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об объектах культурного наследия»).

13.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

13.4. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

13.5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» / разработан Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ФГУП ЦНРПМ) совместно с ФГУП «Институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» (ФГУП институт «Спецпроектреставрация»), ОАО «НИИ Спецпроектреставрация»; утвержден приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 28 августа 2013 г., № 593-ст; введен в действие с 1 января 2014 года,

13.6. [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 1. Материалы по обоснованию и применению Методических указаний / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. Ю. Городничев, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. – 12 с. / Департамент культурного наследия города Москвы.

13.7. [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия

Эксперт Е.П. Зыль Зыль Е.П., 25.07.2016

федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. - 41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы.

13.8. Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москвы. – Государственный учет объектов культурного наследия.

14. Обоснования вывода экспертизы

14.1. Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения представленных на экспертизу документов и проведения необходимых дополнительных исследований и оценок, основываясь на содержании Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569, материалов специальной, справочной и нормативной литературы, указанных в п.13. настоящего акта.

14.2. Проектная документация разработана для обеспечения сохранности объекта культурного наследия:

14.2.1. объект культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р. Волги», 1952 г., расположенного по адресу: Волгоград, Набережная им. 62-й армии [п. 387.104. в списке: Объекты культурного наследия регионального значения, расположенные на территории г. Волгоград (в соответствии с Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области») – в части (элемента) объекта, расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. им. маршала Чуйкова, д. 4.

14.3. Заказчик проектной документации: Муниципальное учреждение культуры, МУК «Волгоградский музыкальный театр» (в лице директора Малых С.В.), ИНН 3444027803, КПП 344401001, ОГРН 1023403444756; тел. 8-8442-383078; г. Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, д. 4.

14.4. Проектная документация (раздел) разработана Обществом с ограниченной ответственностью «СтройПортал» (ИНН 5047148530, КПП 504701001, ОГРН1135047012814; юридический адрес: 141407, г. Химки, ул. Строителей, 3-8; почтовый адрес: 400131, г. Волгоград, ул. Мира, 19; тел.: 8 (8442) 98-88-14, e-mail: stroyportalvlg@mail.ru; Лицензия № МКРФ 02335 от 10 марта 2015 г. выдана Министерством культуры российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации), имеющим Лицензию № МКРФ 02335 от 10 марта 2015 г., выданную Министерством культуры российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Эксперт  Зыль Е.П., 25.07.2016

14.5. Объем и содержание представленной заявителем (Заказчиком) проектной документации достаточны для принятия решения и формулирования однозначного вывода настоящей экспертизы.

14.6. Принятые проектные решения в представленной документации ([Раздел документации] «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия» [в составе:] Проектная документация по приспособлению помещений зрительской зоны здания МУК «Волгоградский музыкальный театр», адаптация и обеспечение их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в беспрепятственном получении оказываемых театром услуг, расположенным по адресу г. Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, 4 (шифр 128-16/ОСОКН) / разработчик ООО «Научно-производственное объединение «Наследие», г. Волгоград, 2016 г.) удовлетворяют требованиям режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объекта культурного наследия:

объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р. Волги», 1952 г., расположенного по адресу: Волгоград, Набережная им. 62-й армии [п. 387.104. в списке: Объекты культурного наследия регионального значения, расположенные на территории г. Волгоград (в соответствии с Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области») – в части (элемента) объекта, расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. им. маршала Чуйкова, д. 4.

14.7. Решения, предложенные в проекте, соответствуют задачам обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

Мероприятия, обоснования для которых представлены в документации, не могут оказать воздействия на предмет охраны объекта культурного наследия – особенности объекта, послужившие основаниями для включения его в реестр и подлежащие обязательному сохранению.

14.8. Представленная на экспертизу документация обеспечивает достижение целей – обеспечение сохранности объекта культурного наследия – в соответствии со статьей 36, статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

15. Вывод экспертизы:

на основании рассмотрения представленной заявителем (Заказчиком) документации (раздела документации), обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р. Волги», 1952 г., расположенного по адресу: Волгоград, Набережная им. 62-й армии [п. 387.104. в списке: Объекты культурного наследия регионального значения, расположенные на территории г. Волгоград (в соответствии с Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области») – в части (элемента) объекта, расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. им. маршала Чуйкова, д. 4:

[Раздел документации] «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия» [в составе:] Проектная документация по приспособлению помещений зрительской зоны здания МУК «Волгоградский музыкальный театр», адаптация и обеспечение их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в беспрепятственном получении оказываемых театром услуг, расположенным по адресу г. Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, 4 (шифр 128-16/ОСОКН) / разработчик ООО «Научно-производственное объединение «Наследие», г. Волгоград, 2016 г.

Эксперт Е.П. Зыль Зыль Е.П., 25.07.2016

и по результатам проведения исследований эксперт пришел к выводу:

– о возможности **(положительное заключение)** обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ –

в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 (п. 20, в).

16. Заключительное положение:

настоящее экспертное заключение (Акт государственной историко-культурной экспертизы) оформлено в 4 экземплярах на бумажном носителе, имеющих равную силу; из них 1 экземпляр остается у Эксперта (юридическое лицо: ООО «Бюро историко-культурной экспертизы»), 3 экземпляра на бумажном носителе передаются Заказчику экспертизы;

настоящее экспертное заключение (Акт государственной историко-культурной экспертизы) зафиксировано на электронном носителе (выполнена скан-копия) в формате переносимого документа (PDF); хранится у Эксперта (юридическое лицо: ООО «Бюро историко-культурной экспертизы») и передается Заказчику на электронном носителе (посредством электронной почты в виде электронного файла).

Эксперт Е.П. Зыль Зыль Е.П.

Дата оформления заключения экспертизы (настоящего Акта): «25» июля 2016 г.

Утверждено:

Директор ООО «Бюро историко-культурной экспертизы» Слабуха А. В.

М.П.

«25» 07 2016 г.



Перечень приложений к акту государственной историко-культурной экспертизы

Приложение 1. Копия приказа (распоряжения) о приеме работника [Зыль Е.П.] на работу от 01.06.2013 №7-к/2013 (организация: ООО «Бюро историко-культурной экспертизы»)

Дата оформления настоящего Перечня приложений: «25» июля 2016 г.

Эксперт Е.П. Зыль Зыль Е.П., 25.07.2016

Приложение 1

Унифицированная форма № Т-1
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 5 января 2004 г. N 1

ООО «Бюро историко-культурной экспертизы»
наименование организации

Форма по ОКУД 0301001
по ОКПО 21883328

Код	0301001
Номер документа	7-к/2013
Дата составления	01.06.2013

**ПРИКАЗ
(распоряжение)
о приеме работника на работу**

Принять на работу

с	Дата 01.06.2013
по	

Зиль Елена Петровна
фамилия, имя, отчество

Табельный номер	7
-----------------	---

В Экспертный отдел
структурное подразделение

Эксперт
должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)

Совместительство
условия приема на работу, характер работы

с тарифной ставкой (окладом) в соответствии с объемом выполненных работ


надбавкой руб. коп. цифрами

с испытанием на срок **нет (0)** цифрами месяца (ев)

Основание:

Трудовой договор от "01" июня 2013 г. № 7/2013

Руководитель организации директор  Слабуха А.В.
должность личная подпись расшифровка подписи

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен  01.06.2013 г.
личная подпись



Эксперт  Зиль Е.П., 25.07.2016