

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
раздела, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р. Волги»,
1952 г. и «Достопримечательное место «Героическая оборона Сталинграда войнами
13-й Гвардейской дивизии и Волжской военной флотилии в 1942-1943 гг.»
при устройстве локальных ливневых очистных сооружений

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.

Дата начала проведения экспертизы – 14 июля 2017 года

Дата окончания проведения экспертизы – 20 июля 2017 года

Место проведения экспертизы – г. Волгоград

Заказчик экспертизы:

Наименование организации	Закрытое акционерное общество Проектно-изыскательский институт «Гипроводстрой»
Юридический адрес	400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 86
Основание	Договор от 14 июля 2017 года

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество	Искакова Рамзия Гаясовна
Образование	высшее, Волгоградский государственный университет
Специальность	история
Стаж работы по профилю экспертной деятельности	25 лет
Место работы и должность	ГБУ ВОНПЦ по охране памятников истории и культуры (г. Волгоград), главный специалист
Сведения об аттестации эксперта	Приказ Министерства культуры Российской

Эксперт Р. Искакова Р.Г. Искакова

№ и дата приказа МК РФ	Федерации № 212 от 20 января 2016 г.
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт	- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко- культурного значения объекта культурного наследия; - документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Исакова Рамзия Гаясовна, предупреждена об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении, в соответствии с действующим законодательством.

Цель экспертизы – определение соответствия представленной документации по обеспечению сохранности объектов культурного наследия регионального значения «Ансамбль

Эксперт Р. Исакова Р.Г. Исакова

Набережной р. Волги», 1952 г. и «Достопримечательное место «Героическая оборона Сталинграда воинами 13-й Гвардейской дивизии и Волжской военной флотилии в 1942-1943 гг.» требованиям законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия.

Объект экспертизы – Раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» в составе проектной документации «Ликвидация источников загрязнения р. Волги на территории Волгограда. Ливневые очистные сооружения: коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. Гагарина; коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. 12-й Гвардейской Дивизии», выполненный Обществом с ограниченной ответственностью «Архитектурно-реставрационная мастерская Тихонова» в 2017 году.

Перечень документов, представленных заявителем:

На рассмотрение представлена документации – Раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» в составе проектной документации «Ликвидация источников загрязнения р. Волги на территории Волгограда. Ливневые очистные сооружения: коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. Гагарина; коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. 12-й Гвардейской Дивизии» (Шифр объекта 07-2017), в составе:

Раздел 1. Предварительные работы

- Лицензия на осуществление деятельности.
- Техническое задание на разработку проектной документации по объекту «Ликвидация источников загрязнения р. Волги на территории Волгограда. Ливневые очистные сооружения» от 13 марта 2017 г.
- Ситуационная схема.
- Координаты местоположения объекта проектирования «Коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. Гагарина».
- Координаты местоположения объекта проектирования «Коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. 13-я Гвардейской Дивизии».
- Основания для проектирования и разработки раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия.

Раздел II. Комплексные научные исследования

- Историческая справка. Архивные фото.
- Границы территории объектов культурного наследия.
- Фотофиксация.
- Анализ предмета охраны объектов культурного наследия.

Эксперт Р. Исакова Р.Г. Исакова

- Заключение о возможности проведения работ.

Раздел III. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

- Пояснительная записка.

- Проектные решения

- Соответствие проектных решений правовым режимам использования территории объектов культурного наследия.

Приложения графических материалов:

Приложение 1. Коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. Гагарина. План, М 1:500

Приложение 2. Коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. Гагарина. Разрез 1:1, М:100

Приложение 3. Коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. 13-й Гвардейской Дивизии. План, М 1:1000.

Приложение 4. Коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. 13-й Гвардейской Дивизии. Разрез 1-1, М 1:100.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется.

Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов.

Экспертом:

- рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе;
- проведён визуальный осмотр предполагаемого места проведения работ по устройству коллекторов ливневой канализации;
- проведён сравнительный анализ документов, материалов по объекту экспертизы, включающего документы, принятые от Заказчика;

При изучении Раздела и материалов эксперт счёл их достаточными для подготовки заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований.

В результате рассмотрения представленных документов и проведённого исследования установлено.

Эксперт Р.Искакова Р.Г. Исакова

Раздел по обеспечению сохранности объектов культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р. Волги», 1952 г. и «Достопримечательное место «Героическая оборона Сталинграда воинами 13-й Гвардейской дивизии и Волжской военной флотилии в 1942 – 1943 гг.» выполнен к проектной документации по титулу «Ликвидация источников загрязнения р. Волги на территории Волгограда. Ливневые очистные сооружения: коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. Гагарина; коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. 13-й Гвардейской Дивизии».

Проектная документация по титулу «Ликвидация источников загрязнения р. Волги на территории Волгограда. Ливневые очистные сооружения: коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. Гагарина; коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. 13-й Гвардейской Дивизии» выполнена по заказу Государственного казённого учреждения «Дирекция водохозяйственного строительства» Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области в целях предотвращения негативного воздействия ливневых стоков на водоём 1 категории - реку Волгу и устройства сооружений для очистки ливневых стоков на участках выпуска существующих сбросных коллекторов в реку Волгу. Проектируемый объект «Ликвидация источников загрязнения р. Волги на территории Волгограда. Ливневые очистные сооружения: коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. Гагарина; коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. 13-й Гвардейской Дивизии» разрабатывается в русле реализации федеральной целевой программы «Волга 2017-2025». Проектируемые ливневые очистные сооружения (ЛОС) предназначены для отведения поверхностного стока дождевых и талых вод с селитебных территорий Волгограда, с последующей очисткой от взвешенных веществ и нефтепродуктов до показателей, позволяющих производить их выпуск в водный объект – р. Волгу. Данные мероприятия направлены на обеспечение экологической безопасности и развития инженерного благоустройства территории Волгограда.

Проектирование объекта «Ликвидация источников загрязнения р. Волги на территории Волгограда. Ливневые очистные сооружения: коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. Гагарина; коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. 13-й Гвардейской Дивизии» предполагается на двух участках в границах территорий объектов культурного наследия регионального назначения: «Ансамбль Набережной р. Волги», 1952 г. и «Достопримечательное место «Героическая оборона Сталинграда воинами 13-й Гвардейской дивизии и Волжской военной флотилии в 1942- 1943 гг.»

Планировочные решения ливневых очистных сооружений определены после обследования концевых участков существующих трасс сбросных коллекторов на территории Волгограда. Технологическая схема очистных сооружений механического типа

запроектирована в привязке к существующим линейным сооружениям – концевым участкам сбросных коллекторов очистных стоков. Местоположение площадок для размещения очистных сооружений определено в «привязке» к последнему колодцу на коллекторе перед береговым выпуском с поступающими неочищенными ливневыми стоками.

Объект культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р. Волги», 1952 г. по адресу: г. Волгоград, Центральный район, Набережная им. 62-ой Армии находится на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 года №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» (№ по списку 387.104). Приказом министерства культуры Волгоградской области от 06 ноября 2012 г. №01-20/349 установлены границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р. Волги», 1952 г. В соответствии с режимом использования земель разрешается:

- проведение в порядке, установленном законодательством, работ, связанных с ремонтом и реконструкцией существующих инженерных сетей, дорог и иных объектов, а также прокладкой новых инженерных сетей, не нарушающих целостность объекта культурного наследия и объектов культурного наследия, расположенных на его территории, и не создающих угрозы повреждения, разрушения или уничтожения. Проведение работ, связанных с ремонтом и реконструкцией существующих инженерных сетей и дорог, осуществляется на основании проектов проведения таких работ, содержащих разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, подлежащих согласованию с уполномоченным региональным государственным органом в сфере охраны объектов культурного наследия, и разрешения, выдаваемого этим органом.

Объект культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Героическая оборона Сталинграда воинами 13-й Гвардейской дивизии и Волжской военной флотилии в 1942 – 1943 гг.» находится на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 30 июня 2005 года №13/326 «О внесении изменений в постановление Волгоградской областной Думы от 05 июня 1997 г. N 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области». Приказом министерства культуры Волгоградской области от 20 января 2015 года N01-20/081 установлены границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место "Героическая оборона Сталинграда воинами 13-й Гвардейской дивизии и Волжской военной флотилии в 1942-1943 гг.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, в границах: правого берега р. Волги, территория Центральной набережной в районе музея-панорамы "Сталинградская битва", Советская ул. 35-38, им. Наумова ул., 13-й Гвардейской ул., Коммунистическая ул., и правовых режимов

использования территории. В соответствии с режимом использования территории объекта культурного наследия запрещается проектирование и проведение любых землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением:

- ремонта и реконструкции инженерных сетей и автомобильных дорог, а также прокладки инженерных сетей, не нарушающих целостность объекта культурного наследия и не создающих угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения. Ремонт и реконструкция инженерных сетей и автомобильных дорог, а также прокладка инженерных сетей осуществляются на основании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранности.

Проектируемые локальные ливневые очистные сооружения: коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. Гагарина и коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. 13-й Гвардейской Дивизии в административном отношении расположены на правом берегу р. Волга в черте города Волгограда (Центральный район, между выходами на Набережную с улиц Гагарина и 13-й Гвардейской Дивизии).

Участок проектирования ливневых очистных сооружений расположен на склоне в парковой зоне, непосредственно примыкающей к нижней террасе Набережной, и имеет ярко выраженный перепад рельефа (7,5 м).

Планируемые земляные работы по устройству локальных ливневых очистных сооружений: коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. Гагарина и коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. 13-й Гвардейской Дивизии включают в себя разработку грунта в траншее под трубопроводы, разработку котлованов под колодцы и ливневые очистные сооружения. Максимальная глубина выемки грунта составляет 4,7 м. Размеры котлованов ливневых очистных сооружений в створе ул. Гагарина 18,1 м. x 56,5 м.; в створе ул. 13 Гвардейской Дивизии 15,5 м. x 58,7 м. Размеры площадок строительства ливневых очистных сооружений в створе ул. Гагарина 20,3 м. x 58,7 м., в створе ул. 13 Гвардейской Дивизии 18,1 м. x 61,3 м.

Работы по устройству железобетонных колодцев состоят из: планировки дна котлована, устройства щебеночного основания, монтажа плит днища под колодцы, устройства монолитной железобетонной части колодца, монтажа плиты перекрытия, монтажа сборных железобетонных элементов колодца (стеновые кольца), устройства гидроизоляции поверхности железобетонных колодцев.

Монтаж элементов ливневых очистных сооружений представляет собой следующие работы: планировка дна котлована, устройство щебеночного основания, устройство плит под элементы ливневых очистных сооружений, монтаж элементов ливневых очистных

сооружений на спланированное песчаное основание, соединение элементов ливневых очистных сооружений в единую систему (обвязка).

Работы по укладке трубопроводов состоят из: планировки дна траншеи, устройства песчаного основания, укладки трубопровода по спланированному и уплотненному песчаному основанию, устройства грунтовой обоймы трубопровода из дренирующего грунта (песок).

Для максимального сохранения существующей планировки, рельефа и с учетом перспективного развития территории, предусмотрено возведение подпорной стенки по периметру площадки ливневых очистных сооружений. Подпорные стены выполняются из трубошпунта диаметром 820 мм, с максимальной длиной до 13,40 м. Превышение подпорной стенки над площадкой ливневых очистных сооружений со стороны откоса составляет 4 метра.

В Разделе по обеспечению сохранности объектов культурного наследия отмечается, что в районе проектирования общее превышение отметок верхней террасы набережной над нижней находится в пределах 15 м. Высота проектируемой площадки относительно отметки нижней террасы Набережной находится в пределах 3,5 м, высота подпорной стенки на площадке размещения ливневых очистных сооружений - 4 м. Таким образом, существующие визуальные связи, секторы и направления видовых раскрытий комплекса архитектурно-градостроительных и монументальных памятников, связанных с событиями 1942 - 1943 гг. в результате строительства ливневых очистных сооружений не нарушаются.

По окончании всех вышеперечисленных видов работ предполагается произвести восстановление нарушенного рельефа местности, посадку кустарников и деревьев в рамках компенсационных мероприятий.

Для исключения негативного воздействия на территорию и особенности объектов культурного наследия «Ансамбль Набережной р. Волги», 1952 г. и «Достопримечательное место "Героическая оборона Сталинграда воинами 13-й Гвардейской дивизии и Волжской военной флотилии в 1942-1943 гг.» при проведении работ по устройству локальных ливневых очистных сооружений в проекте организации строительства предусмотреть, в том числе следующие мероприятия:

1. При производстве земляных работ запрещается применять ударные и взрывные способы разработки грунта.

2. Организация специальных площадок складирования строительных материалов и конструкций не предусмотрена, необходимые строительные материалы предусмотрено завозить автотранспортом, разгружать на подготовленных для разгрузки временных площадках.

3. Для уменьшения шумового воздействия при производстве работ необходимо использовать оборудование, механизмы и инструменты, исключающие высокий уровень шума.

4. Ремонт строительных машин и автотранспорта, профилактика, замена масел и т.п. будут производиться на базах механизации.

5. После всех земляных и строительных работ выполняется полное восстановление асфальтового покрытия, бордюрного камня и газонов.

6. Учитывая, что на территории объектов культурного наследия проходили ожесточённые сражения Великой Отечественной войны - территория может хранить взрывоопасные предметы, захоронения и незахороненные останки участников Сталинградской битвы, при производстве земляных работ необходимо соблюдать предельную осторожность и внимание. В случае обнаружения каких-либо предметов времён Сталинградского сражения или фрагментов останков воинов - работы должны быть немедленно остановлены. Одновременно к месту обнаружения объектов должны быть вызваны соответствующие специальные организации.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Закон Волгоградской области от 1.07.2009 г. № 1908-ОД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Волгоградской области»;

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»;

- Постановление Волгоградской областной Думы от 05.06.97 №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»;

- Постановление Волгоградской областной Думы от 30 июня 2005 года №13/326 «О внесении изменений в постановление Волгоградской областной Думы от 05 июня 1997 г. N 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»;

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;

- Приказ министерства культуры Волгоградской области от 06 ноября 2012 г. №01-20/349 «Об установлении границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р. Волги», 1952 г. и режимов использования земель»;

- Приказ комитета культуры Волгоградской области от 18 июля 2016 года № 01-20/239 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны) объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р. Волги», 1952 г., расположенного по адресу: город Волгоград, Центральный район, Набережная им. 62-й Армии.

- Приказ министерства культуры Волгоградской области от 20 января 2015 года №01-20/081 «Об установлении границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место "Героическая оборона Сталинграда воинами 13-й Гвардейской дивизии и Волжской военной флотилии в 1942-1943 гг.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, в границах: правого берега р. Волги, территория Центральной набережной в районе музея-панорамы "Сталинградская битва", Советская ул. 35-38, им. Наумова ул., 13-й Гвардейской ул., Коммунистическая ул., и правовых режимов использования территории» (ред. от 22 ноября 2016 г.,

- Приказ министерства культуры Волгоградской области от 21 апреля 2014 г. №01-20/157 «Об утверждении описания особенностей объекта, послуживших основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению, объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Героическая оборона Сталинграда воинами 13-й Гвардейской дивизии и Волжской военной флотилии в 1942 - 1943 гг.» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, в границах: правого берега р. Волги, территория Центральной набережной в районе музея-панорамы «Сталинградская битва», Советская ул., 35 - 38, им. Наумова ул., 13-й Гвардейской ул., Коммунистическая ул.».

- Письмо Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 01.06.2017 г. № 53-01-01/626 в адрес ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства».

Обоснования вывода экспертизы.

Эксперт при рассмотрении представленных на экспертизу материалов счёл их достаточными для подготовки заключения.

Эксперт Р.Искакова Р.Г. Искакова

В Разделе по обеспечению сохранности объектов культурного наследия установлено, что проведение работ по устройству локальных ливневых очистных сооружений: коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. Гагарина и коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. 13-й Гвардейской Дивизии в границах территорий объектов культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р. Волги», 1952 г. и «Достопримечательное место «Героическая оборона Сталинграда воинами 13-й Гвардейской дивизии и Волжской военной флотилии в 1942 - 1943 гг.» не создает угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с режимом использования земель объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р. Волги», 1952 г. предусмотрено проведение в порядке, установленном законодательством, работ, связанных с ремонтом и реконструкцией существующих инженерных сетей, дорог и иных объектов, а также прокладкой новых инженерных сетей, не нарушающих целостность объекта культурного наследия и объектов культурного наследия, расположенных на его территории, и не создающих угрозы повреждения, разрушения или уничтожения. Проведение работ, связанных с ремонтом и реконструкцией существующих инженерных сетей и дорог, осуществляется на основании проектов проведения таких работ, содержащих разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, подлежащих согласованию с уполномоченным региональным государственным органом в сфере охраны объектов культурного наследия, и разрешения, выдаваемого этим органом;

В соответствии с правовыми режимами использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Героическая оборона Сталинграда воинами 13-й Гвардейской дивизии и Волжской военной флотилии в 1942 - 1943 гг.» предусмотрено проведение в порядке, установленном законодательством работ, связанных ремонта и реконструкции инженерных сетей и автомобильных дорог, а также прокладки инженерных сетей, не нарушающих целостность объекта культурного наследия и не создающих угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения. Ремонт и реконструкция инженерных сетей и автомобильных дорог, а также прокладка инженерных сетей осуществляются на основании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранности.

Предусмотренные работы по устройству локальных ливневых очистных сооружений: коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. Гагарина и коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. 13-й Гвардейской Дивизии соответствуют принятым правовым режимам использования территорий объектов культурного наследия «Ансамбль Набережной р. Волги», 1952 г. и «Достопримечательное

место «Героическая оборона Сталинграда воинами 13-й Гвардейской дивизии и Волжской военной флотилии в 1942 - 1943 гг.» и не представляют собой угрозу нарушения целостности и сохранности объектов культурного наследия.

Выводы экспертизы.

Эксперт считает возможным (**положительное заключение**) обеспечение сохранности объектов культурного наследия при устройстве ливневых очистных сооружений: коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. Гагарина и коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. 13-й Гвардейской Дивизии в границах территорий объектов культурного наследия регионального значения: «Ансамбль Набережной р. Волги», 1952 г. и «Достопримечательное место «Героическая оборона Сталинграда воинами 13-й Гвардейской дивизии и Волжской военной флотилии в 1942 - 1943 гг.» на основании раздела «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» в составе проектной документации «Ликвидация источников загрязнения р. Волги на территории Волгограда. Ливневые очистные сооружения: коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. Гагарина; коллектор ливневой канализации и выпуск в р. Волгу в створе ул. 12-й Гвардейской Дивизии», выполненного Обществом с ограниченной ответственностью «Архитектурно-реставрационная мастерская Тихонова» в 2017 году.

Научно-проектная документация рекомендуется для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия.

Перечень приложений к заключению экспертизы.

Отсутствуют.

Дата оформления заключения экспертизы: 20 июля 2017 года.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (четырёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Эксперт Р. Искакова Р.Г. Искакова

Эксперт Р. Искакова Р.Г. Искакова