

АКТ

государственной историко – культурной экспертизы научно-проектной документации – «Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности включенного в реестр объекта культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии /Вал Анны Иоановны/, 1718 г., при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ рамках проекта «Строительство мелиоративной системы орошаемого участка 3 и 4 отделения ООО «НПГ «Сады Придонья» в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области».

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.

Дата проведения экспертизы	12 октября 2017 г.
Дата окончания проведения экспертизы	23 октября 2017 г.
Место проведения экспертизы	г.Волгоград
Заказчик	«Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры»
Сведения об организации	Государственное бюджетное учреждение
Адрес	400131, г.Волгоград, ул.Мира, 19
Телефон\е-mail	(8442) 33-11-62, факс (8442) 33-38-25
ИНН\КПП	3444049243/344401001

Сведения об эксперте.

Фамилия, имя, отчество	Тихонов Виктор Евгеньевич
Образование	Высшее профессиональное
Специальность	Архитектор
Ученая степень (звание)	Кандидат архитектуры, доцент, Советник РААСН
Стаж работы	42 года
Место работы и должность	Директор ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская Тихонова»
Реквизиты аттестации эксперта	Приказ Минкультуры РФ от 14.07.2016 №1632

Я, нижеподписавшийся, эксперт Тихонов Виктор Евгеньевич, признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленной статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»; Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 и отвечаю за

Эксперт _____ В.Е.Тихонов

достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаем, что я предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
- Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315;
- Закон Волгоградской области от 1.07.2009 г. № 1908-ОД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Волгоградской области»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе; утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;
- "ГОСТ Р 55528-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.08.2013 N 593-ст);

Цель экспертизы:

Определение соответствия научно-проектной документации по титулу - «Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности включенного в реестр объекта культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии /Вал Анны Иоановны/, 1718 г., при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ рамках проекта «Строительство мелиоративной системы орошаемого участка 3 и 4 отделения ООО «НПГ «Сады Придонья» в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области». требованиям проектной документации на проведение работ по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

Объект экспертизы:

научно-проектная документация – «Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности включенного в реестр объекта культурного наследия

регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии /Вал Анны Иоановны/, 1718 г., при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ рамках проекта «Строительство мелиоративной системы орошаемого участка 3 и 4 отделения ООО «НПГ «Сады Придонья» в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области» требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

Перечень документов, представленных на экспертизу.

Научно-проектная документация – «Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности включенного в реестр объекта культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии /Вал Анны Иоановны/, 1718 г., при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ рамках проекта «Строительство мелиоративной системы орошаемого участка 3 и 4 отделения ООО «НПГ «Сады Придонья» в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области».

Разработчик Раздела: ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры», имеющий действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МК РФ 00823 от 5 июня 2013 г.

В состав Раздела, представляемого на электронном и бумажном носителях, входят:

Введение

Часть 1. Исходно-разрешительная документация.

- Задание на проектирование мелиоративной системы орошаемого участка 3 и 4 отделения ООО «НПГ «Сады Придонья» в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области, выданное ООО «НПГ «Сады Придонья»;

- Письмо Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 21.06.2017 г. №53-06-26/999;

- Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МК РФ 00823 от 5 июня 2013 г.;

- Выкопировка из Постановления Волгоградской областной Думы от 25.06.97 №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»;

- Копия паспорта памятника «Царицынская линия» от 7 декабря 2006 года;

- Копия приказа министерства культуры Волгоградской области от 22 ноября 2013 г. N 01-20/378 "Об установлении границ территории объекта культурного наследия регионального

значения "Вал Царицынской сторожевой линии (Вал Анны Иоанновны)" (VI участок), расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, по территории района, и установления правовых режимов использования территории;

Часть 2. Историко-архивные и библиографические изыскания.

Историческая записка об объекте культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии (Вал Анны Иоанновны)», 1718 г., расположенного на территории Городищенского района Волгоградской области;

Приложение:

Альбом схем и карт Царицынской линии.

Часть 3. Полевые научные изыскания.

Натурное обследование участка объекта культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии (Вал Анны Иоанновны)», 1718 г., расположенного на территории Городищенского района Волгоградской области в границах площадки № 1 мелиоративной системы орошаемого участка 3 и 4 отделения ООО «НПГ» «Сады Придонья» в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области;

Описание площадок строительства мелиоративной системы орошаемого участка 3 и 4 отделения ООО «НПГ» «Сады Придонья» в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области;

Альбом фотофиксации территории площадок строительства мелиоративной системы орошаемого участка 3 и 4 отделения ООО «НПГ» «Сады Придонья» в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области.

Графические материалы.

Илл.1. Волгоградская область. Городищенский муниципальный район;

Илл. 2. Схема расположения объекта: «Строительство мелиоративной системы орошаемого участка 3 и 4 отделения ООО «НПГ» «Сады Придонья» в Городищенском районе Волгоградской области»;

Илл. 3. Схема расположения объекта: «Строительство мелиоративной системы орошаемого участка 3 и 4 отделения ООО «НПГ» «Сады Придонья» в Городищенском районе Волгоградской области»;

Илл. 4. Схема расположения объекта: «Строительство мелиоративной системы орошаемого участка 3 и 4 отделения ООО «НПГ» «Сады Придонья» в Городищенском районе Волгоградской области»;

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии/Вал Анны Иоанновны/, 1718 г. в границах площадок 1, 2;

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии/Вал Анны Иоановны/, 1718 г. в границах площадки 3;

Разрез объекта культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии/Вал Анны Иоановны/, 1718 г. (вид с северо-запада).

Часть 4. Научные исследования.

Общее описание особенностей объекта культурного наследия, являющихся основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны объекта культурного наследия);

Общие предложения по границам территории объекта культурного наследия, в отношении части, попадающей в зону хозяйственного освоения;

Схема границ территории объекта культурного наследия, в отношении части, попадающей в зону хозяйственного освоения;

Часть 5. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии (Вал Анны Иоанновны)», 1718 г., расположенного на территории Городищенского района Волгоградской области.

Описание принятых проектных решений;

Пояснительная записка к мероприятиям по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;

Правовое обоснование разработки мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии (Вал Анны Иоанновны)», 1718 г., расположенного на территории Городищенского района;

Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии (Вал Анны Иоанновны)», 1718 г., расположенного на территории Городищенского района Волгоградской области при производстве строительства мелиоративной системы орошаемого участка 3 и 4 отделения ООО «НПГ» «Сады Придонья» в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области и оценка воздействия планируемых работ на указанный объект культурного наследия.

Заключение.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и выводы экспертизы, сделанные в результате проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

Экспертом:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведен научный сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы;
- осуществлен анализ результатов проведенных исследований, и все выявленные обстоятельства проведения научно-исследовательских работ оформлены в виде акта историко-культурной экспертизы, экспертом принято однозначное решение и сформулирован вывод экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение эксперта.

Представленная на государственную историко-культурную экспертизу научно-проектная документация – «Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности включенного в реестр объекта культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии /Вал Анны Иоанновны/, 1718 г., при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ рамках проекта «Строительство мелиоративной системы орошаемого участка 3 и 4 отделения ООО «НПГ «Сады Придонья» в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области» разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Закона Волгоградской области от 01.07.2009 г. № 1908-ОД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Волгоградской области».

Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии (Вал Анны Иоанновны)», 1718 г., расположенного на территории Городищенского района Волгоградской области, определенные в рамках настоящего раздела проекта «Строительство мелиоративной системы орошаемого участка 3 и 4 отделения ООО «НПГ» «Сады Придонья» в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области» подготовлены на основании:

- Сбора и анализа всех известных на данный момент учетных и охранных документов в отношении объекта культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии (Вал Анны Иоанновны)», 1718 г., расположенного на территории Городищенского района Волгоградской области;

- Историко-архивных изысканий, изложенных в пояснительной записке раздела, в которой раскрыта история создания памятника истории и культуры. По результатам историко-архивных изысканий сформирован альбом копий разнообразных картографических материалов различных лет, посвященных объекту культурного наследия, позволяющих понять местоположение объекта культурного наследия, его состав и параметры основных его элементов;
- Результаты научных исследований, связанных с общим описанием предмета охраны и общими предложениями по определению границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии (Вал Анны Иоанновны)», 1718 г., расположенного на территории Городищенского района Волгоградской области в связи с отсутствием этих документов на момент разработки раздела, а также по причине того, что они необходимы для определения комплекса мер, направленного на обеспечение сохранности памятника истории и культуры и понимания воздействия планируемых хозяйственных работ на объект культурного наследия;
- Натурного обследования территории, занимаемой объектом культурного наследия и сопряженной с ним зоны строительства, в рамках которого проведены фотофиксация, обмеры памятника истории и культуры, описана территории хозяйственного освоения. Результаты натурных исследований оформлены в виде различных текстовых и графических материалов, а также альбома, составленного по итогам фотофиксации памятника и территории хозяйственного освоения;
- Анализа характеристик предлагаемого проектного решения по строительству мелиоративной системы орошаемого участка 3 и 4 отделения ООО «НПГ» «Сады Придонья» в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области;
- Анализа характеристик правовой основы разработки раздела обеспечения сохранения памятника истории и культуры в рамках проекта хозяйственной деятельности, которой предваряются мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

Мероприятия по обеспечению сохранности указанного памятника истории и культуры даны применительно к основным этапам и участкам работ, связанных со строительством мелиоративной системы орошаемого участка 3 и 4 отделения ООО «НПГ» «Сады Придонья» в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области. Непосредственно самим мероприятиям предшествует оценка планируемого строительства на объект культурного наследия.

Текстовая часть Раздела:

Проектом «Строительство мелиоративной системы орошаемого участка 3 и 4 отделения ООО «НПГ» «Сады Придонья» в Городищенском муниципальном районе Волгоградской

области», который был разработан ЗАО «Волговодпроект, Свидетельство от 17 ноября 2016 г. № СРО-34-884-16/348-02 по заказу ООО «НПГ» «Сады Придонья». В преамбуле к проекту указано, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, техническими регламентами и требованиями по обеспечению безопасности эксплуатации зданий, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий.

В состав сооружений системы водоснабжения входит трубопроводная сеть поверхностной и подземной прокладки из стальных и полиэтиленовых труб, узлы подключения фильтростанций капельного полива. Разводящую трубопроводную сеть предполагается выполнять из полиэтиленовых труб ПНД SDR26, SDR21 с подключением к существующей трубопроводной сети. Заявленная площадь объекта строительства разделена на 3 площадки:

- Площадка № 1 (площадь 74,0 га брутто, 65 га нетто) расположена на территории Панышинского сельского поселения;
- Площадка № 2 (площадь 9,9 га брутто, 8,5 га нетто) расположена на территории Панышинского сельского поселения;
- Площадка № 3 (площадь 284,8 га брутто, 261,65 га нетто) расположена на территории Котлубанского сельского поселения.

Специалистами государственного бюджетного учреждения «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» были организованы и проведены научно-исследовательские работы по обследованию объекта культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии /Вал Анны Иоановны/», 1718 г.

Обследование проводилось на территории земельных участков, расположенных на территории Котлубанского и Панышинского сельских поселений в Городищенском районе Волгоградской области, предназначенных для строительства мелиоративной системы, общей площадью 368,7 га. Объект строительства разделен на 3 площадки:

- Площадка №1 (площадь 74,0 га брутто, 65 га нетто) расположена на территории Панышинского сельского поселения, в границах земельного участка, кадастровый номер 34:03:000000:162, находящегося в аренде ОАО «Сады Придонья». Размещается в 2,0 км южнее ст. Качалино, между железной дорогой Волгоград-Ростов-на-Дону и автодорогой 18 ОП РЗ 18К-11 "М-6 "Каспий" – Качалинская – Вертячий – Гумрак";
- Площадка №2 (площадь 9,9 га брутто, 8,5 га нетто) расположена на территории Панышинского сельского поселения, в границах земельного участка, кадастровый номер 34:03:000000:162, находящегося в аренде ОАО «Сады Придонья». Размещается в 2,5 км южнее ст. Качалино,

между железной дорогой Волгоград-Ростов-на-Дону и автодорогой 18 ОП РЗ 18К-11 "М-6 "Каспий" – Качалинская – Вертячий – Гумрак";

- Площадка №3 (площадь 284,8 га брутто, 261,65 га нетто) расположена на территории Котлубанского сельского поселения, в границах земельного участка, кадастровый номер 34:03:000000:20745, находящегося в собственности ООО «НПГ «Сады Придонья». Располагается между автотрассой Волгоград-Москва (М-6 (Р-22) «Каспий») и Приволжской железной дорогой в 0,5км на юго-восток от р. Сакарка.

Целью проведенных научно-исследовательских работ было сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии /Вал Анны Иоановны/», 1718 г. по титулу: «Строительство мелиоративной системы орошаемого участка 3 и 4 отделения ООО «НПГ «Сады Придонья» в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области».

Результаты обследования площадки №1

Анализ находящихся в свободном доступе картографических материалов и космических снимков показывает, что историческое фортификационное сооружение, поставленное в дальнейшем на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии / Вал Анны Иоановны», 1718 г., пересекало территорию площадки №1 по направлению с юго-востока на северо-запад от устья балки Лисья до автодороги 18к-11. В настоящее время территория площадки №1 представляет собой спланированный участок без видимых возвышенных участков местности. В соответствии с Техническим отчетом по топографическим изысканиям 502/Дп247/17-ИГД отметки поверхности земли в пределах исследуемых участков для площадок №1, №2 изменяются от 68,85-70,74 м., что объясняется особенностями рельефа – устьем балки Лисья. Таким образом, в границах площадки №1 визуальны остатки насыпи вала и рва не фиксируются.

Ближайшие к границам площадки №1 участки вала сохранились:

- 70 м к северо-западу за автодорогой 18к-11 (координаты в системе WGS-84, полученные с помощью спутникового приемника GPS Garmin 76 CSX: N49°05'34,65" E44°02'50,98"), участок вала имеет ориентировочную высоту около 1,8 м и оплывшие границы в результате воздействия времени и хозяйственной деятельности человека;
- 865 м к юго-востоку от точки пересечения трассы вала с балкой Лисья (координаты в системе WGS-84, полученные с помощью спутникового приемника GPS Garmin 76 CSX: N 49°05'04,40" E 44°03'44,90"), останец вала и участок рва, сохранившиеся в полосе отвода железной дороги, имеют следующие параметры – максимальная высота вала около 2,2 м, ширина у основания 1,2 м, глубина рва около 2 м, максимальная ширина рва 10 м.

Дополнительную информацию дает анализ картографического материала, фиксирующего сложившуюся ситуацию в границах проектируемой площадки, в частности, на карте М-38-101 В-а М 1:25000 съемка 1939 г. с исправлениями, выполненными Северокавказским Аэрогеодезическим предприятием ГУГК по картографии в 1950 г. Участок вала в границах проектируемой площадки №1 обозначен как существующий. На фрагменте планшета М 1:10000, выполненного по топографической съемке 1970 – 1971 гг. с обновлением 1983 г. на участке между железной дорогой Волгоград – Грязи – Москва и автомобильной дорогой областного значения 18к-11 вал и ров не обозначены. Участок трассы вала от балки Лисьей до полосы отвода железной дорогой Волгоград – Грязи – Москва обозначен топографическими знаками фруктовый сад с пояснением. На участке северо-западной балки Лисья до автомобильной дорогой областного значения 18 к-11 особенности рельефа в масштабе не обозначены. Местность обозначена как равнинный участок с незначительным понижением к югу – юго-востоку, покрытый степной травянистой растительностью. Ближайшие к трассе вала отметки высот имеют следующие значения: 68,6 в 400 м к юго-западу под прямым углом к трассе вала; 69,3 в 600 м к северо-востоку под прямым углом к трассе вала, сечение горизонтали в границах полосы вала и рва ровное, что свидетельствует об отсутствии резких изменений рельефа на этом участке. При этом вышеуказанные сохранившийся участок вала северо-западной автомобильной дорогой областного значения 18к-11 и останец вала в полосе отвода железной дороги обозначены как вал шириной около 8 м.

Таким образом, анализ картографического материала свидетельствует о том, что видимые участки насыпи и рва фортификационного сооружения Вал Анны Иоанновны в промежутке между полосой отвода железной дороги Волгоград – Грязи – Москва и автомобильной дорогой областного значения 18к-11 были уничтожены в результате хозяйственной деятельности между 1950 и 1973 гг., т.е. за 10 лет до постановки памятника на государственную охрану Решением Исполнительного комитета Волгоградского областного совета народных депутатов от 15.06.1983 г. №16/360 в качестве «Царицынская сторожевая линия – Исторический вал, территория Городищенского и Иловлинского района».

Обследование участка вала в границах проектируемых площадок №1 и 2 проводилось вдоль трассы вала, проведенной в створе сохранившихся вышеуказанных участков вала с контролем маршрута пешего обследования по средствам спутниковой навигации. В результате пешего обследования выявлено следующее:

- на местности визуально следы насыпи вала и рва в изменениях микрорельефа не фиксируются, полоса границы территории на фоне сложившегося ландшафта визуально не выделяется;

- на уровне современной почвы с высоты человеческого роста границы материкового выкида визуально не определяются;
- в полосе обследованного участка территории трассы вала и рва подъемного материала (материальные артефакты, фрагменты остеологического материала, фрагменты предметов материальной культуры) периода строительства, реконструкции и эксплуатации фортификационного сооружения не обнаружены;
- трассу вала в направлении запад-восток пересекает траншея с уложенной по дну пластиковой трубой, ширина траншеи около 0,2 м, глубина траншеи около 0,55 м. На западной оконечности траншеи устроен колодец с фитингом и запорной арматурой глубиной около 0,75 м. Были обследованы борта траншеи на участке пересечения с трассой вала. Осмотр бортов траншеи в границах вала показал, что стратиграфические границы насыпи и рва визуально не фиксируются, что может быть объяснено незначительной по отношению к высотным отметкам вала и рва глубиной траншеи, проведенной в период закладки первоначального сада (предположительно 1980-е гг.), подготовкой почвы в виде глубокой плантажной вспашки глубиной до 60-70 см;
- в 100 м к северо-востоку в отрогах балки Лисьей обнаружен навал пней многолетних плодовых деревьев – результат корчевания прежнего фруктового сада.

Проведенные натурные и картографические исследования участка 1 позволило специалистам ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры сделать следующие выводы:

1. Проектируемая площадка №1 пересекается трассой вала в направлении северо-запад – юго-восток;
2. В границах площадки №1 видимых с уровня современной поверхности участков вала и рва не сохранилось;
3. На поверхности фрагменты предметов материальной культуры периода строительства, реконструкции и эксплуатации фортификационного сооружения не было обнаружено;
4. В бортах обнаруженной на момент осмотра траншеи глубиной около 0,55 м визуально стратиграфические границы вала и рва не фиксируются, фрагментов культурного слоя в бортах не выявлено;
5. Анализ картографических материалов и представленных документов свидетельствует о том, что насыпь вала и ров были спланированы в период 1950 – 1973 гг., во второй половине 1980-х гг. в границах площадки №1 был разбит яблоневый сад (выкорчеван в 2014 г. по истечению срока эксплуатации;

6. Предоставляемые крупнейшими геоинформационными сервисами Google, Yandex, Bing спутниковые снимки позволяют определить с допустимой точностью (по видимым участкам материкового выкида) границы существовавшего фортификационного сооружения.

Исходя из вышеизложенного, на момент осмотра в границах проектируемой площадки №1 отсутствуют доступные для экспонирования участки объекта культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии / Вал Анны Иоанновны», 1718 г. Сохранившиеся за пределами площадки №1 сохранившиеся участки вала и рва, и материалы спутниковой фотосъемки позволяют с допустимой точностью определить границы исторического фортификационного сооружения и, в случае принятия когда-либо в дальнейшем решения о его воссоздании на данном участке, позволит восстановить целостность вышеназванного памятника истории и культуры.

Обследование площадки № 2.

Площадка №2 представляет собой спланированный участок, ограниченный с севера балкой Лисьей, с запада - автомобильной дорогой областного значения 18к-11, с юга и востока – полевыми дорогами без твердого покрытия. В соответствии с фрагментом планшета М 1:10000, выполненного по топографической съемке 1970 - 1971 гг. с обновлением 1983 г. на момент проведения топографической съемки участок площадки №2 был засажен фруктовым садом. В настоящее время участок после корчевки и парования распахан под посадку нового сада. Анализ принятых проектных решений и данных спутниковой съемки свидетельствует о том, что проектируемая площадка №2 находится за пределами трассы объекта культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии / Вал Анны Иоанновны», 1718 г. Подключение разводящей трубопроводной сети в границах площадки №2 запланировано по трубопроводу поверхностной прокладки, прокладываемому в направлении запад-восток до стального напорного водопровода $D=325 \times 6$ мм. (проложен по западной границе полосы отвода железной дороги Волгоград – Грязи – Москва). Точка подключения подводящего трубопровода к стальному напорному водопроводу $D=325 \times 6$ мм находится более чем в 165 м к югу от сохранившегося участка вала и рва.

Проведенные натурные и картографические исследования участка 2 позволило специалистам ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры сделать следующий вывод:

Проектируемая площадка №2 и соединяющий ее трубопровод находятся за пределами объекта культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии / Вал Анны Иоанновны», 1718 г., предусмотренные проектом «Строительство мелиоративной

системы орошаемого участка 3 и 4 отделения ООО «НПГ» «Сады Придонья» в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области» мероприятия в части проектируемой площадки №2 фактически не оказывают воздействия на вышеуказанный объект культурного наследия.

Обследование площадки № 3.

Площадка №3 представляет собой участок местности в границах земельного участка, кадастровый номер 34:03:000000:20745, расположенного между автотрассой Волгоград – Москва (М-6 (Р-22) «Каспий») и Приволжской железной дорогой в 0,5 км на юго-восток от р. Сакарка. На момент обследования восточная часть участка распахана, центральная и западная часть участка представляет собой целину, покрытую степной растительностью. В соответствии с Техническим отчетом по топографическим изысканиям 502/Дп247/17-ИГД отметки поверхности земли в пределах исследуемого участка для площади № 3 располагаются в диапазоне 54,70 - 74,20 м в Балтийской системе высот. Анализ принятых проектных решений и данных спутниковой съемки свидетельствует о том, что проектируемая площадка №3 находится за пределами трассы объекта культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии / Вал Анны Иоанновны», 1718 г. Ближайшим к проектной площадке №3 сохранившимся участком вала является расположенная в 199 м к северу – северо-востоку его оконечность в районе пересечения вала с федеральной трассой М-6 «Каспий».

На основании п.4 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" при отсутствии утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, до момента утверждения разработанных в соответствии с действующим законодательством об охране объектов культурного наследия проекта зон охраны, для такого объекта устанавливаются границы защитной зоны на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. Пунктом 1 вышеуказанной статьи защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

В силу ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к линейным объектам относятся: линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения),

трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. Таким образом, разрабатываемые в рамках проекта «Строительство мелиоративной системы орошаемого участка 3 и 4 отделения ООО «НПГ» «Сады Придонья» в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области» решения по сооружению трубопровода поверхностной прокладки не подпадают под требования п.4 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ. Дополнительно необходимо учитывать, что между проектируемой площадкой №3 и объектом культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии / Вал Анны Иоанновны», 1718 г. проложен грейдер п. Сакарка – федеральная трасса М-6 «Каспий». На момент проведения обследования существующий участок трубопровода находится ниже уровня грейдера, т.е. не попадает в бассейн видимости фортификационного сооружения с южной и юго-западной стороны и не попадает в сектора визуального раскрытия с указанных направлений. Таким образом реализация решений проекта «Строительство мелиоративной системы орошаемого участка 3 и 4 отделения ООО «НПГ» «Сады Придонья» в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области» в части устройства поливного стального трубопровода диаметром до 500 мм надземным способом не оказывает негативного влияния на восприятие объекта культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии / Вал Анны Иоанновны», 1718 г.

Проведенные натурные и картографические исследования участка 3 позволило специалистам ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры сделать следующие вывод:

Проектируемая площадка №3 находится за пределами объекта культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии / Вал Анны Иоанновны», 1718 г., предусмотренные проектом «Строительство мелиоративной системы орошаемого участка 3 и 4 отделения ООО «НПГ» «Сады Придонья» в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области». Предлагаемые проектные мероприятия на площадке №3 не оказывают негативного влияния на восприятие объекта на вышеуказанный объект культурного наследия.

В силу ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.1 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ проект «Строительство мелиоративной системы орошаемого участка 3 и 4 отделения ООО «НПГ» «Сады Придонья» в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области» в части сооружения стального трубопровода надземным способом не подпадает под требования п. 4 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ.

В рамках подготовки раздела по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии (Вал Анны Иоанновны)», 1718 г., расположенного на территории Городищенского района Волгоградской области, подготовленного в составе проекта строительства мелиоративной системы орошаемого участка 3 и 4 отделения ООО «НПГ» «Сады Придонья» в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области было установлено следующее:

- территория планируемого хозяйственного освоения непосредственно сопряжена с территорией памятника истории и культуры только в зоне площадки № 1, в силу этого предусмотренные проектом строительные работы затрагивают объект культурного наследия и оказывают на него влияние;
- территории площадок № 2 и № 3 непосредственно не сопряжены с территорией объекта культурного наследия, однако это не исключает опосредованного воздействия строительных работ на памятник истории и культуры. С учетом этого предложенные в разделе мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии (Вал Анны Иоанновны)», 1718 г., расположенного на территории Городищенского района Волгоградской области направлены, как на нейтрализацию воздействия строительства на памятник истории и культуры, так и на упреждение его случайного непреднамеренного разрушения. Строительные работы, выполняемые согласно проектным решениям при условии выполнения предложенных мероприятий по обеспечению сохранности памятника истории и культуры, не окажут какого-либо существенного негативного воздействия на него.

Разделом предусмотрен ряд особых мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при возникновении некоторых типичных ситуаций, связанных со строительными работами на территориях, сопряженных с объектами культурного наследия. Выполнение указанных мер позволит нейтрализовать негативное воздействие строительных работ на памятник истории и культуры и обеспечить его сохранность. В разделе содержатся рекомендации, направленные на обеспечение сохранности объекта культурного наследия в соответствии с нормами Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ и принятых в развитии его подзаконных актов. Выполнение рекомендаций будет эффективно способствовать сохранению памятника истории и культуры.

Иллюстративная часть Раздела.

Иллюстративная часть Раздела подробно отображает место расположения объекта и приведенные дополнительные данные соответствуют и дополняют текстовую часть научно-проектной документации по титулу: «Раздел документации, обосновывающей меры по

обеспечению сохранности включенного в реестр объекта культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии /Вал Анны Иоановны/, 1718 г., при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ рамках проекта «Строительство мелиоративной системы орошаемого участка 3 и 4 отделения ООО «НПГ «Сады Придонья» в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области» Иллюстративная часть Раздела не вызывает возражений.

Результаты работ по сохранению объектов культурного наследия.

Эксперт при рассмотрении материалов научно-проектной документации, представленных на экспертизу, считает их достаточным для подготовки заключения историко-культурной экспертизы.

Обоснование вывода экспертизы.

Эксперт, рассмотрев, представленную на государственную историко-культурную экспертизу научно-проектную документацию – «Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности включенного в реестр объекта культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии /Вал Анны Иоановны/, 1718 г., при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ рамках проекта «Строительство мелиоративной системы орошаемого участка 3 и 4 отделения ООО «НПГ «Сады Придонья» в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области» отмечает достаточную обоснованность объема проведения научно-изыскательских работ в целях сохранения памятника истории и культуры народов Российской Федерации.

Выводы экспертизы.

Научно-проектная документация – «Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности включенного в реестр объекта культурного наследия регионального значения «Вал Царицынской сторожевой линии /Вал Анны Иоановны/, 1718 г., при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ в рамках проекта «Строительство мелиоративной системы орошаемого участка 3 и 4 отделения ООО «НПГ «Сады Придонья» в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области» обосновывает возможность (положительное заключение) сохранности объекта истории и культуры: «Вал Царицынской сторожевой линии /Вал Анны Иоановны/, 1718 г. при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ в рамках проекта «Строительство мелиоративной системы орошаемого участка 3 и 4 отделения ООО «НПГ «Сады Придонья» в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области».

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

Подпись эксперта:

Эксперт _____ **В.Е.Тихонов**

Оформление Акта государственной
историко-культурной экспертизы 23 октября 2017 г.

Эксперт _____ **В.Е.Тихонов**