

**Государственная историко-культурная экспертиза
научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального
значения: «Братская могила советских воинов, погибших
в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг. по адресу:
Волгоградская область, г. Волгоград,
с. Песчанка, северная окраина.
Шифр 2003/2020**



2020 г.

АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения:
«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской
битвы», 1942-1943 гг. по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград,
с. Песчанка, северная окраина.
Шифр 2003/2020**

г. Астрахань, г. Волгоград

21.09.2020 года

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	18.08.2020 г.
Дата окончания проведения экспертизы	21.09.2020 г.
Место проведения экспертизы	Города: Астрахань, Волгоград
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Созидание»
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов А.В. (г. Астрахань), Тихонов В.Е., (г. Волгоград), Левитан И.Б. (г. Астрахань)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Созидание». Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019 г.

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Тихонов Виктор Евгеньевич
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Учёная степень (звание)	Кандидат архитектуры, доцент, Советник РААСН
Стаж работы	44 года
Место работы и должность	ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская Тихонова», директор (Волгоград)
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 17.07.2019 г. № 997 - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, за исключением научных отчётов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ

	по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия
--	---

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Тихонов Александр Владимирович
Образование	Среднее специальное
Специальность	Архитектор-реставратор
Учёная степень (звание)	Почётный архитектор России
Стаж работы	36 лет
Место работы и должность	ГАУ АО «НПУ «Наследие» (г. Астрахань) Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г. № 1627 - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных

	работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	--

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Учёная_степень (звание)	-
Стаж_работы	14 лет
Место_работы и должность	ООО «Дирекция Астраханского отделения кафедры ЮНЕСКО по сохранению градостроительных и архитектурных памятников. Специалист по экспертизе объектов исторических и культурных ценностей
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 27.02.2019 № 219 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе: председателя экспертной комиссии Тихонова Виктора Евгеньевича, ответственного секретаря экспертной комиссии Тихонова Александра Владимировича и члена экспертной комиссии Левитан Ирины Борисовны, признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание для проведения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;
- ГОСТ Р 55528 – 2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры народов Российской Федерации) от 53-09-06/468 от 06.08.2020 г., выданное Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Объект экспертизы:

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг. по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, с. Песчанка, северная окраина. Шифр 2003/2020.

Цель экспертизы:

Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг. по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, с. Песчанка, северная окраина. Шифр 2003/2020, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Созидание», требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Состав проектной документации:

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942–1943 гг. по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, с. Песчанка, северная окраина. Шифр 2003/2020, выполненная обществом с ограниченной ответственностью «Созидание», представлена на электронном носителе.

В составе:

Наименование	Обозначение	Наименование	Примечание
Раздел 1		Предварительные работы (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)	
Том 1.1	ПР.1-ИРД	Исходная и разрешительная документация.	
		Технический отчёт о состоянии ОКН	
		Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ	
Том 1.2	ПР.2	Протоколно-документальная фотофиксация объекта.	
		Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования	
Раздел 2		Комплексные научные исследования. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)	
Том 2.1	КНИ.1	Историко-архивные и библиографические исследования. Инженерно-техническое обследование.	
Том 2.2	КНИ.2-ОЧ	Историко-архитектурные натурные исследования	
Том 2.3	КНИ.3	Отчёт о комплексных научных исследованиях	
Раздел 3		Проект по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87)	
Том 3.1 (Раздел 1)	П-ПЗ	Пояснительная записка	
Том 3.2 (Раздел 2)	П-ПЗУ	Схема планировочной организации земельного участка.	

Наименование	Обозначение	Наименование	Примечание
Том 3.3 (Раздел 3)	П-АР	Архитектурные решения	
Том 3.4 (Раздел 4)	П-КС	Конструктивные решения	
Том 3.6 (Раздел 6)	П-ПОС	Проект организации строительства (реставрации)	
Том 3.10 (Раздел 10)	П-ОДИ	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	
Том 3.11 (Раздел 11)	П-СМ	Сметная документация.	
Раздел 4		Рабочая проектная документация <i>(ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)</i>	
Том 4.1	Р-АС	Архитектурно-строительные рабочие чертежи	

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:

Основные сведения:

Сведения о наименовании объекта:

«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг.

Сведения о местонахождении объекта:

Волгоградская область, г. Волгоград, с. Песчанка, северная окраина.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

Границы территории Объекта утверждены Приказом министерства культуры Волгоградской области от 01.10.2013 № 01-20/307 (ред. от 12.08.2015) «Об установлении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» (с. Песчанка, сев. окраина) и установлении правовых режимов использования территории».

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг. устанавливаются по схеме по линиям, обозначенным цифрами:

от точки 1 до точки 2 – по северной стороне ограды братской могилы в восточном направлении на расстояние 10,0 м;

от точки 2 до точки 3 – по восточной стороне ограды братской могилы в южном направлении на расстояние 12,0 м;

от точки 3 до точки 4 – по южной стороне ограды братской могилы в западном направлении на расстояние 10,0 м;

от точки 4 до точки 1 – по западной стороне ограды братской могилы в северном направлении до замыкания контура.

Рельеф участка под братской могилой спокойный с небольшим уклоном. Участок производства ремонтных работ приближен к автодороге с асфальтовым покрытием.

Существующий главный вход на территорию Братской могилы организован со стороны автодороги.

Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Объект поставлен на государственную охрану Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области», имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Сведения о собственнике, либо законном владельце объекта культурного наследия:

Государственное бюджетное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство Советского района г. Волгограда».

Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия, описание предмета охраны:

Предмет охраны объекта культурного наследия утверждён Приказом министерства культуры Волгоградской обл. от 31 августа 2020 № 197 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, с. Песчанка, северная окраина».

Предмет охраны являются:

местоположение – г. Волгоград, Советский район, с. Песчанка, северная окраина, в 88 м к северу от земельного участка с кадастровым номером 34:03:180002:1218 по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, с. Песчанка, ул. им. Мушкетова, д. 21;

останки захороненных, со всеми относящимися к ним материальными предметами (при наличии);

объёмно-планировочное решение памятника, состоящее из прямоугольной в плане площадки с твердым покрытием, ориентированной продольной осью по линии север – северо-запад – юг – юго-восток, надмогильного сооружения в центре площадки, парапетной стенки с надписью вдоль западной границы площадки (общая протяженность по фронту), двух квадратных в плане клумб в северо-западном и юго-западных углах, ограждения братской могилы;

надмогильное сооружение над братской могилой в виде обелиска:

- квадратное в плане основание, боковые грани облицованы полированными гранитными плитами;
- квадратный в плане постамент с подсечкой, облицованный полированными гранитными плитами;
- прямоугольный в сечении обелиск, облицованный гранитными плитами;
- бетонное панно на лицевой грани обелиска на уровне 2/6 его высоты, в виде контррельефного изображения лица солдата в каске и кисти руки, сжимающей ствол автомата;
- барельеф в виде Ордена Отечественной войны, расположенный под панно;
- контррельефное изображение пятиконечной звезды на лицевой грани на уровне 5/6 высоты обелиска;

текст мемориальной надписи на парапетной стенке: «ВЕЧНАЯ СЛАВА ПАВШИМ ГЕРОЯМ»;

ограждение памятника в виде парапетных тумб и чередующихся секций металлического решётчатого ограждения с раппортами в виде «пятиконечная звезда в круге – изображение Ордена Отечественной войны – пятиконечная звезда в круге» и «пятиконечная звезда в круге – косой крест из двух мечей в лавровом венке – пятиконечная звезда в круге».

Исторические сведения:

История Советского района Волгограда.

Свою историю Советский район Волгограда ведёт с 1926 года, когда постановлением ВЦИК и СНК РСФСР территория государственных

лесопильных заводов и посёлок имени Минина вошли в городскую черту Сталинграда. Официальной датой рождения района считается 1931 год. Именно в это время к посёлку имени Минина присоединили хутор Алёшина, хутор Купоросный и село Верхняя Ельшанка, а сам посёлок получил статус Мининской административно-территориальной единицы. Через два года Мининский район был переименован в Ворошиловский. Северной его границей являлась река Царица, а южной – совхоз «Горная Поляна». В начале 1958 года Ворошиловский район переименовали в Советский, а через пять лет в его подчинение был передан посёлок Горьковский. В 1966 году Советский район пополнился территориями Горнополянского сельсовета и поглотил Калачёвский район. В 1975 году, в результате разукрупнения из состава Советского района был выделен в качестве самостоятельной административно-территориальной единицы Ворошиловский район. На сегодняшний день в состав Советского района города Волгограда входят посёлки: Водный, Майский, Горный, Горьковский, Гули Королёвой, Горная поляна, Верхняя Ельшанка и село Песчанка....

Село Песчанка в сентябре 1942-го и январе 1943 г. становилось районом ожесточённых сражений войск Красной Армии с гитлеровцами. В конце августа 1942 г., несмотря на упорное сопротивление, войска 62-й и 64-й армий были вынуждены отступать. 2 сентября части этих армий оказались на линии обвода обороны Сталинграда. В район Песчанки была выдвинута 20-я истребительная бригада, которая отразила попытки врага продвинуться вперед. Упорные бои на подступах к Сталинграду продолжались до 12 сентября. Песчанку враг, ценой значительных потерь, занял лишь 11 сентября. В январе 1943г., сжимая кольцо окружения немецко-фашистских войск, части Донского фронта подошли к укреплениям бывшего внутреннего обвода Сталинграда, на которых пытался закрепиться враг, превратив село в узел своей обороны. В дальнейшем наши войска смяли оборону немцев и 22 января освободили Песчанку.

Инженерно-техническое обследование:

Исследование и определение технического состояния основных элементов объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942–1943 гг. по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, с. Песчанка, северная окраина, после произведённого осмотра конструкций.

На момент обследования сооружения, обнаружены следующие дефекты и повреждения:

1. Обнаружены повсеместные трещины постамента, скалывание и выпучивание облицовки обелиска, а так же ее частичное отсутствие.
2. Под облицовкой сооружения обнаружено выполнение тела постамента из раствора с битым силикатным кирпичом. Наблюдается морозное выпучивание тела постамента, о чём свидетельствуют повсеместные трещины вокруг обелиска, с изменением плоскости облицовки гранита, вызванные попеременным оттаиванием и размораживанием набирающего влагу силикатного кирпича и высокопористой растворной составляющей.

Данные конструкции не предназначены для эксплуатации, как основания для открытых горизонтальных площадок.

3. Под облицовкой обелиска обнаружена потеря целостности структуры бетона с расслоением и размораживанием тела на глубину не менее 85мм. Глубина размораживания бетона значительно превышает толщину защитного слоя и затрагивает слой бетона внутри арматурного каркаса обелиска. Тело обелиска выполнено из обычного бетона с большим количеством открытых пор, что способствует постоянному его замачиванию и размораживанию в зимний период.

На момент проведения визуального обследования техническое состояние основных несущих конструкций обелиска и постамента – **недопустимое**.

Общее состояние памятника:

Общее состояние памятника: Братская могила расположена на северной окраине села Песчанка, по трассе справа со стороны въезда в село. В братской могиле захоронены 190 воинов частей и соединений советской армии, погибших в оборонительных и наступательных боях в 1942 – 1943 гг. Памятник построен в 1983 г (автор проекта М.А. Гончаров, мастер областной СНРПМ управления культуры).

В настоящее время Мемориал включает:

- надмогильное сооружение с обелиском;
- обходную площадку;
- бетонную тумбу с надписью: «ВЕЧНАЯ СЛАВА ПАВШИМ ГЕРОЯМ», бетонные тумбы с надписью «1942», «1943» (в настоящее время утрачены);
- металлическое литое ограждение, включающее символические изображения ордена ВОВ, скрещенных мечей на фоне венка из колосьев и изображение «красной звезды».

Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:

Общее состояние: Обелиск на квадратном в плане основании облицован гранитом. Наблюдаются утраты облицовки, выпучивание, сдвиги, трещины гранитных плит, биопоражения барельефа. Площадка облицована плитками 500х500 мм с покрытием гранитной и мраморной брекчией, наблюдаются утраты облицовки, просадки грунта, прорастание растительности. Литое ограждение частично утрачено, покрыто множественными окрасочными слоями. Постамент под обелиск: кирпичный, облицован гранитными плитами, наблюдаются утраты, сдвиги, выпучивание и трещины облицовки. На горизонтальной поверхности уложена гранитная брекчия.

Внешнее декоративное убранство:

Обелиск. На обелиске расположены следующие декоративные элементы:

- бетонный барельеф с изображением лица воина-солдата;
- на верхней гранитной плите с лицевой стороны обелиска насечено в граните изображение красной звезды;
- размещён барельеф ордена ВОВ.

Характеристика территории памятника:

Установлены границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1942 – 1943 гг.» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, с. Песчанка, северная окраина в редакции приказа Комитета культуры Волгоградской области приказ от 12 августа 2015 года № 01-20/313.

Участок ровный. Территория памятника огорожена с четырёх сторон металлическим литым ограждением с промежуточно установленными кирпичными оштукатуренными столбиками. Существующее металлическое ограждение в удовлетворительном состоянии имеет локальные дефекты, утраты, требуется очистка металла от многослойных окрасочных слоёв и воссоздание утраченных декоративных элементов ограждения. Требуется замена (перекладка) кирпичных столбиков ограждения.

Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия:

1. Обелиск братской могилы:

- выполнить демонтаж неплотно прилегающей к основанию существующей облицовки обелиска гранитными плитами, дать оценку технического состояния бетонного основания обелиска, заменить разрушенную гранитную облицовку на новую гранитную с сохранением существующего цветового решения гранитной облицовки;
- рассмотреть возможность замены обелиска на основании технического заключения его состояния.

2. Декоративные элементы обелиска:

- возможность сохранения барельефа и горельефа определить при производстве демонтажных работ гранитной облицовки с тела постамента.

3. Постамент под обелиском:

- рассмотреть возможность замены тела постамента на основании технического заключения его состояния;
- установить по приспособлению новые гранитные именные поля, внести сведения (фамилии захороненных солдат – 190 имён) на гранитные плоскости постамента.

4. Мемориальные тумбы:

- провести ремонт разрушающейся мемориальной тумбы с надписью: «ВЕЧНАЯ СЛАВА ПАВШИМ ГЕРОЯМ» на аналогичную бетонную тумбу, выполнить отделку окраску её поверхности;
- воссоздать утраченные тумбы с надписями «1942» и «1943».

5. Покрытие обходных площадок и ограждения:

- заменить существующее деформированное покрытие на новое мощение колотой гранитной брусчаткой, с ремонтом основания под ним;

- предусмотреть возможность устройства парковки транспорта перед братской могилой в количестве 2-х мест, в том числе, устройство одного парковочного места для инвалидов, а также двух скамеек для отдыха (мероприятия ОДИ);
- выполнить ремонт, оштукатуривание и окраску кирпичных столбиков ограждения площадки;
- выполнить ремонт существующего литого ограждения с восполнением утрат металлической ограды;
- заменить разрушающиеся бетонные клумбы.

Предполагаемые к выполнению указанные виды работ **не оказывают** влияние на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Основные решения по реставрации и ремонту памятника:

Обелиск:

Ремонт гранитной облицовки. Нанесение фамилий захороненных воинов. Приспособление для современного использования.

На обелиске и постаменте предусматривается:

Необходимо выполнить полный демонтаж облицовки памятника. Снятие существующей гранитной облицовки.

Демонтаж горельефного изображение Ордена Отечественной войны с оригинальной цветовой окраской и бетонный барельеф на обелиске с изображением лица воина-солдата производить с возможным их сохранением.

Возможность сохранения данных барельефа и горельефа определить при демонтажных работах облицовки.

Демонтировать тело постамента, выполненного из цементно-песчаного раствора с заполнением силикатным кирпичом. Существующее неоднородное (с включениями в состав кирпичного боя, каменной крошки, глиняного и цементно-песчаного растворов) основание постамента под гранитной облицовкой вокруг обелиска проектом предусматривается заменить на новое ж/бетонное.

Демонтировать тело обелиска с сохранением арматурного каркаса. Произвести дефектовку арматурного каркаса и замену на аналогичную арматуру при необходимости.

Выполнить тело постамента и обелиска из водонепроницаемого бетона марки не менее В20 W4 F150.

После набора прочности бетона выполнить облицовку памятника с сохранением цветового решения гранитного покрытия и восстановление барельефного и горельефного изображений.

На постаменте, под обелиском, на горизонтальной поверхности, вместо существующей красно-коричневой гранитной брекчии укладываются новые гранитные плиты, аналогичные по цвету и фактуре существующего камня

(полировка), на которых проектные решения предусматривают нанесение текстовых надписей, а именно, 190 фамилий захороненных в данной могиле воинов советской армии, погибших в годы Сталинградской битвы ВОВ. Полированные плиты красно-коричневого цвета, по типу гранита месторождения «Возрождение» С-Петербургская область.

Декоративные элементы обелиска (реставрация):

Демонтаж горельефного изображения Ордена Отечественной войны с оригинальной цветовой окраской и бетонный барельеф на обелиске с изображением лица воина-солдата производить с возможным их сохранением. Возможность сохранения данных барельефа и горельефа определить при демонтажных работах облицовки.

В случае невозможности сохранить существующий барельеф ввиду его ветхости, рекомендуется передать его после снятия в оригинальном виде в местный музей, новые барельефы следует полностью восстановить по форме и габаритам существующих.

Тумба с надписью «ВЕЧНАЯ СЛАВА ПАВШИМ ГЕРОЯМ»:

- бетонное покрытие реставрируется, грунтуется и окрашивается.

Тумбы с надписями «1942» и «1943»:

-восстанавливаются в бетоне и устанавливаются на тумбу надпись: «ВЕЧНАЯ СЛАВА ПАВШИМ ГЕРОЯМ».

Покрытие обходных площадок (приспособление), ограждающих их парапетов и ограждение (реставрация).

- устроить новое мощение термообработанной колотой гранитной брусчаткой 100х100х 80 мм серого цвета с заменой основания под покрытием;
- выполнить дорожное покрытие перед братской могилой и организацию 2-х парковочных мест в том числе одного парковочного места для инвалидов (мероприятия ОДИ на территории приграничной к территории братской могилы);
- обеспечить свободное водоотведение с площадки братской могилы;
- установить дополнительно 2-е скамейки для отдыха (мероприятия ОДИ);
- установить 2-е скамейки для отдыха;
- стенки фундамента под ограждением и кирпичные столбики ограждения переложить из красного керамического кирпича, провести гидроизоляцию боковых стенок фундамента битумной мастикой за 2 раза и оштукатурить поверхность;
- верх садовых бордюров уложить в горизонте с мощением, со стороны зелёной зоны выполнить отпуск на 60 мм для обеспечения стока воды с поверхности мощения;
- выполнить демонтаж ограждения;
- выполнить очистку ограждения путём применения химического состава для смывки старой краски;

- восстановить утраченные фрагменты (два литых столбика утрачены, два имеют внешние повреждения, одна секция с изображением ордена ВОВ утрачена);
- выполнить монтаж ограждения на прежние посадочные места по вновь устроенному фундаменту под ограждение;
- произвести окраску ограждения красками по металлу в серебристый цвет.

Основные решения по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения:

Проектом предусматривается устройство выделенной стоянки автотранспортного средства для инвалидов на территории, прилегающей к мемориалу ВОВ, в непосредственной близости к братской могиле.

На территории братской могилы устанавливаются две скамьи для отдыха. Подходы к объекту культурного наследия выполняются с твёрдым покрытием (асфальтовое).

Подход к мемориалу предусмотрен в одном горизонтальном уровне, без изменения уровня продольного профиля тротуарного покрытия, что не требует организации пандусов и лестниц.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утверждённый и введённый в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утверждённый и введённый в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 66-ст;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;
- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утверждённый постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 №153;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утверждённый и введённый в действие для добровольного применения с 01.01.2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 198, стр.14-ст;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения от 53-09-06/468 от 06.08.2020 г., выданное Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Обоснование вывода экспертизы:

Экспертное исследование проведено на основании положений Федерального закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Объект экспертизы – научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942–1943 гг. по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, с. Песчанка, северная окраина.

Мемориал включает:

- надмогильное сооружение с обелиском;
- обходную площадку;
- бетонную тумбу с надписью «ВЕЧНАЯ СЛАВА ПАВШИМ ГЕРОЯМ», бетонные тумбы с надписью «1942» «1943» (в настоящее время утрачены);
- металлическое литое ограждение, включающее символические изображения ордена ВОВ, скрещенных мечей на фоне венка из колосьев и изображение «Красной звезды».

Братская могила расположена на северной окраине села Песчанка Волгоградской области. В братской могиле захоронены 190 воинов частей и соединений советской армии, погибших в оборонительных и наступательных боях в 1942 – 1943 гг.

Авторами проекта осуществлён подбор и анализ имеющейся технической документации по объекту, выполнено инженерно-техническое обследование братской могилы.

При проведении визуально-измерительного контроля конструкций памятника выявлено:

- повсеместные трещины постамента, скалывание и выпучивание облицовки обелиска, её частичное отсутствие;
- повсеместные трещины вокруг обелиска, с изменением плоскости облицовки гранита, вызванные попеременным оттаиванием и размораживанием;

Под облицовкой обелиска обнаружена потеря целостности структуры бетона с расслоением и размораживанием тела на глубину, значительно превышающую толщину защитного слоя бетона внутри арматурного каркаса обелиска.

На основании проведённого визуального, детального обследования технического состояния Братской могилы и анализа их результатов,

отражённых в документации, техническое состояние основных несущих конструкций обелиска и постамента оценивается как **недопустимое**.

Требуется проведение ремонтно-реставрационных работ.

Проект разработан с целью проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.

Авторами проекта разработан ряд мероприятий, включая ремонтно-реставрационные, восстановительные работы на объекте, в том числе :

- *выполнить демонтаж неплотно прилегающей к основанию существующей облицовки обелиска гранитными плитами, решено заменить разрушенную гранитную облицовку на новую гранитную облицовку с сохранением существующего цветового решения;*

- *на основании оценки технического состояния бетонного основания обелиска (признано как недопустимое) по техническому заключению решено произвести замену основания, постамента обелиска;*

- *возможность сохранения барельефа и горельефа определить при производстве демонтажных работ гранитной облицовки с тела постамента;*

- *установить по приспособлению новые гранитные именные поля, внести сведения (фамилии захороненных солдат – 190 имён) на гранитные плоскости постамента;*

- *провести ремонт разрушающейся мемориальной тумбы с надписью: «ВЕЧНАЯ СЛАВА ПАВШИМ ГЕРОЯМ» на аналогичную бетонную тумбу, выполнить отделку окраску её поверхности;*

- *воссоздать утраченные тумбы с надписями «1942» и «1943»;*

- *заменить существующее деформированное покрытие на новое мощение колотой гранитной брусчаткой, с ремонтом основания под ним;*

- *предусмотреть возможность устройства парковки транспорта перед братской могилой в количестве 2-х мест, в том числе, устройство одного парковочного места для инвалидов, а также двух скамеек для отдыха (мероприятия ОДИ);*

- *выполнить ремонт, оштукатуривание и окраску кирпичных столбиков ограждения площадки;*

- *выполнить ремонт существующего литого ограждения с восполнением утрат металлической ограды;*

- *заменить разрушающиеся бетонные клумбы.*

Данная научно-проектная документация выполнена в соответствии с Задаaniem № 53-09-06/468 от 06.08.2020 г., выданным Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Эксперты считают, все проектные решения, принятые в проектной документации, направлены на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, его архитектурно-художественной и исторической ценности, физический ущерб памятнику не наносится. Представленные на экспертизу материалы, включающие результаты натурного и визуального, инженерно-технического обследования объекта, отвечают требованиям законодательству Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Вывод экспертизы:

Представленная на экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг. по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, с. Песчанка, северная окраина. Шифр 2003/2020, соответствует **(положительное заключение)** требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с представленной документацией **возможно**.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг. по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, с. Песчанка, северная окраина. Шифр 2003/2020.
2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг. по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, с. Песчанка, северная окраина. Шифр 2003/2020.

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии	В.Е. Тихонов
Ответственный секретарь экспертной комиссии	А.В. Тихонов
Член экспертной комиссии	И.Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы 21.09.2020 года.

ПРОТОКОЛ № 01

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг. по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, с. Песчанка, северная окраина. Шифр 2003/2020.

г. Астрахань, г. Волгоград

18.08.2020 г.

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Созидание».

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Созидание» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019 г.)

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг. по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, с. Песчанка, северная окраина. Шифр 2003/2020, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов В.Е.(г. Волгоград), Тихонов А.В. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Тихонов В.Е. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 17.07.2019 г. № 997);
- Левитан И. Б. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. № 219);
- Тихонов А.В. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г. № 1627).

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг. по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, с. Песчанка, северная окраина. Шифр

2003/2020, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов В.Е.(г. Волгоград), Тихонов А.В. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.

3. Утверждения перечня документов в составе проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.

4. Определение основных направлений работы экспертов.

По первому вопросу: слушали Левитан И.Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг. по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, с. Песчанка, северная окраина. Шифр 2003/2020, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов В.Е. (г. Волгоград), Тихонов А.В. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ:

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг. по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, с. Песчанка, северная окраина. Шифр 2003/2020, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов В.Е. (г. Волгоград), Тихонов А.В. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

По второму вопросу слушали Левитан И.Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Тихонова В.Е., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Тихонова А.В.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Экспертной Комиссии -Тихонова А.В., ответственным секретарем Экспертной Комиссии – Тихонова В.Е.

По третьему вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Тихонова В.Е. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

Состав научно-проектной документации:

Наименование	Обозначение	Наименование	Примечание
Раздел 1		Предварительные работы (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)	
Том 1.1	ПР.1-ИРД	Исходная и разрешительная документация.	
		Технический отчёт о состоянии ОКН	
		Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ	
Том 1.2	ПР.2	Протоколно-документальная фотофиксация объекта.	
		Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования	
Раздел 2		Комплексные научные исследования. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)	
Том 2.1	КНИ.1	Историко-архивные и библиографические исследования. Инженерно-техническое обследование.	
Том 2.2	КНИ.2-ОЧ	Историко-архитектурные натурные исследования	
Том 2.3	КНИ.3	Отчёт о комплексных научных исследованиях	
Раздел 3		Проект по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87)	
Том 3.1 (Раздел 1)	П-ПЗ	Пояснительная записка	
Том 3.2 (Раздел 2)	П-ПЗУ	Схема планировочной организации земельного участка.	
Том 3.3 (Раздел 3)	П-АР	Архитектурные решения	
Том 3.4 (Раздел 4)	П-КС	Конструктивные решения	
Том 3.6 (Раздел 6)	П-ПОС	Проект организации строительства (реставрации)	
Том 3.10 (Раздел 10)	П-ОДИ	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	
Том 3.11 (Раздел 11)	П-СМ	Сметная документация.	
Раздел 4		Рабочая проектная документация (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)	

Наименование	Обозначение	Наименование	Примечание
Том 4.1	Р-АС	Архитектурно-строительные рабочие чертежи	

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

По четвертому вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Тихонова В.Е. с предложением определить основные направления работы экспертов:

Провести анализ выполненной ООО «Созидание» научно- проектной документации на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для определения обоснованности проведения работ на объекте культурного наследия регионального значения: "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг. по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, с. Песчанка, северная окраина. Шифр 2003/2020. В рамках экспертизы, при необходимости, провести архивные, историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ:

- Провести анализ выполненной ООО «Созидание» научно-проектной документации на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для определения обоснованности проведения работ на объекте культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг. по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, с. Песчанка, северная окраина. Шифр 2003/2020.

В рамках экспертизы, при необходимости провести историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ /Тихонов В.Е./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ /Тихонов А.В./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ /Левитан И.Б./

ПРОТОКОЛ № 02

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг. по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, с. Песчанка, северная окраина. Шифр 2003/2020

г. Астрахань, г. Волгоград

21.09.2020 г.

Заказчик экспертизы: ООО «Созидание».

Разработчик Проекта: ООО «Созидание».

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг. по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, с. Песчанка, северная окраина. Шифр 2003/2020, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов В.Е. (г.Волгоград), Тихонов А.В. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Тихонов В.Е. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 17.07.2019 г. № 997);
- Левитан И. Б. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. № 219);
- Тихонов А.В. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г. № 1627).

Повестка дня:

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг. по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, с. Песчанка, северная окраина. Шифр 2003/2020, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов В.Е., Тихонов А.В., Левитан И.Б.

2. Согласование заключительных выводов экспертизы.

3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии: Тихонов В.Е., Тихонов А.В., Левитан И.Б. согласились с решениями авторов научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942–1943 гг. по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, с. Песчанка, северная окраина. Шифр 2003/2020 и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг. по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, с. Песчанка, северная окраина. Шифр 2003/2020, в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. (в ред. от 09.06.2015 г.)

3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг. по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, с. Песчанка, северная окраина. Шифр 2003/2020 в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____/Тихонов В.Е./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____/Тихонов А.В./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____/Левитан И.Б./