

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной (проектно-сметной) документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг., 1952 г.» по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке у к/т «Спартак» (Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, ул. Вокзальная, возле Церкви Михаила Архангела).



2020

АКТ

**государственной историко-культурной научно-проектной (проектно-сметной) документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг., 1952 г.» по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке у к/т «Спартак» (Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, ул. Вокзальная, возле Церкви Михаила Архангела).
Шифр 05.20 - 0129300025720000045**

г. Астрахань, г. Омск

16.11. 2020 года

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	12.11.2020 г.
Дата окончания проведения экспертизы	16.11.2020 г.
Место проведения экспертизы	Города: г. Астрахань, г. Омск
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Научно Проектная Организация Волгоградокхранкультура», (ООО «НПО Волгоградокхранкультура») ИНН/КПП 3445125994 / 346001001
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов А.В.(г.Астрахань), Свиридовский О.А..(г.Омск), Левитан И.Б. (г.Астрахань)
Разработчик научно-проектной документации	Общество с ограниченной ответственностью «Научно Проектная Организация Волгоградокхранкультура», Лицензия № МК РФ № 00323 от 11.12.2012 г.

Сведения об экспертах

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Тихонов Александр Владимирович
Образование	среднее специальное
Специальность	архитектор
Ученая степень (звание)	Почётный архитектор России
Стаж работы	34 года
Место работы и должность	ООО «Дирекция Астраханского отделения кафедры ЮНЕСКО по сохранению градостроительных и архитектурных памятников. Специалист по экспертизе объектов исторических и культурных ценностей
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г. №1627 - Выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; <i>-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия</i> - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Свиридовский Олег Антонович
Образование	высшее
Специальность	История

Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	28
Место работы и должность	ведущий инженер Сектора методов исследования проблем развития регионов Федерального государственного бюджетного учреждения науки Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (ОНЦ СО РАН), председатель Общественного совета по вопросам культурного наследия Министерства культуры Омской области, член Омского областного отделения ВООПИК, член президиума Омского регионального общественного благотворительного Фонда «Культура Сибири»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032 - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	высшее
Специальность	история
Ученая_степень (звание)	нет
Стаж_работы	14 лет
Место_работы и должность	ООО «Дирекция Астраханского отделения кафедры ЮНЕСКО по сохранению градостроительных и архитектурных памятников. Специалист по экспертизе объектов исторических и культурных ценностей
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27.02.2019 № 219

экспертизы с указанием объектов экспертизы	- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
--	---

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе: председателя Тихонова Александра Владимировича, ответственного секретаря экспертной комиссии Свиридовского Олега Антоновича и члена комиссии Левитан Ирины Борисовны признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьями 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

Основание для проведения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- ГОСТ Р 55528—2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры народов Российской Федерации) № 53-09-06/281 от 13.05.2020, выданное Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области
- договоры между ООО «Научно Проектная Организация Волгоградохракультура», и экспертами Свиридовским О.А. (г. Омск), Тихоновым А.В.(г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань)

Объект экспертизы:

Научно-проектная (проектно-сметная) документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг., 1952 г.» по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке у к/т «Спартак» (Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, ул. Вокзальная, возле Церкви Михаила Архангела). Шифр 05.20 – 0129300025720000045.

Цель экспертизы:

Определение соответствия научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг., 1952 г.» по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке у к/т «Спартак» (Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, ул. Вокзальная, возле Церкви Михаила Архангела). Шифр 05.20 - 0129300025720000045, требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Научно-проектная (проектно-сметная) документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг., 1952 г.» по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке у к/т «Спартак» (Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, ул. Вокзальная, возле Церкви Михаила Архангела). Шифр 05.20 - 0129300025720000045, выполнена ООО «НПО Волгоградохранкультура» и представлена на электронном носителе.

В составе:

Обозначение комплекта	Наименование комплекта раздела	Обозначение комплекта	Наименование комплекта в составе раздела
1	2	3	4
ТОМ 1			
Раздел 1	Предварительные работы	Подраздел 1	Исходно-разрешительная документация
		Подраздел 2	Программа научно-исследовательских работ
		Подраздел 3	Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия. Акт определения категории сложности. Акт утрат первоначального облика объекта культурного наследия. Акт определения влияния. Акт подсчета физического объема памятника.
		Подраздел 4	Фотофиксация
		Подраздел 5	Картограммы дефектов
		Подраздел 6	Ведомость объемов работ
Раздел 2	Комплексные научные исследования	Подраздел 1	Историко-архивные и библиографические исследования (историческая справка)
		Подраздел 2	Историко-архитектурные натурные исследования (обмерные чертежи)
		Подраздел 3	Инженерно-технические исследования
		Подраздел 4	Отчет по комплексным научным исследованиям
ТОМ 2			
Раздел 1	Проектная документация	Подраздел 1	Пояснительная записка
		Подраздел 2	Схема планировочной организации земельного участка
		Подраздел 3	Архитектурные решения
		Подраздел 4	Конструктивные и объемно-планировочные решения
		Подраздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно – технического обеспечения	Система электроснабжения

Раздел 2	Рабочая документация	Подраздел 6	Проект организации реставрации
		Подраздел 7	Сметная документация
		Подраздел 1	Генеральный план
		Подраздел 2	Архитектурные решения
		Подраздел 3	Конструктивные решения

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП в составе раздела «Предварительные работы» представлен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП) не подлежит государственной историко-культурной экспертизе следующая документация:

- *сводный сметный расчет;*
- *перечень мероприятий по охране окружающей среды;*
- *перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;*
- *иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определенная заданием на разработку проектной документации);*
- *рабочая проектно-сметная документация;*
- *инженерные изыскания.*

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:

Сведения о наименовании объекта:

«Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг., 1952 г.»

Сведения о местонахождении объекта:

Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке у к/т «Спартак» (Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, ул. Вокзальная, возле Церкви Михаила Архангела).

Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Постановлением Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы расположенная по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г.Суровикино, в парке у к/т «Спартак» включена в список объектов культурного наследия, находящихся на территории Волгоградской области, подлежащих государственной охране как памятники истории и культуры регионального значения, порядковый номер 2076.

Сведения об охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия

В охранным обязательстве № 033 ИП/2014 от 17.10.2014 г. Комитета по государственной охране объектов культурного наследия Волгоградской области перечислены характеристики объекта, входящие в предмет охраны, а именно:

«местоположение в градостроительной среде и внеселитебной зоны индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения; территория индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения в границах погребения; останки (учтенные и неучтенные) со всеми находящимися в погребении и в его засыпи материальными предметами (награды, оружие, элементы снаряжения и обмундирования, личные вещи, документы и иное (при наличии)); надмогильное сооружение над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей; мемориальные объекты, связанные с индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей (при наличии); малые архитектурные формы и элементы благоустройства, неразрывно связанные с надмогильным сооружением (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) – при наличии; ограждение территории (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) – при наличии; замощение (материалы) – при наличии; система озеленения и зеленые насаждения – при наличии; секторы и направления видовых раскрытий надмогильного сооружения над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения мемориального сооружения, визуальные связи.»

Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного наследия:

Городское поселение г. Суровкино Суровикинского района Волгоградской области

Сведения о границах территории объекта:

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1918-1920 гг. 1942-1943 гг. 1952 г. устанавливаются согласно схеме по линиям, обозначенным цифрами:

от точки 1 до точки 2 – от точки, расположенной на расстоянии 6,15 м от западной стороны и 2,5 м от северной стороны братской могилы до точки расположенной на расстоянии 2,5 м от северной стороны и 8,16 м от восточной стороны братской могилы в западно - восточном направлении общей протяженностью - 22,65 м;

от точки 2 до точки 3 – от точки, расположенной на расстоянии 2,5 м от северной стороны и 8,16 м от восточной стороны братской могилы до точки расположенной на расстоянии 8,16 м от восточной стороны и 14,20 м от южной стороны братской могилы в северо-южном направлении протяженностью - 18,93 м;

от точки 3 до точки 4 – от точки, расположенной на расстоянии 8,16 м от восточной стороны и 14,20 м от южной стороны братской могилы до точки расположенной на расстоянии 14,20 м от южной стороны и до точки расположенной на расстоянии 6,15 м от западной стороны братской могилы в южно-западном направлении протяженностью - 22,64 м;

от точки 4 до точки 1 – от точки, расположенной на расстоянии 14,2 м от южной стороны и 6,15 м от западной стороны братской могилы и до точки расположенной на расстоянии 6,15 м от западной стороны и до точки 2,5 м от северной стороны братской могилы в юго-северном направлении общей протяженностью 18,67 м.

Сведения о предмете охраны объекта:

Приказ министерства культуры Волгоградской области от 25.09.2013 г. № 01-20/300

Характеристика земельного участка.

Проектируемый участок расположен по адресу Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке у к/т «Спартак» (Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, ул. Вокзальная, возле Церкви Михаила Архангела). Площадь участка составляет 415 м². Рельеф участка не имеет уклонов. С севера участок граничит с ул. Советской, с востока с ул. Вокзальной, с юга с православным храмом, с запада с парком.

Технико-экономические показатели проектируемого объекта.

Площадь участка - 415 м²

Общая площадь объекта составляет - 37 м².

Строительный объем составляет - 16,3 м³

Габаритные размеры объекта - 4,50 м х 6,00 м

Высота объекта - 6,7 м

Площадь застройки - 104,06 м²

Описание объекта культурного наследия:

Надмогильное сооружение представляет собой композицию, в её состав входят: вертикальная четырехгранная стела с пирамидальным завершением, облицованная мраморной плиткой.

На четырех сторонах стелы посередине расположены квадратные плиты с барельефами – Орден Великой Отечественной войны и Орден Трудового Красного знамени, а также накладные цифры: 1918-1920 г., 1942-1943 г.

Стела установлена на двухступенчатом постаменте-стилобате.

На верхней площадке постамента, рядом со стелой - с восточной стороны, вмонтирована пятиконечная звезда с соплом для вечного огня.

На нижней площадке высечена надпись - *"Свое бессмертие Вам Родина вручила и не забыла Ваши имена"*.

Слева и справа от стелы (с северной и южной стороны), на расстоянии два метра от нижней площадки постамента, установлены 22 малые стелы с именами погибших (по 11 с каждой стороны).

Основание малых стел – бетон, который облицован мраморными плитами, на верхней плите высечены фамилии погибших воинов.

Малые стелы соединены горизонтально лежащими бетонными барельефами в виде гирлянд из лавровых ветвей, перевитых лентами.

С трех сторон к братской могиле подходят пешеходные дорожки. Площадка вокруг стилобата, где расположены малые стелы, замощена бетонными плитками.

История объекта:

Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы и участников Гражданской войны на сегодняшний день представляет собой замощенную серой тротуарной плиткой площадку, с композицией из надмогильного двухступенчатого сооружения, в состав которого входит: железобетонная площадка, покрытая мраморной серой плиткой на которой установлена стела с пирамидальным завершением, облицованная мраморной плиткой.

Первоначально на братской могиле в 1943г. был установлен обелиск из дерева, увенчанный красной звездой. В 1952г. обелиск был заменен на железобетонную стелу. В 1968г. в центре Суровикино на братской могиле был сооружен мемориал из железобетона, облицованного мраморными плитами. В братской могиле похоронены 295 погибших советских воинов.

В этом же месте находится братская могила участников Гражданской войны, которые погибли в ходе борьбы с партизанскими отрядами, действовавшими в Нижнечирских степях.

Партизаны истребляли коммунистов и совработников, грабили коллективные хозяйства и кооперативы. Ежедневно убивали милиционеров. Против бездействия властей произошла антибольшевистская вспышка местных жителей. Во многих станицах мятежники обезглавили волисполкомы. Нижнечирские власти призывали к террору: "...Необходим железный кулак". Предполагалось с бандитами и их соучастниками не церемониться, и, даже в случае их добровольной явки с повинной, незамедлительно расстреливать. Сотни молодых людей - кулаков погибли в этой бессмысленной и жестокой бойне.

Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы и участников Гражданской войны расположена в центре г.Суровикино, в парковой зоне. Надмогильное сооружение представляет собой композицию, в её состав входит стела с пирамидальным завершением, облицованная мраморной плиткой. С четырех сторон колонну стелы разделяют квадратные плиты с барельефами – Орден Великой Отечественной войны и Орден Трудового Красного знамени, а также накладные цифры: 1918-1920г., 1942-1943г. Стела установлена на двухступенчатом постаменте. Цоколя нет. На верхней площадке постамента, рядом со стелой - с восточной стороны, вмонтирована пятиконечная бронзовая звезда с соплом для вечного огня. На нижней площадке высечена надпись - *"Свое бессмертие Вам Родина вручила и не забыла Ваши имена"*.

Слева и справа от стелы (с северной и южной стороны), на расстоянии два метра от нижней площадки постамента, установлены 22 малые стелы (по 11 с каждой стороны). Материал малых стел – бетон облицован мраморными плитами, на лицевой части которых высечены фамилии погибших воинов. На соединяющих стелы площадках - барельефы лавровых листьев. С трех сторон к братской могиле подходят пешеходные дорожки.

Постановлением Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской

области» братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы расположенная по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г.Суровикино, в парке у к/т «Спартак» включена в список объектов культурного наследия, находящихся на территории Волгоградской области, подлежащих государственной охране как памятники истории и культуры регионального значения.

Суровикино, в оперативных сводках Генерального штаба Красной армии в период Сталинградской битвы, упоминается как в оборонительный, так и наступательный периоды. В августе 229-я, 117-я стрелковые дивизии 64-ой армии вели ожесточенные бои на рубеже Верхняя Осиновка и Суровикино.

В ноябре 333-я, 119-я стрелковые дивизии 5-й танковой армии громили воинские соединения противника, освобождая Суровикино. В декабре 1942г. 5-я танковая армия своими соединениями 119-й и 32-й стрелковыми дивизиями завершали разгром противника на рубеже Обливская –Суровикино - Верхнечирский. После освобождения Суровикино жители и представители органов власти организовали похороны погибших советских воинов в братской могиле. Погибших собирали в окрестностях Суровикино, в местах боевых действий и в санитарных захоронениях.

На братской могиле в 1943г. был установлен обелиск из дерева, увенчанный красной звездой. В 1952г. обелиск был заменен на железобетонную стелу. В 1968г. в центре Суровикино на братской могиле был сооружен мемориал из железобетона, облицованного мраморными плитами. В братской могиле похоронены 295 погибших советских воинов.

В этом же месте находится братская могила участников Гражданской войны, которые погибли в ходе борьбы с партизанскими отрядами, действовавшими в Нижнечирских степях.

Партизаны истребляли коммунистов и совработников, грабили коллективные хозяйства и кооперативы. Ежедневно убивали милиционеров. Против бездействия властей произошла антибольшевистская вспышка местных жителей. Во многих станицах мятежники обезглавили волисполкомы. Нижнечирские власти призывали к террору: "...Необходим железный кулак".

Предполагалось с бандитами и их соучастниками не церемониться, и, даже в случае их добровольной явки с повинной, незамедлительно расстреливать. Сотни молодых людей - кулаков погибли в этой бессмысленной и жестокой бойне. Защитники новой советской власти были в 1921 году похоронены в братской могиле. Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы и участников

Гражданской войны расположена в центре г.Суровикино, в парковой зоне. Надмогильное сооружение представляет собой композицию, в её состав входят: площадка, покрытая тротуарными плитками, на которой установлена стела с пирамидальным завершением, облицованная мраморной плиткой. С четырех сторон колонну стелы разделяют квадратные плиты с барельефами – Орден Великой Отечественной войны и Орден Трудового Красного знамени, а также накладные цифры: 1918-1920г., 1942-1943г. Стела установлена на двухступенчатом постаменте. Цоколя нет. На верхней площадке постамента, рядом со стелой - с восточной стороны, вмонтирована пятиконечная звезда с соплом для вечного огня. На нижней площадке высечена надпись - "Своё бессмертие Вам Родина вручила и не забыла Ваши имена".

Слева и справа от стелы (с северной и южной стороны), на расстоянии два метра от нижней площадки постамента, установлены 22 малые стелы (по 11 с каждой стороны). Материал малых стел - мраморные плиты, на лицевой части которых высечены фамилии погибших воинов. На соединяющих стелы площадках - барельефы лавровых листьев. С трех сторон к братской могиле подходят пешеходные дорожки.

Список использованной литературы и материалов.

<http://www.surovikino.ru/>

<https://vpravda.ru/kultura/surovikiny-istoriya-slavnoy-familii-1047/>

<https://gorodarus.ru/surovikino.html>

<https://ru.wikipedia.org/wiki/>

Описание изменений, ремонтов, перестроек, история существования объекта:

Первое братское захоронение на этом месте появилось в 1921 году. Тогда здесь были похоронены участники Гражданской войны - красноармейцы, милиционеры и местные активисты, которые погибли в ходе борьбы с повстанческими казачьими партизанскими отрядами, действовавшими в Нижнечирских степях.

Основной причиной долгой Гражданской войны на Дону в 1920-1922 гг. стала политика «военного коммунизма». Аграрные реформы 1920-1921 гг. разрушили социальную обособленность и землепользование казачества, продразверстка вызвала угрозу голода. Задания разверстки истощали сельское хозяйство, вызвали сплочение хлеборобов против власти. В 1920-1922 гг по всей стране поднялась волна крестьянских выступлений, также вызванных проводимой анти-казачьей политикой. Наиболее активной формой повстанчества стало создание партизанских казачьих отрядов. Все они были, как правило, малочисленны, объединяя максимум несколько сот человек. В основном такие группы не имели постоянной базы и постоянно передвигались, совершая набеги на населенные пункты, истребляя там «врагов» - коммунистов и представителей власти и проводя мобилизацию всего местного мужского населения. Основой таких отрядов становились как белогвардейские офицеры, так и казаки, опасавшиеся возмездия за белый террор. Начальник Особого отдела Кавказского фронта К.И. Ландер докладывал в первой половине апреля 1920 г. В.И. Ленину, что на Дону «сгруппировалось много белогвардейцев..., там летом готовится ряд восстаний». Показательна реакция В.И. Ленина: восстания «подавлять в зародыше с сугубой строгостью», а организаторов и пособников расстреливать на месте, оповещая население. К маю 1920 г. введение трудовых повинностей и продразверстки, попытки передела казачьих войсковых земель и незаконные расправы, запрет участия «кулаков» в выборах накалили атмосферу. Ненависть была направлена на большевиков и переселенцев – крестьян, вернувшихся с фронтов и переселившихся из других районов на исконно-казачьи земли. Также возникали мятежи красноармейцев, которые возглавляли бывшие большевики, призывавшие теперь защитить свободу, равенство и братство от «власти кучки коммунистов и комиссародержавцев». Повстанцы требовали свободной торговли и хождения денег белых правительств. Характерен лозунг: организовать крестьянские союзы и «диктатуру деревни»; разрешить все партии, кроме черносотенных и монархических: «Да здравствует Советская власть без коммунистов и комиссаров!». В ответ власти проводили массовые аресты и расстрелы всех несогласных. Предлагалось с бандитами и их соучастниками не церемониться, и, даже в случае их добровольной явки с повинной, незамедлительно расстреливать. Сотни казаков погибли в этой бессмысленной и жестокой бойне. К 1921 г. Советские войска значительно окрепли и приобрели опыт сражений. Повстанцы уже не могли владеть инициативой, и перешли к скоротечным налетам мелких отрядов. Всё чаще уставшие от войны казаки отказывали повстанцам в снабжении и создавали отряды самообороны. Против бездействия властей произошла антибольшевистская вспышка местных жителей. Органы власти применили новую гибкую и успешную тактику, проводя агитацию на беспартийных конференциях. Отряды повстанцев постепенно уничтожались, а к осени 1922 г. Дон был умиротворен.

В 1943 г. после завершения боев под Сталинградом в братской могиле были похоронены 295 погибших советских воина.

Фашистская армия уже в июле 1942 года вступила на Донскую землю. Именно в этих степях началось главное сражение второй мировой и ВОВ - Сталинградская битва. Первый удар оккупантов в этой битве приняло на себя Суровикино, через него лежал железнодорожный и автомобильный путь к Сталинграду. Организованная оборона Красной Армии сдерживала наступление гитлеровских войск. Наши войска «цеплялись» за каждую

балку, каждый выступ на местности, ведь за Доном от Калача голая степь, ровная как стол. И всего несколько часов для танкового броска на Сталинград.

Ожесточенные бои на подступах начались в середине июля, а 8 августа 1942 года немцы захватили Суровикино. Наступил период оккупации. На окраине поселка, на месте кирпичного завода, был разбит лагерь для советских военнопленных. В Суровикино разместились комендатура, полиция, склады с обмундированием и боеприпасами. Местное население выгонялось из своих домов, в них обосновались фашисты. Начались расстрелы и террор. Черный период фашистской оккупации продлился до 15 декабря 1942 года. 19 ноября началось контрнаступление Красной Армии под Сталинградом.

Спустя несколько дней в районе Калача-на-Дону вокруг 6-й гитлеровской армии замкнулось кольцо окружения. Стремительное наступление советских войск было для немцев полной неожиданностью. Не прошло и месяца со дня его начала, а фронт своей внешней стороной отодвинулся на сотню километров на запад. Желая спасти и вырвать из окружения свои войска, фашисты предпринимают усилия к прорыву кольца сразу на нескольких направлениях. Суровикино стало передовой линией фронта в середине декабря. На окраинах поселка и его улицах шли тяжелые бои. Фашистская авиация базировалась на аэродромах в станице Тацинской и оттуда наносила бомбовые удары по наступающим советским войскам. Водопроводная башня Суровикинского молочно-консервного комбината до сих пор хранит на себе разрывы снарядов и бомб. Склоны Калиновской горы, берег Чира испещрены траншеями и окопами. В балках и в настоящее время можно увидеть остовы свалившихся со склонов танков. Старики рассказывают, что ямы на нынешней улице Матросова это не что иное, как воронки от бомб. 12 декабря 1942 года танковая рота при поддержке моряков-десантников с боем ворвалась в Суровикино. В самом центре поселка закипела схватка. В этом бою погибли 11 танкистов. Суровикинцы увековечили их память, назвав в их честь улицу послевоенного города - именем Героев Танкистов. 14 декабря после непродолжительной артподготовки советские войска снова пошли в наступление, и 15 декабря поселок Суровикино был полностью и окончательно освобожден от фашистов. Непосредственное участие в этом принимали воины 119 стрелковой дивизии под командованием подполковника Данилова Михаила Матвеевича. В те декабрьские дни дивизия, ломая сопротивление противника, отбивая многочисленные контратаки и уничтожая отступающие фашистские части, прошла с боями 130 км и вместе с другими соединениями фронта замкнула кольцо окружения вокруг Сталинградской группировки немцев в районе х.Верхне-Осиновский.

Дивизия вышла к ж.д. станции Суровикино, сильно укрепленному узлу сопротивления на железной дороге Сталинград - Лихая. С потерей поселка и железнодорожной станции противник лишился важной магистрали. Поэтому именно на подступах к Суровикино разгорелись ожесточенные бои с отчаянно сопротивляющимся врагом, стянувшим сюда отборные части дивизии СС «Мертвая голова», много техники и огневых средств. После многодневных боев части дивизии, совершив фланговые обходы, овладели Суровикино. Первым ворвался в поселок 241 стрелковый полк. О том, насколько было насыщено фашистскими войсками Суровикино, говорят цифры захваченных трофеев. К примеру, немцами было брошено здесь 1625 автомашин, около 1000 мотоциклов, 885 орудий и минометов, 30 танков и танкеток, 3519 винтовок, 2 вагона автомобильных шин, 7 вагонов медицинского имущества, 3 продовольственных склада, большое количество боеприпасов. В боях при прорыве обороны противника, в ходе наступления и освобождения Суровикино личный состав дивизии проявил отвагу, мужество и героизм. Особенно отличились командир батальона, впоследствии командир 365 стрелкового полка Яценко И.Г., красноармеец Соловьев П.Е., который водрузил красный флаг на водонапорной башне. 16 декабря приказом Народного Комиссара Обороны Сталина за номером № 389 была преобразована 119 стрелковая дивизия в 54-ю Гвардейскую стрелковую дивизию.

За участие в окружении и разгроме сталинградской группировки фашистов 54 Гвардейская стрелковая дивизия была включена в состав сталинградских дивизий, а личный состав награжден медалью «За оборону Сталинграда». Тысячи советских солдат разных национальностей отдали свои жизни на Донской земле. Сотни братских могил и обелисков увековечивали память павших в боях за нашу Родину. В городе Суровикино на могилах погибших воинов установлены памятники и обелиски. Рассматриваемый объект - «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг., 1952 г.» по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке у к/т «Спартак» (Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, ул. Вокзальная, возле Церкви Михаила Архангела), - один из таких памятников.

После освобождения Суровикино жители и представители органов власти организовали похороны погибших советских воинов в братской могиле. Погибших собирали в окрестностях Суровикино, в местах боевых действий и в санитарных захоронениях.

На братской могиле в 1943г. был установлен обелиск из дерева, увенчанный красной звездой. В 1952г. обелиск был заменен на железобетонную стелу. В 1968г. в центре Суровикино на братской могиле был сооружен мемориал из железобетона, облицованного мраморными плитами. В 1968г. на братской могиле был сооружен мемориал из железобетона, облицованного мраморными плитами. Автор памятника неизвестен.

Комплексные исследования объекта:

- выполнены предварительные исследования, изучены архивно – библиографические материалы;
- выполнена фото-фиксация объекта с составлением картограмм размещения точек обзора, составлен протокол фото-фиксации;
- выполнены архитектурные обмеры объекта, кроки, зарисовки; определена периодизация изменений объекта во времени;
- выполнены обследования состояния конструкций, составлен акт технического состояния конструкций, частей объекта;
- выполнены зондажи с целью изучения раскрываемых материалов и конструкций;
- составлены дефектные ведомости по результатам осмотра;
- определены необходимые виды работ, которые необходимо провести с целью поддержания объекта в работоспособном состоянии.

Проведенные исследования легли в основу принятых проектных решений, цель которых – проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы.» по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке у к/т «Спартак» (Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, ул. Вокзальная, возле Церкви Михаила Архангела).

Для выбора технологий работ учитывалось следующее состояние и степень сохранности:

- площадка, покрытая тротуарными плитками, плитки имеют множественные сколы, трещины, частичные утраты, состояние – *неудовлетворительное*;
- на площадке установлена бетонная стела с пирамидальным завершением, стела находится в работоспособном состоянии, вертикальных отклонений не имеет, состояние - *удовлетворительное*;
- стела облицована мраморной серой плиткой разных размеров, плитка имеет вертикальные трещины, сколы, отслоения, требуется замена облицовки, состояние - *неудовлетворительное*.

-с четырех сторон колонну стелы разделяют квадратные плиты с барельефами – Орден Великой Отечественной войны и Орден Трудового Красного знамени, а также накладные цифры: 1918-1920г., 1942-1943г.состояние - *удовлетворительное*.

- стела установлена на двухступенчатом постаменте-стилобате, облицованного мраморными плитами. Верхняя часть плиты имеет просадки, постамент имеет отклонения от правильных форм, множественные трещины плитки и отслоения, состояние – *неудовлетворительное*.

- на верхней площадке постамента, рядом со стелой - с восточной стороны, вмонтирована пятиконечная звезда с соплом для вечного огня, состояние – *удовлетворительное*.

- на площадке постамента, на мраморных плитах облицовки высечена надпись - "Свое бессмертие Вам Родина вручила и не забыла Ваши имена". Плитки с надписью имеют многочисленные трещины и сколы, необходима замена на новые, состояние- *неудовлетворительное*.

- слева и справа от стелы (с северной и южной стороны), на расстоянии два метра от нижней площадки постамента, установлены 22 малые стелы (по 11 с каждой стороны). Материал малых стел –бетон облицован мраморными плитами, на лицевой части которых высечены фамилии погибших воинов. На малых стелах наблюдается отслоение мраморных плит, трещины, сколы, плохая читаемость некоторых фамилий погибших, требуется замена облицовки всех мраморных плит и набивка фамилий с инициалами погибших, состояние – *неудовлетворительное*.

-на соединяющих малые стелы площадках находятся барельефы в виде скруток венков лавровых листьев выполненные из бетона. Наблюдаются многочисленные утраты, сколы, потертости, требуется воссоздание. Состояние – *недопустимое*.

- с трех сторон к братской могиле подходят пешеходные дорожки, которые имеют *удовлетворительное* состояние.

Общее состояние памятника:

Общее состояние памятника - *удовлетворительное*.

Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:

Общее состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника - **ограничено работоспособное**.

«Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» представляет собой мемориальную комплекс, в состав которого входят: четырехгранная главная стела с пирамидальным завершением, двухступенчатый стилобат (могильная плита), на котором установлена стела, а также расположена пятиконечная звезда вечного огня с надписью: "Свое бессмертие Вам Родина вручила и не забыла Ваши имена". По двум сторонам от стилобата вдоль длинных его сторон размещены 22 малые стелы с именами погибших воинов, как бы связанные между собой бетонными горизонтальными барельефами, изображающими лавровые ветви, перевитые лентами, в единый поминальный венок. Позади стелы и стилобата позже были установлены 6 средних стел с именами погибших из красного гранита.

Главная стела находится в работоспособном состоянии, вертикальных отклонений не имеет, состояние главной стелы - *удовлетворительное*.

Стела облицована разно-размерной мраморной бело-серой плиткой толщиной 20 мм. Большинство плиток облицовки стелы имеет вертикальные трещины, сколы, отошли от бетонного основания, наблюдается разрушение и вымывание раствора в швах.

Состояние мраморной облицовки стелы **неудовлетворительное**, требуется замена облицовки. На четырех гранях посередине стелы размещены квадратные плиты с барельефами, выполненные из бетона – Орден Великой Отечественной войны и Орден Трудового Красного знамени, а также накладные цифры: 1918-1920г., 1942-1943г. Стела установлена на двухступенчатом постаменте-стилобате, облицованного так же, как и стела,

разноразмерной мраморной плиткой. Верхняя поверхность плиты стилобата имеет просадки, ступени постамента имеют отклонения от правильных форм, множественные трещины плиточного покрытия. Мраморные плитки, покрывающие стилобат, имеют многочисленные сколы, разрушения, отслоения от основания, разрушение раствора швов, состояние двухступенчатого стилобата и его мраморной облицовки – **неудовлетворительное**.

На верхней площадке постамента с восточной стороны вмонтирована пятиконечная звезда с соплом для вечного огня.

На площадке постамента, на мраморных плитках высечена надпись - "Свое бессмертие Вам Родина вручила и не забыла Ваши имена". Плитки с надписью имеют многочисленные трещины и сколы, необходима замена на новые, их состояние - **неудовлетворительное**.

Слева и справа от стелы (с северной и южной стороны), на расстоянии два метра от нижней площадки постамента, установлены 22 малые стелы (по 11 с каждой стороны). Основание малых стел – бетон, грани облицованы мраморными плитами, на верхней плите высечены фамилии погибших воинов. На малых стелах наблюдается отслоение мраморных плит от основания, разрушение швов, трещины, сколы, плохая читаемость некоторых фамилий погибших, требуется замена облицовки малых стел и набивка фамилий с инициалами погибших, состояние облицовки малых стел – **неудовлетворительное**.

На соединяющих малые стелы площадках находятся лежащие барельефы гирлянд из лавровых ветвей, перевитых лентами, выполненные из бетона. Наблюдаются многочисленные утраты, сколы, потертости, требуется воссоздание. Состояние горизонтальных бетонных барельефов – **недопустимое**.

Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): Не обследовались

Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

На верхней площадке двухступенчатого постамента-стилобата, с восточной стороны, вмонтирована пятиконечная звезда с соплом для вечного огня. Звезда неоднократно красилась, имеет большие отслоения покрасочного слоя, состояние - **удовлетворительное**.

С четырех сторон главную стелу украшают квадратные плиты с барельефами – Орден Великой Отечественной войны и Орден Трудового Красного знамени, а также накладные цифры: 1918-1920г., 1942-1943г отлитые из бетона, они имеют небольшие волосяные трещины и отслоения покрасочного слоя, состояние - **удовлетворительное**.

На площадке постамента-стилобата, на мраморных плитах высечена надпись - "Свое бессмертие Вам Родина вручила и не забыла Ваши имена", наблюдаются многочисленные трещины, просадки и отслоения плитки, состояние надписи - **неудовлетворительное**.

Слева и справа от стелы установлены 22 малые стелы (по 11 с каждой стороны). Основание малых стел – бетон, грани облицованы мраморными плитами, на верхней плите высечены фамилии погибших воинов. На малых стелах наблюдается отслоение мраморных плит от основания, разрушение швов, трещины, сколы, плохая читаемость некоторых фамилий погибших, требуется замена облицовки малых стел и набивка фамилий с инициалами погибших, состояние облицовки малых стел – **неудовлетворительное**.

На соединяющих малые стелы площадках находятся лежащие барельефы гирлянд из лавровых ветвей, перевитых лентами, выполненные из бетона. Наблюдаются многочисленные утраты, сколы, потертости, требуется воссоздание. Состояние горизонтальных бетонных барельефов – **недопустимое**.

Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:

Общее состояние: -

Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: Отсутствуют

Живопись (монументальная, станковая, материал): Отсутствует

Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия:

Подготовительные работы

Демонтаж облицовки из мраморных плит со стелы.

Демонтаж облицовки из мраморных плит с двухступенчатого постамента надмогильного сооружения.

Демонтаж бетонной плиты надгробья вручную.

Выравнивание основания надгробия после демонтажа плиты.

Нумерация памятных плит малых стел (памятных тумб) с именами погибших и их демонтаж с малых стел (памятных тумб) вручную с переносом.

Демонтаж тротуарной плитки с мощеной площадки.

Чистка металлического пирамидального завершения стелы от загрязнений и высолов с лесов.

Отсоединение (отключение) проводов в распределительном щите от подачи на парковые светильники.

Демонтаж парковых светильников.

Чистка бетонных малых стел от раствора и загрязнений.

Чистка бетонного обелиска от раствора и загрязнений с лесов.

Расчистка пятиконечной звезды (вечный огонь) от старой шпаклевки и краски

Счистка от раствора, бетонных отслоений и загрязнений с двухступенчатого постамента.

Чистка четырех бетонных барельефов – Орден Великой Отечественной войны и Орден Трудового Красного знамени, а также накладные цифры: 1918-1920г., 1942-1943г. от загрязнений, шелушения и покраски.

Демонтаж мраморных плит с надписью "Свое бессмертие Вам Родина вручила и не забыла Ваши имена" с переносом.

Расчистка барельефов лавровых листьев от раствора, демонтаж.

Снятие формы с барельефов из бетона.

Обеспыливание памятника.

Основные работы

Изготовление в мастерской мраморных плит по размеру малых стел.

Высечение в мастерской на мраморных плитах надписи: "Свое бессмертие Вам Родина вручила и не забыла Ваши имена".

Высечение в мастерской на мраморных плитах фамилий и инициалов погибших с последующим бронзированием букв.

Выставление опалубки из доски под бетонирование по сетке утраченной части двухступенчатого постамента надмогильного сооружения.

Укладка металлической сетки.

Заливка бетона марки В-20 по сетке части двухступенчатого постамента надмогильного сооружения.

Частичная штукатурка цементным раствором боковой части двухступенчатого постамента.

Отливка из бетона утраченных барельефов лавровых листьев. Докомпановка барельефов. Монтаж отлитых частей элементов барельефа лавровых листьев на закладные и цементный раствор.

Устройство выравнивающей цементной стяжки на двухступенчатом постаменте надмогильного сооружения под укладку облицовки мраморных плит. Подготовка мраморных плит к монтажу (навеске) на обелиске стелы

(прорезка мраморных плит под закладные крючки) с подрезкой плит алмазными кругами на месте. Изготовление закладных крючков из нержавеющей проволоки диаметром 3-4 мм. Монтаж закладных крючков на дюбеля. Монтаж (навеска) мраморных плит к обелиску стелы на закладные с лесов с подрезкой плит алмазными кругами на месте.

Заливка клеевого раствора под крепление мраморных плит на обелиске стелы с лесов. Расчистка трещин четырех ж/б барельефов – Ордена Великой Отечественной войны и

Ордена Трудового Красного знамени, а также накладных цифр: 1918-1920г., 1942-1943г. Заполнение трещин на четырех ж/б барельефах цементным раствором (молочком) 1:1. Грунтовка и покраска четырех ж/б барельефов – Ордена Великой Отечественной войны и Ордена Трудового Красного знамени, а также накладных цифр: 1918-1920г., 1942-1943г.

Расчистка пятиконечной звезды (вечный огонь). Грунтовка и покраска пятиконечной звезды (вечный огонь) жаростойкой краской.

Монтаж закладных крючков под навеску мраморных плит на вертикальных плоскостях двуступенчатого постамента. Монтаж (навеска) мраморных плит на вертикальных плоскостях двуступенчатого постамента на закладные- нержавеющие крючки и клеевой раствор с подрезкой плит алмазными кругами на месте.

Грунтовка основания постамента – стилобата под укладку мраморных плит на клеевой раствор грунтом глубокого проникновения. Укладка мраморных плит на горизонтальную площадку стилобата, плит с надписью: "Своё бессмертие Вам Родина вручила и не забыла Ваши имена" с подрезкой алмазными кругами на месте с заполнением швов.

Выемка грунта под прокладку кабеля и под бетонирование парковых светильников.

Прокладка кабеля по траншее в гофре на парковые светильники.

Монтаж и бетонирование основания под парковые светильники.

Расключение и подсоединение к распределительному щиту кабеля на освещение.

Установка парковых светильников.

Укладка брусчатки с подрезкой и установкой бордюров.

Восстановление из бетона форм малых стел (памятных тумб). Монтаж мраморных плит и облицовка малых стел мраморными плитами и укладка плит с именами погибших на клеевой раствор.

Погрузка строительного мусора и вывоз с утилизацией на полигон ТБО.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 1984-ст;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.06.2013 № 156-ст;

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст с изм., внесенными приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.10.2019 N 906-ст;

- ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия», утвержденный и введенный в действие с 01.04.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.10.2013 г. № 1138-ст;

- ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной документации», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2016 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016 № 134-ст;
 - ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2016 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016 № 134-ст;
 - ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования», утверждённый и введенный для добровольного применения с 01.09.2016 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.03.2016 № 220-ст;
 - Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;
 - Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 №153;
 - Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 09.12.2016 № Р-1481 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технического задания на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»;
 - Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
 - Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;
 - Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП;
 - Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП;
- Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015 № 387-01-39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную надежность и безопасность объекта культурного наследия».

Обоснование вывода экспертизы:

Экспертное исследование проведено на основании положений Федерального закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Объект экспертизы – научно-проектная (проектно-сметная) документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг., 1952 г.» по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке у к/т «Спартак» (Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, ул. Вокзальная, возле Церкви Михаила Архангела). Шифр 05.20 - 0129300025720000045

Рассматриваемый объект культурного наследия- Братская могила с мемориальным надгробным сооружением является основой ансамбля центральной части Суровикино, сформировав вокруг себя особое мемориальное место. Одновременно место братской

могилы являет собой образец увековечивания памяти погибших воинов и героев-земляков, отдавших жизни за родину.

Архитектурно-художественные решения, принятые при его проектировании и строительстве, учитывают многообразие функциональных задач, которые они должны были выполнять и требуют сохранения и поддержания в том историческом виде, как были созданы.

Авторами проекта были проведены комплексные исследования объекта, а именно: осмотр конструкций, фотофиксация объекта с составлением картограмм размещения точек обзора, составлен протокол фото-фиксации, выполнены архитектурные обмеры объекта, кроки, зарисовки, определена периодизация изменений объекта во времени, выполнены зондажи с целью изучения раскрываемых материалов и конструкций, проведены исторические исследования, составлены дефектные ведомости по результатам осмотра.

Комиссией отмечено, что проектные решения по ремонтно-реставрационным работам на объекте культурного наследия выполнены в соответствии с Задаaniem на проведение работ по сохранению объекта памятника истории и культуры народов Российской Федерации) № 53-09-06/281 от 13.05.2020, выданное Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и других характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Эксперты считают, что представленные на экспертизу материалы представляют достаточную полноту и информативность, а также возможность объективной оценки предлагаемых проектных решений и отвечают требованиям Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

Вывод экспертизы:

Представленная на экспертизу научно-проектная (проектно-сметная) документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг., 1952 г.» по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке у к/т «Спартак» (Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, ул. Вокзальная, возле Церкви Михаила Архангела). Шифр 05.20 - 0129300025720000045, соответствует **(положительное заключение)** требованиям законодательства Российской Федерации и рекомендуется к согласованию органом исполнительной власти Вологодской области, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг., 1952 г.» по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке у к/т «Спартак» (Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, ул. Вокзальная, возле Церкви Михаила Архангела). Шифр 05.20 -

2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг., 1952 г.» по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке у к/т «Спартак» (Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, ул. Вокзальная, возле Церкви Михаила Архангела). Шифр 05.20 - 0129300025720000045

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии

А. В. Тихонов

Ответственный секретарь

О.А. Свиридовский

Член экспертной комиссии

И.Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы
16.11. 2020 года

ПРОТОКОЛ № 01

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг., 1952 г.» по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке у к/т «Спартак» ул. Вокзальная, возле Церкви Михаила Архангела). Шифр 05.20 - 0129300025720000045

г. Астрахань, г. Омск

12.11.2020 г.

Заказчик экспертизы: ООО «Научно Проектная Организация Волгоградскохрaнкультуpa».

Разработчик Проекта: ООО «Научно Проектная Организация Волгоградскохрaнкультуpa», Лицензия № МК РФ № 00323 от 11.12.2012 г

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг., 1952 г.» по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке у к/т «Спартак» ул. Вокзальная, возле Церкви Михаила Архангела). Шифр 05.20 – 0129300025720000045 в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов А.В. (г. Астрахань), О.А. Свиридовский (г. Омск), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

Свиридовский О.А. - государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032);

- Левитан И. Б. - государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. № 219);

- Тихонов А.В. - государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г. № 1627).

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг., 1952 г.» по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке у к/т «Спартак» ул. Вокзальная, возле Церкви Михаила Архангела). Шифр 05.20 - 0129300025720000045

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии;

3. Утверждения перечня документов в составе проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.

4. Определение основных направлений работы экспертов.

По первому вопросу: слушали Левитан И.Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной научно-проектной документации (проектно-сметной) по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг., 1952 г.» по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке у к/т «Спартак» ул. Вокзальная, возле Церкви Михаила Архангела). Шифр 05.20 - 0129300025720000045, в составе которой государственные эксперты: Свиридовский О.А., Тихонов А.В., Левитан И.Б.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации (проектно-сметной) по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг., 1952 г.» по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке у к/т «Спартак» ул. Вокзальная, возле Церкви Михаила Архангела). Шифр 05.20 - 0129300025720000045 , в составе которой государственные эксперты: Свиридовский О.А., Тихонов А.В., Левитан И.Б.

По второму вопросу слушали Левитан И.Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Тихонова А.В., ответственным секретарем Экспертной комиссии – Свиридовского О.А.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Экспертной Комиссии - Тихонова А.В.
ответственным секретарем Экспертной Комиссии – Свиридовского О.А.

По третьему вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Тихонова А.В. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы, в составе:

Обозначение комплекта	Наименование комплекта раздела	Обозначение комплекта	Наименование комплекта в составе раздела
1	2	3	4
ТОМ 1			
Раздел 1	Предварительные работы	Подраздел 1	Исходно-разрешительная документация
		Подраздел 2	Программа научно-исследовательских работ
		Подраздел 3	Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия. Акт определения категории сложности. Акт утрат первоначального облика объекта культурного наследия. Акт определения влияния. Акт подсчета физического объема памятника.

		Подраздел 4	Фотофиксация
		Подраздел 5	Картограммы дефектов
		Подраздел 6	Ведомость объемов работ
Раздел 2	Комплексные научные исследования	Подраздел 1	Историко-архивные и библиографические исследования (историческая справка)
		Подраздел 2	Историко-архитектурные натурные исследования (обмерные чертежи)
		Подраздел 3	Инженерно-технические исследования
		Подраздел 4	Отчет по комплексным научным исследованиям
ТОМ 2			
Раздел 1	Проектная документация	Подраздел 1	Пояснительная записка
		Подраздел 2	Схема планировочной организации земельного участка
		Подраздел 3	Архитектурные решения
		Подраздел 4	Конструктивные и объемно-планировочные решения
		Подраздел 5	Система электроснабжения
		Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно – технического обеспечения	
		Подраздел 6	
Подраздел 7	Сметная документация		
Раздел 2	Рабочая документация	Подраздел 1	Генеральный план
		Подраздел 2	Архитектурные решения
		Подраздел 3	Конструктивные решения

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

По четвертому вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Тихонова А.В. с предложением определить основные направления работы экспертов:

Провести анализ выполненной ООО «Научно Проектная Организация Волгоградохранкультура» научно-проектной документации на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для определения обоснованности проведения работ на объекте культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг., 1952 г.» по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке у к/т «Спартак» ул. Вокзальная, возле Церкви Михаила Архангела). Шифр 05.20 - 0129300025720000045

В рамках экспертизы, при необходимости, провести архивные, историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- Провести анализ выполненной ООО «НПО Волгоградохранкультура» научно-проектной документации на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для определения обоснованности проведения работ на объекте культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг., 1952 г.» по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке у к/т «Спартак» ул. Вокзальная, возле Церкви Михаила Архангела). Шифр 05.20 – 0129300025720000045.

- В рамках экспертизы, при необходимости, провести историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде.

Председатель Экспертной Комиссии _____ /Тихонов А.В./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ / Свиридовский О. А./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ / Левитан И.Б. /

ПРОТОКОЛ № 02

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу научно-проектной (проектно-сметной) документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг., 1952 г.» по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке у к/т «Спартак» ул. Вокзальная, возле Церкви Михаила Архангела). Шифр 05.20 - 0129300025720000045

г. Астрахань, г. Омск

16.11.2020 г.

Заказчик экспертизы: ООО «Научно Проектная Организация Волгоградохранкультура».

Разработчик Проекта: ООО «Научно Проектная Организация Волгоградохранкультура» (ООО «НПО Волгоградохранкультура»), Лицензия № МК РФ № 00323 от 11.12.2012 г

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы научно-проектной (проектно-сметной) документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг., 1952 г.» по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке у к/т «Спартак» ул. Вокзальная, возле Церкви Михаила Архангела). Шифр 05.20 - 0129300025720000045, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов А.В. (г. Астрахань), О.А. Свиридовский (г. Омск), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

Свиридовский О.А. - государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032);

- Левитан И. Б. - государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. № 219);

- Тихонов А.В. - государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г. № 1627).

Повестка дня:

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной (проектно-сметной) документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг., 1952 г.» по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке у к/т «Спартак» ул. Вокзальная, возле Церкви Михаила Архангела). Шифр 05.20 - 0129300025720000045 в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов А.В. (г. Астрахань), Свиридовский О.А. (г. Омск), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

2. Согласование заключительных выводов экспертизы.

3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии: Свиридовский О.А., Тихонов А.В., Левитан И.Б. согласились с решениями авторов научно-проектной(проектно-сметной) документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг., 1952 г.» по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке у к/т «Спартак» ул. Вокзальная, возле Церкви Михаила Архангела). Шифр 05.20 – 0129300025720000045 и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг., 1952 г.» по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке у к/т «Спартак» ул. Вокзальная, возле Церкви Михаила Архангела). Шифр 05.20 - 0129300025720000045 , в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. (в ред. от 09.06.2015г.)

3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной (проектно-сметной) документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг., 1952 г.» по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке у к/т «Спартак» ул. Вокзальная, возле Церкви Михаила Архангела). Шифр 05.20 - 0129300025720000045 , в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ / Тихонов А.В. /

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ / Свиридовский О.А. /

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ / Левитан И.Б. /