

**Государственная историко-культурная экспертиза
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения
«Братская могила советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1957 г.,
расположенного по адресу: Волгоградская область,
Октябрьский муниципальный район, с. Абганерово, парк**



2022 г.

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проектно-сметной документации на проведение ремонтно-восстановительных работ
объекта культурного наследия «Братская могила советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область,
Октябрьский муниципальный район, с. Абганерово, парк
Шифр 12.21-1

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	02.02.2022 г.
Дата окончания проведения экспертизы	19.02.2022 г.
Место проведения экспертизы	Города: Астрахань, Омск
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань), Свиридовский О.А. (г. Омск)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Научно проектная организация Волгоградохранкультура». Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00323 от 11 декабря 2012г. (переоформлена - приказ МК РФ от 4 апреля 2019г. № 384)

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Горлова Людмила Константиновна
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	38 лет
Место работы и должность	ГАУ АО «НПУ Наследие» (г. Астрахань). Ведущий архитектор сектора учётной документации и мониторинга
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142 - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

	- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	---

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Свиридовский Олег Антонович
Образование	Высшее
Специальность	История
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	29 лет
Место работы и должность	Ведущий инженер Сектора методов исследования Проблем развития регионов Федерального Государственного бюджетного учреждения Науки «Омский научный центр» Сибирского отделения Российской академии Наук (ОНЦ СО РАН), председатель Общественного совета по вопросам культурного Наследия Министерства культуры Омской области, член Омского областного отделения ВООПИК, член президиума Омского регионального общественного благотворительного Фонда «Культура Сибири»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 г. № 2032: - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая_степень (звание)	Нет
Стаж_работы	40 лет (стаж работы по профилю экспертной деятельности – 17 лет)

Место работы и должность	Самозанятая. Член объединённого научно-реставрационного совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член учёного совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединённый историко-архитектурный музей-заповедник», член Астраханского отделения ВООПИиК
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27.02.2019 г. № 219 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе: председателя Горловой Людмилы Константиновны, ответственного секретаря экспертной комиссии Свиридовского Олега Антоновича и члена комиссии Левитан Ирины Борисовны признаём свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьёй 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание для проведения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;

- ГОСТ Р 55528 –2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

Объект экспертизы:

«Проектно-сметная документация на проведение ремонтно-восстановительных работ объекта культурного наследия «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Октябрьский муниципальный район, с. Абганерово, парк. Шифр 12.21-1, выполненная ООО «НПО Волгоградохранкультура».

Цель экспертизы:

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной проектной документации «Проектно-сметная документация на проведение ремонтно-восстановительных работ объекта культурного наследия «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Октябрьский муниципальный район, с. Абганерово, парк. Шифр 12.21-1, выполненной ООО «НПО Волгоградохранкультура», требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Состав проектной документации:

«Проектно-сметная документация на проведение ремонтно-восстановительных работ объекта культурного наследия «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Октябрьский муниципальный район, с. Абганерово, парк. Шифр 12.21-1, выполненная ООО «НПО Волгоградохранкультура», представлена экспертам на электронном носителе.

В составе:

Обозначение комплекта	Наименование комплекта раздела	Обозначение комплекта	Наименование комплекта в составе раздела
1	2	3	4
ТОМ 1			
Книга 1	Предварительные работы	Раздел 1	Исходно-разрешительная документация
		Раздел 2	Технический отчет о состоянии объекта. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта. Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного пользования.
		Раздел 3	Фотофиксация
		Раздел 4	Картограммы дефектов
Книга 2	Комплексные научные исследования	Раздел 1	Историко-архивные и библиографические исследования (историческая справка)
		Раздел 2	Историко-архитектурные натурные исследования (обмерные чертежи)
		Раздел 3	Инженерно-технические исследования
		Раздел 4	Отчет по комплексным научным исследованиям
ТОМ 2			

Раздел 1	Эскизный проект	Подраздел 1	Пояснительная записка
		Подраздел 2	Архитектурные решения
Раздел 2	Проектная документация	Подраздел 1	Пояснительная записка
		Подраздел 2	Архитектурные решения
		Подраздел 3	Конструктивные решения
		Подраздел 4	Система электроснабжения
		Подраздел 5	Проект организации реставрации
		Подраздел 6	Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения
		Подраздел 7	Ведомость объемов работ
		Подраздел 8	Сметный расчет
Раздел 3	Рабочая документация		Архитектурно-строительные рабочие чертежи

В составе исходно-разрешительных документов представлены следующие копии:

- Контракт № 1 на разработку проектно-сметной документации от 21.12.2021г. (ИКЗ 213342100296134210100100050017112244);
- Техническое задание (Приложение № 1 к Контракту № 1);
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия № 53-09-06/1165 от 25.10.2021;
- Паспорт памятника истории и культуры РФ от 28.09.2006г.;
- Разрешение на проведение работ № 53-09-08 160 от 24.01.2022г.;
- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от "21" декабря 2021 г.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:

Основные сведения:

Сведения о наименовании объекта:

«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1957 г.

Сведения о местонахождении объекта:

Волгоградская область, Октябрьский район, с. Абганерово, парк.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

Не определены.

Сведения о границах охранной зоны объекта культурного наследия:

Не установлена.

Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Постановление Волгоградской областной Думы от 05.06.1997г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области». Памятник внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под № 341711106260005 с тем же названием.

Сведения о собственнике, либо ином законном владельце объекта культурного наследия:

Администрация Абганеровского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области.

Сведения об охранном обязательстве:

Охранное обязательство № 3/0 от 12.12.2006 г.

Сведения о предмете охраны:

Приказ Министерства Культуры Волгоградской области от 25.09. 2013 г. № 01-20/300 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской Думы от 05.06.1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области. Приложение 2 к приказу Министерства культуры Волгоградской области от 25 сентября 2013 г. n 01-20/300. Перечень объектов культурного наследия, на которые распространяется описание особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения, подлежащих государственной охране на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. № 62/706 "О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

Историко-архивные и библиографические сведения:

Село Абганерово основано в 1848 году на дорожном тракте от села Цацы в землю Войска Донского в верхнем течении на так называемых калмыцких землях. На тот момент оно входило в состав Аксайской волости Черноярского уезда Астраханской губернии. В 1869 году в селе проживало 461 мужчин и 418 женщин. Главным занятием жителей было скотоводство и хлебопашество.

С 1920 года село находилось в составе Царицынской губернии, с 1928 года — Нижне-Волжской области, Сталинградского округа Нижне-Волжского края.

В 1935 году Постановлением президиума Сталинградского краевого исполнительного комитета от 29 января 1935 года № 157 в соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 25 января 1935 № 646/41 «О новой сети районов Сталинградского края и улусов Калмыцкой автономной области» был образован Ворошиловский район, на территории которого находил и с. Абганерово. С созданием Сталинградской области 05 декабря 1936 года (Сталинградская область перечислена в составе областей РСФСР, ст. 22 Конституции СССР, утвержденной постановлением чрезвычайного УШ съезда Советов СССР), Ворошиловский район вошел в ее состав.

Районный центр на момент образования района – село Ворошилово (бывшая слобода Гнило-Аксайская) при железнодорожной станции Гнилоаксая. На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 декабря 1938 года райцентр был перенесен в поселок Аксай.

На момент начала Великой Отечественной Войны население Ворошиловского района составляло 22707 чел., а райцентра – 3635 чел. Район был преимущественно сельскохозяйственным, зернового направления. 22 июня 1941 года Германия начала военные действия против СССР. 12 июля 1942 года для обороны Сталинградского направления был создан Сталинградский фронт (командующие Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко, затем генерал-лейтенант В.Н. Гордов). Сталинградское направление срочно укреплялось, на дальних и ближних подступах к городу строилась оборона. Наряду с войсками в строительстве оборонительных сооружений принимало активное участие местное население. Для усиления обороны Сталинграда был сформирован корпус народного ополчения, в котором также оказались многие жители Ворошиловского района.

Сражения на Сталинградском направлении принимали все более напряженный характер. Немецкое командование в кратчайший срок решило прорваться к Сталинграду с юго-запада, вдоль железной дороги Тихорецкое – Котельниково. С этой целью 31 июля с Кавказского направления на Сталинград была брошена 4-ая танковая армия генерала Гота. Летом 1942 г. Район подвергся оккупации немецко-румынскими войсками. За период оккупации было расстреляно и повешено 950 жителей района, из них около 500 человек принадлежало к активу совпартии. На принудительные работы в Германию было согнано 70 жителей района.

19 ноября 1942 года началось Ноябрьская наступательная операция Советских войск по окружению 4-й танковой и 6-й немецких армий под Сталинградом. 23 ноября в районе Калача замкнулось кольцо окружения вокруг 6-й армии вермахта, находившейся под командованием Фридриха Паулюса. В ходе операции на территории Ворошиловского района проводила своё наступление 51-я армия СССР. Для деблокирования окруженной группировки Паулюса немецким командованием была создана группа армий «Дон», командующий группой – один из видных полководцев вермахта генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн. Был разработан план деблокирования с условным названием «Зимняя гроза». Планом предусматривалось нанесение двух ударов из районов Котельниково и Тормосина в общем направлении на Мариновку.

Главный удар из района Котельниково наносила группировка Гота. К началу контрудара в эту группировку помимо сил 4-й танковой армии (избежавших окружения) входили дивизии, переброшенные из Франции, Северного Кавказа, Германии и с различных участков советско-германского фронта. Армейская группа «Гот» получила задачу наступать восточнее Дона, вдоль железной дороги Котельниково – Сталинград. Действия её должны были начаться 12 декабря. В то время как немецкие войска готовились к деблокированию окруженной группировки Паулюса, советское командование продолжало подготовку операции по разгрому окруженного противника в районе Сталинграда и на среднем Дону, а также укрепляло внешний фронт окружения. Был разработан и утверждён план наступательной операции «Сатурн», замысел которой состоял в разгроме 8-й итальянской армии войсками смежных флангов Юго-Западного и Воронежского фронтов.

Начало наступления назначили на 16 декабря. К этому времени для усиления обороны Котельниковского направления была передана 5-я ударная армия, а для ускорения разгрома окруженной группировки в состав Донского фронта – 2-я гвардейская армия.

12 декабря группировка «Гот» перешла в наступление. Началась одна из завершающих операций Сталинградской битвы, вошедшая в историю Великой Отечественной войны как Котельниковская оборонительно-наступательная операция. Имея двойное превосходство в силах и средствах над ослабевшими советскими войсками, противник, прорывая оборону и к исходу следующего дня, вышел в район Верхне-Кумского. В результате контрударов, нанесенных войсками 5-й ударной армии, наступление врага было приостановлено. Однако положение их продолжало оставаться тяжелым.

Самый драматичный эпизод Котельниковской оборонительной операции – первые дни немецкого наступления. Именно тогда ценой собственных жизней немногочисленные советские подразделения 51-й армии, базировавшиеся на территории Ворошиловского района, останавливали рванувшиеся к Сталинграду танки Манштейна. И в это время в роли противотанковых пушек зачастую использовали дивизионные пушки ЗиС-3 – одно из самых лучших и массовых орудий в истории мировой артиллерии. Предназначенные для поддержки действий пехотной дивизии, эти пушки имели и бронебойные снаряды, и в случае необходимости вполне справлялись с ролью противотанковой артиллерии.

Одновременно советское Верховное командование внесло изменения в план «Сатурн». Вместо глубокого удара на Ростов главные силы Юго-Западного и Воронежского фронтов направлялись на разгром группы армий «Дон». Этот вариант получил название «Малый Сатурн». Основная роль в разгроме Котельниковской группировки войск отводилась 2-й гвардейской армии, которая наносила главный удар силами двух стрелковых, а также 7-го танкового и 2-го механизированного корпусов в общем направлении на Котельниково. Вспомогательный удар должны были нанести 13-й танковый и 3-й гвардейский механизированные корпуса 51-й армии в общем направлении на Дубовское, в тыл Котельниковской группировки с юго-востока. Советским войскам противостояли 10 вражеских дивизий, в том числе 3 танковых. Хотя противник и понес значительные потери, группировка его по-прежнему представляла внушительную силу.

Утром 24 декабря, после артиллерийской подготовки, 2-ая гвардейская и 51-ая армии перешли в наступление, овладели переправами через реку Мышкова, чем обеспечили ввод танкового и механизированного соединений. Успех обозначился и в полосе наступления 51-ой армии. Наиболее успешно наступал 7-ой танковый корпус генерал-майора танковых войск Павла Алексеевича Ротмистрова. Танковый корпус вышел к реке Аксай, штурмом овладев станцией Новоаксайской, и обеспечил выход на этот рубеж основных сил 2-ой гвардейской армии. В то же время соединения 51-ой армии стремительно обходили Котельниковскую группировку врага с юга. Ротмистров поставил задачу перед 62-ой и 3-ей гвардейскими танковыми бригадами сковать противника на этом направлении. Одновременно 87-ая танковая бригада полковника А.В. Егорова и 7-ая мотострелковая бригада полковника М.П. Лебеда должны были, обтекая город с северо-запада, нанести удар по левому, менее укрепленному флангу противника.

Штурм Котельниково, откуда две недели назад начал свой поход на выручку Паулюса фельдмаршал Эрих фон Манштейн, начался утром 28 декабря. Днём 29 декабря в Котельниково вошли стрелковые соединения 2-ой гвардейской армии, вместе с ними прибыли представители местной власти. В результате жесточайших сражений 29 декабря 1942 года город был освобождён от захватчиков. Сражением за Котельниково, по существу, закончилась Сталинградская битва на внешнем фронте окружения фашистской группировки.

В боях за село Абганерово в августе – ноябре 1942 года погибло множество советских воинов, останки которых находят на территории района и по сей день. В братской могиле на территории села захоронены солдаты 372 отдельного саперного батальона, 204 стрелковой дивизии, особого отделения НКВД 12 стрелковой дивизии, 222 кавалерийского полка, 61 кавалерийской дивизии, 302 стрелковой дивизии, 225 и 700 стрелковых полков, 504 артиллерийского полка, 362 гвардейского мин. дивизиона, 1533 саперного батальона, 225 бомбардировочного авиаполка, 796 батальона аэродромного обследования управления 29 стрелковой дивизии.

В ходе оккупации и боёв 1942 года колхозам, госпредприятиям, учреждению и населению Ворошиловского района был нанесён тяжелый ущерб, чей общий размер

составил 2,5 млрд руб. После разгрома войск вермахта под Сталинградом органами НКВД в с. Абганерово была вскрыта антисоветская организация «Национально-трудовой союз нового поколения». В период Сталинградской битвы на территории района дислоцировалось 11 госпиталей.

Краткая история и описание объекта

После боёв за село Абганерово летом-осенью 1942 г. в рамках Сталинградской битвы погибшие советские бойцы хоронились в общей братской могиле. В 1946 году в память о павших был установлен металлический пустотелый памятник пирамидальной формы. В 1957 году на том же месте был воздвигнут новый мемориальный комплекс. Первоначально композиция состояла из бетонной скульптуры солдата с автоматом в руках на массивном постаменте. Позднее справа и слева от скульптуры были установлены 2 бетонные стелы высотой 4,2 м с фамилиями советских воинов, погибших при защите Абганерово.

Усилиями поисковых отрядов в последующие годы вблизи села были найдены останки десятков советских солдат, которые впоследствии были так же перезахоронены на территории данной братской могилы. В память о них на территории объекта было сооружено 14 дополнительных малых стел из бетона, облицованных мрамором.

Объект культурного наследия находится в западной части села Абганерово Октябрьского района Волгоградской области в парке между улиц Гордиенко и 50 лет ВЛКСМ.

Центром композиции объекта является бетонная скульптура советского воина высотой 2,2 м с пистолетом-пулемётом в руках и плащом за спиной. Скульптура окрашена серебристой краской. Она водружена на железобетонный постамент, облицованный кирпичом, габаритами 2,2х1х1 м. На лицевой стороне постамента закреплена мемориальная плита из бетона с мраморной крошкой, на которой высечены фамилии 46 погибших воинов-односельчан. Справа и слева от скульптуры установлены две стелы из бетона с мраморной крошкой габаритами 4,2х1х3 м. На лицевой стороне левой стелы высечена 81 фамилия, а на правой – 99. В верхней части лицевой стороны каждой стелы нанесен контррельеф, изображающий голову солдата в каске в профиль и его руку, держащую пистолет-пулемёт. По бокам площадки перед скульптурой двумя рядами расположено 14 малых мемориальных стел из бетона, облицованных мрамором, на которых высечено еще 234 имен погибших. Весь комплекс расположен на площадке, вымощенной бетонными плитами 1х1 м. В центре площадки расположен могильный холм размерами 2,4х4 м. Перед ним установлена скульптура в виде вертикальной бетонной пятиконечной звезды с нишей для вечного огня. Звезда окрашена в красный цвет.

Площадка огорожена металлическими столбиками, между которыми протянута металлическая цепь.

Библиография:

- *Энциклопедия «Сталинградская битва. Июль 1942 – февраль 1943 гг.»* 4-е изд. Волгоград, 2010 г.
- *Архив УФСБ РФ по Волгоградской области. Ф. 2. Оп. 18. Д. 27;*
- *Материалы статистического управления Волгоградской области;*
- *Свет Великой Победы. Памятные места Волгоградской области / Под ред. В.Е. Мавродиева* Волгоград, 2006;
- *Сталинградцы в бою и труде: Документы. Очерки. Воспоминания. Фотографии.* Волгоград, 2005 г.
- <https://pamyat-naroda.ru/>
- <https://gpoktyabr.ru/>

Сведения о проведенном исследовании объекта:

- выполнены предварительные исследования состояния объекта культурного наследия, осмотр конструкций;

- выполнена фотофиксация объекта с составлением картограмм размещения точек обзора, составлен протокол фото-фиксации;
- выполнены архитектурные обмеры объекта, кроки, зарисовки; определена периодизация изменений объекта во времени;
- выполнены зондажи с целью изучения раскрываемых материалов и конструкций.
- проведены исторические исследования;
- составлены дефектные ведомости по результатам осмотра.

Технико-экономические показатели объекта:

Общая площадь объекта составляет – 82,00 м²;
 Строительный объем составляет – 20,95 м³;
 Габаритные размеры объекта – 11,85 м х 9,00 м;
 Высота объекта – 4,25 м;
 Площадь застройки – 6,5 м².

Сведения о техническом состоянии объекта культурного наследия:

Памятник «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» представляет собой мемориальный комплекс с братской могилой. В композицию мемориального комплекса входит скульптура воина освободителя высотой 2,2 м с автоматом в руке, в плащ накидке, стоящего в полный рост выполненная из бетона на бетонном постаменте. Скульптура окрашена серебристой краской. Скульптура воина имеет размытость форм очертаний из-за многочисленных не качественных ремонтов и многослойных покрасок. Она водружена на железобетонный постамент, облицованный кирпичом, габаритами 2,2х1х1 м.

Постамент обложен облицовочным жёлтым кирпичом, требуется выполнить демонтаж кирпича и ремонт бетонного постамента. Состояние – недопустимое. На лицевой передней части постамента вмонтирована фамильная плита, выполненная из бетона с мраморной крошкой с текстом «Воины-односельчане, погибшие в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» с фамилиями 46 земляков, не вернувшихся с войны. Фамильная плита имеет шелушение многослойных покрасок, требуется произвести расчистки и покраску. Справа и слева от скульптуры установлены две стелы из бетона с мраморной крошкой габаритами 4,2х1х3 м.

С двух сторон симметрично от скульптуры воина располагаются две прямоугольные бетонные мемориальные стелы, в верхней части стел изображены в профиль головы солдат в касках в виде выполненного рельефа техники койланаглифа, ниже в единой технике отливки стел идут списки с фамилиями 180 погибших советских захороненных воинов, защитников села и земляков. Состояние – удовлетворительное.

По бокам площадки перед скульптурой двумя рядами расположено 14 малых мемориальных стел из бетона, облицованных мрамором, на которых высечено еще 234 имен погибших. Мраморная облицовка на многих стелах имеет трещины, отслоение, края стел отбиты, крышки из мраморных плит на многих стелах отсутствуют, плохая читаемость некоторых фамилий погибших, требуется замена мраморных плит и набивка фамилий погибших. Часть стел утрачена, наблюдаются многочисленные утраты, сколы, потертости, требуется воссоздание.

Весь комплекс расположен на площадке, вымощенной бетонными плитами 1х1 м. Плиты имеют просадки, сколы. В центре площадки расположен могильный холм размерами 2,4х4 м. Перед ним установлена скульптура в виде вертикальной бетонной пятиконечной звезды с нишей для вечного огня. Звезда окрашена в красный цвет.

Площадка огорожена металлическими столбиками, между которыми протянута металлическая цепь.

Проектные решения:

Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия:

- Уборка территории памятника от поросли и сухостоя.
- Установка временного ограждения объекта из профилированного листа по деревянному каркасу.
- Демонтаж мощения из бетонных тротуарных плит.
- Демонтаж облицовочного кирпича постамента с переносом вручную.
- Демонтаж старой вентиляционной металлической решётки в постаменте.
- Демонтаж металлической дверцы в постаменте.
- Демонтаж тротуарного бордюра с площадки и клумбы.
- Демонтаж бетонных тумб под освещение размером 330х300х300 мм.
- Нумерация бетонных малых фамильных стел с именами погибших.
- Демонтаж бетонных малых фамильных стел вручную размером 720х400х190 мм с переносом более 50 м.
- Демонтаж бетонных малых тумб вручную размером 190х500х350мм с переносом более 50 м.
- Демонтаж металлического ограждения из труб и цепи с переносом вручную для дальнейшего обратного монтажа.
- Выемка песчаного основания из-под бетонной тротуарной плиты загрязнённого цементным камнем.
- Выравнивание основания после демонтажа.
- Монтаж трубчатых строительных лесов 2х2 м вокруг постамента.
- Основные работы.
- Счистка клюкардами и скребками с постамента отслоившегося бетона.
- Счистка наслоений цементного раствора с мемориальной встроенной в постамент фамильной доски.
- Полировка мемориальных фамильных бетонных плит постамента и стел.
- Железнение верхней части больших стел цементно-песчаным раствором 1:1.
- Расчистка клюкардами и скребками скульптуры солдата от шпаклёвки и краски.
- Очистка бетонных стел от биопоражений грибом и отслоившегося бетона.
- Расчистка букв от наслоений краски на постаменте и мемориальных бетонных стелах.
- Обезжиривание букв на фамильных бетонных стелах и плите на постаменте растворителем при помощи ветоши.
- Обеспыление памятника, постамента, стелы.
- Смывка щелочным раствором с памятника и постамента загрязнений.
- Приготовление вручную цементно-песчаного раствора 1:3 (песок кварцевый крупной фракции) с добавлением пластификаторов.
- Долепновка и докомпановка отдельных деталей скульптуры солдата скульптурным бетоном (шинель, гимнастерка, пуговицы, воротник, автомат, ремень) придание чётких форм в соответствии с проектным решением.
- Флюатирование скульптуры солдата специальным составом ResMix Fluat при помощи кисти.
- Укрытие плёнкой скульптуры.
- Монтаж оцинкованной сетки с ячейкой 50х50 мм на постамент при помощи дюбелей.
- Торкретирование по сетке цементно-песчаным раствором 1:3 с добавлением пластификаторов с толщиной нанесения раствора не менее 10 мм.
- Выравнивание и заглаживание раствора тёрками.
- Снятие пленки укрывочной со скульптуры солдата.
- Грунтовка и покраска скульптуры солдата.
- Расчистка букв на бетонных стелах.
- Обезжиривание букв при помощи растворителя и ветоши.
- Покраска букв на фамильных бетонных стелах.

- Изготовление и монтаж металлических вентиляционных решеток в постамент размером 300х300 мм.
- Изготовление и монтаж металлической дверцы размером 600х600 в постамент.
- Покраска акриловой краской постамента и скульптуры солдата.
- Демонтаж строительных лесов.
- Выемка грунта под бетонирование тротуарного бордюра.
- Выемка грунта под бетонирование столбиков ограды.
- Рытье траншеи вручную глубиной 0,7 м под прокладку электрического кабеля и столбы под освещение памятника.
- Разравнивание грунта в траншее.
- Укладка кабеля в трубе ПНД.
- Засыпка траншеи с уплотнением грунта.
- Подсыпка щебёночного основания фракции 5-10 мм под бетонирование бордюров.
- Бетонирование тротуарных бордюров по периметру площадки и клумбы бетоном М В-15.
- Бетонирование железных столбиков ограждения бетоном М В-15.
- Очистка железных столбиков и цепи ограды от наплывов старых покрасок.
- Обезжиривание железных столбиков и цепи ограды растворителем при помощи ветоши.
- Грунтовка и покраска железных столбиков и цепи ограды матовой краской по металлу черного цвета за 2 раза.
- Бетонирование основания под электрические столбы освещения.
- Выемка грунта под бетонирование малых фамильных стел.
- Вязка и монтаж пространственного армирующего каркаса из арматуры диаметром 6 мм под бетонирование основания малых бетонных стел.
- Бетонирование бетоном М В-25 на пространственном каркасе основания под монтаж малых фамильных стел.
- Изготовление и монтаж опалубки из доски 100х40 мм под отливку малых бетонных стел.
- Изготовление и монтаж опалубки из доски 150х40 мм под отливку малых бетонных стел.
- Изготовление и монтаж опалубки из бруска 40х40 мм под отливку малых бетонных стел.
- Изготовление и монтаж опалубки из фанеры толщиной 15 мм под отливку малых бетонных стел.
- Изготовление и монтаж пространственного каркаса из арматуры диаметром 6 мм.
- Бетонирование с вибрированием малых бетонных стел бетоном М В-25 с добавлением пластификаторов.
- Снятие опалубки с малых бетонных стел.
- Увлажнение малых бетонных стел и укрывка пленкой до созревания бетона.
- Снятие плёнки с малых бетонных стел.
- Изготовление вручную цементно-песчаной смеси 1:4 под укладку бетонных тротуарных плит.
- Песчаная подсыпка с уплотнением и разравниванием под укладку бетонной тротуарной плитки.
- Подсыпка щебня фракции 5-20 мм толщиной 3 см под укладку бетонной тротуарной плитки.
- Разравнивание цементно-песчаной сухой смеси толщиной 30 мм.
- Монтаж и установка малых бетонных тумб и малых бетонных стел, ранее демонтированных на период проведения работ.
- Укладка бетонной тротуарной плитки с заполнением швов сухой смесью.
- Набивка скампелью или иным способом фамилий погибших на мраморных плитах в мастерской.
- Бронзирование букв.

- Распил мраморных плит по размеру стел для облицовки.
- Монтаж закладных стальных крючков диаметром 3 мм для монтажа мраморных плит.
- Выполнение пропилов в мраморных плитах для монтажа на закладные.
- Приготовление клеевого раствора вручную.
- Монтаж облицовки из мраморных плит на бетонные стелы на клей.
- Монтаж и подключение столбов освещения (светильников).
- Изготовление конструкции под информационную табличку из нержавеющей стали.
- Изготовление информационной таблички согласно.
- Монтаж 1 информационной таблички с заливкой основания бетоном марки В- 12.
- Замена двух металлических столбов ограждения диаметром 90 мм, толщиной трубы 3 мм.
- Наклейка самоклеящейся полиуретановой тактильной плитки с конусообразным рифом 30х30 см перед информационной табличкой с шрифтом Брайля.
- Демонтаж временного ограждения объекта из профилированного листа.
- Погрузка строительного мусора и вывоз с утилизацией.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утверждённый и введённый в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утверждённый и введённый в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 66-ст;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;
- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утверждённый постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 153;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утверждённый и введённый в действие для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 198, стр.14-ст;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП.

Обоснование вывода экспертизы:

Экспертное исследование проведено на основании положений Федерального закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Объект экспертизы – «Проектно-сметная документация на проведение ремонтно-восстановительных работ объекта культурного наследия «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Октябрьский муниципальный район, с. Абганерово, парк. Шифр 12.21-1, выполненная ООО «НПО Волгоградохранкультура» *(Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и*

культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00323 от 11 декабря 2012г. Переоформлена - приказ МК РФ от 4 апреля 2019г. № 384)

При разработке проектной документации были проведены предварительные исследования в необходимом объёме. Представленные экспертам материалы изучены, приняты к сведению, использованы в работе по экспертизе. Полученная документация даёт достаточное представление о намечаемых работах и их обосновании.

Данная проектная документация разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55528-2013. «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». Экспертами установлено, что при разработке проектной документации соблюдены требования законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Авторами проекта проведено обследование технического состояния объекта культурного наследия, выполнены необходимые чертежи, фотофиксация объекта, разработан ряд мероприятий, включая: ремонт скульптуры, постамента и тумб, максимальное сохранение мемориальных фамильных плит, устройство тротуарной плитки, установку информационной таблички, устройство освещения. Планируемые работы восстанавливают мемориал в первоначальном виде, воссоздают частично утраченные элементы. Все планируемые мероприятия не изменяют утверждённый предмет охраны, имеют цель поддержание объекта культурного наследия в работоспособном состоянии и не оказывают влияние на конструктивные и других характеристики надёжности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации

Все проектные решения, принятые в проектной документации, направлены на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, его исторической ценности.

Данная научно-проектная документация выполнена в соответствии с Заданием № 53-09-06/1165 от 25.10.2021 г., выданным Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Экспертная комиссия считает, что проектные решения по сохранению объекта культурного наследия направлены на повышение надёжности, долговечности конструкций памятника, способствуют долговременному сохранению объекта культурного наследия.

Вывод экспертизы:

Представленная на экспертизу проектная документация «Проектно-сметная документация на проведение ремонтно-восстановительных работ объекта культурного наследия «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Октябрьский муниципальный район, с. Абганерово, парк. Шифр 12.21-1, соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

Приложение № 1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943

гг., 1957 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Октябрьский район, с. Абганерово, парк;

Приложение № 2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1957 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Октябрьский район, с. Абганерово, парк.

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии

Л.К. Горлова

Ответственный секретарь

О.А. Свиридовский

Член экспертной комиссии

И.Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы 19.02.2022 года.

ПРОТОКОЛ № 01
организационного заседания экспертной комиссии, проводящей
историко-культурную экспертизу проектно-сметной документации
по ремонту объекта культурного наследия
«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы»,
расположенного по адресу: Волгоградская область, Октябрьский район,
с. Абганерово, парк.

г. Астрахань, г. Омск

02.02.2022 г.

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «НПО Волгоградохранкультура» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00323 от 11 декабря 2012 г. Переоформлена – приказ МК РФ от 4 апреля 2019 г. № 384)

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1957 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Октябрьский муниципальный район, с. Абганерово, парк, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Горлова Л.К. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142;
- Свиридовский О.А. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032).
- Левитан И.Б. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. № 219)

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1957 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Октябрьский район, с. Абганерово, парк, в составе которой аттестованные эксперты: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
3. Утверждения перечня документов в составе проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.
4. Определение основных направлений работы экспертов.

По первому вопросу: слушали Левитан И.Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1957 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Октябрьский район, с. Абганерово, парк, в составе которой аттестованные эксперты: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ:

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы проектной документации «Проектно-сметная документация на проведение ремонтно-восстановительных работ объекта культурного наследия «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Октябрьский район, с. Абганерово, парк. Шифр 12.21-1, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

По второму вопросу слушали Левитан И.Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Горлову Л.К., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Свиридовского О.А.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Экспертной Комиссии - Горлову Л.К., ответственным секретарём Экспертной Комиссии – Свиридовского О.А.

По третьему вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Горлову Л.К. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

Состав научно-проектной документации:

Обозначение комплекта	Наименование комплекта раздела	Обозначение комплекта	Наименование комплекта в составе раздела
1	2	3	4
ТОМ 1			
Книга 1	Предварительные работы	Раздел 1	Исходно-разрешительная документация
		Раздел 2	Технический отчет о состоянии объекта. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта. Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного пользования.
		Раздел 3	Фотофиксация
		Раздел 4	Картограммы дефектов

Книга 2	Комплексные научные исследования	Раздел 1	Историко-архивные и библиографические исследования (историческая справка)
		Раздел 2	Историко-архитектурные натурные исследования (обмерные чертежи)
		Раздел 3	Инженерно-технические исследования
		Раздел 4	Отчет по комплексным научным исследованиям
ТОМ 2			
Раздел 1	Эскизный проект	Подраздел 1	Пояснительная записка
		Подраздел 2	Архитектурные решения
Раздел 2	Проектная документация	Подраздел 1	Пояснительная записка
		Подраздел 2	Архитектурные решения
		Подраздел 3	Конструктивные решения
		Подраздел 4	Система электроснабжения
		Подраздел 5	Проект организации реставрации
		Подраздел 6	Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения
		Подраздел 7	Ведомость объемов работ
		Подраздел 8	Сметный расчет
Раздел 3	Рабочая документация		Архитектурно-строительные рабочие чертежи

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

По четвёртому вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Горлову Л.К. с предложением определить основные направления работы экспертов: Провести анализ выполненной ООО «НПО Волгоградохракультура» проектной документации «Проектно-сметная документация на проведение ремонтно-восстановительных работ объекта культурного наследия «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Октябрьский район, с. Абганерово, парк. Шифр 12.21-1, на соответствие её требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

В рамках экспертизы, при необходимости, провести архивные, историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ:

- Провести анализ выполненной ООО «НПО Волгоградохракультура» проектной документации на соответствие её требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

- В рамках экспертизы, при необходимости, провести историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____/Горлова Л.К./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____/Свиридовский О.А./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____/Левитан И.Б. /

ПРОТОКОЛ № 02
итогового заседания экспертной комиссии, проводящей
историко-культурную экспертизу проектно-сметной документации
по ремонту объекта культурного наследия
«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы»,
расположенного по адресу: Волгоградская область, Октябрьский район,
с. Абганерово, парк.

г. Астрахань, г. Омск

19.02.2022 г.

Заказчик экспертизы: ООО «Созидание».

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «НПО Волгоградохранкультура» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00323 от 11 декабря 2012 г. Переоформлена - приказ МК РФ от 4 апреля 2019 г. № 384)

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1957 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Октябрьский район, с. Абганерово, парк, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Горлова Л.К. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142);
- Свиридовский О.А. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032).
- Левитан И.Б. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. № 219)

Повестка дня:

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1957 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Октябрьский район, с. Абганерово, парк, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А., Горлова Л.К., Левитан И.Б.
2. Согласование заключительных выводов экспертизы.
3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии: Свиридовский О.А., Горлова Л.К., Левитан И.Б. согласились с решениями авторов проектной документации «Проектно-сметная документация по ремонту объекта культурного наследия «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Октябрьский район, с. Абганерово, парк» Шифр 12.21-1 и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1957 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Октябрьский район, с. Абганерово, парк в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. (в ред. от 09.06.2015 г.).

3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1957 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Октябрьский район, с. Абганерово, парк, в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ / Горлова Л.К./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ /Свиридовский О.А./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ /Левитан И.Б./