

**Государственная историко-культурная экспертиза
проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального
значения: «Братская могила советских воинов, погибших в
период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г.,
расположенная по адресу: Волгоградская область, Иловлинский
район, станция Трёхостровская**



2022г.

АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения:
«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской
битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположенная по адресу: Волгоградская
область, Иловлинский район, станция Трёхостровская
шифр № 24/12-3**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	01.02.2022 г.
Дата окончания проведения экспертизы	19.02.2022 г.
Место проведения экспертизы	Города: Астрахань, Омск
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Созидание»
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань), Свиридовский О.А. (г. Омск)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Созидание». Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019г.

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Горлова Людмила Константиновна
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	38 лет
Место работы и должность	ГАУ АО «НПУ Наследие» (г. Астрахань). Ведущий архитектор сектора учётной

	документации и мониторинга
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142 - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Свиридовский Олег Антонович
Образование	Высшее
Специальность	История
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	29 лет
Место работы и должность	Ведущий инженер Сектора методов исследования Проблем развития регионов Федерального Государственного бюджетного учреждения Науки «Омский научный центр» Сибирского отделения Российской академии Наук (ОНЦ СО РАН), председатель Общественного совета по вопросам культурного Наследия Министерства культуры Омской области, член Омского областного отделения ВООПИК, член президиума Омского регионального общественного благотворительного Фонда «Культура Сибири»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 г. № 2032: - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо

	на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
--	---

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая_степень (звание)	Нет
Стаж_работы	40 лет (стаж работы по профилю экспертной деятельности – 17 лет)
Место_работы и должность	Самозанятая. Член объединённого научно-реставрационного совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член учёного совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединённый историко-архитектурный музей-заповедник».
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27.02.2019 г. № 219 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе: председателя Горловой Людмилы Константиновны, ответственного секретаря экспертной комиссии Свиридовского Олега Антоновича и члена комиссии Левитан Ирины Борисовны признаём свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьёй 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание для проведения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- ГОСТ Р 55528 –2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

Объект экспертизы:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г.", расположенная по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, станица Трёхостровская, шифр 24/12-З, выполненная ООО «Созидание» (*Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019 г.*)

Цель экспертизы:

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г.", расположенная по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, станица Трёхостровская, шифр №24/12-03, выполненной ООО «Созидание», требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Состав проектной документации:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г.", расположенная по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, станица Трёхостровская, Шифр 24/12-З, выполненная ООО «Созидание», представлена экспертам на электронном носителе.

В составе:

Раздел 1 Предварительные работы (ГОСТ Р 55528- 2013. Общие требования)

Том 1.1 ПР.1-ИРД Исходная и разрешительная документация.

Технический отчет о состоянии ОКН

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ

*Том 1.2 ПР.2 Протоколно-документальная фотофиксация объекта.
Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для
современного использования
Раздел 2 Комплексные научные исследования. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)
Том 2.1 КНИ.1 Историко-архивные и библиографические исследования.
Том 2.2 КНИ.2-ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования
Том 2.3 КНИ.3 Отчет о комплексных научных исследованиях
Раздел 3 Проект по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов РФ (в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87)
Том 3.1 (Раздел 1) П-ПЗ Пояснительная записка
Том 3.3 (Раздел 3) П-АР Архитектурные решения
Том 3.4 (Раздел 4) П-КС Конструктивные решения
Том 3.6 (Раздел 6) П-ПОС Проект организации строительства (реставрации)
Том 3.10 (Раздел 10) П-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Том 3.11 (Раздел 11) П-СМ Сметная документация
Раздел 4 Рабочая проектная документация (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)
Том 4.1 Р-АС Архитектурно-строительные рабочие чертежи
Раздел 3 Проект по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов РФ.
Том 3.1 (Раздел 1) Пояснительная записка*

В составе исходно-разрешительных документов:

*-Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия
от 23.11.2021 №53-09-06/1249;
-Договор № 17 от 24.11.2021 г.;
-Техническое задание к договору;
-технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации от 17 декабря 2021 года;
-акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 17 декабря 2021 года;
-приказ от 25 сентября 2013 года № 01-20/300;
-дефектная ведомость;
-фотоматериалы.*

Авторский коллектив:

Научный руководитель: архитектор- реставратор – С. А. Дмитриев
Автор проекта: главный архитектор проекта С. А. Дмитриев

***Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы:***

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения
экспертизы, отсутствуют.

***Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и
характера выполненных работ и их результатов:***

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие
экспертизе;

- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:

Основные сведения:

Сведения о наименовании объекта:

«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г.»

Сведения о местонахождении объекта:

Волгоградская область, Иловлинский район, станица Трёхостровская,

Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

Не определены

Сведения о границах охранной зоны объекта культурного наследия:

Приказ от 17 ноября 2020 г. N 333 об утверждении описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории иловлинского района волгоградской области, режима использования земель в границах данных защитных зон. Графическое описание местоположения границ защитной зоны бъекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, станица Трёхостровская, центральная площадь: от т. 1 до т. 32 по радиусу с севера в направлении востока Характеристика территории памятника: участок с небольшим уклоном в восточном направлении в сторону реки Дон. Территория памятника огорожена с 4-х сторон металлическим секционным забором позднего периода. Участок парка задернован, растительность представлена деревьями и кустарниками лиственных пород. Металлическое ограждение имеет локальные дефекты внешнего покрытия металла (окраски), требуется выборочная рихтовка металлических элементов или замена (корректировка установки) опорных металлических стоек ограждения.

Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Состоит на государственной охране в соответствии с Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. № 62/706 номер по списку 851.33.

Сведения о собственнике, либо ином законном владельце объекта культурного наследия:

Трёхостровское сельское поселение Иловлинского муниципального района Волгоградской области.

Сведения о предмете охраны:

Приказ Министерства Культуры Волгоградской области от 25.09. 2013 г. № 01-20/300 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской Думы от 05.06.1997г №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области.

Приложение 2 к приказу Министерства культуры Волгоградской области от 25 сентября 2013 г. п 01-20/300. Перечень объектов культурного наследия, на которые распространяется описание особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения, подлежащих государственной охране на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. п 62/706 "О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры волгоградской области».

Историко-архивные и библиографические сведения:

Малая излучина Дона в период Великой Отечественной войны являлась ареной ожесточенных боев в ходе как оборонительного, так и наступательного этапа Сталинградской битвы 1942–1943 годов. Именно по этому коридору 6-я полевая армия под командованием Паулюса рвалась к Сталинграду. Здесь находились крупные переправы через Дон, сооруженные как частями Красной армии, так и частями вермахта. В районе станицы Трехостровской оборонялись части 39-ой гвардейской стрелковой дивизии, удерживающие переправы через Дон. Дивизия была сформирована из воздушно-десантных бригад под командованием генерал-майора С. С. Гурьева. В состав дивизии входил и 87-ий гвардейский артиллерийский полк, сформированный из мирных жителей Южного Урала. Бои в середине августа 1942-го проходили в тяжелой обстановке, установить судьбу многих погибших бойцов не удалось. После освобождения станицы местные жители проводили захоронения погибших воинов в самой станице и близлежащих хуторах. В 1969 году героям Великой Отечественной войны поставлен памятник, который представлял собой стелу. В 1984 году было принято решение создать мемориал на территории станицы Трехостровская. Началась работа по реставрации памятника, расширению территории, на которой произвели захоронения останков погибших воинов, перенесенных из ближайших.

Благодаря многолетней работе поисковых отрядов Волгоградской области, г. Челябинска, г. Магнитогорска, пополняется список погибших героев.

18 августа 1995 года перезахоронено останки 56 солдат,

26 июня 2003 года – 26,

в ноябре 2009 – 14.

В рамках проведенной в 2011 году экспедиции челябинские поисковики обнаружили останки 60 воинов-красноармейцев, личности 10 из которых в течение года установлены, и родственников 8 из них удалось разыскать. Проведена большая работа с архивными материалами поисковиков и специалистов природного парка «Донской». Изучены документы, письма, воспоминания и мемуары участников событий, в том числе сохранившиеся в музее Трёхостровской средней школы и местной библиотеке, где несколькими поколениями краеведов собирался материал о проходивших на этой территории боевых действиях. 9 мая 2011 с соблюдением всех воинских и религиозных ритуалов останки красноармейцев были перезахоронены на территории мемориала.

В 2012 году поисковая операция была продолжена. В ней принял участие сводный поисковый отряд, в который вошли представители отрядов «Ориентир» из г. Челябинск и «Рифей» из г. Магнитогорск, сотрудники природного парка «Донской». В результате прошедшей 10-дневной поисковой экспедиции были обнаружены останки

16 августа 2012 в станице Трёхостровской останки солдат были захоронены поисковиками. В этот же день в станице на братской могиле, в которой челябинцами были захоронены останки 60 красноармейцев, обнаруженные в ходе экспедиции «Дон – 2011».

Была установлена мемориальная плита. На плите увековечены имена бойцов, чьи имена стали известны. Так совпало, что эти события состоялись спустя ровно 70 лет с момента боёв за переправы через Дон (15–17 августа 1942 г.).

В настоящее время мемориальный комплекс включает стелу, у подножия горит Вечный огонь, по обеим сторонам расположены именные мемориальные плиты (справа – имена земляков (276 человек из станицы и 15 близлежащих хуторов), погибших в годы Великой Отечественной войны, слева – имена погибших при освобождении станицы).

В нижней части стелы в метре от основания подвешен бетонный куб, на передней и задней стенках которого высечены лица воинов.

На левой боковой грани на мраморной плите высечена надпись ***"Здесь захоронены воины 4,27,37,39 гвардейских стрелковых дивизий, 184,1 205,252 стрелковых дивизий", 133 отдельной тяжелой танковой, бригад 22 мотострелковой бригады, павшие смертью храбрых в августе-ноябре 1942 года"***.

На правой боковой грани на мраморной плите высечена надпись ***"Воинам-землякам павшим на полях сражений в годы великой Отечественной войны". 1941-1945 г.г. "***

Стелла установлена в центре площадки размером 6х15м, изготовленной из бетона и обложенной мраморной плиткой. На площадке расположено надгробие с устройством для "Вечного огня", у которого расположена плита с надписью ***"Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины"***.

Для входа и выхода на площадку имеются лестничные ступени, выложенные мраморными плитками. Буквы фамилий и барельефы на кубе стелы окрашены бронзовой краской. Символический «Вечный огонь» зажигается в праздничные дни.

Источником историко- архивных и библиографических сведений является сайты:

«КАРТА ПАМЯТИ Войнам Великой Отечественной войны посвящается» [https://memory-map.1sept.ru/#/memorial-](https://memory-map.1sept.ru/#/memorial-8968/type=map¢er=49.584227, 42.146419&zoom=13)

8968/type=map¢er=49.584227, 42.146419&zoom=13 ;

«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры

Волгоградское региональное отделение» <https://voopiik34.ru/object/bratskaya-mogila-sovetskih-voinov-pogibshih-v-period- stalingradskoj-bitvy-trotyanskiy/>

Описание объекта культурного наследия:

Братская могила советских воинов, погибших в дни Сталинградской битвы, находится в станице Трёхостровская Иловлинского района Волгоградской области. Стела была установлена в 1969 году, после реконструкции памятник (мемориал) был открыт 7 ноября 1984 года.

В настоящее время Мемориал включает:

- надмогильное сооружение со стелой и вечным огнем;
- площадку с барьерами на котором установлено 43 бетонных тумбы с мемориальными досками.

Стелла установлена в центре площадки размером 6х15м, изготовленной из бетона и обложенной мраморной плиткой. В нижней части стелы в метре от основания подвешен бетонный куб, на передней и задней стенках которого высечены лица воинов.

На площадке расположено надгробие с устройством для "Вечного огня", у которого расположена плита с надписью ***"Вечная слава героям павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины"***.

По боковым барьерам площадки установлены на бетонных подставках мраморные плиты с высеченными фамилиями бойцов, захоронных в этой могиле.

Для входа и выхода на площадку имеются лестничные ступени, выложенные мраморными плитками. Буквы фамилий и барельефы на кубе стелы окрашены бронзовой краской.

Сведения о проведенном обследовании объекта:

Были обследованы:

- состояние стелы братской могилы;
- состояние декоративных элементов стелы таких как накладные лики воинов, памятные мемориальные доски;
- состояние надгробья с установкой «вечного огня»;
- состояние мемориальных плит с именами и фамилиями погибших;
- состояние покрытия обходных площадок, ограждающих их парапетов, лестниц и подпорных стен.

Общее состояние памятника: неудовлетворительное

Состояние стелы братской могилы:

- наблюдается смещение (сдвижки) мраморных плит стелы;
- растрескивание ликов воинов;
- растрескивание штукатурных слоев куба;
- отслоение защитных слоев верхней и нижней горизонтальных граней куба;
- отслоение бронзовой краски.

Состояние декоративных элементов надгробья (мемориальной плиты):

- деформации бетонного основания;
- наблюдается смещение (сдвижки) и отслоение мраморных плит;

Состояние боковых барьеров (подпорные стены).

- наблюдается отслоение, растрескивание и разрушение штукатурных слоев;
- частичное разрушение и повсеместное растрескивание, а также значительные деформации подпорных стен;
- разрушение конструкции лестницы;
- отсутствие мраморной облицовки.

Состояние мемориальных плит с именами и фамилиями погибших.

Мемориальные плиты выполненные из мрамора установлены на бетонных подставках – тумбах.

- наблюдается утраты, первоначальной мраморной облицовки, трещины и разрушения бетонных тумб.

Состояние площадки мемориала.

Площадка вокруг мемориальной плиты выполнена из бетона.

- наблюдаются деформации (сдвижки) бетонного слоя площадки, просадки, выпучивание и прорастание растительности.

Характеристика территории памятника:

Территория памятника огорожена с 4-х сторон металлическим секционным забором позднего периода. Участок парка задернован, растительность представлена деревьями и кустарниками лиственных пород. Металлическое ограждение имеет локальные дефекты внешнего покрытия металла (окраски), требуется выборочная рихтовка металлических элементов или замена (корректировка установки) опорных металлических стоек ограждения.

Основные решения по реставрации и ремонту братской могилы предусмотренные проектом:

Стела и пьедестал.

-ремонт и реставрация прямоугольного в плане, одноступенчатого пьедестала, ж/б стелы и подвешенной конструкции в виде куба с панно из мраморных плит, и бетонным барельефом из ж/б конструкций, покрытых мраморными плитами. Проектом предусматривается демонтаж облицовки из мрамора с последующим восстановлением облицовки мраморными плитами. Также проектом предусматривается восстановление периметра Братской могилы, который представляет собой подпорную стенку с расположенными на ней мемориальными тумбами;

- провести удаление с поверхности биологических повреждений (мхи, грибки и т.д.) при помощи металлических щеток и состава типа СТ 99 ПРОТИВОГРИБКОВОЕ СРЕДСТВО;
- выполнить демонтаж мемориальных тумб и подпорной стенки с последующим восстановлением в тех же габаритных размерах;
- предусмотреть корчевку деревьев и кустарников;
- выполнить демонтаж покрытий из мрамора с последующим восстановлением;
- выполнить демонтаж твердых покрытий площадки и устройство новых покрытий с подготовкой основания;
- выполнить механическую расчистку существующих швов барельефа, удаляя фрагменты предыдущего отслаивающегося штукатурного слоя с последующим восстановлением и заделкой трещин ремонтными составами по типу КТ трон;
- произвести гидрофобизацию бетонных поверхностей, обработка за два раза с последующей окраской в бронзовый цвет.

Декоративные элементы стелы (панно):

- предусмотреть демонтаж декоративных панно куба с последующим восстановлением в тех же габаритах и стиле.

Постамент «вечного огня».

- заменить, а именно демонтировать разрушающееся основание прямоугольного в плане надгробия и выполнить новое из бетона с облицовкой мрамором серого оттенка;
- воссоздать на верхней горизонтальной поверхности постамента мраморное покрытие с сохранением и реставрацией вечного огня в виде звезды;
- осуществлять монтаж мраморных плит на клей типа CM 115 MARBLE&MOSAIC в соответствии с ТУ производителя;
- ремонт существующей бетонной звезды «вечного огня» предполагает:
- демонтаж и механическую очистку её поверхности;
- нанести ремонтную смесь типа СТ 29 штукатурка и ремонтная шпаклевка толщиной 5 мм;
- нанести грунтовку CAPAROL OPTIGRUND E.L.F за два раза;
- окрасить краской «бронза»;
- закрепить на поверхности постамента на металлические закладные.

Подпорная стенка. Мемориальные тумбы с фамилиями и инициалами захороненных воинов Советской Армии, установленные вдоль длинных сторон прямоугольной площадки.

- предусмотреть устройство ж/б подпорной стенки с последующим устройством мемориальных тумб для увековечивания памяти защитников Отечества (в соответствии с существующими габаритами) на более стойкий, улучшающий качественные характеристики (бетон В25, W6, F150) с сохранением мест размещения тумб, их количества и габаритов, далее выполнить отделку по бетонной поверхности;
- нанести грунтовку, расход 0,2л/м2;
- нанести клеевой раствор для мраморных плит CM 115 MARBLE&MOSAIC;
- выполнить монтаж мраморных плит на боковых частях тумб и горизонтальную поверхность подпорной стены;
- установить новые мраморные плиты с именными полями на наклонные плоскости (предусмотреть резервные площади для размещения фамилий).

Тумбы могут быть изготовлены как сборно-монолитным способом по месту их размещения, непосредственно на территории объекта культурного наследия, так и возможен метод их заводского изготовления, в случае сжатых сроков периода производства работ.

Площадка и отмостка. Реставрация и приспособление. Площадка у обелиска:

- заменить существующее деформированное покрытие тротуарными плитками заводского изготовления на новое мощение тротуарной плиткой Н=50 см, серого цвета гладкой однотонной поверхности, 300х300 мм, с ремонтом основания под ними согласно чертежам;
- обеспечить водоотведение с площадки и устройство парапетных водопропускных воронок в подпорной стене;
- выполнить устройство отмостки по периметру площадки тротуарными плитками 300х300мм с устройством бордюрного камня.

Для свободного передвижения ММГН в левой части мемориального комплекса предусмотрено примыкание площадки в уровень земли, также дополнительно устраивается мощение во входной зоне, в целях обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к братской могиле.

Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 66-ст;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;
- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 №153;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 198, стр.14-ст;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП;

Обоснование вывода экспертизы:

Экспертное исследование проведено на основании положений Федерального закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Объект экспертизы – проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г.", расположенная по

адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, станица Трёхостровская., Документация выполнена обществом с ограниченной ответственностью «Созидание» (*Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019г.*)

При разработке проектной документации были проведены предварительные исследования в необходимом объёме.

Представленные экспертам материалы изучены, приняты к сведению, использованы в работе по экспертизе. Полученная документация даёт достаточное представление о намечаемых работах и их обосновании.

Данная проектная документация разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55528-2013. «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». Экспертами установлено, что при разработке проектной документации соблюдены требования законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Объект культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположен по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, станица Трёхостровская. В братской могиле похоронены более 529 воинов частей и соединений 64 армии, погибших в оборонительных и наступательных боях в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг. Здесь же похоронены, погибшие воины 4, 27, 37, 39 (стрелковой дивизии); 184, 192, 205, 252 (стрелковой дивизии); 133 (тяжелой танковой бригады). Известны имена 471 погибших воинов.

Авторами проекта произведено визуальное/детальное обследование технического состояния Братской могилы, выполнены необходимые чертежи, разработан ряд мероприятий, включая: ремонт и реставрацию одноступенчатого пьедестала, ж/б стелы и конструкции в виде куба с панно из мраморных плит, бетонным барельефом, демонтаж облицовки из мрамора с последующим восстановлением облицовки мраморными плитами, расшивку трещин ликов воинов с последующим восстановлением ремонтными составами и окраской, восстановление памятных плит с надписями по бокам куба. Проектом предусматривается восстановление периметра Братской могилы и устройство мощения во входной зоне, обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к братской могиле.

Все проектные решения, принятые в данной документации, направлены на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, его исторической ценности.

Данная научно-проектная документация выполнена в соответствии с Задаaniem от 53-09-06/1249 от 23.11.2021 г., выданным Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Экспертная комиссия считает, что проектные решения по сохранению объекта культурного наследия направлены на повышение надёжности, долговечности конструкций памятника, способствуют долговременному сохранению объекта культурного наследия.

Вывод экспертизы:

Представленная на экспертизу проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, станица Трёхостровская, шифр № 24/12-3 соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г.", расположенная по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, станция Трёхостровская, шифр № 24/12-3 - на 3 листах
2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г.", расположенная по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, станция Трёхостровская, шифр № 24/12-3 - на 2-х листах

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии
Ответственный секретарь
Член экспертной комиссии

Л.К. Горлова
О.А. Свиридовский
И.Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы 19.02.2022года

ПРОТОКОЛ № 01

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, станция Трёхостровская, шифр № 24/12-3

г. Астрахань, г. Омск

01.02.2022 г.

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Созидание».

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Созидание» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019 г.)

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г.", расположенная по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, станция Трёхостровская, шифр № 24/12-3, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Горлова Л.К. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142;
- Свиридовский О.А. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032).
- Левитан И.Б. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. № 219)

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г.", расположенная по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, станция Трёхостровская, шифр № 24/12-3, в составе которой аттестованные эксперты: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
3. Утверждения перечня документов в составе проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.
4. Определение основных направлений работы экспертов.

По первому вопросу: слушали Левитан И.Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, станица Трёхостровская, шифр № 24/12-3, в составе которой аттестованные эксперты: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, станица Трёхостровская, шифр № 24/12-3, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

По второму вопросу слушали Левитан И.Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Горлову Л.К., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Свиридовского О.А.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Экспертной Комиссии - Горлову Л.К.,
ответственным секретарём Экспертной Комиссии – Свиридовского О.А.

По третьему вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Горлову Л.К. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

Состав научно-проектной документации:

Раздел 1 Предварительные работы (ГОСТ Р 55528- 2013. Общие требования)

Том 1.1 ПР.1-ИРД Исходная и разрешительная документация.

Технический отчет о состоянии ОКН

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ

Том 1.2 ПР.2 Протоколно-документальная фотофиксация объекта.

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования

Раздел 2 Комплексные научные исследования. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 2.1 КНИ.1 Историко-архивные и библиографические исследования.

Том 2.2 КНИ.2-ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования

Том 2.3 КНИ.3 Отчет о комплексных научных исследованиях

Раздел 3 Проект по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87)

Том 3.1 (Раздел 1) П-ПЗ Пояснительная записка

Том 3.3 (Раздел 3) П-АР Архитектурные решения

Том 3.4 (Раздел 4) П-КС Конструктивные решения

Том 3.6 (Раздел 6) П-ПОС Проект организации строительства (реставрации)

Том 3.10 (Раздел 10) П-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Том 3.11 (Раздел 11) П-СМ Сметная документация
Раздел 4 Рабочая проектная документация (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)
Том 4.1 Р-АС Архитектурно-строительные рабочие чертежи
Раздел 3 Проект по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.
Том 3.1 (Раздел 1) Пояснительная записка

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

По четвёртому вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Горлову Л.К. с предложением определить основные направления работы экспертов: Провести анализ выполненной ООО «Созидание» проектной документации на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для определения обоснованности проведения работ на объекте культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г.", расположенная по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, станция Трёхостровская., шифр № 24/12-3

Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- Провести анализ выполненной ООО «Созидание» проектной документации на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для определения обоснованности проведения работ на объекте культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, станция Трёхостровская.

- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ / Горлова Л.К./
Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ /Свиридовский О.А./
Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ /Левитан И.Б. /

ПРОТОКОЛ № 02

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, станица Трёхостровская, шифр № 24/12-3

г. Астрахань, г. Омск

19.02.2022 г.

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Созидание» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019 г.).

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г.", расположенная по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, станица Трёхостровская, шифр № 24/12-3, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Горлова Л.К. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142);
- Свиридовский О.А. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032);
- Левитан И. Б. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. № 219).

Повестка дня:

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г.", расположенная по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, станица Трёхостровская, шифр № 24/12-3, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А., Горлова Л.К., Левитан И.Б.
2. Согласование заключительных выводов экспертизы.
3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии: Свиридовский О.А., Горлова Л.К., Левитан И.Б. согласились с решениями авторов проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г.", расположенная по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, станица Трёхостровская, шифр № 24/12-3 и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г.", расположенная по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, станица Трёхостровская, шифр № 24/12-З, в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. (в ред. от 09.06.2015 г.).

3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, станица Трёхостровская, шифр № 24/12-З, в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ / Горлова Л.К./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ / Свиридовский О.А./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ / Левитан И.Б./