

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Место, где произошло соединение Юго-Западного и
Сталинградского фронтов. Установлен памятник «Соединение фронтов», расположенного
по адресу: Волгоградская область, Калачёвский район,
п. Пятиморск(ий), у шлюза № 13.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Дата начала проведения экспертизы – 09 февраля 2022 года.

Дата окончания проведения экспертизы – 22 февраля 2022 года.

Место проведения экспертизы – г. Волгоград, г. Елец, г. Липецк.

Заказчик экспертизы: Адрес:	Общество с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез» 400080, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Командира Рудь, 3-Б
---	---

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Новосельцев Александр Васильевич
Образование	Высшее Волгоградский инженерно-строительный институт (ВгИСИ)
Специальность	Архитектор
Ученая степень (звание)	Советник РААСН
Стаж работы	37 лет
Место работы и должность	ОБУК Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области, начальник проектного отдела.
Реквизиты аттестации в статусе эксперта государственной историко-	Приказ Министерства культуры Российской Федерации №1537 от 15.09. 2021 г.

культурной экспертизы	
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт:	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</i> - проекты зон охраны объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Искакова Рамзия Гаясовна
Образование	Высшее. Волгоградский государственный университет
Специальность	Историк
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	28 лет
Место работы и должность	ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры», главный специалист
Реквизиты аттестации в статусе эксперта государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 219 от 27 февраля 2019 г.
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт:	- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко- культурного значения объекта культурного наследия; - <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</i> - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных

	участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	--

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Щеглов Александр Александрович
Образование	Высшее. Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
Специальность	Инженер; повышение квалификации в 2007 и в 2014 году: реставрация, воссоздание и консервация памятников культурного наследия свидетельство от 23.11.2007 года №М-2687, экспертиза объектов культурного наследия от 31.10.2014 года № 147/2014,
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	17лет
Место работы и должность	инженер областного бюджетного учреждения культуры «Государственная дирекция культурного наследия Липецкой области»
Реквизиты аттестации в статусе эксперта государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2020 года № 996
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт:	- <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</i> - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта,

	обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).
--	---

Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт (эксперты) несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Экспертная комиссия в составе экспертов Исаковой Р.Г., Новосельцева А.В., Щеглова А.А. признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Цель экспертизы – определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место, где произошло соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов. Установлен памятник «Соединение фронтов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачёвский район, п. Пятиморск(ий), у шлюза №13 требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Объект экспертизы – проектная документация «Разработка проектно-сметной документации для последующего проведения ремонтно-восстановительных работ объекта культурного наследия монумента «Соединение фронтов» (памятное место, где произошло соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов)» (шифр 01-2021), разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез» в 2022 году по заказу муниципального казенного учреждения дополнительного образования детский эколого-биологический центр "Эко-Дон" г. Калача-на-Дону Волгоградской области..

Перечень документов, представленных заявителем

На экспертизу представлена в электронном виде проектная документация «Разработка проектно-сметной документации для последующего проведения ремонтно-восстановительных работ объекта культурного наследия монумента «Соединение фронтов» (памятное место, где произошло соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов)» (шифр 01-2021) в следующем составе:

Раздел 1. Предварительные работы.

1.1. Исходно-разрешительная документация:

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 29.10.2021 №53-09-06/1183.

Техническое задание на выполнение работ к контракту №1 от 29 ноября 2021 г.

Выкопировка из Постановления Волгоградской областной Думы № 62/706 от 05.06.1997 г. «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

Паспорт объекта культурного наследия регионального значения от 28.12.2021 г.

Копия приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 25 января № 29 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Место, где произошло соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов. Установлен памятник «Соединение фронтов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Пятиморск(-ий), у шлюза №13».

Копия паспорта на памятник «Место соединения Юго-западного и Сталинградского фронтов» от 13.11.1990 г.

Копия технического паспорта ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» Волгоградский филиал, Калачевское отделение от 20.08.2010 г.

Выписки из Единого государственного реестра и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19.09.2017 г.

Лицензия № МКРФ 04241 от 2 мая 2017 г., выданная Министерством культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез» (ООО «ИПЗ «ВГБС»), переоформлена на основании приказа №23762 от 26 декабря 2018 г.

1.2. Протоколно-документальная фотофиксация объекта от 01.12. 2021 г.

1.3. Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 07 декабря 2021 г.

1.4. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 07 декабря 2021 г.

1.5. Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Раздел 2. Комплексные научные исследования.

Подраздел 2.1. Историко-архивные и библиографические исследования

Историческая справка.

Архитектурно-художественный анализ объекта.

Краткая характеристика окружающей исторической застройки.

Сведения об архитекторах, строителях, владельцах объекта.

Изменения в пользовании объекта за время его существования.

Описание разрушений, ремонтов, перестроек, а также проведенных ремонтно-реставрационных работ.

Анализ ранее разработанной научно-проектной документации для реставрации при ее наличии.

Описание аналогов и необходимые иллюстративные материалы, позволяющие проследить историю его существования, роль в окружающей среде и культурное значение.

Приложение 1. Иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии или копии письменных, графических и изобразительных материалов, в том числе по аналогам.

Приложение 2. Источники и библиография.

Приложение 3. Фотофиксация.

Подраздел 2.2. Историко-архитектурные натурные исследования.

Графическая часть

Лист 1. Ведомость чертежей комплекта КНИ2

Лист 2. Схема генплана

Лист 3. План на отм. +8,850

Лист 4. Фасады монумента. Виды А, Б 10

Лист 5. Фасады монумента. Виды В, Г 11

Подраздел 2.3. Инженерно-технические исследования.

Характеристика объекта.

Результаты обследования.

Постамент.

Смотровая площадка (отмостка) с ограждением.

Выводы и рекомендации.

Приложение №1. Термины и определения.

Приложение №2 Фотоиллюстрации.

Приложение №3. Графические схемы.

Лист 1. План на отм. +8,550

Лист 2. Виды А, Б монумента 32.

Лист 3. Виды В, Г монумента 33.

Раздел 3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Подраздел 3.1. Пояснительная записка.

Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации.

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства (ремонт объекта культурного наследия).

Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг).

Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии.

Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального

строительства.

Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований.

Технико-экономические показатели проектируемого объекта.

Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в случае необходимости разработки таких условий.

Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения.

Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений

Заверение проектной организации

Приложение №1. Техническое задание на проектирование

Приложение №2. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 29.10.2021 №53-09-06/1183

Приложение №3. Выкопировка из Постановления Волгоградской областной Думы от 05.06.97 №62/706

Приложение №4. Копия паспорта объекта культурного наследия от 28.12.2021г.

Приложение №5. Копия приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Место, где произошло соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов. Установлен памятник «Соединение фронтов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Пятиморск, у шлюза №13 от 25.01.2022 г. №29

Приложение №6. Выписки из Единого государственного реестра и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Приложение №7. Выписка из Реестра членов саморегулируемой организации от 31.01.2022 г. №4259-22/038-52-ВР

Приложение №8. Лицензия №МКРФ 04241 от 02.05.2017 г.

Подраздел 3.2. Архитектурные решения.

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации.

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства.

Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей.

Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия.

Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при необходимости).

Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров.

Графическая часть:

Л.1 Ситуационная схема

Л.2 Схема демонтажа на отм. +8,550

Л.3 План на отм. +8,550. Сечения 1-1, 3-3, узел 2, схема разуклонки постаментов

Л.4 Колористическое решение фасадов.

Подраздел 3.4. Проект организации реставрации (строительства).

Введение

Характеристика района и условий капремонта

Развитость транспортной инфраструктуры района работ

Обеспечение строительства кадрами

Характеристика земельного участка с объектом капремонта

Особенности проведения работ капитального ремонта

Подготовительный период.

Основной период.

Освидетельствование скрытых работ.

Технологическая последовательность работ.

Демонтажные работы.

Капитальный ремонт.

Потребность в основных строительных машинах и механизмах.

Продолжительность капремонта.

Потребность в кадрах.

Потребность во временных зданиях и сооружениях.

Потребность в энергоресурсах и воде

Обеспечение качества СМР.

Мероприятия по охране труда.

Противопожарные мероприятия.

Мероприятия по охране окружающей среды.

Мероприятия по мониторингу.

Основные технико-экономические показатели по ПОС.

Подраздел 3.5. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения.

Текстовая часть

Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам.

Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объекте.

Графическая часть.

Л.1 Схема планировочной организации земельного участка.

Л.2 Разметка площадки.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Эксперты не имеют родственных связей с должностными лицами, работниками Заказчика, не состоят с Заказчиком в трудовых отношениях, не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком. Эксперты не заинтересованы в результатах исследований либо решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или третьих лиц. Заказчик, его должностные лица и работники не имеют долговых или имущественных обязательств перед экспертами.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется.

Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов.

При проведении экспертизы экспертами было выполнено:

- изучение предоставленной исходно-разрешительной документации;
- изучение текстовых и графических материалов научно-проектной документации.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком документации в части её соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

По результатам проведенной работы установлено, что состав и содержание представленного на экспертизу Проекта в основном соответствует п. 8 Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 29.10.2021 №53-09-06/1183, утвержденного комитетом по государственной охране объектов культурного наследия Волгоградской области, включает в себя текстовые, графические, а также иллюстрационные материалы. Разработчиком Проекта в Разделе 2. Комплексные научные исследования. Подраздел 2.3. Инженерно-технические исследования (визуальное обследование) сделан вывод, что в связи с тем, что ремонтные работы на монументе не затрагивают несущие конструкции объекта, не оказывают влияния на характеристики надежности и безопасности объекта, раздел Проекта «Конструктивные решения» не требуется.

Указанные исследования проведены с применением методов натурного, историко-библиографического и градостроительного анализа в объёме, достаточном для принятия вывода государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты исследований, проведённых в рамках настоящей государственной

историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия от 07 декабря 2021 года предполагаемые к выполнению работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место, где произошло соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов. Установлен памятник «Соединение фронтов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Пятиморск, у шлюза №13 Волго-Донского судоходного канала не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности данного объекта культурного наследия.

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»;
- Постановление Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»;
- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 25 января 2022 г. №29 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Место, где произошло соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов. Установлен памятник «Соединение фронтов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Пятиморск(-ий), у шлюза №13».
- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры».
- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований.

В результате рассмотрения представленных материалов и проведённых исследований экспертами установлено следующее.

Проектная документация по сохранению выполнена в отношении объекта культурного наследия регионального значения «Место, где произошло соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов. Установлен памятник «Соединение фронтов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Пятиморск(-ий), у шлюза №13.

Объект культурного наследия регионального значения «Место, где произошло соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов. Установлен памятник «Соединение фронтов» по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Пятиморск(-ий), у шлюза №13 находится на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области», номер по списку 905.37.

Объект зарегистрирован в едином реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 341710833230005. Вид объекта культурного наследия - памятник.

В соответствии с Распоряжением администрации Калачёвского района Волгоградской области от 06.09.2017 г. №408 рс «О внесении изменений в Реестр объектов муниципальной собственности, числящихся в Казне Калачёвского муниципального района Волгоградской области» муниципальное имущество «Монумент «Соединение фронтов» (памятное место, где произошло соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов)» закреплён на праве оперативного управления за МКУ ДО детский эколого-биологический центр «Эко-Дон» г. Калач-на-Дону Волгоградской области.

Экспертируемая проектная документация по сохранению объекта культурного наследия выполнена Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез» (ООО «ИПЗ «ВГБС»), имеющим выданную Министерством культуры Российской Федерации действующую лицензию № МКРФ 04241 от 2 мая 2017 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), переоформлена на основании приказа №23762 от 26 декабря 2018 г.

Проектные работы выполнялись на основании Задания комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 29.10.2021 №53-09-06/1183 г., согласованного главой Калачёвского

муниципального района Волгоградской области.

Приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 25 января 2022 г. № 29 утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Место, где произошло соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов. Установлен памятник «Соединение фронтов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Пятиморск(-ий), у шлюза №13. Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения являются:

местоположение: в границах земельного участка с кадастровым номером 34:09:020634:698, расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачёвский район, п. Пятиморск;

объёмно-пространственное решение: памятник на вершине прямоугольного в плане искусственного земляного холма в форме усечённой пирамиды;

памятник «Соединение фронтов» (скульптор народный художник СССР Е.В. Вучетич, архитекторы – Л.М. Поляков, В.К. Дятлов):

- скульптурная композиция из окрашенного железобетона, представляющая собой фигуры четырёх воинов (мотострелка, конногвардейца, пехотинца и танкиста) со знамёнами воинских соединений в момент встречи войск Юго-Западного и Сталинградского фронтов;

- трёхступенчатый прямоугольный в плане окрашенный железобетонный постамент с крупноблочным рустом;

- прямоугольная в плане железобетонная смотровая площадка по периметру памятника;

- окрашенное металлическое ограждение смотровой площадки (фигурные столбики, увенчанные «шишками», и соединённые цепями из крупных овальных звеньев в больших кольцах);

Архитектурно-художественное и конструктивное решение, форма и габариты памятника.

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Место, где произошло соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов. Установлен памятник «Соединение фронтов» по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Пятиморск (-ий), у шлюза №13 не утверждены.

В качестве первичных учетных документов на экспертизу представлен паспорт объекта культурного наследия, составленный комитетом по государственной охране объектов культурного наследия Волгоградской области от 28.12.2021 года.

Результаты комплексных научных исследований, проведённых автором проектной документации, приводятся ниже.

Краткие сведения об объекте культурного наследия.

Объект культурного наследия регионального значения «Место, где произошло соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов. Установлен памятник «Соединение фронтов» по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Пятиморск (-ий), у шлюза №13 связан с решающими событиями периода Сталинградской битвы 1942-1943 гг. и установкой монумента «Соединение фронтов» в 1953-1954 гг.

19 ноября 1942 года началось контрнаступление советских войск под Сталинградом. В этот день перешли в наступление войска Юго-Западного и правого крыла Донского фронтов. Прорыв немецкой обороны производился одновременно на нескольких участках. 23 ноября в 16-00 части 4-го танкового корпуса Юго-Западного фронта под командованием генерал-майора А.Г. Кравченко и 4-го механизированного корпуса Сталинградского фронта под командованием генерал-майора В.Т. Вольского соединились в районе хутора Советский. В этом историческом событии непосредственно участвовали 45-я и 69-я танковые бригады 4-го танкового корпуса и 36-я механизированная бригада 4-го механизированного корпуса. На пятые сутки после начала контрнаступления в районе Калач – хутор Советский войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов при активной помощи войск правого крыла Донского фронта замкнули кольцо оперативного окружения вокруг сталинградской группировки противника. В тот же день, закрепляя достигнутый успех, к Дону в районе г. Калач вышли передовые отряды стрелковых дивизий Юго-Западного фронта. 13-й механизированный корпус и стрелковые соединения 57-й и 64-й армий Сталинградского фронта прочно держали оборону на рубеже реки Червлёной, отрезав пути отхода противника на юг. Войска трёх фронтов выполнили основную задачу, поставленную перед ними в наступательной операции. В окружении оказалась крупнейшая группировка противника – 6-я и часть сил 4-й танковой немецких армий в составе 22 дивизий общей численностью около 330 человек. Кроме того, в ходе наступления советские войска разгромили 3-ю румынскую армию и нанесли серьёзное поражение соединениям 4-й румынской армии. Разгромлен был также 48-й танковый корпус противника, составлявший его оперативный резерв. Эта операция положила начало коренному перелому в Великой Отечественной войне.

Посёлок Пятиморск Калачевского муниципального района Волгоградской области расположен на берегу Волго-Донского канала, который вместе с Беломорканалом и Волго-Балтийским водным путями позволил соединить кратчайшим судоходным путём пять морей — Белое, Черное, Каспийское, Азовское и Балтийское — отсюда и название — Пятиморск. Посёлок Пятиморск основан как посёлок эксплуатационников Карповского гидроузла Волго-Донского канала. Населённый пункт зарегистрирован решением Сталинградского

облисполкома от 7 мая 1953 года № 16/1021 с присвоением посёлку Донского строительного района названия Пятиморский. В 2003 году посёлок Пятиморский переименован в Пятиморск.

В честь знаменательного события, произошедшего 23 ноября 1942 года в 12 километрах от исторического места соединения фронтов, в 1953–1954 годах в посёлке Пятиморский (современное название - Пятиморск) у 13-го шлюза Волго-Донского канала, при входе в Цимлянское водохранилище была воздвигнута скульптурная композиция – монумент «Соединение фронтов» (скульптор - народный художник СССР Е.В. Вучетич, архитекторы - А.М. Поляков, В.К. Дятлов). Монумент расположен на насыпном террасированном холме в парковой зоне посёлка Пятиморск на набережной Волго-Донского судоходного канала рядом с тринадцатым шлюзом.

Выразительный силуэт памятника сформирован скульптурной шестнадцатиметровой композицией на трехступенчатом постаменте. Выполненный в стиле социалистического реализма, шестнадцатиметровый скульптурный монумент изображает четырёх бойцов в момент торжественной встречи двух фронтов. Это мотострелок, конногвардеец, пехотинец и танкист. Двое пожимают друг другу руки, третий рядом, с оружием наготове, а четвертый возвещает о победе. В центре находятся знамёна фронтов. Скульптурная композиция обращена лицом к Волго-Донскому каналу. Материал скульптуры – железобетон, с последующей окраской. Постамент трехступенчатый прямоугольный в плане: нижняя ступень в форме прямоугольной призмы и усеченной пирамиды, средняя и верхняя в форме прямоугольных призм. Материал постамент - железобетон с обработкой тонкой рустовкой под крупные блоки, с последующей окраской. На юго-восточном фасаде постамент установлена доска из полированного гранита чёрного цвета с высеченной информационной надписью. Смотровая площадка, одновременно служащая отмосткой, выполнена по периметру постамент, прямоугольная в плане, материал - железобетон.

Ограждения смотровой площадки: металлические декоративные столбики, увенчанные «шишками» и соединенные звеньями цепей, окрашены.

Комплексные ремонтно-реставрационные работы объекта были выполнены в 2010 году. В 2015 году были выполнены ремонтно-реставрационные работы объекта, включающие:

- реставрация скульптурной композиции и постамент;
- ремонт верхней смотровой площадки;
- реставрация металлических ограждений.

Результаты обследования:

1. Постамент вместе с фундаментом представляет единую монолитную железобетонную конструкцию. Выполнена расшивка штукатурного слоя под крупноблочный руст, поверхность окрашена. В процессе освидетельствования установлены следующие повреждения постамент:

– на всех гранях постамента имеются разнонаправленные трещины штукатурного слоя раскрытием до 2мм, локальные участки отслоения окрасочного слоя, участки текущего ремонта штукатурного слоя. Состояние постамента может быть оценено как удовлетворительное. Повреждения вызваны температурно-влажностным атмосферным воздействием (замачивание с последующим замораживанием-оттаиванием).

2. Вокруг памятника на отм. +8,550 выполнена горизонтальная смотровая площадка (отмостка) из железобетона, огороженная металлическим ограждением из литых чугунных столбиков с цепями между ними. В процессе обследования объекта установлено:

- площадка выполнена из монолитного железобетона, толщиной не менее 300мм;
- столбики ограждения выполнены из литого чугуна с опиранием на опорное кольцо диаметром 320мм;
- уклонообразующий слой отсутствует.

В процессе освидетельствования установлены следующие повреждения площадки:

- на всех сторонах имеются трещины, сколы, раковины бетонного основания площадки до 50мм;
- прорастание растительности на северо-западном фасаде.

Состояние смотровой площадки может быть оценено как удовлетворительное.

Указанные повреждения вызваны температурно-влажностным атмосферным воздействием (замачивание с последующим замораживанием-оттаиванием) из-за отсутствия уклонообразующего слоя.

Проектные решения.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по сохранению объекта культурного наследия:

ремонт постамента в составе:

- устройство уклонообразующей стяжки толщиной 70мм из бетона В15 с армированием сеткой арматурной с ячейкой 50х50мм 5Ср 3Вр-1-50 ГОСТ 23279-2012 с последующей шпатлевкой и окраской;

– заделка трещин постамента составом Ceresit СТ29, шпатлевка Ceresit СТ29 с нарезкой руфов, грунтовка Remmers Silikat Grundierung D, окраска дисперсионно-силикатная краска Remmers Silikatfarbe D RAL 1015 (светлая слоновая кость) или аналогичными составами;

ремонт смотровой площадки в составе:

- устройство уклонообразующей бетонной стяжки на смотровой площадке толщиной 60мм из бетона В15 с армированием сеткой арматурной с ячейкой 50х50мм 5Ср 3Вр-1-50 ГОСТ 23279-2012, устройство бордюров БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91, цвет серый - по периметру отмостки смотровой площадки.

- окраска металлических столбиков ограждения краской по металлу для наружных работ Caparol, цвет Caparol Ferro 5, или аналогами, окраска декоративных шишек на столбиках краской по металлу для наружных работ Caparol, цвет бронза, или аналогами;

очистка от краски плиты из черного гранита с высеченной информационной надписью.

При приготовлении всех используемых бетонных смесей и цементно-песчаных растворов на стадии бетонирования применять гидроизоляционную добавку в бетон и растворы "КАЛЬМАТРОН-Д", либо аналоги.

В Проекте сделан вывод, что первоначальные архитектурно-пространственные и архитектурно-художественные решения объекта культурного наследия в результате ремонта не изменяются.

Доступность объекта культурного наследия для маломобильных групп населения выполнена в рамках разумного приспособления. В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку объекта. Проектируется одно машино-место для транспортного средства инвалида на расстоянии не далее 50м от главного фасада левой мемориальной тумбы. Это место обозначено дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256 дорожными знаками по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290.

Габариты специализированного места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0х4,8 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины. На участке объекта на основных путях движения людей проектируются не менее чем через 100-150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные скамьями с опорой для спины и подлокотником. Доступ маломобильных групп населения к объекту предусмотрен только на нижнюю смотровую площадку объекта. В целях обеспечения безопасного перемещения МГН предусмотрено устройство контрастных тактильных полос первой и последней ступеней маршей боковых лестниц для подъема на уровень нижней смотровой площадки объекта культурного наследия для дальнейшего сопровождения инвалидов по объекту.

Обоснования вывода экспертизы.

Экспертами установлено, что при разработке проектной документации соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ:

- экспертируемая проектная документация «Разработка проектно-сметной документации для последующего проведения ремонтно-восстановительных работ объекта культурного наследия монумента «Соединение фронтов» (памятное место, где произошло соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов)» (шифр 01-2021) выполнена Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства

«Волгоградгипrobiосинтез», имеющим действующую лицензию Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) № МКРФ 04241 от 2 мая 2017 г., переоформлена на основании приказа №23762 от 26 декабря 2018 г.

- проектные работы выполнялись на основании Задания комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 29.10.2021 №53-09-06/1183.

- объём проектной документации соответствует объёму, предусмотренному Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия от 29.10.2021 №53-09-06/1183, согласованного главой Калачёвского муниципального района Волгоградской области.

- проектные предложения не влекут за собой изменение предмета охраны объекта культурного наследия, архитектурно-пространственные и архитектурно-художественные решения объекта культурного наследия в результате ремонта не изменяются. Предлагаемые проектом мероприятия позволят провести работы по сохранению облика постамента и смотровой площадки монумента;

- решения, предложенные в настоящей проектной документации, направлены на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия;

- проектная документация разработана в соответствии с рекомендациями Национального стандарта ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Вывод экспертизы.

Проектная документация «Разработка проектно-сметной документации для последующего проведения ремонтно-восстановительных работ объекта культурного наследия монумента «Соединение фронтов» (памятное место, где произошло соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов)» (шифр 01-2021) разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипrobiосинтез» соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (**положительное заключение**).

Проектная документация рекомендуется к согласованию государственным органом

охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

Перечень приложений к заключению экспертизы.

1. Протокол организационного заседания Экспертной комиссии от 09 февраля 2022 г. по вопросу рассмотрения проектной документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место, где произошло соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов. Установлен памятник «Соединение фронтов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачёвский район, п. Пятиморск(ий), у шлюза №13.

2. Протокол итогового заседания Экспертной комиссии от 21 февраля 2022 г. по вопросу рассмотрения проектной документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место, где произошло соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов. Установлен памятник «Соединение фронтов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачёвский район, п. Пятиморск(ий), у шлюза №13.

Дата оформления заключения экспертизы – 22 февраля 2022 года.

Председатель Экспертной комиссии

А.В. Новосельцев

Ответственный секретарь Экспертной комиссии

Р.Г. Исакова

Член Экспертной комиссии

А.А. Щеглов

ПРОТОКОЛ

организационного заседания Экспертной комиссии по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место, где произошло соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов. Установлен памятник «Соединение фронтов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачёвский район, п. Пятиморск(ий), у шлюза №13.

г. Волгоград, г. Елец, г. Липецк

09 февраля 2022 года

Совещались по дистанционной связи.

Присутствовали:

Искакова Рамзия Гаясовна, образование – высшее, Волгоградский государственный университет, специальность - история, стаж работы – 28 лет, место работы и должность – ГБУ ВОИПЦ по охране памятников истории и культуры (г. Волгоград), главный специалист», государственный эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации №219 от 27 февраля 2019 г.; объекты экспертизы: документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; *документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия*; документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).

Новосельцев Александр Васильевич, образование - высшее Волгоградский инженерно-строительный институт (ВГИСИ), специальность – архитектор, научная степень - Советник РААСН, стаж работы по специальности - 37 лет, место работы - ОБУК Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области, начальник проектного отдела, Приказ Министерства культуры Российской Федерации №1627 от 17.09.2018 г. , объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; *проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия*; проекты зон охраны объекта культурного наследия.

Щеглов Александр Александрович, образование – высшее, Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, специальность - инженер (диплом № 1380); повышение квалификации в 2007 и в 2014 году: реставрация, воссоздание и консервация памятников культурного наследия свидетельство от 23.11.2007 года № М-2687, экспертиза объектов культурного наследия от 31.10.2014 года № 147/2014, стаж работы – 16 лет, место работы и должность – инженер областного бюджетного учреждения культуры «Государственная дирекция культурного наследия Липецкой области», государственный эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2020 года № 996); объекты экспертизы: проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).

Повестка дня:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
6. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Рассмотрели:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Исакова Р.Г., Новосельцев А.В., Щеглов А.А.

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.

Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были поставлены на голосование. Решение принято единогласно.

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Новосельцева А.В., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Исакову Р.Г.

3. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии.

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31 Федерального закона от 25. 06. 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также

настоящим порядком.

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарём Экспертной комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии проводит и её решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии.

4. Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих заседаний;
- итоговый протокол.

Протоколы подписываются всеми членами Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь.

4. Определение основных направлений работы экспертов.

Решили: каждый эксперт Экспертной комиссии изучает предоставленную заказчиком на государственную историко-культурную экспертизу проектную документацию и выполняет её анализ в части соответствия действующему законодательству и установленным стандартам в сфере сохранения объектов культурного наследия. Экспертами проводится самостоятельно оценка обоснованности принятых проектировщиком решений в проектной документации «Разработка проектно-сметной документации для последующего проведения ремонтно-восстановительных работ объекта культурного наследия монумента «Соединение фронтов» (памятное место, где произошло соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов)» (шифр 01-2021) разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробiosинтез».

5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.

Решили: утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

Дата	Наименование мероприятия, повестка дня заседания	Ответственные исполнители
09.02.2022 г.	Организационное заседание экспертной комиссии.	Искакова Р.Г. Новосельцев А.В. Щеглов А.А.
22.02.2022 г.	Итоговое заседание экспертной комиссии. Оформление и подписание акта экспертизы.	Искакова Р.Г. Новосельцев А.В. Щеглов А.А.

6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Рассмотрели представленный Заказчиком комплект проектной документации. На экспертизу представлена в электронном виде проектная документация «Разработка проектно-сметной документации для последующего проведения ремонтно-восстановительных работ объекта культурного наследия монумента «Соединение фронтов» (памятное место, где произошло соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов)» (шифр 01-2021) в следующем составе:

Раздел 1. Предварительные работы.

1.1. Исходно-разрешительная документация:

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 29.10.2021 №53-09-06/1183.

Техническое задание на выполнение работ к контракту №1 от 29 ноября 2021 г.

Выкопировка из Постановления Волгоградской областной Думы № 62/706 от 05.06.1997 г. «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

Паспорт объекта культурного наследия регионального значения от 28.12.2021 г.

Копия приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 25 января № 29 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Место, где произошло соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов. Установлен памятник «Соединение фронтов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Пятиморск(-ий), у шлюза №13».

Копия паспорта на памятник «Место соединения Юго-западного и Сталинградского фронтов» от 13.11.1990 г.

Копия технического паспорта ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» Волгоградский филиал, Калачевское отделение от 20.08.2010 г.

Выписки из Единого государственного реестра и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19.09.2017 г.

Лицензия № МКРФ 04241 от 2 мая 2017 г., выданная Министерством культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез» (ООО «ИПЗ «ВГБС»)), переоформлена на основании приказа №23762 от 26 декабря 2018 г.

1.2. Протоколно-документальная фотофиксация объекта от 01.12. 2021 г.

1.3. Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 07 декабря 2021 г.

1.4. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 07 декабря 2021 г.

1.5. Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Раздел 2. Комплексные научные исследования.

Подраздел 2.1. Историко-архивные и библиографические исследования

Историческая справка.

Архитектурно-художественный анализ объекта.

Краткая характеристика окружающей исторической застройки.

Сведения об архитекторах, строителях, владельцах объекта.

Изменения в пользовании объекта за время его существования.

Описание разрушений, ремонтов, перестроек, а также проведенных ремонтно-реставрационных работ.

Анализ ранее разработанной научно-проектной документации для реставрации при ее наличии.

Описание аналогов и необходимые иллюстративные материалы, позволяющие проследить историю его существования, роль в окружающей среде и культурное значение.

Приложение 1. Иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии или копии письменных, графических и изобразительных материалов, в том числе по аналогам.

Приложение 2. Источники и библиография.

Приложение 3. Фотофиксация.

Подраздел 2.2. Историко-архитектурные натурные исследования.

Графическая часть

Лист 1. Ведомость чертежей комплекта КНИ2

Лист 2. Схема генплана

Лист 3. План на отм. +8,850

Лист 4. Фасады монумента. Виды А, Б 10

Лист 5. Фасады монумента. Виды В, Г 11

Подраздел 2.3. Инженерно-технические исследования.

Характеристика объекта.

Результаты обследования.

Постамент.

Смотровая площадка (отмостка) с ограждением.

Выводы и рекомендации.

Приложение №1. Термины и определения.

Приложение №2 Фотоиллюстрации.

Приложение №3. Графические схемы.

Лист 1. План на отм. +8,550

Лист 2. Виды А, Б монумента 32.

Лист 3. Виды В, Г монумента 33.

Раздел 3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Подраздел 3.1. Пояснительная записка.

Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации.

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства (ремонт объекта культурного наследия).

Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг).

Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии.

Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального строительства.

Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований.

Технико-экономические показатели проектируемого объекта.

Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в случае необходимости разработки таких условий.

Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения.

Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений

Заверение проектной организации

Приложение №1. Техническое задание на проектирование

Приложение №2. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 29.10.2021 №53-09-06/1183

Приложение №3. Выкопировка из Постановления Волгоградской областной Думы от 05.06.97 №62/706

Приложение №4. Копия паспорта объекта культурного наследия от 28.12.2021г.

Приложение №5. Копия приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Место, где произошло соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов. Установлен памятник «Соединение фронтов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Пятиморск, улица №13 от 25.01.2022 г. №29

Приложение №6. Выписки из Единого государственного реестра и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Приложение №7. Выписка из Реестра членов саморегулируемой организации от 31.01.2022 г. №4259-22/038-52-ВР

Приложение №8. Лицензия №МКРФ 04241 от 02.05.2017 г.

Подраздел 3.2. Архитектурные решения.

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации.

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства.

Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей.

Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия.

Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность

полета воздушных судов (при необходимости).

Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров.

Графическая часть:

Л.1 Ситуационная схема

Л.2 Схема демонтажа на отм. +8,550

Л.3 План на отм. +8,550. Сечения 1-1, 3-3, узел 2, схема разуклонки постаментов

Л.4 Колористическое решение фасадов.

Подраздел 3.4. Проект организации реставрации (строительства).

Введение

Характеристика района и условий капремонта

Развитость транспортной инфраструктуры района работ

Обеспечение строительства кадрами

Характеристика земельного участка с объектом капремонта

Особенности проведения работ капитального ремонта

Подготовительный период.

Основной период.

Освидетельствование скрытых работ.

Технологическая последовательность работ.

Демонтажные работы.

Капитальный ремонт.

Потребность в основных строительных машинах и механизмах.

Продолжительность капремонта.

Потребность в кадрах.

Потребность во временных зданиях и сооружениях.

Потребность в энергоресурсах и воде

Обеспечение качества СМР.

Мероприятия по охране труда.

Противопожарные мероприятия.

Мероприятия по охране окружающей среды.

Мероприятия по мониторингу.

Основные технико-экономические показатели по ПОС.

Подраздел 3.5. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения.

Текстовая часть

Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам.

Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объекте.

Графическая часть.

Л.1 Схема планировочной организации земельного участка.

Л.2 Разметка площадки.

Решили: запросить сведения о собственнике или балансодержателе объекта

культурного наследия.

Председатель Экспертной комиссии

А.В. Новосельцев

Ответственный секретарь

Р.Г. Исакова

Член Экспертной комиссии

А.А. Щеглов

ПРОТОКОЛ

итогового заседания Экспертной комиссии по вопросу рассмотрения научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место, где произошло соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов. Установлен памятник «Соединение фронтов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачёвский район, п. Пятиморск(ий), у шлюза №13.

г. Волгоград, г. Елец, г. Липецк

22 февраля 2022 года

Совещались по дистанционной связи.

Присутствовали:

Новосельцев Александр Васильевич – председатель Экспертной комиссии;
Искакова Рамзия Гаясовна – ответственный секретарь Экспертной комиссии;
Щеглов Александр Александрович – член Экспертной комиссии.

Повестка дня:

1. Согласование заключительных выводов экспертизы.
2. Принятие решения о подписании акта государственной историко-культурной экспертизы и передаче акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

По 1-му вопросу:

Рассмотрели: выводы каждого эксперта относительно проектной документации, предоставленной Заказчиком.

Решили: проектная документация «Разработка проектно-сметной документации для последующего проведения ремонтно-восстановительных работ объекта культурного наследия монумента «Соединение фронтов» (памятное место, где произошло соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов)» (шифр 01-2021) разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез», соответствует требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 29.10.2021 №53-09-06/1183, согласованного главой Калачёвского муниципального района Волгоградской области, и Национального стандарта ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». Разногласия между членами Экспертной комиссии по заключительным выводам экспертизы отсутствуют.

По 2-му вопросу:

Решили: подписать усиленной квалифицированной электронной подписью акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место, где произошло соединение

Юго-Западного и Сталинградского фронтов. Установлен памятник «Соединение фронтов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачёвский район, п. Пятиморск(ий), у шлюза №13 с положительным заключением и рекомендовать проектную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

Ответственному секретарю Экспертной комиссии в течение 5 рабочих дней с даты оформления акта экспертизы направить его Заказчику со всеми прилагаемыми документами и материалами посредством электронной почты в формате переносимого документа (PDF).

Председатель Экспертной комиссии

А.В. Новосельцев

Ответственный секретарь

Р.Г. Искакова

Член Экспертной комиссии

А.А. Щеглов