

**Государственная историко-культурная экспертиза
проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального
значения: «Братская могила советских воинов, погибших
в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг.,
расположенного по адресу: Волгоградская область,
Клетский район, Верхнебузиновское сельское поселение,
х. Нижняя Бузиновка
(хут. Нижняя Бузиновка 200 м северо-восточнее клуба)
шифр № 2022.2**



2022г.

АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения:
«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской
битвы» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область,
Клетский район, Верхнебузиновское сельское поселение, х. Нижняя
Бузиновка (хут. Нижняя Бузиновка 200 м северо-восточнее клуба)
Шифр № 2022.2**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	01.02.2022 г.
Дата окончания проведения экспертизы	10.02.2022 г.
Место проведения экспертизы	Города: Астрахань, Омск
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Созидание»
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань), Свиридовский О.А. (г. Омск)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Созидание». Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019г.

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Горлова Людмила Константиновна
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	38 лет
Место работы и должность	ГАУ АО «НПУ Наследие» (г. Астрахань). Ведущий архитектор сектора учётной

	документации и мониторинга
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142 - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Свиридовский Олег Антонович
Образование	Высшее
Специальность	История
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	29 лет
Место работы и должность	Ведущий инженер Сектора методов исследования Проблем развития регионов Федерального Государственного бюджетного учреждения Науки «Омский научный центр» Сибирского отделения Российской академии Наук (ОНЦ СО РАН), председатель Общественного совета по вопросам культурного Наследия Министерства культуры Омской области, член Омского областного отделения ВООПИК, член президиума Омского регионального общественного благотворительного Фонда «Культура Сибири»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 г. № 2032: - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо

	на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
--	---

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая_степень (звание)	Нет
Стаж_работы	40 лет (стаж работы по профилю экспертной деятельности – 17 лет)
Место_работы и должность	Самозанятая. Член объединённого научно-реставрационного совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член учёного совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединённый историко-архитектурный музей-заповедник».
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27.02.2019 г. № 219 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе: председателя Горловой Людмилы Константиновны, ответственного секретаря экспертной комиссии Свиридовского Олега Антоновича и члена комиссии Левитан Ирины Борисовны признаём свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьёй 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание для проведения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- ГОСТ Р 55528 –2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

Объект экспертизы:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Клетский район, Верхнебузиновское сельское поселение, х. Нижняя Бузиновка (хут. Нижняя Бузиновка 200 м северо-восточнее клуба), шифр 2022.2 выполненная ООО «Созидание» (*Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019 г.*)

Цель экспертизы:

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Клетский район, Верхнебузиновское сельское поселение, х. Нижняя Бузиновка (хут. Нижняя Бузиновка 200 м северо-восточнее клуба), шифр № 2022.2, выполненной ООО «Созидание», требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Состав проектной документации:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Клетский район, Верхнебузиновское сельское поселение, х. Нижняя Бузиновка (хут. Нижняя Бузиновка 200 м северо-восточнее клуба) Шифр 2022.2, выполненная ООО «Созидание», представлена экспертам на электронном носителе.

Состав научно-проектной документации:

состав в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»

Раздел 1 Предварительные работы. (ГОСТ Р 55528-2013.

Общие требования) Том 1.1 2022.2-ПР.1-ИРД

Исходная и разрешительная документация;

Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации;

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации;

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Том 1.2 2022.2-ПР.2 Протоколно- документальная фотофиксация объекта.

Раздел 2 Комплексные научные исследования. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 2.1 2022.2-КНИ.1 Историко-архивные, библиографические исследования.

Том 2.2 2022.2-КНИ.2-ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования.

Том 2.3 2022.2-КНИ.3-ОЧ Инженерно-технические исследования

Раздел 3 Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Народов Российской Федерации.

Том 3.1 Эскизный проект.

Том 3.1 (Раздел 1) 2022.2-ЭП-ПЗ

Пояснительная записка. Том 3.1 (Раздел 2) 2022.2-ЭП-АР

Архитектурные решения.

Том 3.1 (Раздел 3) 2022.2-ЭП-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения.

Том 3.2 Проект Том 3.2 (Раздел 1) 2022.2-П-ПЗ

Пояснительная записка с обоснованием проектных решений.

Том 3.2 (Раздел 2) 2022.2-П-АР Архитектурные решения.

Том 3.2 (Раздел 3) 2022.2-П-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения.

Том 3.2 (Раздел 4) Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения

Том 3.2 (Раздел 5) 2022.2-П-ПОС Проект организации реставрации (строительства)

Том 3.2 (Раздел 6) 32.2-П-ОДИ Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия. 2022.2

Том 3.2 (Раздел 7) Сметная документация.

Раздел 4 Рабочая проектная документация. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 4.1 2022.2-Р-АС Архитектурно-строительные рабочие чертежи

Том 4.2 2022.2-Р.2 Фотофиксация в процессе производства работ.

Раздел 5 Отчетная документация

Авторский коллектив:

Научный руководитель работы: генеральный директор – Г. А. Гуламбаров

Автор проекта: главный архитектор проекта С. А. Дмитриев

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;

- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:

Основные сведения:

Сведения о наименовании объекта:

«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг.

Сведения о местонахождении объекта:

Волгоградская область, Клетский район, Верхнебузиновское сельское поселение, х. Нижняя Бузиновка (хут. Нижняя Бузиновка 200 м северо-восточнее клуба)

Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

Не определены

Сведения о границах охранной зоны объекта культурного наследия:

Приказ от 23 ноября 2020 г. № 373 «Об утверждении описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории Клетского района Волгоградской области, режима использования земель в границах данных защитных зон»

Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Состоит на государственной охране в соответствии с Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. № 62/706 номер по списку 1171.36

Сведения о собственнике, либо ином законном владельце объекта культурного наследия:

Верхнебузиновское сельское поселение Клетского муниципального района Волгоградской области

Сведения о предмете охраны:

Приказ Министерства Культуры Волгоградской области от 25.09. 2013 г. № 01-20/300 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления

Волгоградской Думы от 05.06.1997г №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области.

Приложение 2 к приказу Министерства культуры Волгоградской области от 25 сентября 2013 г. п 01-20/300. Перечень объектов культурного наследия, на которые распространяется описание особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения, подлежащих государственной охране на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. п 62/706 "О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры волгоградской области». (См.раздел 1 ИРД).

Историко-архивные и библиографические сведения:

Клетский район расположен в западной части Волгоградской области на правом берегу Дона. На юго-западе район граничит с Ростовской областью, на западе и севере – с Серафимовичским, на северо-востоке – с Фроловским, на востоке – с Иловлинским и Калачевским, на юге – с Суровикинским районами Волгоградской области. Административный центр района – станция Клетская. Первые упоминания о возникновении поселения вольных донских казаков на территории станции Клетской относятся к XVII веку. Установление советской власти в станции Клетской неразрывно связано с именем матроса-большевика Алексея Яковлевича Сазонова, погибшего от рук белобандитов в 1918 году. Его имя сейчас носит одна из улиц станции Клетской. Годы Великой Отечественной войны вписаны в историю района яркой страницей. С 23 июля по 23 ноября 1942 г. на территории района проходили ожесточенные бои. Клетский район – родина шести Героев Советского Союза, двух кавалеров ордена Славы. На эти земли враг пришёл летом 1942 г. По территории поселения проходила основной, оборонительный, среднедонской рубеж Красной Армии, отсюда можно было самым коротким путём выйти к Сталинграду. Здесь проходила главная полоса обороны советских войск, здесь пролегли важнейшие коммуникации, выходившие кратчайшим путем к Сталинграду с северо-запада. Жители района участвовали в строительстве оборонительных сооружений. Бригада Н.З. Макарова из сельхозартеля «Заветы Ильича» ежедневно выполняла задания по заготовке леса для строительства оборонительных сооружений на 150 - 200%. С 25 июля по 19 ноября 1942 район подвергался временной оккупации немецко-фашистскими войсками. В районе немцами были организованы административно-хозяйственные и политические органы: военная и сельскохозяйственная комендатуры, управа и рус. вспомогательная полиция. В х. Большая Перекопка дислоцировалась 375-я нем. пд, при ее штабе был разведорган "1z", который вел разведывательную и контрразведывательную работу, из числа местных жителей вербовал агентуру, а также сформировал добровольческий казачий отряд. В х. Манойлин размещалась тайная полиция, которая несла охрану складов с боеприпасами и продовольствием, проводила вербовки из числа местных жителей. Население района подвергалось грабежу и издевательствам. За малейшее неповиновение или проступок жители жестоко избивались, а лиц, подозреваемых в пособничестве партизанам, расстреливали. Эвакуированных из Сталинграда жителей оккупанты снабжали специальными удостоверениями и в период отступления угнали их в свой тыл. Во всех населенных пунктах района оккупанты разрушили школы, клубы, библиотеки и другие культурные учреждения. Оккупационным властям не удалось провести в полном объеме ни одной сельскохозяйственной кампании из-за саботажа местного населения. В период контрнаступления на территории Клетского района с 19 ноября 1942 года вела бои 21-я А ген.-майора И.М. Чистякова во взаимодействии с 65-й А ген.-лейт. П.Л. Романенко. 19 ноября 1942 года станция Клетская была освобождена от врага. Через четыре дня бои на территории района завершились. После освобождения р-на органами НКГБ арестованы пособники и агенты разведорганов противника.

Библиография:

<https://history.wikireading.ru/223391>

<http://okrug.su/wp-content/uploads/2016/03/sluzhili-dva-tovarishcha.pdf>

<http://www.donvrem.dspl.ru/archPersonaliiArtText.aspx?pid=32&id=1003>

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нижняя_Бузиновка

Обследование объекта культурного наследия:

Проводимые исследования включили в себя:

- историко-архивные и библиографические исследования;
- определение круга исторических событий, связанных с объектом;
- описание истории местности, в которой возведен объект.
- анализ исходно-разрешительных документов, представленных заказчиком;
- натурное изучение объекта.
- общий визуальный осмотр объекта;
- проведение обмерных работ;
- фотофиксация дефектов, выявленных в процессе визуального обследования;
- подготовка обмерных чертежей;

Описание объекта культурного наследия:

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположен в южной части х. Нижняя Бузиновка, Клетского района Верхнебузиновского сельского поселения, Волгоградской области на территории земель поселения.

Братская могила обладает историко-мемориальной ценностью, имеющей особое значение для истории и культуры Волгоградской области. (Надмогильное сооружение установлено в 1963 г.).

Братская могила представляет собой полноростовую железобетонную скульптуру в виде воина советской армии, установленного на постаменте. В настоящий момент скульптура окрашена серебристой масляной краской. Скульптура символизирует всю мощь советской армии в деле борьбы с немецкими захватчиками.

На постаменте стелы с восточной стороны установлена информационная доска с текстом, высеченными контррельефными буквами:

Великие подвиги ваши бессмертны Слава о вас переживет века

Здесь похоронены отважные солдаты и офицеры Советской Армии погибшие в борьбе с фашизмом за счастье трудового народа 1942 1943гг

Выше таблицы с надписью ранее было изображение пятиконечной окрашенной звезды, которая в настоящее время разрушена.

Ниже - портрет одного из захороненных здесь воинов Коваленко Петр Захарович 1906-1942.

На территории братской могилы захоронены останки двухсот сорока четырех участников ВОВ.

Известны фамилии лишь тридцати пяти захороненных.

Территория мемориального комплекса (участок 6х16м) обнесена металлической оградой. Размеры захоронения 10х20м.

У подножия скульптуры на земле располагаются каски красноармейцев.

Общее состояние памятника:

Мемориальный комплекс находится в следующем состоянии:

- Железобетонная скульптура – имеются утраты окрасочного слоя, трещины, обрушения;
- Постамент стелы – имеются утраты окрасочного слоя, трещины, обрушения;
- Мраморная доска с высеченным текстом- надписи плохо читаемы;
- Фотография выцвела, замазана краской;

- Пятиконечная звезда – утрачена;
- Каски красноармейцев - имеются утраты окрасочного слоя;
- Металлическая ограда –износ окрасочного слоя, деформации отдельных звеньев ограды.
- Территория парковой зоны зарастает травой. За оградой выделено место захоронения камнями.

Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:

Общее состояние: обнаружены повсеместные трещины, скалывание.

Фундаменты: Не обследовались.

Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

На братской могиле расположены следующие декоративные элементы: полноростовая железобетонная скульптура в виде воина советской армии, установленная на постаменте. На постаменте стелы установлена информационная доска с высеченным текстом, след от пятиконечной звезды, фотография красноармейца.

Мемориальные доски - На постаменте стелы установлена информационная доска с высеченным текстом

Характеристика территории памятника:

участок ровный. Территория не облицована тротуарной плиткой и поросла травой. Территория памятника огорожена с четырех сторон металлическим ограждением. Металлическое ограждение – состояние неудовлетворительное. Требуется замена ограждения.

Проектные предложения:

Для поддержания памятника в эксплуатационном состоянии необходимо выполнить ремонтные работы:

Железобетонная скульптура в виде воина советской армии:

-выполнить промывку скульптуры под давлением, Ремонтные работы по заделке трещин, сколов и коверн на поверхности, придание текстуры последнего слоя, покрыть защитным составом. Воссоздать пятиконечную звезду.

Мраморная доска с высеченным текстом:

- демонтаж существующей плиты. Замены плиты на основании технического заключения его состояния на аналогичную;

Пятиконечная звезда:

- воссоздать пятиконечную звезду отступом от поверхности на 5мм с последующей окраской масляной краской RAL3020

Фото:

- демонтаж фотографии. Замены фотографического изображение на основании технического заключения его состояния на фотопечать на керамике;

Территория:

- устройство покрытия из тротуарной плитки и основание под него,
- произвести обрезку дерева и очистка территории по периметру братской могилы;

Ограждение:

- демонтаж, монтаж существующего ограждения.

Конструктивные решения предусматривают устройство тротуарного покрытия на Братской могиле, с обеспечением водоотведения с поверхности.

Для площадки с покрытием мощением тротуарной плиткой устраиваются по новому основанию в составе:

- тротуарная плитка -50 мм
- гарцовочная смесь-60* мм
- щебень ф.10-20 по уклону
- новое армированное ж.б. основание.

Водоотведение обеспечивается за счет организации уклонов на покрытиях в сторону существующего озеленения, при этом учесть установку бордюров таким образом, что верх бордюра устанавливается в уровне верха тротуарного покрытия.

Ремонт поверхности скульптуры произвести ремонтными составами типа MasterEmaco.

Монтаж нового ограждения с обеспечением жесткости монтажа.

Устройство ступеней, пандуса на спуске к мемориальному комплексу.

Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 66-ст;

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;

- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 №153;

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 198, стр.14-ст;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП;

Обоснование вывода экспертизы:

Экспертное исследование проведено на основании положений Федерального закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Объект экспертизы – проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Клетский район, Верхнебузиновское сельское поселение, х. Нижняя Бузиновка (хут. Нижняя Бузиновка 200 м северо-восточнее клуба) Шифр № 2022.2, выполнена обществом с ограниченной ответственностью «Созидание» (*Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019г.*)

При разработке проектной документации были проведены предварительные исследования в необходимом объеме. Представленные экспертам материалы изучены, приняты к сведению,

использованы в работе по экспертизе. Полученная документация даёт достаточное представление о намечаемых работах и их обосновании.

Данная проектная документация разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55528-2013. «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». Экспертами установлено, что при разработке проектной документации соблюдены требования законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Авторами проектом разработан ряд мероприятий, включая ремонтно-реставрационные работы на объекте, включая: заделку трещин и сколов на поверхности скульптуры воина, воссоздание пятиконечной звезды, замену мраморной доски на аналогичную, замену фотографического изображения на фотопечать на керамике, устройство на территории покрытия из тротуарной плитки.

Все проектные решения, принятые в проектной документации, направлены на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, его исторической ценности.

Данная научно-проектная документация выполнена в соответствии с Заданием от 53-09-06/1259 от 24.11.2021 г., выданным Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Экспертная комиссия считает, что проектные решения по сохранению объекта культурного наследия направлены на повышение надёжности, долговечности конструкций памятника, способствуют долговременному сохранению объекта культурного наследия.

Вывод экспертизы:

Представленная на экспертизу проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Клетский район, Верхнебузиновское сельское поселение, х. Нижняя Бузиновка (хут. Нижняя Бузиновка 200 м северо-восточнее клуба). Шифр № 2022.2 соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с представленной документацией **возможно**.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Клетский район, Верхнебузиновское сельское поселение, х. Нижняя Бузиновка (хут. Нижняя Бузиновка 200 м северо-восточнее клуба). Шифр № 2022.2 - на 4 листах
2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг.,

расположенного по адресу: Волгоградская область, Клетский район, Верхнебузиновское сельское поселение, х. Нижняя Бузиновка (хут. Нижняя Бузиновка 200 м северо-восточнее клуба). Шифр № 2022.2- на 2-х листах

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии
Ответственный секретарь
Член экспертной комиссии

Л.К. Горлова
О.А. Свиридовский
И.Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы 10.02.2022года

ПРОТОКОЛ № 01

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Клетский район, Верхнебузиновское сельское поселение, х. Нижняя Бузиновка (хут. Нижняя Бузиновка 200 м северо-восточнее клуба). Шифр № 2022.2

г. Астрахань, г. Омск

01.02.2022 г.

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Созидание».

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Созидание» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019 г.)

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Клетский район, Верхнебузиновское сельское поселение, х. Нижняя Бузиновка (хут. Нижняя Бузиновка 200 м северо-восточнее клуба). Шифр № 2022.2, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Горлова Л.К. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142;
- Свиридовский О.А. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032).
- Левитан И.Б. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. № 219)

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Клетский район, Верхнебузиновское сельское поселение, х. Нижняя Бузиновка (хут. Нижняя Бузиновка 200 м северо-восточнее клуба). Шифр № 2022.2, в составе которой аттестованные эксперты: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.

3. Утверждения перечня документов в составе проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.

4. Определение основных направлений работы экспертов.

По первому вопросу: слушали Левитан И.Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Клетский район, Верхнебузиновское сельское поселение, х. Нижняя Бузиновка (хут. Нижняя Бузиновка 200 м северо-восточнее клуба). Шифр № 2022.2, в составе которой аттестованные эксперты: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Клетский район, Верхнебузиновское сельское поселение, х. Нижняя Бузиновка (хут. Нижняя Бузиновка 200 м северо-восточнее клуба). Шифр № 2022.2, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

По второму вопросу слушали Левитан И.Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Горлову Л.К., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Свиридовского О.А.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Экспертной Комиссии - Горлову Л.К.,
ответственным секретарём Экспертной Комиссии – Свиридовского О.А

По третьему вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Горлову Л.К. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

Состав научно-проектной документации:

состав в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»

Раздел 1 Предварительные работы. (ГОСТ Р 55528-2013.

Общие требования) Том 1.1 2022.2-ПР.1-ИРД

Исходная и разрешительная документация;

Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации;

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации;

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Том 1.2 2022.2-ПР.2 Протольно- документальная фотофиксация объекта.

Раздел 2 Комплексные научные исследования. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 2.1 2022.2-КНИ.1 Историко-архивные, библиографические исследования.

Том 2.2 2022.2-КНИ.2-ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования.

Том 2.3 2022.2-КНИ.3-ОЧ Инженерно-технические исследования

Раздел 3 Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Народов Российской Федерации.

Том 3.1 Эскизный проект.

Том 3.1 (Раздел 1) 2022.2-ЭП-ПЗ

Пояснительная записка. Том 3.1 (Раздел 2) 2022.2-ЭП-АР

Архитектурные решения.

Том 3.1 (Раздел 3) 2022.2-ЭП-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения.

Том 3.2 Проект Том 3.2 (Раздел 1) 2022.2-П-ПЗ

Пояснительная записка с обоснованием проектных решений.

Том 3.2 (Раздел 2) 2022.2-П-АР Архитектурные решения.

Том 3.2 (Раздел 3) 2022.2-П-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения.

Том 3.2 (Раздел 4) Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения

Том 3.2 (Раздел 5) 2022.2-П-ПОС Проект организации реставрации (строительства)

Том 3.2 (Раздел 6) 32.2-П-ОДИ Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия. 2022.2

Том 3.2 (Раздел 7) Сметная документация.

Раздел 4 Рабочая проектная документация. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 4.1 2022.2-Р-АС Архитектурно-строительные рабочие чертежи

Том 4.2 2022.2-Р.2 Фотофиксация в процессе производства работ.

Раздел 5 Отчетная документация

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

По четвёртому вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Горлову Л.К.. с предложением определить основные направления работы экспертов: Провести анализ выполненной ООО «Созидание» проектной документации на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для определения обоснованности проведения работ на объекте культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Клетский район, Верхнебузиновское сельское поселение, х. Нижняя Бузиновка

В рамках экспертизы, при необходимости, провести архивные, историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- Провести анализ выполненной ООО «Созидание» проектной документации на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для определения обоснованности проведения работ на объекте культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Клетский район, Верхнебузиновское сельское поселение, х. Нижняя Бузиновка (хут. Нижняя Бузиновка 200 м северо-восточнее клуба).

- В рамках экспертизы, при необходимости, провести историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии_____ / Горлова Л.К./
Ответственный секретарь Экспертной Комиссии_____ /Свиридовский О.А./
Член Экспертной Комиссии, эксперт_____ /Левитан И.Б. /

ПРОТОКОЛ № 02
итогового заседания экспертной комиссии, проводящей
историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила
советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг.,
расположенного по адресу: Волгоградская область, Клетский район, Верхнебузиновское
сельское поселение, х. Нижняя Бузиновка (хут. Нижняя Бузиновка 200 м северо-
восточнее клуба). Шифр № 2022.2

г. Астрахань, г. Омск

10.02.2022 г.

Заказчик экспертизы: ООО «Созидание».

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Созидание» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019 г.).

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Клетский район, Верхнебузиновское сельское поселение, х. Нижняя Бузиновка (хут. Нижняя Бузиновка 200 м северо-восточнее клуба). Шифр № 2022.2, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Горлова Л.К. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142);
- Свиридовский О.А. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032).
- Левитан И. Б. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. № 219);

Повестка дня:

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Клетский район, Верхнебузиновское сельское поселение, х. Нижняя Бузиновка (хут. Нижняя Бузиновка 200 м северо-восточнее клуба). Шифр № 2022.2, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А., Горлова Л.К., Левитан И.Б.
2. Согласование заключительных выводов экспертизы.
3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии: Свиридовский О.А., Горлова Л.К., Левитан И.Б. согласились с решениями авторов проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Клетский район, Верхнебузиновское сельское поселение, х. Нижняя Бузиновка (хут. Нижняя Бузиновка 200 м северо-восточнее клуба). Шифр № 2022.2 и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Клетский район, Верхнебузиновское сельское поселение, х. Нижняя Бузиновка (хут. Нижняя Бузиновка 200 м северо-восточнее клуба). Шифр № 2022.2, в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. (в ред. от 09.06.2015 г.).

3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Клетский район, Верхнебузиновское сельское поселение, х. Нижняя Бузиновка (хут. Нижняя Бузиновка 200 м северо-восточнее клуба). Шифр № 2022.2, в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ / Горлова Л.К./
Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ /Свиридовский О.А./
Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ /Левитан И.Б./