

**Государственная историко-культурная экспертиза
проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального
значения: «Братская могила советских воинов, погибших
при налете фашистской авиации», 1942г., 1949.,
расположенная по адресу: Волгоградская область,
г. Палассовка, городской парк,
состоящая на государственной охране в соответствии с постановлением
Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706,
номер по списку 1570.3»**



2022г.

АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения: «Братская могила
советских воинов, погибших при налете фашистской авиации», 1942г.,
1949., расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Палассовка,
городской парк,
состоящая на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской
областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1570.3»
Шифр 24/12-7**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	01.02.2022 г.
Дата окончания проведения экспертизы	26.02.2022 г.
Место проведения экспертизы	Города: Астрахань, Омск
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Созидание»
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань), Свиридовский О.А. (г. Омск)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Созидание». Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019г.

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Горлова Людмила Константиновна
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	38 лет
Место работы и должность	ГАУ АО «НПУ Наследие» (г. Астрахань).

	Ведущий архитектор сектора учётной документации и мониторинга
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142 - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Свиридовский Олег Антонович
Образование	Высшее
Специальность	История
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	29 лет
Место работы и должность	Ведущий инженер Сектора методов исследования Проблем развития регионов Федерального Государственного бюджетного учреждения Науки «Омский научный центр» Сибирского отделения Российской академии Наук (ОНЦ СО РАН), председатель Общественного совета по вопросам культурного Наследия Министерства культуры Омской области, член Омского областного отделения ВООПИК, член президиума Омского регионального общественного благотворительного Фонда «Культура Сибири»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 г. № 2032: - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах

	территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
--	--

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая_степень (звание)	Нет
Стаж_работы	40 лет (стаж работы по профилю экспертной деятельности – 17 лет)
Место_работы и должность	Самозанятая. Член объединённого научно-реставрационного совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член учёного совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединённый историко-архитектурный музей-заповедник».
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27.02.2019 г. № 219 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе: председателя Горловой Людмилы Константиновны, ответственного секретаря экспертной комиссии Свиридовского Олега Антоновича и члена комиссии Левитан Ирины Борисовны признаём свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьёй 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание для проведения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- ГОСТ Р 55528 –2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

Объект экспертизы:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших при налете фашистской авиации», 1942г., 1949., расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Палассовка, городской парк, состоящая на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1570.3» Шифр 24/12-7, выполненная ООО «Созидание» (*Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019 г.*)

Цель экспертизы:

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших при налете фашистской авиации», 1942г., 1949., расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Палассовка, городской парк, состоящая на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1570.3» Шифр 24/12-7,, выполненной ООО «Созидание», требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Состав проектной документации:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших при налете фашистской авиации», 1942г., 1949., расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Палассовка, городской парк, состоящая на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1570.3» Шифр 24/12-7,, выполнена ООО «Созидание», представлена экспертам на электронном носителе.

Состав научно-проектной документации:

Раздел 1 Предварительные работы (ГОСТ Р 55528- 2013. Общие требования)

Том 1.1 ПР.1-ИРД Исходная и разрешительная документация.

Технический отчет о состоянии ОКН;

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ;

-Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия - от 24.11.2021г. № 53-09-06/1261;

- Контракт № 03/12/2021 от 03.12.2021;

Том 1.2 ПР.2 Протоколно-документальная фотофиксация объекта.

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования;

Раздел 2 Комплексные научные исследования. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования);

Том 2.1 КНИ.1 Историко-архивные и библиографические исследования.;

Том 2.2 КНИ.2-ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования;

Том 2.3 КНИ.3 Отчет о комплексных научных исследованиях Согласовано 24/12-7-СП

Раздел 3 Проект по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87) ;

Том 3.1 (Раздел 1) П-ПЗ Пояснительная записка;

Том 3.3 (Раздел 3) П-АР Архитектурные решения ;

Том 3.6 (Раздел 6) П-ПОС Проект организации строительства (реставрации);

Том 3.10 (Раздел 10) П-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;

Том 3.11 (Раздел 11) П-СМ Сметная документация;

Раздел 4 Рабочая проектная документация (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования);

Том 4.1 Р-АС Архитектурно-строительные рабочие чертежи.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338- 01-39-ГП) не подлежит государственной историко-культурной экспертизе следующая документация:

- сводный сметный расчёт;
- перечень мероприятий по охране окружающей среды;
- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определённая заданием на разработку проектной документации);
- рабочая проектно-сметная документация;
- инженерные изыскания.

Авторский коллектив:

Научный руководитель работы: Архитектор-реставратор – С. А. Дмитриев

Автор проекта: главный архитектор проекта С. А. Дмитриев

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:

Основные сведения:

Сведения о наименовании объекта:

«Братская могила советских воинов, погибших при налете фашистской авиации», 1942г., 1949.

Сведения о местонахождении объекта:

Волгоградская область, г. Палассовка, городской парк

Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

Отсутствуют

Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Поставлен на государственную охрану как памятник истории и культуры регионального значения постановлением Волгоградской Областной Думы от 05.06.1997 №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»; в соответствии с п.3 ст.64 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, отнесен к объекту культурного наследия регионального значения, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, номер по списку 1570.3

Сведения о собственнике, либо ином законном владельце объекта культурного наследия:

Городское поселение г. Палласовка Палласовского муниципального района Волгоградской области

Сведения о предмете охраны:

Приказ Министерства Культуры Волгоградской области от 25.09. 2013 г. № 01-20/300 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской Думы от 05.06.1997г №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области.

Приложение 2 к приказу Министерства культуры Волгоградской области от 25 сентября 2013 г. п 01-20/300. Перечень объектов культурного наследия, на которые распространяется описание особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения, подлежащих государственной охране на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. п 62/706 "О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры волгоградской области».

Историко-архивные и библиографические исследования.

Памятник находится в г. Палласовка на центральной аллее городского парка. В 110м от здания Дома Культуры и 170м от реки Торгун. В 1942 году на ст. Палласовка фашистская авиация разбомбила санитарный поезд и госпиталь, погибло 27 красноармейцев. Воины были похоронены в 1942 году на гражданском кладбище, а в 1947 году перезахоронены в городском парке. В 1949 году на братской могиле был сооружен обелиск высотой 2,5 м надписью на мемориальной доске: «Здесь похоронены погибшие в 1942 году советские воины», ниже перечислены все фамилии и звания погибших.

В 1988 году на братской могиле установлен новый памятник: скульптура «Скорбь матери». Автор – скульптор студии военных художников им.Грекова М.Б. в г. Москве - Таратынов А.М. Высота бронзовой фигуры – 1,8 м. Ступенчатое надгробие и охранный зона памятника облицованы мраморными плитами. На надгробной плите надпись: «Здесь покоится прах советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. 1942 г.», далее фамилии захороненных. Вокруг надгробия залита обходная площадка 6,0х6,0м, облицованная мраморными плитами. Судя по архивным фото, была проведена реконструкция и капитальный ремонт захоронения в 1988г. В ходе которых, обелиск был демонтирован, залита площадка и на ней установлено ступенчатое надмогильное основание, служащее местом для установки бронзовой скульптуры и мемориальной доски. Памятник приобрел облицовку из серого мрамора с белыми вкраплениями. В 2020г на обходной площадке вокруг могилы и нижней ступени надмогильной плиты были демонтированы мраморные плиты, периметр выложен бордюрным камнем и облицован современной тротуарной плиткой «под брусчатку».

Захоронение общим размером 3,93х2,54м имеет симметричную композицию относительно главной продольной оси.

В настоящее время состоит из двух бетонных площадок 3,93х2,54м и 3,0х1,6м, расположенных одна на другой. На верхней площадке установлена бронзовая скульптура матери и ребенка, сама площадка облицована мраморными плитами. На этой же площадке напротив скульптуры установлена мемориальная плита, на которой выгравированы имена погибших бойцов.

Описание объекта культурного наследия:

Памятник находится в г. Палласовка на центральной аллее городского парка. В 110м от здания Дома Культуры и 170м от реки Торгун. В 1942 году на ст. Палласовка фашистская авиация разбомбила санитарный поезд и госпиталь, погибло 27 красноармейцев.

Воины были похоронены в 1942 году на гражданском кладбище, а в 1947 году перезахоронены в городском парке. В 1949 году на братской могиле был сооружен обелиск высотой 2,5 м надписью на мемориальной доске: «Здесь похоронены погибшие в 1942 году советские воины», ниже перечислены все фамилии и звания погибших.

В 1988 году на братской могиле установлен новый памятник: скульптура «Скорбь матери». Автор – скульптор студии военных художников им. Грекова М.Б. в г. Москве – Таратынов А.М. Высота бронзовой фигуры – 1,8 м.

Ступенчатое надгробие и охранный зона памятника облицованы мраморными плитами. На надгробной плите надпись: «Здесь покоится прах советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. 1942 г. », далее фамилии захороненных. Вокруг надгробия залита обходная площадка 6,0х6,0м, облицованная мраморными плитами. Само захоронение общим размером 3,93х2,54м имеет симметричную композицию относительно главной продольной оси. В настоящее время состоит из двух бетонных площадок 3,93х2,54м и 3,0х1,6м, расположенных одна на другой. На верхней площадке установлена бронзовая скульптура матери и ребенка, сама площадка облицована мраморными плитами.

На этой же площадке напротив скульптуры установлена мемориальная плита, на которой выгравированы имена погибших бойцов. В настоящее время Мемориал включает:

- ступенчатое надгробие, прямоугольное в плане, высотой 0,32м;
- скульптуру матери с ребенком «Скорбь матери», высотой 1,74м;
- обходную площадку по периметру памятника.

Сведения о проведенном обследовании объекта культурного наследия:

Были обследованы:

- состояние ступенчатого надгробия могилы;
- состояние декоративных элементов таких как памятная мемориальная плита с фамилиями погибших бойцов;
- состояние скульптуры матери, установленной на надгробие;
- состояние покрытия обходной площадки;

Проводимые исследования включили в себя:

- историко-архивные и библиографические исследования:
 - изучение строительной истории (периодизации) объекта;
 - определение круга исторических событий, связанных с объектом;
 - описание истории местности, в которой возведен объект.
- анализ исходно-разрешительных документов, представленных заказчиком;

натурное изучение объекта.

- общий визуальный осмотр объекта;
- проведение обмерных работ;
- фотофиксация дефектов, выявленных в процессе визуального обследования;
- камеральная обработка данных обмерных работ;
- подготовка обмерных чертежей;
- подготовка отчета по результатам проведенного обследования

Общее состояние памятника:

Ступенчатое надгробие.

При проведении визуально-измерительного контроля фиксируется отсутствие значительных осадочных деформаций непосредственно под постаментом и разрушений с этим связанных, что указывает на удовлетворительное состояние фундамента. Также фиксируются сдвиги, выпучивание и трещины мраморной облицовки, биопоражения. Смещение самой конструкции от вертикальной оси не наблюдается. Наблюдаемое отслоение, сдвиги

мраморных плит обусловлены проникновением влаги через трещины в швах между мраморными плитками внутрь конструкции постамента.

Обходная площадка.

В 2021 периметр площадки увеличен и замощен современной тротуарной плиткой «под брусчатку».

Находится в удовлетворительном состоянии, явные трещины, сколы, выбоины плитки отсутствуют.

Мемориальная плита.

Мемориальная плита является частью верхней площадки надгробия, имеет размеры 1,2х0,8м, установлена напротив скульптуры матери, на одной с ней продольной оси.

Наблюдаются утраты, сколы, трещины первоначальной мраморной облицовки, трещины на мемориальной плите с фамилиями, часть букв фамилий бойцов стерты и плохо читаемы. Указанные дефекты формируются под воздействием скапливающейся влаги внутри конструкций на границе материалов разной плотности при многократно повторяющихся циклах смены низких и высоких температур, застоя воды и снега на площадках.

Скульптура матери и ребенка «Скорбь матери»

Выполнена из бронзы в студии военных художников Грекова. Окрашена краской по металлу серебристого цвета. Наблюдаются отслоения слоев старой краски в нижней части скульптуры. В целом скульптура находится в удовлетворительном состоянии, явных повреждений металла не наблюдается, но присутствуют местные очаги коррозии, раковины, свищи.

Характеристика территории памятника:

Участок ровный, располагается в центральной части городского парка, примыкает к главной аллее. Границы охранной зоны не установлены. Территория памятника не огорожена и находится в зеленом массиве среди деревьев. Участок парка задернован, растительность представлена деревьями лиственных пород.

Проектные предложения:

1. Ступенчатое надгробие (реставрация):

- ремонт и реставрация прямоугольного в плане надгробия, облицованного мраморными плитами, включающие перекладку мраморных плит и выравнивающую штукатурку под них;
- выполнить демонтаж существующих мраморных плит облицовки вместе с раствором на глубину до 50мм;
- выполнить механическую очистку поверхности;
- нанести базовый выравнивающий слой штукатурки на цементно-песчаном растворе по стеклосетке 25х25;
- произвести грунтовку основания под укладку мрамора за 2 раза;
- выполнить облицовку мраморными плитами по типу Полевского на клей для мраморной плитки СМ115 до 12мм;

2. Мемориальная плита (воссоздание):

-восстановить общую мраморную облицовку и конструкцию мемориальной плиты, в том числе надпись в мраморной облицовке:

«ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ПРАХ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1942.г.», изображение лавровой ветви и Красной звезды.

Список фамилий, погибших солдат, 27чел:

«АСАРОВ Д. С.

БЕЛЕОБ С.

БУКУЕВ В.

ВЛАСОВ И. Г.

ВАЙСАЕВ Р. С.

ГАЙФУЛИН Б. Н.
ЗУБКОВ А. В.
КАЗАКОВ Н. Г.
КОСАРЬ П. П.
КУЛИКОВ М. А.
КОТЕЛЬНИЦКИЙ Д. Г.
МАРОВ Д. С.
МЕДВЕДЕВ И. В.
МАХМУТОВ В.
МАМЕДОВ С.
НАБОКОВ Н. П.
ОТАРБАЕВ А.
РЕШАКОВ И. И.
СОЛОВЬЕВ В. Г.
СВЕРЧКОВ Е. А.
СОГАУТДИНОВ А.
ТУГУЛЬБЕКОВ К.
ФЕОКТИСТОВ Г. А.
ХОЛОДОВ И. А.
ЧЕРНЯВСКИЙ В. А.
ШУВАЛОВ А. И.
ЯРОЦКИЙ Г. С.»

Три плиты полированных, серый мрамор с белыми вкраплениями по типу Полевского:
общий размер 1200x800x20мм

3. Скульптура матери и ребенка «Скорбь матери».

-очистить поверхность от загрязнений: пыли, паутины, копоты, птичьего помёта, разрушенных покрытий, рыхлых продуктов коррозии, жировых отложений;
-промыть растворами нейтральных синтетических моющих средств комплексного действия с высокой моющей способностью. Недопустимо применение средств, которые могут привести к разрушению естественной патины на поверхности металла или сплава (сильные минеральные кислоты, щёлочи, аммиак) ;
-снять все ранее нанесенные покрытия до слоя патины;
-во избежание образования очагов местной коррозии сплава и ухудшения качества защитно-декоративных покрытий трещины, свищи, раковины, старые очаги коррозии и др. высверлить и удалить с последующей заваркой, установкой заплат, резьбовых пробок, заклёпок;
-нанести профессиональный грунт для цветных металлов в два слоя и после высыхания каждого слоя в течении 24 часов нанести краску с содержанием частиц металла, цветом под серебро.

Для свободного передвижения ММГН с главного фасада мемориального комплекса «Братская могила советских воинов» предусмотрено примыкание площадки в уровень земли, также дополнительно устраивается мощение во входной зоне, в целях обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к могиле после общей реконструкции парка.

Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования»,

утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 66-ст;

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;

- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 №153;

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 198, стр.14-ст;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП;

Обоснование вывода экспертизы:

Экспертное исследование проведено на основании положений Федерального закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Объект экспертизы – Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших при налете фашистской авиации», 1942г., 1949., расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Палассовка, городской парк, состоящая на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1570.3» Шифр 24/12-7, выполнена обществом с ограниченной ответственностью «Созидание» (*Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019г.*)

При разработке проектной документации были проведены предварительные исследования в необходимом объеме. Представленные экспертам материалы изучены, приняты к сведению, использованы в работе по экспертизе. Полученная документация даёт достаточное представление о намечаемых работах и их обосновании.

Данная проектная документация разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55528-2013. «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». Экспертами установлено, что при разработке проектной документации соблюдены требования законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Авторами проекта разработан ряд мероприятий по ремонту и реставрации ступенчатого надгробия, конструкции мемориальной плиты с надписью на мраморной облицовке, фамилии погибших солдат, изображение лавровой ветви и Красной звезды, скульптуры матери и ребенка. Все проектные решения, принятые в проектной документации, направлены на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, его исторической ценности.

Данная проектная документация выполнена в соответствии с Задаaniem от 53- от 24.11.2021г. № 53-09-06/1261г., выданным Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Экспертная комиссия считает, что проектные решения по сохранению объекта культурного наследия не нарушают предмет охраны объекта. Направлены на повышение надёжности, долговечности конструкций памятника и способствуют долговременному сохранению объекта культурного наследия.

Вывод экспертизы:

Представленная на экспертизу проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших при налете фашистской авиации», 1942г., 1949., расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Палассовка, городской парк, состоящая на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1570.3» Шифр 24/12-7 соответствует **(положительное заключение)** требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших при налете фашистской авиации», 1942г., 1949., расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Палассовка, городской парк, состоящая на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1570.3» Шифр 24/12-7
2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших при налете фашистской авиации», 1942г., 1949., расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Палассовка, городской парк, состоящая на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1570.3» Шифр 24/12-7

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии
Ответственный секретарь
Член экспертной комиссии

Л.К. Горлова
О.А. Свиридовский
И.Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы 26.02.2022года

ПРОТОКОЛ № 01

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших при налете фашистской авиации», 1942г., 1949., расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Палассовка, городской парк, состоящая на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1570.3» Шифр 24/12-7

г. Астрахань, г. Омск

01.02.2022 г.

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Созидание».

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Созидание» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019 г.)

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших при налете фашистской авиации», 1942г., 1949., расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Палассовка, городской парк, состоящая на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1570.3» Шифр 24/12-7, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Горлова Л.К. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142;
- Свиридовский О.А. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032).
- Левитан И.Б. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. № 219)

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы" расположенного по адресу: Волгоградская область Светлоярский район, пос. Приволжский. Шифр № 24/12-2, в составе

которой аттестованные эксперты: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.

3. Утверждения перечня документов в составе проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.

4. Определение основных направлений работы экспертов.

По первому вопросу: слушали Левитан И.Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших при налете фашистской авиации», 1942г., 1949., расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Палассовка, городской парк, состоящая на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1570.3» Шифр 24/12-7, в составе которой аттестованные эксперты: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших при налете фашистской авиации», 1942г., 1949., расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Палассовка, городской парк, состоящая на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1570.3» Шифр 24/12-7, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

По второму вопросу слушали Левитан И.Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Горлову Л.К., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Свиридовского О.А.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Экспертной Комиссии - Горлову Л.К.,
ответственным секретарём Экспертной Комиссии – Свиридовского О.А

По третьему вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Горлову Л.К. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

Состав проектной документации:

состав в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»

Раздел 1 Предварительные работы (ГОСТ Р 55528- 2013. Общие требования)

Том 1.1 ПР.1-ИРД Исходная и разрешительная документация.

Технический отчет о состоянии ОКН

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ

-Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия -
Контракт № 03/12/2021 от 03.12.2021

Том 1.2 ПР.2 Протольно-документальная фотофиксация объекта.

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования

Раздел 2 Комплексные научные исследования. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 2.1 КНИ.1 Историко-архивные и библиографические исследования.

Том 2.2 КНИ.2-ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования

Том 2.3 КНИ.3 Отчет о комплексных научных исследованиях Согласовано 24/12-7-СП

Раздел 3 Проект по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87)

Том 3.1 (Раздел 1) П-ПЗ Пояснительная записка

Том 3.3 (Раздел 3) П-АР Архитектурные решения

Том 3.6 (Раздел 6) П-ПОС Проект организации строительства (реставрации)

Том 3.10 (Раздел 10) П-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Том 3.11 (Раздел 11) П-СМ Сметная документация

Раздел 4 Рабочая проектная документация (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 4.1 Р-АС Архитектурно-строительные рабочие чертежи

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

По четвёртому вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Горлову Л.К. с предложением определить основные направления работы экспертов: Провести анализ выполненной ООО «Созидание» проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших при налете фашистской авиации», 1942г., 1949., расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Палассовка, городской парк, состоящая на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1570.3» Шифр 24/12-7. В рамках экспертизы, при необходимости, провести архивные, историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- Провести анализ выполненной ООО «Созидание» проектной документации на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для определения обоснованности проведения работ на объекте культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших при налете фашистской авиации», 1942г., 1949., расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Палассовка, городской парк.

- В рамках экспертизы, при необходимости, провести историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ / Горлова Л.К./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ /Свиридовский О.А./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ /Левитан И.Б. /

ПРОТОКОЛ № 02

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших при налете фашистской авиации», 1942г., 1949., расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Палассовка, городской парк, состоящая на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1570.3» Шифр 24/12-7

г. Астрахань, г. Омск

26.02.2022 г.

Заказчик экспертизы: ООО «Созидание».

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Созидание» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019 г.).

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших при налете фашистской авиации», 1942г., 1949., расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Палассовка, городской парк, состоящая на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1570.3» Шифр 24/12-7, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Горлова Л.К. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142);
- Свиридовский О.А. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032).
- Левитан И. Б. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. № 219).

Повестка дня:

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших при налете фашистской авиации», 1942г., 1949., расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Палассовка, городской парк, состоящая на государственной охране в соответствии с

постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1570.3» Шифр 24/12-7, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А., Горлова Л.К., Левитан И.Б.

2. Согласование заключительных выводов экспертизы.

3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии: Свиридовский О.А., Горлова Л.К., Левитан И.Б. согласились с решениями авторов -проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших при налете фашистской авиации», 1942г., 1949., расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Палассовка, городской парк, состоящая на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1570.3» Шифр 24/12-7 и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших при налете фашистской авиации», 1942г., 1949., расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Палассовка, городской парк, состоящая на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1570.3» Шифр 24/12-7, в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. (в ред. от 09.06.2015 г.).

3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших при налете фашистской авиации», 1942г., 1949., расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Палассовка, городской парк, состоящая на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1570.3» Шифр 24/12-7, в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ / Горлова Л.К./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____/Свиридовский О.А./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____/Левитан И.Б./