

АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения:
«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской
битвы 1942-1943 гг.», расположенного по адресу: Волгоградская область,
Ольховский район, п. Октябрьский, ул. Школьная.
шифр 24/12-4
состоящего на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской
областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1560.15**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	01.02.2022 г.
Дата окончания проведения экспертизы	14.03.2022 г.
Место проведения экспертизы	Города: Астрахань, Омск
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Созидание»
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань), Свиридовский О.А. (г. Омск)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Созидание». Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019г.

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Горлова Людмила Константиновна
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	38 лет

Место работы и должность	ГАУ АО «НПУ Наследие» (г. Астрахань). Ведущий архитектор сектора учётной документации и мониторинга
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142 - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Свиридовский Олег Антонович
Образование	Высшее
Специальность	История
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	30 лет
Место работы и должность	Ведущий инженер Сектора методов исследования Проблем развития регионов Федерального Государственного бюджетного учреждения Науки «Омский научный центр» Сибирского отделения Российской академии Наук (ОНЦ СО РАН), председатель Общественного совета по вопросам культурного Наследия Министерства культуры Омской области, член президиума Омского регионального общественного благотворительного Фонда «Культура Сибири»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 г. № 2032: - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах

	территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
--	--

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая_степень (звание)	Нет
Стаж_работы	40 лет (стаж работы по профилю экспертной деятельности – 17 лет)
Место_работы и должность	Самозанятая. Член объединённого научно-реставрационного совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член учёного совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединённый историко-архитектурный музей-заповедник».
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказы Министерства культуры Российской Федерации № 219 от 27.02.2019 г., №235 от 01.03.2022г - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе: председателя Горловой Людмилы Константиновны, ответственного секретаря экспертной комиссии Свиридовского Олега Антоновича и члена комиссии Левитан Ирины Борисовны признаём свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьёй 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание для проведения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- ГОСТ Р 55528 –2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

Объект экспертизы:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, п. Октябрьский, ул. Школьная. шифр 24/12-4, выполненная ООО «Созидание» (*Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019 г.*)

Цель экспертизы:

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, п. Октябрьский, ул. Школьная. шифр 24/12-4, выполненной ООО «Созидание», требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Состав проектной документации:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, п. Октябрьский, ул. Школьная. шифр 24/12-4, выполненная ООО «Созидание», представлена экспертам на электронном носителе.

В составе:

Раздел 1 Предварительные работы (ГОСТ Р 55528- 2013. Общие требования)
Том 1.1 ПР.1-ИРД Исходная и разрешительная документация.

Технический отчет о состоянии ОКН

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ

Том 1.2 ПР.2 Протольно-документальная фотофиксация объекта.

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования

Раздел 2 Комплексные научные исследования. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 2.1 КНИ.1 Историко-архивные и библиографические исследования.

Том 2.2 КНИ.2-ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования

Том 2.3 КНИ.3 Отчет о комплексных научных исследованиях

Раздел 3 Проект по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87)

Том 3.1 (Раздел 1) П-ПЗ Пояснительная записка

Том 3.3 (Раздел 3) П-АР Архитектурные решения

Том 3.4 (Раздел 4) П-КС Конструктивные решения

Том 3.6 (Раздел 6) П-ПОС Проект организации строительства (реставрации)

Том 3.10 (Раздел 10) П-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Том 3.11 (Раздел 11) П-СМ Сметная документация

Раздел 4 Рабочая проектная документация (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 4.1 Р-АС Архитектурно-строительные рабочие чертежи

Авторский коллектив:

Научный руководитель: архитектор- реставратор – С. А. Дмитриев

Автор проекта: главный архитектор проекта С. А. Дмитриев

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:

Основные сведения:

Сведения о наименовании объекта:

«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг.»

Сведения о местонахождении объекта:

Волгоградская область, Ольховский район, п. Октябрьский, центральная усадьба (ул. Школьная)

Объект культурного наследия расположен в центре поселка Октябрьского Ольховского района, рядом со школой. Кадастровый номер участка 34:22:140001:1098.

Территория памятника находится в границах кадастрового квартала 34:22:140001. 1

Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

Отсутствуют

Зона охраны памятника установлена приказом Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области № 324 от 16 ноября 2020 г.

Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Постановлением Волгоградской Областной Думы от 05.06.1997 №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» под номером 1560.15; в соответствии с п.3 ст.64 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, отнесен к объекту культурного наследия регионального значения, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, регистрационный номер в реестре – 341711106360005

Сведения о собственнике, либо ином законном владельце объекта культурного наследия:

Октябрьское сельское поселение Ольховского муниципального района Волгоградской области.

Сведения о предмете охраны:

Приказ Министерства Культуры Волгоградской области от 25.09. 2013 г. № 01-20/300 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской Думы от 05.06.1997г №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области. Приложение 2 к приказу Министерства культуры Волгоградской области от 25 сентября 2013 г. п 01-20/300. Перечень объектов культурного наследия, на которые распространяется описание особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения, подлежащих государственной охране на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. п 62/706 "О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры волгоградской области».

В приказе № 01-20/300 от 25.09.2013 г. Министерства культуры Волгоградской области перечислены характеристики объекта, входящие в предмет охраны, а именно:

«местоположение в градостроительной среде и внеселитебной зоны индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения;
территория индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения в границах погребения;
останки (учтенные и неучтенные) со всеми находящимися в погребении и в его засыпи материальными предметами (награды, оружие, элементы снаряжения и обмундирования, личные вещи, документы и иное (при наличии));
надмогильное сооружение над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей;
мемориальные объекты, связанные с индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей (при наличии);
малые архитектурные формы и элементы благоустройства, неразрывно связанные с надмогильным сооружением (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) – при наличии; ограждение территории (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) – при наличии; замощение (материалы) – при наличии;
система озеленения и зеленые насаждения – при наличии;
секторы и направления видовых раскрытий надмогильного сооружения над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения мемориального сооружения, визуальные связи.»

Историко-архивные и библиографические сведения:

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» (памятник истории), 1942-1943 гг., расположен по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, п. Октябрьский, ул. Школьная.

Октябрьский — посёлок в Ольховском районе Волгоградской области, административный центр и единственный населённый пункт Октябрьского сельского поселения. Ольховский район расположен в центральной части Волгоградской области, по обе стороны реки Иловли, включает 13 поселений. Входит во Фроловский территориальный округ области. Территория - 3,2 тыс. кв. км. Население – 17,7 тыс. человек. Расстояние до областного центра – 178 км. Административный центр — село Ольховка. Поселок Октябрьский предположительно основан в период коллективизации как посёлок центральной усадьбы совхоза «Сталинградский» (впоследствии — посёлок Сталинградский). Поссовет совхоза «Сталинградский» входил в состав Ольховского района Сталинградского края (с 1936 года — Сталинградской области, с 1961 года — Волгоградской области). Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 января 1962 года поселок Сталинградский был переименован в поселок Октябрьский. В 1963 году в связи с расформированием Ольховского района передан Камышинскому району, в 1965 году — Дубовскому району. В 1966 году из состава Дубовского района передан вновь образованному Ольховскому району. Посёлок находится в степной местности, в пределах Приволжской возвышенности, при вершине балки Котлубань (правый приток реки Иловли).

Великая Отечественная война не миновала посёлок. Для обороны Сталинграда 12 июля был образован Сталинградский фронт, основу которого составляли 62-армия и 64-армия. Командующим фронтом был назначен генерал-полковник Еременко. 17 июля 1942 года немецко-фашистские войска, имея превосходство в силах и технике, прорвали фронт в районе Среднего Дона и перешли в решительное наступление. День и ночь шли

ожесточенные бои, и только стойкость и мужество, проявленные воинами тружениками тыла, сорвали планы противника. Враг оказался втянутым в затяжные изнурительные и тяжелые бои. Намеченный им срок захвата Сталинграда был сорван. 19 ноября 1942 года наши войска перешли в решительное наступление с севера и юга от Сталинграда. В разгроме противника принимали участие войска юго-западного, Сталинградского и донского фронтов. По размаху, длительности, напряженности и количеству участвовавших в ней сил Сталинградская битва не имела равных себе в мировой военной истории. Она развернулась на площади 100 тысяч квадратных километров и продолжалась 200 дней и ночей.

Весомый вклад внесли в общую победу и труженики Ольховского района, на территории которого были расположены полевые госпитали. В период Сталинградской битвы на территории Октябрьского сельского поселения базировались полки 16-й воздушной армии. С полевых аэродромов посёлка взлетали самолёты и выполняли боевые задачи. А после войны здесь был открыт памятник лётчикам 16-ВА. 2 сентября 1942 года 16-я ВА была включена в состав Сталинградского фронта. 4 сентября 1942 года генерал Руденко отдал приказ о начале боевых действий 16-й ВА в составе войск Сталинградского фронта. На тот момент в составе армии было 152 исправных самолёта, в том числе 42 истребителя, 79 штурмовиков и 31 лёгкий бомбардировщик. К 19 ноября 1942 года в составе армии было 342 самолёта (из них исправных 249), в том числе 103 штурмовика, 125 истребителей, 93 ночных бомбардировщика, 7 разведчиков и 14 самолётов связи. В начале декабря 1942 г. на должность заместителя командующего ВА прибыл полковник И. К. Самохин. В конце ноября в состав 16-й воздушной армии вошёл 2-й бомбардировочный авиационный корпус (бак), которым командовал генерал-майор авиации И. Л. Туркель. Авиакорпус состоял из двух бомбардировочных авиадивизий (бад), вооружённых самолётами Пе-2: 223-й — под командованием полковника Л. Н. Юзеева и 285-й — во главе с Героем Советского Союза полковником В. А. Сандаловым. Авиакорпус имел 122 исправных самолёта. На 10.01.1943 года в боевом составе воздушной армии было 215 истребителей, 103 штурмовика, 105 дневных и 87 ночных бомбардировщиков и 15 разведчиков, а также 75 самолётов связи и транспортных. Всего в ВА насчитывалось 600 самолётов и 488 боеготовых экипажей.

Всего за период Сталинградской битвы 16-я ВА произвела 26 656 боевых самолётных вылетов, в том числе на бомбардировочные и штурмовые действия — 10 588, на прикрытие войск и тыловых объектов — 4116, на удары по аэродромам и их блокирование — 3087, на прикрытие своих аэродромов и сопровождение самолётов — 4262, на воздушную разведку — 2402, на перехват самолётов и «свободную охоту» — 1508. За пять месяцев лётчики провели 820 воздушных боёв и уничтожили в воздухе 571 и на аэродромах 454 самолёта противника. Свои потери за этот период были в три раза меньше. Было уничтожено и выведено из строя свыше 800 танков и бронемашин, до 500 артиллерийских орудий, более 6000 автомашин и много другой боевой техники, а также живой силы противника.

В течение всей Сталинградской битвы население Ольховского района работало на сооружении оборонительных рубежей под Сталинградом, в основном это были женщины и те, кто по состоянию здоровья не призывался в ряды Вооружённых Сил. Без самоотверженного труда советских людей в тылу невозможными были бы успехи Советской армии. В рядах защитников Сталинградской битвы героически сражались и воины Ольховского района. Время никого не пощадило. Кто погиб при защите Сталинграда, кто умер в мирное время от полученных ран.

В настоящее время на территории Ольховского района не осталось ни одного участника Сталинградской битвы. Но память о них жива. В поселке Октябрьском расположен на базе МКОУ «Октябрьская СШ» Музей Боевой Славы 16 Воздушной Армии. Музей действует с 1976 года.

Описание объекта:

Памятник представляет собой ансамбль, состоящий из железобетонной стелы 9,11х0,94 м на кирпичных оштукатуренных и бетонных тумбах с памятной надписью: *«Через века, через года — помните. О тех, кто уже не придет никогда — помните!»* и

железобетонной стелы 1,04x0,8 с металлическими панно на железобетонном постаменте размером 5,1x2,7 м высотой 0,27м.

Памятник был установлен в 1976 г. на месте существующего захоронения воинов, погибших в период Сталинградской битвы. Дата захоронения 1942-1943 гг.

Автор-архитектор не известен. Первоначальное название памятника – «Памятник погибшим летчикам 16 Воздушной Армии». На основании Постановления Администрации Октябрьского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области № 41 от 01.04.2016 г. «Памятник погибшим летчикам 16 Воздушной Армии» переименован в «Братскую могилу советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943гг.

Стела с надписью: Ж/б стела длиной 9,11 м и высотой 0,94 м выполнена в виде силуэта самолета, расположена на 4 кирпичных и бетонных тумбах.

Стела и тумбы оштукатурена и покрашены в светло-серый цвет. На лицевой стороне стелы надпись из металлических букв на основании из металла: «Через века, через года – помните. О тех, кто уже не придет никогда – помните!», буквы выкрашены в красный цвет. Также на лицевой стороне в плоскости стелы на хвосте «самолета» имеется красная пятиконечная звезда, западающая в плоскость стелы. Наблюдаются многочисленные утраты штукатурного слоя на стеле, растрескивание и утрата целостности бетона, частичное оголение арматуры на задней и боковых поверхностях стелы. Состояние стелы – неудовлетворительное. На тумбах наблюдаются многочисленные утраты штукатурного слоя, оголение кирпичной кладки. Состояние тумб – неудовлетворительное. Стела с металлическими панно: Железобетонная стела 1,04x0,8 состоит из двух одинаковых вертикальных стел 0,8x0,4 м в сечении, отстоящих друг от друга на 0,2 м, с двумя металлическими панно. Стела стоит на железобетонном постаменте размером 5,1x2,7 м высотой 0,27м. Высота стелы без постамента 7,7 м. Панно размерами 1,47x1,18 м располагаются на высоте 1,3 м от земли.

На панно изображены: лицо солдата (передняя сторона), лицо летчика (задняя сторона) и по 2 лавровых ветви с боковых сторон. Состояние стелы с металлическими панно – удовлетворительное. Состояние основания – ограниченно-работоспособное. Отсутствие облицовки на основании приводит к разрушению основания в следствие механических воздействий и природных факторов.

В памятник также входит металлическая скульптура самолета на постаменте, облицованном керамической плиткой. Состояние – удовлетворительное. Скульптура не входила в изначальный ансамбль памятника, поставлена в конце XX – начале XXI века. В рамках данного проекта мероприятий по этой скульптуре не предусмотрено.

Сведения о проведенном исследовании:

Проводимые исследования включили в себя:

- историко-архивные и библиографические исследования;
- изучение строительной истории (периодизации) объекта;
- определение круга исторических событий, связанных с объектом;
- розыск и подбор иконографических материалов;
- описание истории местности, в которой возведен объект.
- анализ исходно-разрешительных документов, представленных заказчиком;
- натурное изучение объекта.
- общий визуальный осмотр объекта;
- проведение обмерных работ;
- фотофиксация дефектов, выявленных в процессе визуального обследования;
- камеральная обработка данных обмерных работ;
- подготовка обмерных чертежей;
- подготовка отчета по результатам проведенного обследования.

Сведения о техническом состоянии объекта:

Общее состояние объекта – неудовлетворительное.

Стела с надписью:

Ж/б стела длиной 9,11 м и высотой 0,94 м выполнена в виде силуэта самолета, расположена на 4 кирпичных и бетонных тумбах. Стела и тумбы оштукатурена и покрашены в светло-серый цвет. На лицевой стороне стелы надпись из металлических букв на основании из металла: «Через века, через года – помните. О тех, кто уже не придет никогда – помните!», буквы выкрашены в красный цвет. Также на лицевой стороне в плоскости стелы на хвосте «самолета» имеется красная пятиконечная звезда, западающая в плоскость стелы. Наблюдаются многочисленные утраты штукатурного слоя на стеле, растрескивание и утрата целостности бетона, частичное оголение арматуры на задней и боковых поверхностях стелы. Состояние стелы – **неудовлетворительное**.

На тумбах наблюдаются многочисленные утраты штукатурного слоя, оголение кирпичной кладки. Состояние тумб – **неудовлетворительное**.

Стела с металлическими панно:

Железобетонная стела 1,04х0,8 состоит из двух одинаковых вертикальных стел 0,8х0,4 м в сечении, отстоящих друг от друга на 0,2 м, с двумя металлическими панно. Стела стоит на железобетонном постаменте размером 5,1х2,7 м высотой 0,27 м. Высота стелы без постамента 7,7 м. Панно размерами 1,47х1,18 м располагаются на высоте 1,3 м от земли. На панно изображены: лицо солдата (передняя сторона), лицо летчика (задняя сторона) и по 2 лавровых ветви с боковых сторон. Состояние стелы с металлическими панно – работоспособное. Состояние основания – **ограниченно-работоспособное**. Отсутствие облицовки на основании приводит к разрушению основания в следствие механических воздействий и природных факторов.

Мемориальные плиты: На железобетонной стеле, стоящей на постаменте, имеются 3 мемориальные плиты с фамилиями, выполненные из мрамора. Размеры плит: 1000х700 мм, 600х400 мм, 600х300 мм. **Состояние – удовлетворительное**. Плиты были установлены в 1990-2000х гг. и не являются частью первоначального замысла авторов памятника.

Территория памятника не огорожена, выложена бетонной тротуарной плиткой, имеются две цветочные клумбы. Производится мелкий текущий ремонт и уход за территорией. Состояние прилегающей территории – **удовлетворительное**.

Основные решения по реставрации и ремонту братской могилы:

1. Стела с надписью. Реставрация.

- 1) ремонт и укрепление и стелы
- 2) оштукатуривание и окраска поверхности стелы

Последовательность работ по ремонту и реставрации стелы:

- Очистить поверхность стелы от штукатурных слоев и слабых слоев бетона.
- Закрепить оцинкованную сетку к телу стелы при помощи дюбель-гвоздей с крепежом для сетки.
- Приварить сетку к существующим металлическим элементам при помощи полуавтоматической сварки.
- Оштукатурить стелу ремонтным составом КТТрон-3 восстанавливая ее геометрию.
- После твердения ремонтного состава, обработать всю поверхность гидрофобизирующим КТ-трон 1.
- После высыхания зашлифовать поверхность.

2. Кирпичные и железобетонные опорные тумбы

- 1) Исправление геометрии и усиление тумб мемориальной стелы.
- 2) Оштукатуривание и окраска поверхности тумб.

Последовательность работ по ремонту и реставрации тумб:

1. Откопать конструкцию тумб на глубину не менее 600мм и очистить их поверхность от штукатурных слоев и слабых слоев кирпича.
2. Закрепить сетку из арматурной проволоки к телу тумбы при помощи "ершей" поз.1 с использованием химического состава HIT RE 500 "HILTI".
3. Обетонировать тумбу ремонтным составом КТ-трон-4 Л600 восстанавливая ее геометрию.
4. После твердения ремонтного состава, обработать всю поверхность гидрофобизирующим КТ-трон 1.
5. После высыхания зашлифовать поверхность.
6. Выполнить обратную засыпку с трамбовкой и восстановлением покрытия площадки

3. Постамент

- 1) Выполнение облицовки пьестамента из мраморных плит размером 600х300х20 мм
- 2) Монтаж мемориальных плит на пьестаменте, согласно схеме раскладки плитки (раздел АР)

Последовательность работ по пьестаменту:

- Монтаж мраморных плит производить на клей К Ceresit CM 115 (или аналог) в соответствии с ТУ производителя
- Выполнить затирку швов составом типа CE 40 Aquastatic (или аналог).

4. Мемориальные плиты с именами и фамилиями погибших.

- 1) Демонтаж 3 мемориальных плит (с нумерацией).
 - 2) Монтаж мемориальных гранитных плит на пьестаменте, согласно схеме раскладки плитки.
- В процессе авторского надзора, после получения полного доступа к конструкциям возможны уточнения в разработанные узлы и детали.

Для свободного передвижения МГН и беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к братской могиле в центральной части мемориального комплекса предусмотрено примыкание площадки в уровень земли, также полное мощение площадки тротуарной плиткой.

Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 66-ст;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;
- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 №153;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 198, стр.14-ст;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП;

Обоснование вывода экспертизы:

Объект экспертизы – Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, п. Октябрьский, ул. Школьная. шифр 24/12-4, выполненная ООО «Созидание» (*Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019 г.*)

При разработке проектной документации были проведены предварительные исследования в необходимом объёме.

Представленные экспертам материалы изучены, приняты к сведению, использованы в работе по экспертизе. Полученная документация даёт достаточное представление о намечаемых работах и их обосновании.

Данная проектная документация разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55528-2013. «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». Экспертами установлено, что при разработке проектной документации соблюдены требования законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» (памятник истории), 1942-1943 гг., расположен по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, п. Октябрьский, ул. Школьная является военным захоронением. Авторами проекта произведено визуальное/детальное обследование технического состояния памятника, выполнены необходимые чертежи, разработан ряд ремонтно-реставрационных мероприятий.

Все проектные решения, принятые в данной документации, направлены на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, его исторической ценности.

Данная проектная документация выполнена в соответствии с Заданием от №53-09-06/1256; выданным Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Экспертная комиссия считает, что проектные решения по сохранению объекта культурного наследия направлены на повышение надёжности, долговечности конструкций памятника, не нарушают предмет охраны и способствуют долговременному сохранению объекта культурного наследия.

Вывод экспертизы:

Представленная на экспертизу проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, п. Октябрьский, ул. Школьная. шифр 24/12-4, соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

Приложение № 1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, состоящего на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1560.15 шифр 24/12-4

Приложение № 2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, состоящего на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1560.15 . шифр 24/12-4

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии
Ответственный секретарь
Член экспертной комиссии

Л.К. Горлова
О.А. Свиридовский
И.Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы 14.03.2022года

ПРОТОКОЛ № 01

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, состоящего на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1560.15 . шифр 24/12-4

г. Астрахань, г. Омск

01.02.2022 г.

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Созидание» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21июня 2019 г.)

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, состоящего на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1560.15 . шифр 24/12-4, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Горлова Л.К. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142;
- Свиридовский О.А.. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032).
- Левитан И.Б. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. № 219)

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, состоящего на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1560.15 . шифр 24/12-4 , в составе которой аттестованные эксперты: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.

3. Утверждения перечня документов в составе проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.
4. Определение основных направлений работы экспертов.

По первому вопросу: слушали Левитан И.Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, состоящего на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1560.15 . шифр 24/12-4 , в составе которой аттестованные эксперты: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань). Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, состоящего на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1560.15 . шифр 24/12-4 , в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

По второму вопросу слушали Левитан И.Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Горлову Л.К., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Свиридовского О.А.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Экспертной Комиссии - Горлову Л.К., ответственным секретарём Экспертной Комиссии – Свиридовского О.А

По третьему вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Горлову Л.К. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

Состав научно-проектной документации:

Раздел 1 Предварительные работы (ГОСТ Р 55528- 2013. Общие требования)

Том 1.1 ПР.1-ИРД Исходная и разрешительная документация.

Технический отчет о состоянии ОКН

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ

Том 1.2 ПР.2 Протольно-документальная фотофиксация объекта.

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования

Раздел 2 Комплексные научные исследования. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 2.1 КНИ.1 Историко-архивные и библиографические исследования.

Том 2.2 КНИ.2-ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования

Том 2.3 КНИ.3 Отчет о комплексных научных исследованиях
Раздел 3 Проект по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87)
Том 3.1 (Раздел 1) П-ПЗ Пояснительная записка
Том 3.3 (Раздел 3) П-АР Архитектурные решения
Том 3.4 (Раздел 4) П-КС Конструктивные решения
Том 3.6 (Раздел 6) П-ПОС Проект организации строительства (реставрации)
Том 3.10 (Раздел 10) П-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Том 3.11 (Раздел 11) П-СМ Сметная документация
Раздел 4 Рабочая проектная документация (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)
Том 4.1 Р-АС Архитектурно-строительные рабочие чертежи

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.
По четвёртому вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Горлову Л.К. с предложением определить основные направления работы экспертов: Провести анализ выполненной ООО «Созидание» проектной документации на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для определения обоснованности проведения работ на объекте культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, состоящего на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1560.15 . шифр 24/12-4

Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- Провести анализ выполненной ООО «Созидание» проектной документации на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для определения обоснованности проведения работ на объекте культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, состоящего на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1560.15 . шифр 24/12-4
- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ / Горлова Л.К./
Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ /Свиридовский О.А./
Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ /Левитан И.Б. /

ПРОТОКОЛ № 02

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: "«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, состоящего на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1560.15 . шифр 24/12-4

г. Астрахань, г. Омск

14.03.2022 г.

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Созидание» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019 г.).

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, состоящего на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1560.15 . шифр 24/12-4, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Горлова Л.К. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142);
- Свиридовский О.А. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032);
- Левитан И. Б. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ №235 от 01.03.2022г).

Повестка дня:

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, состоящего на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1560.15 . шифр 24/12-4, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А., Горлова Л.К., Левитан И.Б.
2. Согласование заключительных выводов экспертизы.
3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии: Свиридовский О.А., Горлова Л.К., Левитан И.Б. согласились с решениями авторов проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, состоящего на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1560.15 . шифр 24/12-4 и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, состоящего на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1560.15 . шифр 24/12-4, в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. (в ред. от 09.06.2015 г.).

3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, состоящего на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706, номер по списку 1560.15 . шифр 24/12-4, в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ / Горлова Л.К./
Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ /Свиридовский О.А./
Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ /Левитан И.Б./