


**Государственная историко-культурная экспертиза
проектной документации на проведение работ по
сохранению выявленного объекта культурного наследия:
«Памятник защитникам Сталинграда, героически
сражавшимся у элеватора, и особо отличившимся в боях
морякам-североморцам», расположенного по адресу: г.
Волгоград, территория Ворошиловского района, ул.
Рабоче-Крестьянская, напротив элеватора, в границах
от ул. Североморцев до ул. Майкопская**



АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта
культурного наследия: «Памятник защитникам Сталинграда, героически
сражавшимся у элеватора, и особо отличившимся в боях морякам-североморцам»,
расположенного по адресу: г. Волгоград, территория Ворошиловского района, ул.
Рабоче-Крестьянская, напротив элеватора, в границах от ул. Североморцев до
ул. Майкопская. Шифр 2022.5**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	01.02.2022 г.
Дата окончания проведения экспертизы	15.03.2022 г.
Место проведения экспертизы	Города: г. Астрахань, г.Омск
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Созидание»
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань), Свиридовский О.А. (г.Омск)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Созидание». Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019г.

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Горлова Людмила Константиновна
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	38 лет
Место работы и должность	ГАУ АО «НПУ Наследие» (г. Астрахань). Ведущий архитектор сектора учётной

	документации и мониторинга
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142 - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Свиридовский Олег Антонович
Образование	Высшее
Специальность	История
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	30 лет
Место работы и должность	Ведущий инженер Сектора методов исследования Проблем развития регионов Федерального Государственного бюджетного учреждения Науки «Омский научный центр» Сибирского отделения Российской академии Наук (ОНЦ СО РАН), председатель Общественного совета по вопросам культурного Наследия Министерства культуры Омской области, член президиума Омского регионального общественного благотворительного Фонда «Культура Сибири»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 г. № 2032: - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно

	связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
--	---

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая_степень (звание)	Нет
Стаж_работы	40 лет (стаж работы по профилю экспертной деятельности – 17 лет)
Место_работы и должность	Самозанятая. Член объединённого научно-реставрационного совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член учёного совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединённый историко-архитектурный музей-заповедник».
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказы Министерства культуры Российской Федерации от 27.02.2019 г. № 219, от 01.03.2022 г. № 235 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе: председателя Горловой Людмилы Константиновны, ответственного секретаря экспертной комиссии Свиридовского Олега Антоновича и члена комиссии Левитан Ирины Борисовны признаём свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьёй 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание для проведения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- ГОСТ Р 55528 –2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
- договора экспертов с ООО «Созидание».

Объект экспертизы:

Проектная документация на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия: «Памятник защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора, и особо отличившимся в боях морякам-североморцам», расположенного по адресу: г. Волгоград, территория Ворошиловского района, ул. Рабоче-Крестьянская, напротив элеватора, в границах от ул. Североморцев до ул. Майкопская. Шифр 2022.5, выполненная ООО «Созидание» (*Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019 г.*)

Цель экспертизы:

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия: «Памятник защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора, и особо отличившимся в боях морякам-североморцам», расположенного по адресу: г. Волгоград, территория Ворошиловского района, ул. Рабоче-Крестьянская, напротив элеватора, в границах от ул. Североморцев до ул. Майкопская. Шифр 2022.5, выполненной ООО «Созидание», требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Состав проектной документации:

Проектная документация на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия: «Памятник защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора, и особо отличившимся в боях морякам-североморцам», расположенного по адресу: г. Волгоград, территория Ворошиловского района, ул. Рабоче-Крестьянская, напротив элеватора, в границах от ул. Североморцев до ул. Майкопская Шифр. 2022.5, выполненная ООО «Созидание», представлена экспертам на электронном носителе.

В составе:

Наименование	Обозначение	Наименование
Раздел 1		Предварительные работы. <i>(ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)</i>
Том 1.1	2022.5-ПР.1-ИРД	Исходная и разрешительная документация; Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации; Акт определения влияния Предполагаемых к Проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации; Заключение о возможности Приспособления объекта Культурного наследия Для современного использования.
Том 1.2	2022.5-ПР.2	Протольно-документальная фотофиксация объекта.
Раздел 2		Комплексные научные исследования. <i>(ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)</i>
Том 2.1	2022.5-КНИ.1	Историко-архивные, библиографические исследования.
Том 2.2	2022.5-КНИ.2-ОЧ	Историко-архитектурные натурные исследования.
Том 2.3	2022.5-КНИ.3-ОЧ	Инженерно-технические исследования
Раздел 3		Проект по ремонту, реставрации и приспособлению Объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Народов Российской Федерации.
Том 3.1		Эскизный проект.
Том 3.1 (Раздел 1)	2022.5-ЭП-ПЗ	Пояснительная записка.
Том 3.1 (Раздел 2)	2022.5-ЭП-АР	Архитектурные решения.
Том 3.1 (Раздел 3)	2022.5-ЭП-КР	Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Том 3.2		Проект
Том 3.2 (Раздел 1)	2022.5-П-ПЗ	Пояснительная записка с обоснованием проектных

		решений.
Том 3.2 (Раздел 2)	2022.5-П-АР	Архитектурные решения.
Том 3.2 (Раздел 3)	2022.5-П-КР	Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Том 3.2 (Раздел 4)		Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
Том 3.2 (Раздел 5)	2022.5-П-ПОС	Проект организации реставрации (строительства)
Том 3.2 (Раздел 6)	32.2-П-ОДИ	Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия.
Том 3.2 (Раздел 7)		Сметная документация.
Раздел 4		Рабочая проектная документация. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие Требования)
Том 4.1	2022.5-Р-АС	Архитектурно-строительные рабочие чертежи
Том 4.2	2022.5-Р.2	Фотофиксация в процессе производства работ.
Раздел 5		Отчетная документация.

Авторский коллектив:

Научный руководитель работы: ген.директор – .А.Гуламбаров

Автор проекта: Главный инженер проекта– Д. Ю. Ермолов

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:

Основные сведения:

Сведения о наименовании объекта:

«Памятник защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора, и особо отличившимся в боях морякам-североморцам»

Сведения о местонахождении объекта:

г. Волгоград, территория Ворошиловского района, ул. Рабоче-Крестьянская, напротив элеватора

Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

отсутствуют

Сведения о границах охранной зоны объекта культурного наследия:

отсутствуют

Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Выявленный объект культурного наследия: «Памятник защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора и особо отличившимся в боях морякам-североморцам» по адресу: г. Волгоград, территория Ворошиловского района, ул. Рабоче-Крестьянская, у элеватора.

Сведения о собственнике, либо ином законном владельце объекта культурного наследия:

Муниципальное бюджетное учреждение «Жилищно-коммунального хозяйства Ворошиловского района г. Волгограда».

Сведения о предмете охраны:

В настоящее время проект предмета охраны находится на рассмотрении и утверждении в Комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Предметом охраны выявленного объекта культурного наследия "Памятник защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора и особо отличившимся в боях морякам-североморцам", расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, у элеватора, являются:

местоположение: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, у элеватора;

объемно-пространственное решение: памятник на постаменте, окруженный мемориальной стеной (установлен в 1977 году, скульптор П.Л.Малков, архитектор Г.М.Коваленко);
памятник:

- прямоугольный в плане постамент;
- железобетонное основание памятника неправильной формы;
- железобетонная ростовая скульптура морского пехотинца с противотанковым ружьем в руках;

мемориальная стена:

- полукруглая железобетонная стена со звездами и текстом мемориальной надписи, выполненной рельефными буквами:
"1942 НАВСТРЕЧУ РАСКАТАМ РЕВУЩЕГО ГРОМА МЫ В БОЙ ПОДНИМАЛИСЬ СВЕТЛО И СУРОВО
НА НАШИХ ЗНАМЕНАХ НАЧЕРТАНО СЛОВО ПОБЕДА ПОБЕДА ВО ИМЯ ОТЧИЗНЫ ПОБЕДА
ВО ИМЯ ЖИВУЩИХ ПОБЕДА ВО ИМЯ ГРЯДУЩИХ ПОБЕДА 1943";
- мемориальная гранитная доска по центру мемориальной стены;
- шестигранные цветочные клумбы, расположенные вдоль мемориальной стены.

Исторические сведения:

Проектируемая территория выявленного объекта культурного наследия «Памятник защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора и особо отличившимся в боях морякам-североморцам», расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Рабоче - Крестьянская, у элеватора, занимает земельный участок непосредственно под зданием и прилегающей территорией. Северо-восточная граница проходит перпендикулярно внутриквартальному проезду улицы Рабоче-Крестьянской (от точки 1 до точки 2 в юго-восточном направлении 12.1м). Юго-восточная граница проходит по внутриквартальному проезду улицы Рабоче-Крестьянской (от точки 2 до точки 3 в юго-западном направлении 51.82м). Юго-западная граница проходит перпендикулярно внутриквартальному проезду улицы Рабоче-Крестьянской (от точки 3 до точки 4 в северо-восточном направлении 11.18м). Далее в юго-восточном направлении по парапету бетонной полукруглой мемориальной стены до замыкания контура (от точки 4 до точки 5 - 1.83м, от точки 5 до точки 6 - 14.97м, от точки 6 до точки 7 - 14.8м, от точки 7 до точки 8 - 12.12м, от точки 8 до точки 9 - 14.21м, от точки 9 до точки 1 - 1.5м).

Сталинградский элеватор построен в 1940 году и был на тот момент одним из самых высоких зданий в городе. Именно поэтому во время битвы на Волге это сооружение представляло интерес для обеих воюющих сторон.

Соединения вермахта подошли в район элеватора 14 сентября 1942 года. Защищали городское зернохранилище остатки 35-й гвардейской и 131-й дивизий 62-й армии, а также другие части этого соединения. 18 сентября 1942 года к оборонительным советским войскам прибавилась 92-я отдельная стрелковая бригада, которая была сформирована из моряков-североморцев. Как только воины 92-й бригады переправились на правый берег Волги, они сразу же перешли в контрнаступление. Таким образом они очистили от фашистских войск прибрежную зону от реки Царицы до консервного завода. Бригада активно участвовала в боях на улицах КИМ, Рабоче-Крестьянской, Баррикадной, Козловской и у железнодорожного вокзала Сталинград-2. Однако врагу все же удалось окружить с трех сторон сталинградский элеватор. 19 сентября немецкие войска при помощи семи танков совершили две атаки на зернохранилище, потеряв более 30 солдат и офицеров. Затем битва за элеватор приняла затяжной характер. Защитники здания отвергали предложение сдаться, несмотря на дефицит боеприпасов. Через день на элеватор снова были совершены атаки немцев. На этот раз при поддержке 16 танков и бомбардировочной авиации. 22 сентября продовольствие и боеприпасы у оборонявшихся закончились, и они покинули здание. Ожесточение боев было столь значительным, что взятие элеватора немцы считали даже более значимым событием, чем взятие вершины Мамаева кургана. Более того, именно символ разрушенного элеватора предполагалось разместить на памятном наградном щитке для отличившихся солдат и офицеров Шестой армии вермахта.

Новая битва за зернохранилище, которое стало опорным пунктом фашистских частей, началась в январе 1943 года. 24 января советскими войсками начаты боевые действия в районе элеватора. 25 января был предпринят штурм здания силами 154-й морской стрелковой бригады при поддержке частей 36-й гвардейской, 29-й и 422-й дивизий и 7-го стрелкового корпуса. Атака длилась три дня, перестрелка часто превращалась в рукопашный бой. Морякам-североморцам удалось захватить немецкий бронепоезд, а потом и сам элеватор.

Сразу после окончания Сталинградской битвы элеватор возобновил свою работу. Объем переработки составлял 100 тонн в сутки. В 1973 году была построена новая мельница с максимальным объемом переработки 200 тонн в сутки. К 1985 году предприятие было практически полностью переоборудовано, а в 1992 году – приватизировано. Но по настоящее время здание элеватора является объектом культурного наследия федерального значения. Памятник морякам-североморцам был открыт в 1977 году перед зданием волгоградского элеватора.

Архитектурная композиция представляет собой скульптуру и стелу. Надпись на дугообразной стеле памятника говорит о том, что в боях за городской элеватор в сентябре 1942 г. – январе 1943 г. сражались моряки, пехотинцы, артиллеристы 35-й и 36-й гвардейских стрелковых дивизий, 10-й стрелковой и 154-й морской бригад, 271-го полка 10-й дивизии НКВД, 502-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка, моряки-североморцы 92-й отдельной стрелковой бригады.

Библиография;

<https://nasledie.volgograd.ru/upload/iblock/a03/AKT-GIKE-SEVEROMORTSEV.pdf>

<https://v1.ru/text/gorod/2017/05/04/51481521/>

Описание существующего облика, технического состояния и использования объекта:

Памятник Североморцам появился в Волгограде, рядом с зерновым элеватором, в 1977 году. Мемориал состоит из двух основных частей, первая из которых, 7-ми метровая полноростовая скульптура морского пехотинца с противотанковым ружьём в руках, а вторая, бетонная полукруглая стела установленная за спиной пехотинца. Как и у многих других военных памятников, на стеле североморца расположена мемориальная доска и выбит список военных частей, принимавших участие в боях за элеватор в 1942-1943 годах.

Известно, что памятник посвящён не только морякам, в честь которых он получил название, но и пехотинцам и артиллеристам, также принимавших участие в тех ожесточённых битвах, о которых напоминает нам мемориал.

Авторами композиции стали скульптор Г.Л. Малков и архитектор Г.М. Коваленко, они создали скульптуру, ставшую ярким напоминанием о подвиге солдат, сражавшихся возле зернового элеватора.

Существующее твердое покрытие на участке: тротуарная плитка.

Покрытие имеет различные дефекты.

Необходимо демонтировать существующее твердое покрытие и монтировать новую брусчатку. Также необходимо предусмотреть демонтаж существующего бордюрного камня вокруг участков с озеленением и монтаж нового.

Памятник и стела требуют ремонта. Некоторые буквы на стеле, мемориальная доска требуют замены.

Выявленный объект культурного наследия включает в себя:

- 7-метровую полноростовую скульптуру морского пехотинца с противотанковым ружьём в руках;

- бетонную полукруглую стелу, установленную за спиной пехотинца.

Площадь земельного участка - 1325,04 кв.м.

Виды работ, предусмотренные проектом:

1. Ремонт стелы, букв (воссоздание);
2. Ремонт информационной гранитной плиты на стеле;
3. Ремонт памятника;

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования»,

утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 66-ст;

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;

- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 №153;

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 198, стр.14-ст;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП;

Обоснование вывода экспертизы:

Экспертное исследование проведено на основании положений Федерального закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Объект экспертизы – проектная документация на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия: «Памятник защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора, и особо отличившимся в боях морякам-североморцам», расположенного по адресу: г. Волгоград, территория Ворошиловского района, ул. Рабоче-Крестьянская, напротив элеватора, в границах от ул. Североморцев до ул. Майкопская Шифр 2022.5, выполнена обществом с ограниченной ответственностью «Созидание» (*Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019г.*)

Представленные экспертам материалы изучены, приняты к сведению, использованы в работе по экспертизе. Полученная документация даёт достаточное представление о намечаемых работах и их обосновании.

Данная проектная документация разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55528-2013. «Состав и содержание проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». Экспертами установлено, что при разработке научно-проектной документации соблюдены требования законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

При разработке проектной документации были проведены предварительные исследования в необходимом объёме в том числе: историко-архивные и библиографические исследования, проанализированы исторические события, связанные с объектом. Проведены обмерные работы, выполнены необходимые чертежи, произведена фотофиксация дефектов, выявленных в процессе визуального обследования.

По результатам обследования памятника, авторами проекта разработан ряд ремонтно-реставрационных мероприятий. Все проектные решения, принятые в проектной документации направлены на обеспечение физической сохранности выявленного объекта культурного наследия: «Памятник защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у

элеватора, и особо отличившимся в боях морякам-североморцам», его исторической ценности. В настоящее время проект предмета охраны находится на рассмотрении и утверждении в Комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. Принятые проектные решения в данной документации не противоречат рассматриваемому предмету охраны.

Данная проектная документация выполнена в соответствии с Заданием от № 53-09-06/1178 от 28.10.2021г., выданным Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Экспертная комиссия считает, что проектные решения по сохранению объекта культурного наследия направлены на повышение надёжности, долговечности конструкций памятника, способствуют долговременному сохранению объекта культурного наследия.

Вывод экспертизы:

Представленная на экспертизу проектная документация на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия: «Памятник защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора, и особо отличившимся в боях морякам-североморцам», расположенного по адресу: г. Волгоград, территория Ворошиловского района, ул. Рабоче-Крестьянская, напротив элеватора, в границах от ул. Североморцев до ул. Майкопская. Шифр 2022.5 соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

Приложение №1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия: «Памятник защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора, и особо отличившимся в боях морякам-североморцам», расположенного по адресу: г. Волгоград, территория Ворошиловского района, ул. Рабоче-Крестьянская, напротив элеватора, в границах от ул. Североморцев до ул. Майкопская. Шифр 2022.5

Приложение №2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия: «Памятник защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора, и особо отличившимся в боях морякам-североморцам», расположенного по адресу: г. Волгоград, территория Ворошиловского района, ул. Рабоче-Крестьянская, напротив элеватора, в границах от ул. Североморцев до ул. Майкопская. Шифр 2022.5

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии
Ответственный секретарь
Член экспертной комиссии

Л.К. Горлова
О.А. Свиридовский
И.Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы 15.03.2022года

ПРОТОКОЛ № 01

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия: «Памятник защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора, и особо отличившимся в боях морякам-североморцам», расположенного по адресу: г. Волгоград, территория Ворошиловского района, ул. Рабоче-Крестьянская, напротив элеватора, в границах от ул. Североморцев до ул. Майкопская. Шифр 2022.5

г. Астрахань, г. Омск

01.02.2022 г.

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Созидание».

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Созидание» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21июня 2019 г.)

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия: «Памятник защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора, и особо отличившимся в боях морякам-североморцам», расположенного по адресу: г. Волгоград, территория Ворошиловского района, ул. Рабоче-Крестьянская, напротив элеватора, в границах от ул. Североморцев до ул. Майкопская. Шифр 2022.5, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А.. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Горлова Л.К. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142);
- Свиридовский О.А.. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032);
- Левитан И.Б. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 01.03.2019 г. № 235).

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия: «Памятник защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора, и особо отличившимся в боях морякам-североморцам», расположенного по адресу: г. Волгоград, территория Ворошиловского района, ул. Рабоче-Крестьянская, напротив элеватора, в границах от ул. Североморцев до ул. Майкопская. Шифр 2022. 5, в составе которой аттестованные эксперты: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
3. Утверждения перечня документов в составе проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.

4. Определение основных направлений работы экспертов.

По первому вопросу: слушали Левитан И.Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной научно-проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия: «Памятник защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора, и особо отличившимся в боях морякам-североморцам», расположенного по адресу: г. Волгоград, территория Ворошиловского района, ул. Рабоче-Крестьянская, напротив элеватора, в границах от ул. Североморцев до ул. Майкопская. Шифр 2022. 5, в составе которой аттестованные эксперты: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия: «Памятник защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора, и особо отличившимся в боях морякам-североморцам», расположенного по адресу: г. Волгоград, территория Ворошиловского района, ул. Рабоче-Крестьянская, напротив элеватора, в границах от ул. Североморцев до ул. Майкопская Шифр 2022.5, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

По второму вопросу слушали Левитан И.Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Горлову Л.К., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Свиридовского О.А.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Экспертной Комиссии - Горлову Л.К.,
ответственным секретарём Экспертной Комиссии – Свиридовского О.А

По третьему вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Горлову Л.К. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

Состав научно-проектной документации:

состав в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»

В составе:

Наименование	Обозначение	Наименование
Раздел 1		Предварительные работы. <i>(ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)</i>
Том 1.1	2022.5-ПР.1-ИРД	Исходная и разрешительная документация; Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации;

		Акт определения влияния Предполагаемых к Проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации; Заключение о возможности Приспособления объекта Культурного наследия Для современного использования.
Том 1.2	2022.5-ПР.2	Протольно-документальная фотофиксация объекта.
Раздел 2		Комплексные научные исследования. <i>(ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)</i>
Том 2.1	2022.5-КНИ.1	Историко-архивные, библиографические исследования.
Том 2.2	2022.5-КНИ.2- ОЧ	Историко-архитектурные натурные исследования.
Том 2.3	2022.5-КНИ.3- ОЧ	Инженерно-технические исследования
Раздел 3		Проект по ремонту, реставрации и приспособлению Объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Народов Российской Федерации.
Том 3.1		Эскизный проект.
Том 3.1 (Раздел 1)	2022.5-ЭП-ПЗ	Пояснительная записка.
Том 3.1 (Раздел 2)	2022.5-ЭП-АР	Архитектурные решения.
Том 3.1 (Раздел 3)	2022.5-ЭП-КР	Конструктивные и объемно- планировочные решения.
Том 3.2		Проект
Том 3.2 (Раздел 1)	2022.5-П-ПЗ	Пояснительная записка с обоснованием проектных решений.
Том 3.2 (Раздел 2)	2022.5-П-АР	Архитектурные решения.
Том 3.2 (Раздел 3)	2022.5-П-КР	Конструктивные и объемно- планировочные решения.
Том 3.2 (Раздел 4)		Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно- технические мероприятия, технологические решения
Том 3.2 (Раздел 5)	2022.5-П-ПОС	Проект организации реставрации (строительства)

Том 3.2 (Раздел 6)	32.2-П-ОДИ	Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия.
Том 3.2 (Раздел 7)		Сметная документация.
Раздел 4		Рабочая проектная документация. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие Требования)
Том 4.1	2022.5-Р-АС	Архитектурно-строительные рабочие чертежи
Том 4.2	2022.5-Р.2	Фотофиксация в процессе производства работ.
Раздел 5		Отчетная документация.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

По четвёртому вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Горлову Л.К.. с предложением определить основные направления работы экспертов: Провести анализ выполненной ООО «Созидание» проектной документации на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для определения обоснованности проведения работ на выявленном объекте культурного наследия: «Памятник защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора, и особо отличившимся в боях морякам-североморцам», расположенный по адресу: г. Волгоград, территория Ворошиловского района, ул. Рабоче-Крестьянская, напротив элеватора, в границах от ул. Североморцев до ул. Майкопская

В рамках экспертизы, при необходимости, провести архивные, историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- Провести анализ выполненной ООО «Созидание» проектной документации на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для определения обоснованности проведения работ на выявленном объекте культурного наследия: «Памятник защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора, и особо отличившимся в боях морякам-североморцам» расположенный по адресу: г. Волгоград, территория Ворошиловского района, ул. Рабоче-Крестьянская, напротив элеватора, в границах от ул. Североморцев до ул. Майкопская

- В рамках экспертизы, при необходимости, провести историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____/Горлова Л.К./
Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____/Свиридовский О.А./
Член Экспертной Комиссии, эксперт _____/Левитан И.Б. /

ПРОТОКОЛ № 02

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия: «Памятник защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора, и особо отличившимся в боях морякам-североморцам», расположенного по адресу: г. Волгоград, территория Ворошиловского района, ул. Рабоче-Крестьянская, напротив элеватора, в границах от ул. Североморцев до ул. Майкопская Шифр 2022.5

г. Астрахань , г. Омск

15 .03.2022 г.

Заказчик экспертизы: ООО «Созидание».

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Созидание» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019 г.).

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия: «Памятник защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора, и особо отличившимся в боях морякам-североморцам», расположенного по адресу: г. Волгоград, территория Ворошиловского района, ул. Рабоче-Крестьянская, напротив элеватора, в границах от ул. Североморцев до ул. Майкопская Шифр 2022.5, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Горлова Л.К. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142);
- Свиридовский О.А. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032).
- Левитан И. Б. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 01.03.2022 г. № 235);

Повестка дня:

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия: «Памятник защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора, и особо отличившимся в боях морякам-североморцам», расположенного по адресу: г. Волгоград, территория Ворошиловского района, ул. Рабоче-Крестьянская, напротив элеватора, в границах от ул. Североморцев до ул. Майкопская Шифр 2022.5, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А., Горлова Л.К., Левитан И.Б.
2. Согласование заключительных выводов экспертизы.
3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии: Свиридовский О.А , Горлова Л.К., Левитан И.Б. согласились с решениями авторов проектной документации по сохранению выявленного объекта культурного наследия: «Памятник защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора, и особо отличившимся в боях морякам-североморцам», расположенного по

адресу: г. Волгоград, территория Ворошиловского района, ул. Рабоче-Крестьянская, напротив элеватора, в границах от ул. Североморцев до ул. Майкопская Шифр 2022.5, и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации по сохранению выявленного объекта культурного наследия: «Памятник защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора, и особо отличившимся в боях морякам-североморцам», расположенного по адресу: г. Волгоград, территория Ворошиловского района, ул. Рабоче-Крестьянская, напротив элеватора, в границах от ул. Североморцев до ул. Майкопская Шифр 2022.5, в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. (в ред. от 09.06.2015 г.).

3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации по сохранению выявленного объекта культурного наследия: «Памятник защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора, и особо отличившимся в боях морякам-североморцам», расположенного по адресу: г. Волгоград, территория Ворошиловского района, ул. Рабоче-Крестьянская, напротив элеватора, в границах от ул. Североморцев до ул. Майкопская Шифр 2022.5 в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ / Горлова Л.К./
Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ /Свиридовский О.А./
Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ /Левитан И.Б./