

**Государственная историко-культурная экспертиза
проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального
значения: «Братская могила участников Гражданской
войны и советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы», 1918-1922гг., 1942-1943гг., 1968г.
по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район,
г. Суровикино, в парке по ул. Героев Танкистов.**



2022г

АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения:
«Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов,
погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1922гг., 1942-1943гг.,
1968г., по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г.
Суровикино, в парке по ул. Героев Танкистов
Шифр 2022.8**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	01.02.2022 г.
Дата окончания проведения экспертизы	12 .03.2022 г.
Место проведения экспертизы	Города: Астрахань, Омск
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Созидание»
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань), Свиридовский О.А. (г. Омск)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Созидание». Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21июня 2019г.

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Горлова Людмила Константиновна
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	38 лет
Место работы и должность	ГАУ АО «НПУ Наследие» (г. Астрахань).

	Ведущий архитектор сектора учётной документации и мониторинга
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142 - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Свиридовский Олег Антонович
Образование	Высшее
Специальность	История
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	30 лет
Место работы и должность	Ведущий инженер Сектора методов исследования Проблем развития регионов Федерального Государственного бюджетного учреждения Науки «Омский научный центр» Сибирского отделения Российской академии Наук (ОНЦ СО РАН), председатель Общественного совета по вопросам культурного Наследия Министерства культуры Омской области, член Омского областного отделения ВООПИК, член президиума Омского регионального общественного благотворительного Фонда «Культура Сибири»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 г. № 2032: - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах

	территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
--	--

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая_степень (звание)	Нет
Стаж_работы	40 лет (стаж работы по профилю экспертной деятельности – 17 лет)
Место_работы и должность	Самозанятая. Член объединённого научно-реставрационного совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член учёного совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединённый историко-архитектурный музей-заповедник».
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказы Министерства культуры Российской Федерации от 27.02.2019 г. № 219, от 01.03.2022г. №253 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе: председателя Горловой Людмилы Константиновны, ответственного секретаря экспертной комиссии Свиридовского Олега Антоновича и члена комиссии Левитан Ирины Борисовны признаём свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьёй 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание для проведения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- ГОСТ Р 55528 –2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Объект экспертизы:

«Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1922гг., 1942-1943гг., 1968г., по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке по ул. Героев Танкистов. Шифр 2022.8, выполненная ООО «Созидание» (*Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019 г.*)

Цель экспертизы:

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1922гг., 1942-1943гг., 1968г., по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке по ул. Героев Танкистов. Шифр 2022.8, выполненной ООО «Созидание», требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Состав проектной документации:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1922гг., 1942-1943гг., 1968г., по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке по ул. Героев Танкистов. Шифр 2022.8, выполненная ООО «Созидание», представлена экспертам на электронном носителе.

В составе:

Раздел 1 Предварительные работы. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)
Том 1.1 2022.8-ПР.1-ИРД Исходная и разрешительная документация;
Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации;
Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации; Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.
Том 1.2 2022.8-ПР.2 Протоколно- документальная фотофиксация объекта.
Раздел 2 Комплексные научные исследования. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)
Том 2.1 2022.8-КНИ.1 Историко-архивные, библиографические исследования.
Том 2.2 2022.8-КНИ.2-ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования
Раздел 3 Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Народов Российской Федерации.
Том 3.1 Эскизный проект. Том 3.1 (Раздел 1) 2022.8-ЭП-ПЗ
Пояснительная записка.
Том 3.1 (Раздел 2) 2022.8-ЭП-АР Архитектурные решения.
Том 3.1 (Раздел 3) 2022.8-ЭП-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Том 3.2 Проект. Том 3.2 (Раздел 1) 2022.8-П-ОПЗ
Пояснительная записка.
Том 3.2 (Раздел 2) 2022.8-П-АР
Архитектурные решения.
Том 3.2 (Раздел 3) 2022.8-П-КР
Конструктивные решения.
Том 3.2 (Раздел 4) 2022.8-П-ПОС
Проект организации реставрации (строительства)
Том 3.2 (Раздел 5) 2022.8-П-ОДИ Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия.
Раздел 4 Рабочая проектная документация. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)
Том 4.1 2022.8-Р-АС Архитектурно-строительные рабочие чертежи
Том 4.2 2022.8-Р.2 Фотофиксация в процессе производства работ.
Раздел 5 Отчетная документация

В составе исходно-разрешительных документов:

-Задание на проведение работ по сохранению от 19.11.2021 № 53- 09-06/1244
- Паспорт объекта культурного наследия
- Учетная карта
- Выписка ЕГРН
- Технический план сооружения
- Постановление от 5 июня 1997 г. N 62/706 О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области
- Приказ от 25 сентября 2013 г. N 01-20/300 Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной думы от 5 июня 1997 г. N 62/706 "О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области
- Приказ от 11 ноября 2020 г. N 317 Об утверждении описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия расположенных на территории Суровикинского района Волгоградской области, режима использования земель в границах данных защитных зон

Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации;

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации;

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Авторский коллектив:

Научный руководитель работы: ген. директор Г.А. Гуламбаров

Автор проекта: главный архитектор проекта - С.А. Дмитриев

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:

Основные сведения:

Сведения о наименовании объекта:

«Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1922гг., 1942-1943гг., 1968г.

Сведения о местонахождении объекта:

Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке по ул. Героев Танкистов.

Сведения о границах охранной зоны объекта культурного наследия:

Приказ от 11 ноября 2021 г. n 317 «Об утверждении описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории Суровикинского района Волгоградской области, режима использования земель в границах защитных зон.

Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Поставлен на государственную охрану как памятник истории и культуры регионального значения постановлением Волгоградской Областной Думы от 05.06.1997 №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области». номер по списку 2077.715

Сведения о собственнике, либо ином законном владельце объекта культурного наследия:

Городское поселения г. Суровикино, Суровикинского района Волгоградской области

Сведения о предмете охраны:

Приказ Министерства Культуры Волгоградской области от 25.09. 2013 г. № 01-20/300 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской Думы от 05.06.1997г №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области. Приложение 2 к приказу Министерства культуры Волгоградской области от 25 сентября 2013 г. п 01-20/300. Перечень объектов культурного наследия, на которые распространяется описание особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения, подлежащих государственной охране на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. п 62/706 "О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

В приказе № 01-20/300 от 25.09.2013 г. Министерства культуры Волгоградской области перечислены характеристики объекта, входящие в предмет охраны, а именно:

«местоположение в градостроительной среде и внеселитебной зоны индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения;

территория индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения в границах погребения;

останки (учтенные и неучтенные) со всеми находящимися в погребении и в его засыпи материальными предметами (награды, оружие, элементы снаряжения и обмундирования, личные вещи, документы и иное (при наличии));

надмогильное сооружение над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей;

мемориальные объекты, связанные с индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей (при наличии);

малые архитектурные формы и элементы благоустройства, неразрывно связанные с надмогильным сооружением (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) – при наличии; ограждение территории (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) – при наличии; замощение (материалы) – при наличии;

система озеленения и зеленые насаждения – при наличии;

секторы и направления видовых раскрытий надмогильного сооружения над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящихся к объектам

Историко-архивные и библиографические сведения:

Хутор Суrowикино при р. Чир основан казаками Степаном и Фомой Суrowикиными в 1744г. Первые упоминания о постоянном поселении людей на месте нынешнего города Суrowикино уходят в глубину веков и относятся к 1744 году. Именно в это время Степан и Фома Суrowикины основательно решили начать здесь новую свободную жизнь. В 1744 году семья крепостных крестьян Суrowикиных покинула Тамбовщину в поисках новой свободной жизни на Донских просторах. Судьба развивающегося поселения семьи Суrowикиных неразрывно связана с судьбой Донского казачества. Сложна и нелегка казачья жизнь. Круты ее повороты, как течение Дона, - там глубокие омуты, там тихие плесы, а там - быстрые перекаты. Степан Суrowикин был из земель Тамбовских, однако считал себя по праву - казаком. Отец его - Иван в свои годы воевал в сотнях Донского казачьего атамана Кондратия Булавина. Восстание было подавлено, но воля в сердце осталась. Ее-то и перенял Степан у отца своего, и детям своим передал, и внукам. К 1887 году Суrowикино, имея 30 дворов, получает официальный статус хутора. В 1900 году была построена железная дорога Царицын – Лихая. В хуторе появилась станция. Это предопределило дальнейшую судьбу города. По железной дороге к хутору Суrowикино потянулись купцы и промышленники. Стало удобно вывозить товарное зерно, скот и подвозить товары и материалы.

В 1902 году предприниматель из казаков, Ерофей Александрин, построил крытые ссыпные пункты для зерна, а к 1913 году возвёл деревянный элеватор на 10 000 пудов зерна. В 1903 году на хуторе открылась первая церковно-приходская школа. Казаки начали обучаться грамоте. В 1915 году хутор Суrowикино насчитывал 79 дворов, где жили 300 казаков и 292 казачки. В 1923 году х.Суrowикино стал станцией, в 1948 году преобразовывается в рабочий поселок, а с 1966 года именуется городом Суrowикино (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 марта 1966г.). С 1996 года является коллективным членом Союза малых городов России. В начале XIX века расширяются поселения Нижнего Дона, развивается инфраструктура области Войска Донского. Все хутора переписываются, а их жители заносятся в «реестр». Суrowикины, как и многие другие беглые, на протяжении многих лет называли себя не иначе как казаками, чтоб, упаси господи, кто не подумал, что они беглые крепостные, и не выдал их властям. Поэтому потомки Степана, отвечая на вопросы государственного чиновника или офицера царской армии не могли поступить иначе, как подтвердить легенду о своем казачьем происхождении. В современном городе фамилия Суrowикиных - одна из самых распространенных.

В ходе первой мировой войны 1914 года Дон выставил более 100 тысяч шашек и штыков для Русской армии, казаки-суrowикинцы участвовали в кровавых сражениях. Многие из них не вернулись в родной хутор. К концу тридцатых годов в Суrowикино действовали один из крупнейших в регионе хлебоприемный пункт, МТС, автоколонна.

В 1937 году началось строительство крупного перерабатывающего предприятия-молочно-консервного комбината. В 1940 году он дал первую продукцию. Наши земляки героическим трудом строили новую счастливую жизнь. Но судьба уготовила суrowикинцам новые испытания.

Июнь 1941 года разрушил все планы. ВОВ стала самым страшным и суровым испытанием для Советского народа. В первые же дни войны многие казаки добровольно ушли на фронт. Верные сыны своего края, своей Родины - воевали храбро, истребляя фашистских захватчиков. Годы Великой Отечественной войны вписаны в историю района яркой страницей. Летом 1942 года Красная Армия потерпела поражение в наступательной операции под Харьковом. Немцы начали стремительное наступление на юг страны. Тесня и окружая отступающие советские войска. Фашистская армия уже в июле 1942 года вступила на Донскую землю. Здесь началось главное сражение второй мировой и ВОВ - Сталинградская битва. Первый удар оккупантов в этой битве приняли на себя наши земляки. Железнодорожный и автомобильный путь к Сталинграду лежал и через Суrowикино.

Организованная оборона Красной Армии сдерживала наступление гитлеровских войск. Наши войска «цеплялись» за каждую балку, каждый выступ на местности. Понимали - за Доном от Калача голая степь, ровная как стол. И всего несколько часов для танкового броска на Сталинград... ожесточенные бои на подступах начались в середине июля, а 8 августа 1942 года немцы захватили Суровикино. Наступил период оккупации. На окраине поселка, на месте кирпичного завода, был разбит лагерь для советских военнопленных. В самом Суровикино разместились комендатура, полиция, склады с обмундированием и боеприпасами. Местное население выгонялось из своих домов, в них обосновались фашисты. Снова начались расстрелы и террор. Черный период фашистской оккупации продлился до 15 декабря 1942 года. 19 ноября началось контрнаступление Красной Армии под Сталинградом. Спустя несколько дней в районе Калача – на -Дону вокруг 6-й гитлеровской армии замкнулось кольцо окружения. Стремительное наступление советских войск было для немцев полной неожиданностью. Не прошло и месяца со дня его начала, а фронт своей внешней стороной отодвинулся на сотню километров на запад. Желая спасти и вырвать из окружения свои войска, фашисты предпринимают усилия к прорыву кольца сразу на нескольких направлениях. Суровикино стало передовой линией фронта в середине декабря. На окраинах поселка и его улицах шли тяжелые бои. Фашистская авиация базировалась на аэродромах в станице Тацинской и оттуда наносила бомбовые удары по наступающим советским войскам.

12 декабря 1942 года танковая рота при поддержке моряков-десантников с боем ворвалась в Суровикино. В самом центре поселка закипела схватка. В этом бою погибли 11 танкистов. Суровикинцы увековечили их память, назвав в их честь улицу послевоенного города-именем Героев Танкистов. 14 декабря после непродолжительной артподготовки советские войска снова пошли в наступление, и 15 декабря поселок Суровикино был полностью и окончательно освобожден от фашистов. Непосредственное участие в этом принимали воины 119 стрелковой дивизии под командованием подполковника Данилова Михаила Матвеевича. В те декабрьские дни дивизия, ломая сопротивление противника, отбивая многочисленные контратаки и уничтожая отступающие фашистские части, прошла с боями 130 км и вместе с другими соединениями фронта замкнула кольцо окружения вокруг Сталинградской группировки немцев в районе х. Верхне-Осиновский. Дивизия вышла к ж.д. станции Суровикино, сильно укрепленному узлу сопротивления на железной дороге Сталинград - Лихая. С потерей поселка и железнодорожной станции противник лишился важной магистрали. Поэтому именно на подступах к Суровикино разгорелись ожесточенные бои с отчаянно сопротивляющимся врагом, стянувшим сюда отборные части дивизии СС «Мертвая голова», много техники и огневых средств. После многодневных боев части дивизии, совершив фланговые обходы, овладели Суровикино. Первым ворвался в поселок 241 стрелковый полк. О том, насколько было насыщено фашистскими войсками Суровикино, говорят цифры только захваченных трофеев. К примеру, немцами было брошено здесь 1625 автомашин, около 1000 мотоциклов, 885 орудий и минометов, 30 танков и танкеток, 3519 винтовок, 2 вагона автомобильных шин, 7 вагонов медицинского имущества, 3 продовольственных склада, большое количество боеприпасов. В боях при прорыве обороны противника, в ходе наступления и освобождения Суровикино личный состав дивизии проявил отвагу, мужество и героизм. Особенно отличились командир батальона, впоследствии командир 365 стрелкового полка Яценко И.Г., красноармеец Соловьев П.Е., который водрузил красный флаг на водонапорной башне. 16 декабря приказом Народного Комиссара Обороны Сталина за номером № 389 была преобразована 119 стрелковая дивизия в 54-ю Гвардейскую стрелковую дивизию. За участие в окружении и разгроме сталинградской группировки фашистов 54 Гвардейская стрелковая дивизия была включена в состав сталинградских дивизий, а личный состав награжден медалью «За оборону Сталинграда». Тысячи советских солдат разных национальностей отдали свои жизни на Донской земле. Сотни братских могил и обелисков увековечивали память павших в боях за нашу Родину. В городе Суровикино на могилах погибших воинов установлены памятники и обелиски. В каждом населенном пункте района есть могилы наших солдат.

Библиография:

<https://infourok.ru/boevye-dejstviya-na-territorii-poselka-surovikino-kaganovichskogo-raiona-stalingradskoj-oblasti-v-iyule-dekabre-1942-goda-v-hode-4410713.html>
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.00edce1c-6218e2f0-092e3d44-74722d776562/https/historica.fandom.com/wiki/Battle_over_Surovikino
https://surovikino34.ucoz.ru/publ/istorija_surovikino/1-1-0-2

Описание объекта культурного наследия регионального значения:

«Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1922гг., 1942-1943гг., 1968г., расположена в центральной части г. Суровикино в парке по ул. Героев Танкистов. Братская могила обладает историко-мемориальной ценностью, имеющей особое значение для истории и культуры Волгоградской области. По периметру братской могилы имеется ограждение из сборных металлических секций с армейской символикой. Ограждение имеет историко-культурную ценность. Мемориал в настоящее время сохранился с 1968 г. в своем первоначальном виде с небольшими изменениями в процессах ремонтных работ. Братская могила находится в следующем состоянии: железобетонная стела с мраморной крошкой размером 5.0х0.78х0.78; постамент: размером 0.1х1.455х1.455м.

Территория памятника вокруг мемориального сооружения частично замощена тротуарной плиткой. Ограда металлическая по периметру территории памятника 1 х 8.18х7,43м. За пределами территории расположена зона отдыха с деревьями, прогулочными аллеями и детскими площадками. Со стороны главного фасада (с северной стороны) на стеле расположен контррельеф в виде звезды и текста: «Вечная Слава, павшим в боях за нашу Родину, 1918-1921, 1941- 1945. Здесь захоронены воины, погибшие за освобождение города Суровикино в суровые годы войн. Имена их неизвестны, память о них вечна».

В настоящее время звезда окрашена в красный цвет. Также со стороны главного фасада имеется информационная гранитная плита с надписью контр рельефными буквами: «Здесь захоронены воины, погибшие за освобождение города Суровикино в суровые годы войн имена их неизвестны. Память о них вечна». Со стороны южного фасада гранитная плита появилась 14.12.2012г. Выше на стеле имеется текст: «помните! через века, через года, помните! о тех, кто уже не придет никогда помните!» Территория памятника в границах мемориального сооружения не имеет твердого покрытия.

По периметру братской могилы имеется мощение из крупноформатных железобетонных плит. Состояние не удовлетворительное. У входа имеется небольшой площади участок твердого покрытия из железобетонный плитки 300х300. Площадка с тротуарной плиткой 300х300 мм. Имеет места просадки грунта, поражение мхом, прорастание растительности, сколы. Состояние не удовлетворительное.

Ограда металлическая по периметру территории памятника из отдельных звеньев 1м. х 8.18м. х 7.43м. с армейской символикой. Имеется износ окрасочного слоя. Состояние удовлетворительное.

На территории имеется цветник в обрамлении с облицовкой тротуарными плитами.

Сведения о техническом состоянии объекта культурного наследия:

Общее состояние – удовлетворительное.

Братская могила обладает историко-мемориальной ценностью, имеющей особое значение для истории и культуры Волгоградской области. Братская могила находится в следующем состоянии: железобетонная стела с мраморной крошкой с пирамидальным завершением общим размером 5.0х0.78х0.78.

Имеются участки биопорожения, ржавчины на поверхности стелы. Состояние удовлетворительное; постамент: размером 0.1х1.46х1.46м. облицованный керамогранитной плиткой. **Состояние неудовлетворительное.**

Территория памятника в границах мемориального сооружения не имеет твердого покрытия. По периметру братской могилы имеется мощение из крупноформатных железобетонных плит. **Состояние неудовлетворительное.** У входа имеется небольшой площади участок твердого покрытия из железобетонной плитки 300х300. Площадка с тротуарной плиткой 300х300 мм. имеет места просадки грунта, поражение мхом, прорастание растительности, сколы. Состояние не удовлетворительное. Ограда металлическая по периметру территории памятника из отдельных звеньев 1м. х 8.18м. х 7.43м. с армейской символикой. Имеется износ окрасочного слоя. **Состояние удовлетворительное.**

На территории имеется цветник в обрамлении с облицовкой тротуарными плитами. Наблюдается морозное выпучивание основания обрамления цветника, о чем свидетельствуют повсеместные трещины, вызванные попеременным оттаиванием и размораживанием набирающего влагу железобетона и высокопористой растворной составляющей. **Состояние неудовлетворительное.**

Со стороны главного северного фасада на стеле расположена пятиконечная звезда, выполненная из мозаичной слюды красного цвета. Ниже надпись контррельефными буквами: ВЕЧНАЯ СЛАВА ПАВШИМ В БОЯХ ЗА НАШУ РОДИНУ

Ниже мемориальная табличка: здесь захоронены воины, погибшие за освобождение города Суворово в суровые годы войн Имена их неизвестны Память о них вечна. Ниже надпись контррельефными цифрами: 1941-1945 Имеются сколы.

Со стороны южного фасада надпись контррельефными буквами в раме: ПОМНИТЕ! ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА, ПОМНИТЕ! О ТЕХ, КТО УЖЕ НЕ ПРИДЕТ НИКОГДА ПОМНИТЕ! У основания стелы гранитная табличка с информацией об объекте культурного наследия. Текст не читаем. Обнаружены сколы на информационной плите, трещины, сколы на основании в результате замачивания. На территории братской могилы имеются две памятные плиты из гранита с информацией о захоронении и надгробная плита.

Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:

Железобетонная стела с мраморной крошкой с пирамидальным завершением на квадратном в плане постаменте. Обнаружены трещины основания, скалывание в результате замачивания. Наблюдается морозное выпучивание тела постаumenta и информационной плиты, о чем свидетельствуют повсеместные трещины, вызванные попеременным оттаиванием и размораживанием набирающего влагу железобетона и высокопористой растворной составляющей. Тело выполнено из обычного железобетона с большим количеством открытых пор, что способствует постоянному его замачиванию и размораживанию в зимний период. Площадка облицована тротуарной плиткой, наблюдаются места просадки грунта, поражение мхом, прорастание растительности.

Площадка обнесена металлическим ограждением.

Внешнее декоративное убранство

На стеле расположены следующие декоративные элементы:

- контррельеф с изображением пятиконечной звезды. Ниже находится надпись контррельефными буквами;
 - со стороны главного фасада имеется информационная плита с надписью контррельефными буквами и цифрами;
- По декоративным элементам наблюдаются биопоражения поверхности, микротрещины, царапины.

Характеристика территории памятника:

Характеристика территории памятника: участок ровный.

Территория частично облицована тротуарной плиткой. Часть территории без мощения - песок.

Требуется заменить тротуарное покрытие на новое. Устройство нового покрытия.

Территория памятника огорожена с четырех сторон металлическим ограждением.

Металлическое ограждение – состояние удовлетворительное. Износ окрасочного слоя.

Требуется зачистка и окраска ограждения.

Цветочная клумба-состояние **неудовлетворительное**

Проектные решения:

Проектом предусмотрен ремонт надмогильного сооружения, в том числе:

Ремонт стелы

Перед началом работ необходимо проведение диагностику поверхности стелы и установить причины возникновения дефектов. Установить точные площади повреждений. При необходимости выполнить точечный ремонт сколов тела стелы:

- Определяется поврежденный участок – нужно простучать периметр дефекта и выяснить, не отслаивается ли вокруг него декоративный слой. Если отслоений нет, вокруг повреждения отмечается участок, больше дефекта на несколько сантиметров. Отмечать можно маркером. Если отслоение есть, разметить нужно всю область, включая место возможного отслоения.
- По разметке болгаркой делаются надрезы в покрытии на глубину не больше пары сантиметров. Внутри вырезанной фигуры удаляется старое покрытие.
- Дальше все тщательно очищается от следов старого материала, пыли и других загрязнителей.
- Получившееся углубление основательно грунтуют проникающим грунтом.
- Приготовить раствор. Раствор стараться сделать максимально похожим на имеющуюся поверхность. Пропорции подобрать по месту. Маркированный, как М400 цемент – одну часть.
- Крупную крошку из мрамора – также одну часть.
- Столько же добавить среднего размера крошки.
- Самой мелкой фракции мрамор идет также в количестве одной части. Готовый сухой состав очень тщательно перемешивается. Воды нужно будет добавить определенное количество – чтобы получилась пастообразная немного текучая смесь;
- Приготовленной смесью заполняют весь ремонтируемый участок так, чтобы уровень смеси оказался на пару миллиметров выше, чем соседняя область стелы. Все тщательно трамбуется и разглаживается.
- Остается после высыхания раствора отшлифовать восстановленный участок таким образом, чтобы уровень изначально сделанной поверхности и отремонтированного участка совпали.
- Завершить работы по реставрации лучше всего созданием дополнительного покрытия защитного плана – нанесения лака, пропиток или других смесей, которые смогут защитить не только отреставрированный фрагмент, но и всю остальную площадь в 2 слоя (типа SNL фирмы Remmers).

Замена мемориальных информационных гранитных досок (по аналогии с существующей (толщина 30мм)).

- Окраска пятиконечной звезды фасадной краской (типа CAPAROL) предварительно очистив декоративные детали от старой краски;
- Замена тротуарного покрытия памятника вокруг братской могилы с использованием тротуарного покрытия близкого к существующему. Ремонт основания. Обеспечить водоотведение;
- Демонтаж тротуарного покрытия на территории братской могилы, устройство нового покрытия из гранитной брусчатки с ремонтом основания и устройством водоотведения;

Устройство основания и монтаж гранитной брусчатки. Монтаж бордюрного камня вокруг деревьев. Устройство обрамления братской могилы по периметру из гранитных плит.

- Демонтаж облицовки основания стелы из плитки. Ремонт основания с устройством водоотведения от стелы и гидроизоляция. Монтаж облицовки из бучардированных гранитных плит толщиной 30мм.
- Демонтаж, монтаж ограждения территории памятника, очистка, окраска;
- Демонтаж облицовки цветника.

Ремонт основания цветника с устройством гидроизоляции.

Монтаж облицовки из гранитных бучардированных плит толщиной 30мм с устройством

водоотведения. Посадка газонной травы.

- Отмывка гранитных мемориальных плит.
- Обрезка деревьев.

Конструктивные решения предусматривают устройство новых тротуарных покрытий на Братской могиле, с обеспечением водоотведения с поверхности.

Для площадки с покрытием мощением тротуарной плиткой устраиваются по существующему основанию в составе:

- тротуарная плитка -50 мм -гарцовочная смесь-60* мм -щебень ф.10-20 по уклону
- существующее мощение (основание)

Водоотведение обеспечивается за счет организации уклонов на покрытиях в сторону существующих газонов и деревьев, при этом учесть установку бордюров таким образом, что верх бордюра устанавливается в уровне верха тротуарного покрытия.

На площадке у стелы предусматриваются следующие работы с покрытием:

- замена существующего покрытия и устройство нового из гранитной брусчатки:
- гранитная брусчатка -60 мм -пескобетон-100 мм -утрамбованный песок -100 мм -гранитный щебень-100мм -уплотненный грунт основания
- ремонт основания произвести ремонтными составами типа Master Emaco.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия:

Проект содержит элементы обустройства территории, доступные для инвалидов и других маломобильных групп населения возле объекта культурного наследия «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1918- 1922гг., 1942-1943гг., 1968г.» по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино. На территории, прилегающей к братской могиле, имеются скамьи для отдыха. Подходы к объекту культурного наследия выполняются с твердым не скользким покрытием. Подход к мемориалу предусмотрен в одном горизонтальном уровне, без изменения уровня продольного профиля тротуарного покрытия, что не требует организации пандусов и лестниц.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 66-ст;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;
- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 №153;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 198, стр.14-ст;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП.

Обоснование вывода экспертизы:

Экспертное исследование проведено на основании положений Федерального закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Объект экспертизы – проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1922гг., 1942-1943гг., 1968г., по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке по ул. Героев Танкистов. Шифр 2022.8 (Муниципальный контракт № 32 от 24.12.2021 г.)

Документация выполнена обществом с ограниченной ответственностью «Созидание» (*Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019г.*).

При разработке проектной документации были проведены предварительные исследования в необходимом объёме. Представленные экспертам материалы изучены, приняты к сведению, использованы в работе по экспертизе. Полученная документация даёт достаточное представление о намечаемых работах и их обосновании.

Данная проектная документация разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55528-2013. «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». Экспертами установлено, что при разработке проектной документации соблюдены требования законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Объект культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1922гг., 1942-1943гг., 1968г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке по ул. Героев Танкистов. Памятник представляет собой надмогильное мемориальное сооружение. Железобетонная стела с мраморной крошкой с пирамидальным завершением по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке по ул. Героев Танкистов. Авторами проекта проведено визуальное/детальное обследование технического состояния Братской могилы, выполнены необходимые чертежи, фотофиксация объекта, разработан ряд ремонтно-реставрационных мероприятий. Проектом предусмотрено выполнить ремонтные работы в рамках сохранения объекта культурного наследия, включая: ремонт железобетонной стелы, замену информационной плиты, замену покрытия, окраску ограждения. Конструктивные решения предусматривают устройство новых тротуарных покрытий на Братской могиле, с обеспечением водоотведения с поверхности. Проект содержит элементы обустройства территории, доступные для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Все проектные решения, принятые в проектной документации, направлены на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, его исторической ценности.

Данная проектная документация выполнена в соответствии с Задаaniem от 19.11.2021 № 53- 09-06/1244, выданным Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Экспертная комиссия считает, что проектные решения по сохранению объекта культурного наследия направлены на повышение надёжности, долговечности конструкций памятника, способствуют долговременному сохранению объекта культурного наследия.

Вывод экспертизы:

Представленная на экспертизу проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1922гг., 1942-1943гг., 1968г., по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке по ул. Героев Танкистов. Шифр 2022.8 соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

Приложение№1 Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1922гг., 1942-1943гг., 1968г., по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке по ул. Героев Танкистов. Шифр 2022.8

Приложение№2 Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1922гг., 1942-1943гг., 1968г., по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке по ул. Героев Танкистов.

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии
Ответственный секретарь
Член экспертной комиссии

Л.К. Горлова
О.А. Свиридовский
И.Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы 12.03.2022года

ПРОТОКОЛ № 01

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1922гг., 1942-1943гг., 1968г., по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке по ул. Героев Танкистов. Шифр 2022.8

г. Астрахань, г. Омск

01.02.2022 г.

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Созидание».

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Созидание» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21июня 2019 г.)

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1922гг., 1942-1943гг., 1968г., по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке по ул. Героев Танкистов. Шифр 2022.8, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Горлова Л.К. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142;
- Свиридовский О.А.. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032);
- Левитан И.Б. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. № 219).

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1922гг., 1942-1943гг., 1968г., по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке по ул. Героев Танкистов. Шифр 2022.8, в составе которой аттестованные эксперты: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
3. Утверждения перечня документов в составе проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.
4. Определение основных направлений работы экспертов.

По первому вопросу: слушали Левитан И.Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1922гг., 1942-1943гг., 1968г., по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке по ул. Героев Танкистов. Шифр 2022.8, в составе которой аттестованные эксперты: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1922гг., 1942-1943гг., 1968г., по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке по ул. Героев Танкистов. Шифр 2022.8, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

По второму вопросу слушали Левитан И.Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Горлову Л.К., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Свиридовского О.А.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Экспертной Комиссии - Горлову Л.К., ответственным секретарём Экспертной Комиссии – Свиридовского О.А.

По третьему вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Горлову Л.К. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

Состав научно-проектной документации:

Раздел 1 Предварительные работы. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 1.1 2022.8-ПР.1-ИРД Исходная и разрешительная документация;

Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации;

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации; Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Том 1.2 2022.8-ПР.2 Протоколно- документальная фотофиксация объекта.

Раздел 2 Комплексные научные исследования. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 2.1 2022.8-КНИ.1 Историко-архивные, библиографические исследования.

Том 2.2 2022.8-КНИ.2-ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования

Раздел 3 Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Народов Российской Федерации.

Том 3.1 Эскизный проект. Том 3.1 (Раздел 1) 2022.8-ЭП-ПЗ

Пояснительная записка.

Том 3.1 (Раздел 2) 2022.8-ЭП-АР Архитектурные решения.

Том 3.1 (Раздел 3) 2022.8-ЭП-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения.

Том 3.2 Проект. Том 3.2 (Раздел 1) 2022.8-П-ОПЗ

Пояснительная записка.

Том 3.2 (Раздел 2) 2022.8-П-АР

Архитектурные решения.

Том 3.2 (Раздел 3) 2022.8-П-КР

Конструктивные решения.

Том 3.2 (Раздел 4) 2022.8-П-ПОС

Проект организации реставрации (строительства)

Том 3.2 (Раздел 5) 2022.8-П-ОДИ Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия.

Раздел 4 Рабочая проектная документация. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 4.1 2022.8-Р-АС Архитектурно-строительные рабочие чертежи

Том 4.2 2022.8-Р.2 Фотофиксация в процессе производства работ.

Раздел 5 Отчетная документация

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

По четвёртому вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Горлову Л.К. с предложением определить основные направления работы экспертов: Провести анализ выполненной ООО «Созидание» проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1922гг., 1942-1943гг., 1968г., по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке по ул. Героев Танкистов. Шифр 2022.8,

В рамках экспертизы, при необходимости, провести архивные, историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- Провести анализ выполненной ООО «Созидание» проектной документации на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для определения обоснованности проведения работ на объекте культурного наследия регионального значения: ««Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1922гг., 1942-1943гг., 1968г.

- В рамках экспертизы, при необходимости, провести историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____/Горлова Л.К./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____/Свиридовский О.А./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____/Левитан И.Б. /

ПРОТОКОЛ № 02
итогового заседания экспертной комиссии, проводящей
историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила
участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы», 1918-1922гг., 1942-1943гг., 1968г., по адресу: Волгоградская
область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке по ул. Героев Танкистов.
Шифр 2022.8

г. Астрахань, г. Омск

12.03.2022 г.

Заказчик экспертизы: ООО «Созидание».

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Созидание» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21июня 2019 г.).

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1922гг., 1942-1943гг., 1968г., по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке по ул. Героев Танкистов. Шифр 2022.8, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Горлова Л.К. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142);
- Свиридовский О.А. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032);
- Левитан И. Б. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. № 219, от 01.03.2022г №235).

Повестка дня:

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1922гг., 1942-1943гг., 1968г., по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке по ул. Героев Танкистов. Шифр 2022.8, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А., Горлова Л.К., Левитан И.Б.
2. Согласование заключительных выводов экспертизы.
3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии: Свиридовский О.А., Горлова Л.К., Левитан И.Б. согласились с решениями авторов проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1922гг., 1942-1943гг., 1968г., по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке по ул. Героев Танкистов. Шифр 2022.8, и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1922гг., 1942-1943гг., 1968г., по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке по ул. Героев Танкистов. Шифр 2022.8, в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. (в ред. от 09.06.2015 г.).

3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1922гг., 1942-1943гг., 1968г., по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, в парке по ул. Героев Танкистов. Шифр 2022.8, в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ / Горлова Л.К./
Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ /Свиридовский О.А./
Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ /Левитан И.Б./