

**Государственная историко-культурная экспертиза
проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального
значения: «Братская могила советских воинов, погибших
в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г.
(Волгоградская область, Суровикинский район,
хут. Верхнесолоновский)**



2022г.

АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения:
«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-
1943 гг., 1956 г. (Волгоградская область, Суровикинский район, хут.
Верхнесолоновский).
Шифр № 2022.11**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	01.02.2022 г.
Дата окончания проведения экспертизы	22.03.2022 г.
Место проведения экспертизы	Города: Астрахань, Омск
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Созидание»
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань), Свиридовский О.А. (г. Омск)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Созидание». Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019г.

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Горлова Людмила Константиновна
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	38 лет
Место работы и должность	ГАУ АО «НПУ Наследие» (г. Астрахань).

	Ведущий архитектор сектора учётной документации и мониторинга
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142 - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Свиридовский Олег Антонович
Образование	Высшее
Специальность	История
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	30 лет
Место работы и должность	Ведущий инженер Сектора методов исследования Проблем развития регионов Федерального Государственного бюджетного учреждения Науки «Омский научный центр» Сибирского отделения Российской академии Наук (ОНЦ СО РАН), председатель Общественного совета по вопросам культурного Наследия Министерства культуры Омской области, член президиума Омского регионального общественного благотворительного Фонда «Культура Сибири»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 г. № 2032: - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо

	на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
--	---

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая_степень (звание)	Нет
Стаж_работы	40 лет (стаж работы по профилю экспертной деятельности – 17 лет)
Место_работы и должность	Самозанятая. Член объединённого научно-реставрационного совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член учёного совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединённый историко-архитектурный музей-заповедник».
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказы Министерства культуры Российской Федерации от 27.02.2019 г. № 219, от 01.03.2022 №235 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе: председателя Горловой Людмилы Константиновны, ответственного секретаря экспертной комиссии Свиридовского Олега Антоновича и члена комиссии Левитан Ирины Борисовны признаём свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьёй 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание для проведения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- ГОСТ Р 55528 –2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Объект экспертизы:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г. (Волгоградская область, Суровикинский район, хут. Верхнесолоновский). Шифр № 2022.11, выполненная ООО «Созидание» (*Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019 г.*)

Цель экспертизы:

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г. (Волгоградская область, Суровикинский район, хут. Верхнесолоновский). Шифр № 2022.11, выполненной ООО «Созидание», требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Состав проектной документации:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г. (Волгоградская область, Суровикинский район, хут. Верхнесолоновский). Шифр № 2022.11, выполненная ООО «Созидание», представлена экспертам на электронном носителе.

В составе:

Том 1.1 2022.11-ПР.1- ИРД Исходная и разрешительная документация;

Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации;

Акт определения влияния Предполагаемых к Проведению видов работ на конструктивные и

другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации;

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Том 1.2 2022.11-ПР.2 Протоколно-документальная фотофиксация объекта.

Раздел 2 Комплексные научные исследования. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 2.1 2022.11-КНИ.1 Историко-архивные, библиографические исследования.

Том 2.2 2022.11-КНИ.2- ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования.

Том 2.3 2022.11-КНИ.3- ОЧ Инженерно-технические исследования
Наименование
Обозначение
Наименование
Примечание

Раздел 3 Проект по ремонту, реставрации и приспособлению Объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Народов Российской Федерации.

Том 3.1 Эскизный проект. Том 3.1 (Раздел 1) 2022.11-ЭП-ПЗ Пояснительная записка.

Том 3.1 (Раздел 2) 2022.11-ЭП-АР Архитектурные решения.

Том 3.1 (Раздел 3) 2022.11-ЭП-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения.

Том 3.2 Проект Том 3.2 (Раздел 1) 2022.11-П-ПЗ Пояснительная записка с обоснованием проектных решений. Том 3.2 (Раздел 2) 2022.11-П-АР Архитектурные решения.

Том 3.2 (Раздел 3) 2022.11-П-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения.

Том 3.2 (Раздел 4) Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения

Том 3.2 (Раздел 5) 2022.11-П-ПОС Проект организации реставрации (строительства)

Том 3.2 (Раздел 6) 2022.11-П-ОДИ Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия.

Том 3.2 (Раздел 7) Сметная документация.

Раздел 4 Рабочая проектная документация. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие Требования)

Том 4.1 2022.11-Р-АС Архитектурно-строительные рабочие чертежи

Том 4.2 2022.11-Р.2 Фотофиксация в процессе производства работ.

Раздел 5 Отчетная документация. Раздел 1 Предварительные работы.

Исходная и разрешительная документация:

Том 1.1 ПР.1-ИРД. Исходная и разрешительная документация:

1 Задание на проведение работ по сохранению № 53-09-06/1192 от 03.11.2021

2 Учетная карточка 3

Фотофиксация в процессе производства работ.

Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации;

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации;

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Авторский коллектив:

Научный руководитель: Генеральный директор Г. А. Гуламбаров

Автор проекта: Главный инженер проекта Д. Ю. Ермолов

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:
Основные сведения:

Сведения о наименовании объекта:

«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г.

Сведения о местонахождении объекта:

Волгоградская область, Суровикинский район, хут. Верхнесолоновский.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

отсутствуют.

Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Поставлен на государственную охрану как памятник истории и культуры местного значения постановлением Волгоградской Областной Думы от 05.06.1997 №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» под номером 1583.16; в соответствии с п.3 ст.64 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, отнесен к объекту культурного наследия регионального значения, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Номер объекта: 3400894000

Сведения о собственнике, либо ином законном владельце объекта культурного наследия:

Администрация Суровикинского муниципального района Волгоградской области.

Сведения о предмете охраны:

Приказ Министерства Культуры Волгоградской области от 25.09. 2013 г. № 01-20/300 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской Думы от 05.06.1997г №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области. Приложение 2 к приказу Министерства культуры Волгоградской области от 25 сентября 2013 г. n 01-20/300.

Перечень объектов культурного наследия, на которые распространяется описание особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального,

группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения, подлежащих государственной охране на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. п 62/706 "О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры волгоградской области».

Исторические сведения:

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г., расположенный по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, хут. Верхнесолоновский, является воинским захоронением времен Великой Отечественной войны.

Общее количество захороненных по данным на 18.02.2014 г. составляет 28 человек. Из 28 погибших бойцов – 16 относились к 788 стрелковому полку 214 стрелковой дивизии 64 Армии, которые обороняли хутор Верхнесолоновский 25-27 июля.

22 июля 1942 года 788 стрелковый полк вышел в район Верхне-Солоновского и приступил к организации обороны. 23-24 июля полк занимался окопными работами, разведка полка установила появление 24 танковой дивизии Вермахта. Весь день 25 июля противник искал стыки между полками дивизии, но успеха не добился. В ночь на 26 июля 147 стрелковая дивизия, находившаяся справа, отошла и оставила фланг полка неприкрытым. В течение дня немецкие танки сосредотачивались на правом открытом фланге 788 стрелкового полка. В 17 часов противник начал наступление против 13 1-го батальона, который оборонялся активно и контратаковал (2 рота). В 22 часа полк получил приказ на отход за Дон.

27 июля отход полка обеспечивал отряд прикрытия. 26 июля в 16 часов противник захватил Нижне Чирскую и тем отрезал пути отхода 214 стрелковой дивизии. Тем не менее, 788 стрелковый полк смог прорваться к деревне Липовская, где стал самостоятельно переправляться через реку Дон.

С 25 по 27 июля 1942 года 788 стрелковый полк потерял 45 человек убитыми и 629 пропавшими без вести. В братской могиле находится летчик штурмовик 873 штурмового авиаполка (аэродром Бекетовка), командир звена, лейтенант Шемякин И.Г. 18 июля 1942 года Ил-2 лейтенанта Шемякина И.Г. получил повреждения от зенитного огня противника и произвел вынужденную посадку у хутора Верхнесолоновский. В хуторе находилась стрелковая рота 196 стрелковой дивизии. Командир роты принял самолет Ил-2 за немецкий самолет и отдал приказ стрелять по Шемякину И.Г. Пилот был убит.

В братской могиле находятся останки бойцов отдельного 64 мотоциклетного батальона (5МК) погибших конце декабря (27-31) 1942 года. Батальон участвовал в боях за расширение плацдарма на реке Чир.

Датировка объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, хут. Верхнесолоновский: 1942-1943 гг.- даты смерти и захоронения участников Сталинградской битвы . 1956 - дата установки современного памятника. 2019 г.- проводились ремонтные работы.

Описание объекта культурного наследия:

Первоначально 1956 году была установлена стела, на братской могиле советских воинов.

В 1990 году была произведена реконструкция, сохранившая вид до сегодняшнего времени.

Мемориал Памяти находится в следующем состоянии:
обелиск 4,1мX0,9мX0,6м; информационная плита 2,1м X 13,5м X 0,3м; накладная плита с барельефом 0,5м X 16м X 8м; могильный холм 0,5м X 1,8м X 2,8м; каска 0,85м X 0,6м; мемориальная доска 0,75м X 0,6м.

Оформлен железобетонной плиткой, на которой расположена декоративная солдатская каска.

На информационной плите накладными буквами и цифрами выложены дата и текст: «Подвиг твой бессмертен 1942-1943гг».

Накладная плита с барельефом художественно оформлена в виде развевающегося знамени в лучах солнца, а информационная плита узорами в виде пламени огня.

Современное состояние и описание объекта.

Состояние объекта культурного наследия неудовлетворительное.

В результате выполненных обмерных работ и визуального осмотра объекта, выявлены следующие дефекты и разрушения:

- Бетонная площадка - имеются многочисленные сколы, трещины и разрушения;
- Братская могила – имеются утраты окрасочного слоя, трещины, обрушения;
- Каска - имеются утраты окрасочного слоя.

Проектные решения:

Проектом предусмотрен ремонт памятника, в том числе:

Площадка

Демонтаж облицовки площадки из бетонной плитки.

Демонтаж цементного слоя крепления плитки толщиной до 50 мм.

Обработка бетоноконтактом (расход 0,35кг/м.кв.).

Обработка гидрофобизатором Типром У (или аналог). Расход: 350 мл/м.кв.

Устройство основания из металлической сетки 50х50х3 мм.

Устройство выравнивающей стяжки по металлической сетке, толщиной до 50мм с установкой опалубки.

Устройство клинкерной плитки противоскользящей на горизонтальные поверхности на морозостойкий плиточный клей по сетке из нержавеющей стали:

Клинкерная напольная плитка ABC Granit Grau, 310х310х8 мм (или аналог).

Обелиск

Ручная очистка обелиска от штукатурных слоев толщ. до 30 мм.

Обработка бетоноконтактом (расход 0,35кг/м.кв.).

Обработка гидрофобизатором Типром У (или аналог). Расход: 350 мл/м.кв.

Штукатурка "Под шубу" (t=30мм).

Окраска поверхностей обелиска воднодисперсионной атмосферостойкой высокоукрывистой универсальной краской Caparol Amphibolin за 2 раза, 120 мл/м.кв., цвет "Серый" (или аналог).

Могильный холм

Ручная очистка могильного холма от штукатурных слоев толщ. до 30 мм

Демонтаж керамогранитной плитки.

Обработка бетоноконтактом (расход 0,35кг/м.кв.).

Обработка гидрофобизатором Типром У (или аналог). Расход: 350 мл/м.кв.

Штукатурка "Под шубу" (t=30мм).

Окраска поверхностей воднодисперсионной атмосферостойкой высокоукрывистой универсальной краской Caparol Amphibolin за 2 раза, 120 мл/м.кв., цвет "Серый" (или аналог)

Устройство керамогранитной плитки облицовочной на горизонтальную поверхность на морозостойкий плиточный клей по сетке из нержавеющей стали: Плитка из керамогранита Marabi (мараби) Massa Матовый Белый 400х400х9 мм (нарезанный на плитки размером 400х350х9 мм) (или аналог).

Информационная плита

Ручная очистка информационной плиты от штукатурных слоев толщ. до 30 мм.

Обработка бетоноконтактом (расход 0,35кг/м.кв.).

Обработка гидрофобизатором Типром У (или аналог). Расход: 350 мл/м.кв.

Штукатурка "Под шубу" (t=30мм).

Окраска поверхностей обелиска воднодисперсионной атмосферостойкой высокоукрывистой универсальной краской Caparol Amphibolin за 2 раза, 120 мл/м.кв., цвет "Серый" (или аналог).

Накладная плита с барельефом

Ручная очистка информационной плиты от штукатурных слоев толщ. до 30 мм.

Обработка бетоноконтактом (расход 0,35кг/м.кв.).

Обработка гидрофобизатором Типром У (или аналог). Расход: 350 мл/м.кв.

Штукатурка "Под шубу" (t=30мм).

Окраска поверхностей накладной плиты с барельефом воднодисперсионной атмосферостойкой высокоукрывистой универсальной краской:

- Caparol Amphibolin за 2 раза, 120 мл/м.кв., цвет "Серый" (или аналог).

- Caparol Amphibolin за 2 раза, 120 мл/м.кв., цвет "Красный" (или аналог).

- Caparol Amphibolin за 2 раза, 120 мл/м.кв., цвет "Белый" (или аналог).

Каска

Нанесение на поверхность смывки для лакокрасочных покрытий Remmers AGE, расход 0,5 кг/м.кв. (или аналог).

Краску с поверхности удаляется скребением и щеткой.

Поверхность вымывается раствором "Пансарипесу", затем тщательно промывается водой, расход 0,05 л/м.кв. (или аналог).

Грунтовка поверхностей каски продуктом Caparol Object Grund-konzentrat, расход 150 мл/м.кв. (или аналог).

Окраска поверхностей каски:

- Полиуретановая краска, цвет "зелёная маслина" RAL 6006, полуматовая, расход 1 м²/ 150 грамм, в 2 слоя (или аналог);

- Полиуретановая краска, цвет "красный томат" RAL 3013, полуматовая, расход 1 м²/ 150 грамм, в 2 слоя (или аналог).

Металлическая ограда

Пескоструйная очистка металла.

Окрашивание поверхности. Грунт-эмаль по ржавчине «3 в 1» износостойкая ProfiLux (серый цвет). Расход до 10 м²/кг (или аналог).

Калитка металлическая

Пескоструйная очистка металла.

Окрашивание поверхности. Грунт-эмаль по ржавчине «3 в 1» износостойкая ProfiLux (серый цвет). Расход до 10 м²/кг (или аналог).

Участок

Очистка земельного участка от сорных трав.

Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 66-ст;

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;

- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 №153;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 198, стр.14-ст;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП;

Обоснование вывода экспертизы:

Экспертное исследование проведено на основании положений Федерального закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Объект экспертизы – проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г. (Волгоградская область, Суровикинский район, хут. Верхнесолоновский). Шифр № 2022.11, выполненная ООО «Созидание» (*Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019 г.*)

Представленные экспертам материалы изучены, приняты к сведению, использованы в работе по экспертизе. Полученная документация даёт достаточное представление о намечаемых работах и их обосновании.

Данная проектная документация разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55528-2013. «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». Экспертами установлено, что при разработке проектной документации соблюдены требования законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г., расположенный по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, хут. Верхнесолоновский, является воинским захоронением времен Великой Отечественной войны.

Общее количество захороненных по данным на 18.02.2014 г. составляет 28 человек.

Авторами проекта произведено визуальное/детальное обследование технического состояния памятника, выполнены необходимые чертежи, разработан ряд ремонтно-реставрационных мероприятий Братской могилы. Все проектные решения, принятые в данной документации, направлены на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, его исторической ценности.

Данная проектная документация выполнена в соответствии с Задаaniem от № № 53-09-06/1192 от 03.11.2021, выданным Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Экспертная комиссия считает, что проектные решения по сохранению объекта культурного наследия направлены на повышение надёжности, долговечности конструкций памятника, не нарушают предмет охраны и способствуют долговременному сохранению объекта культурного наследия.

Вывод экспертизы:

Представленная на экспертизу проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г. (Волгоградская область, Суровикинский район, хут. Верхнесолоновский). Шифр № 2022.11, соответствует **(положительное заключение)** требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

Приложение №1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г. (Волгоградская область, Суровикинский район, хут. Верхнесолоновский). Шифр № 2022.11

Приложение №2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г. (Волгоградская область, Суровикинский район, хут. Верхнесолоновский). Шифр № 2022.11

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии
Ответственный секретарь
Член экспертной комиссии

Л.К. Горлова
О.А. Свиридовский
И.Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы 22.03.2022года

ПРОТОКОЛ № 01

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г. (Волгоградская область, Суровикинский район, хут. Верхнесолоновский).

Шифр № 2022.11

г. Астрахань, г. Омск

01.02.2022 г.

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Созидание».

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Созидание» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21июня 2019 г.)

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г. (Волгоградская область, Суровикинский район, хут. Верхнесолоновский). Шифр № 2022.11, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Горлова Л.К. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142;
- Свиридовский О.А.. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032);
- Левитан И.Б. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. № 219)

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г. (Волгоградская область, Суровикинский район, хут. Верхнесолоновский). Шифр № 2022.11, в составе которой аттестованные эксперты: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
3. Утверждения перечня документов в составе проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.
4. Определение основных направлений работы экспертов.

По первому вопросу: слушали Левитан И.Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г. (Волгоградская область, Суровикинский район, хут. Верхнесолоновский). Шифр № 2022.11, в составе которой аттестованные эксперты: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г. (Волгоградская область, Суровикинский район, хут. Верхнесолоновский). Шифр № 2022.11, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

По второму вопросу слушали Левитан И.Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Горлову Л.К., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Свиридовского О.А.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Экспертной Комиссии - Горлову Л.К.,
ответственным секретарём Экспертной Комиссии – Свиридовского О.А

По третьему вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Горлову Л.К. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

Состав научно-проектной документации:

Том 1.1 2022.11-ПР.1- ИРД Исходная и разрешительная документация;

Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации;

Акт определения влияния Предполагаемых к Проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации;

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Том 1.2 2022.11-ПР.2 Протоколно-документальная фотофиксация объекта.

Раздел 2 Комплексные научные исследования. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 2.1 2022.11-КНИ.1 Историко-архивные, библиографические исследования.

Том 2.2 2022.11-КНИ.2- ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования.

Том 2.3 2022.11-КНИ.3- ОЧ Инженерно-технические исследования Наименование

Обозначение Наименование Примечание

Раздел 3 Проект по ремонту, реставрации и приспособлению Объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Народов Российской Федерации.

Том 3.1 Эскизный проект. Том 3.1 (Раздел 1) 2022.11-ЭП-ПЗ Пояснительная записка.

Том 3.1 (Раздел 2) 2022.11-ЭП-АР Архитектурные решения.

Том 3.1 (Раздел 3) 2022.11-ЭП-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Том 3.2 Проект Том 3.2 (Раздел 1) 2022.11-П-ПЗ Пояснительная записка с обоснованием проектных решений. Том 3.2 (Раздел 2) 2022.11-П-АР Архитектурные решения.
Том 3.2 (Раздел 3) 2022.11-П-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Том 3.2 (Раздел 4) Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения
Том 3.2 (Раздел 5) 2022.11-П-ПОС Проект организации реставрации (строительства)
Том 3.2 (Раздел 6) 2022.11-П-ОДИ Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия.
Том 3.2 (Раздел 7) Сметная документация.
Раздел 4 Рабочая проектная документация. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие Требования)
Том 4.1 2022.11-Р-АС Архитектурно-строительные рабочие чертежи
Том 4.2 2022.11-Р.2 Фотофиксация в процессе производства работ.
Раздел 5 Отчетная документация. Раздел 1 Предварительные работы.
Том 1.1 ПР.1-ИРД. Исходная и разрешительная документация:
1 Задание на проведение работ по сохранению № 53-09-06/1192 от 03.11.2021
2 Учетная карточка 3
Фотофиксация в процессе производства работ.
Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации;
Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации;
Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

По четвёртому вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Горлову Л.К. с предложением определить основные направления работы экспертов:

Провести анализ выполненной ООО «Созидание» проектной документации на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для определения обоснованности проведения работ на объекте культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г. (Волгоградская область, Суровикинский район, хут. Верхнесолоновский). Шифр № 2022.11

Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- Провести анализ выполненной ООО «Созидание» проектной документации на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для определения обоснованности проведения работ на объекте культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г. (Волгоградская область, Суровикинский район, хут. Верхнесолоновский). Шифр № 2022.11

- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ / Горлова Л.К./
Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ /Свиридовский О.А./
Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ /Левитан И.Б. /

ПРОТОКОЛ № 02

**итогового заседания экспертной комиссии, проводящей
историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения:
«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-
1943 гг., 1956 г. (Волгоградская область, Суровикинский район, хут.
Верхнесолоновский). Шифр № 2022.11**

г. Астрахань, г. Омск

22.03.2022 г.

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Созидание»
(Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от
21 июня 2019 г.).

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения:
«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943
гг., 1956 г. (Волгоградская область, Суровикинский район, хут. Верхнесолоновский). Шифр
№ 2022.11, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной
историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань),
Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Горлова Л.К. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры
РФ от 04.02.2021 г. № 142);
- Свиридовский О.А. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства
культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032);
- Левитан И. Б. – государственный эксперт (Приказы об аттестации Министерства культуры
РФ от 27.02.2019 г. № 219, № 235 от 01.03.2022г).

Повестка дня:

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г. (Волгоградская область, Суровикинский
район, хут. Верхнесолоновский). Шифр № 2022.11, в составе которой аттестованные
эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский
О.А., Горлова Л.К., Левитан И.Б.
- 2.Согласование заключительных выводов экспертизы.
3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии: Свиридовский О.А , Горлова Л.К., Левитан И.Б. согласились
с решениями авторов проектной документации по сохранению объекта культурного

наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г. (Волгоградская область, Суровикинский район, хут. Верхнесолоновский). Шифр № 2022.11 и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г. (Волгоградская область, Суровикинский район, хут. Верхнесолоновский). Шифр № 2022.11, в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. (в ред. от 09.06.2015 г.).

3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1956 г. (Волгоградская область, Суровикинский район, хут. Верхнесолоновский). Шифр № 2022.11, в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ / Горлова Л.К./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ / Свиридовский О.А./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ / Левитан И.Б./