

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой
похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при
обороне Сталинграда», расположенного по адресу: Волгоградская область, г.
Волгоград, сквер на пл. им. Ленина»

Шифр 24-21-ОКН-2022

г. Волгоград

27 марта 2022 года

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения	17.02.2022 г.
Дата окончания проведения экспертизы	27.03.2022 г.
Место проведения экспертизы	г. Волгоград
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Лиммат»
Исполнитель экспертизы	Рязанцев М. С. (г. Севастополь) Зайцева Д. А. (г. Санкт-Петербург) Дубинин И. В. (г. Санкт-Петербург)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Лиммат» г. Волгоград (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 02335 от 10.03.2015 г.)

1. Состав экспертной комиссии:

Председатель экспертной комиссии:

Рязанцев Михаил Сергеевич, образование – высшее, стаж работы - 18 лет; реквизиты аттестации: приказ Министерства культуры России от 25.08.2020 г. № 996; объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Зайцева Дарья Александровна, образование высшее (Санкт-Петербургский Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И. Е. Репина. 1999 г.), искусствовед, стаж работы 19 лет, место работы - ООО "Коневские Реставрационные Мастерские" (должность – искусствовед).

Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению следующих объектов государственной историко-культурной экспертизы (приказ МК № 996 от 25.08.2020 г.):

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

Эксперт-член экспертной комиссии:

Дубинин Иван Витальевич, Образование высшее, окончил Уральскую государственную архитектурно-художественную академию, диплом ВСГ 1559319, рег. № 139 выдан 23 июня 2008 г., специальность «Архитектура». Стаж работы - 15 лет, место работы ООО «НИВАД», генеральный директор. Реквизиты решения

уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение историко-культурной экспертизы: приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2020 г. № 996 и 04 февраля 2021 г. №142.

Объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, либо объектам всемирного культурного и природного наследия;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия).
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.

2. Ответственность экспертов:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 (в действующей редакции).

Настоящим подтверждаем, что мы: председатель экспертной комиссии Рязанцев М.С.; ответственный секретарь экспертной комиссии Зайцева Д.А.; член экспертной комиссии Дубинин И.В., предупреждены об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержание которого нам известно и понятно.

3. Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;

- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

4. Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;
- ГОСТ Р 55528 – 2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия памятников истории и культуры;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры народов Российской Федерации) от 15.11.2021 г. № 53-09-06/1220;
- Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации от 14.02.2022 г.

5. Объект государственной историко-культурной экспертизы:

Проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, сквер на пл. им. Ленина» (Шифр 24-21-ОКН-2022) (далее – Проект), выполненная ООО «Лиммат» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 02335 от 10.03.2015 г.).

6. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы:

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, сквер на пл. им. Ленина» (Шифр 24-21-ОКН-2022), требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

7. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

8. Перечень документов, представленных эксперту. Документов и материалов, собранных при проведении экспертизы:

Проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, сквер на пл. им.

Ленина» (Шифр 24-21-ОКН-2022), представлена на электронном носителе в следующем составе:

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечания
		Раздел 1. Предварительные работы	
1	24-21-ОКН-2022-ИРД	Исходно-разрешительные документы и материалы, переданные Заказчиком	
		Протольно-документальная фотофиксация объекта	
		Технический отчёт о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации	
		Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации	
		Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования	
2	24-21-ОКН-2022-ПО.О	Проект предмета охраны культурного наследия. Обосновывающая часть	Приложение к тому 24-21-ОКН-2022-ИРД
3	24-21-ОКН-2022-ПО.У	Проект предмета охраны культурного наследия. Утверждаемая часть	Приложение к тому 24-21-ОКН-2022-ИРД
		Раздел 2. Комплексные научные исследования	
4	24-21-ОКН-2022-КНИ1	Историко-архивные и библиографические исследования	
5	24-21-ОКН-2022-КНИ2	Историко-архитектурные натурные исследования	
6	24-21-ОКН-2022-КНИ3	Инженерно-технические исследования	
		Раздел 3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	
7	24-21-ОКН-2022-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
8	24-21-ОКН-2022-АР	Раздел 3. Архитектурные	

		решения	
9	24-21-ОКН-2022-КР	Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения	
10	24-21-ОКН-2022-ПОР	Раздел 6. Проект организации реставрации (строительства)	
		Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства	
10	24-21-ОКН-2022-СМ11	Сметная документация	
		Раздел 4. Рабочая проектная документация	
11	24-21-ОКН-2022-АС	Архитектурно-строительные рабочие чертежи	

В составе исходно-разрешительной документации:

- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 21 января 2022 г. №8 (на проектирование);
- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 21 января 2022 г. №9 (на изыскания);
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 15.11.2021 г. № 53-09-06/1220, утверждённое комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области;
- Техническое задание на разработку проектно-сметной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской дивизии, погибшие при обороне Сталинграда». Приложение №1 к Контракту №24-21;
- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия. Научно-исследовательские и изыскательские работы на объекте культурного наследия от 12.01.2022 г. №53-09-08/16;
- Технический паспорт на братскую могилу, в которой похоронены воины 13 Гвардейской дивизии, погибшие при обороне Сталинграда, составлен по состоянию на 04 декабря 2009 г.;
- Паспорт объекта культурного наследия, утверждённый приказом Министерства культуры Российской Федерации от 2 июля 2015 г. №1906. Экземпляр №3. Дата составления 24.09.2019 г.;
- Приказ Министерства культуры Волгоградской области от 29 января 2013 г. №01-20/033 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила в которой похоронены воины 13 Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда»;
- Приказ Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области (Облкультнаследие) от 09 февраля 2022 г. №43 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу:

- Волгоградская область, г. Волгоград, сквер на пл. им. В. И. Ленина»;
- Постановление Совет Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г.
 - Протоколно-документальная фотофиксация объекта;
 - Технической отчёт о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 12 января 2022 г;
 - Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП в составе раздела 1 «Предварительные работы» «Предварительные исследования» представлен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 12 января 2022 г.;

9. Сведения о проведённых исследованиях:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32, 36 Закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 24.05.2002 г. (в действующей редакции) и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569 (в действующей редакции). Заключение экспертизы оформлено в виде акта.

В целях оценки достоверности выводов в рамках проведения данной государственной историко-культурной экспертизы, были выполнены следующие исследования:

- обследование и натурная фотофиксация объекта;
- ознакомление с предъявленной Заказчиком документацией;
- историко-библиографические исследования на основании архивных данных и информационных источников, имеющих в открытом доступе, а также материалов, представленных Заказчиком экспертизы;
- анализ проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, сквер на пл. им. Ленина» (Шифр 24-21-ОКН-2022);
- изучена нормативно-правовая документация, необходимая для принятия экспертного решения, а также научно-справочная литература и публикации;
- проанализированы проектные предложения по сохранению объекта культурного наследия регионального значения с точки зрения их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований:

10.1. Общие сведения:

На рассмотрение комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы представлена проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при

обороне Сталинграда», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, сквер на пл. им. Ленина» (Шифр 24-21-ОКН-2022).

Проектные работы по данному объекту культурного наследия осуществлялись на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 15.11.2021 г. №53-09-06/1220, Технического задания Заказчика, документов, содержащих сведения об историко-культурной ценности объекта и его техническом состоянии.

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда», включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия Постановлением Советом Министров РСФСР г. Москва от 4 декабря 1974 г. «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР».

Границы территории Объекта установлены Приказом министерством культуры Волгоградской области от 29.01.2013 г. № 01-20/033 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, сквер на пл. им. Ленина и правовых режимов использования территории».

10.2. Исторические сведения:

Площадь имени Ленина есть едва ли не в каждом городе нашей страны. Но не каждая площадь пережила столько событий и столько раз меняла название, как площадь Ленина в Волгограде. В конце XIX века нынешняя площадь Ленина не имела никакого названия. По сообщению газеты «Волжско-Донской листок» 4 марта 1894 года в доме наследников Репниковых состоялось собрание жителей Царицына, на котором обсуждалась возможность постройки храма «в местности близ Красного Креста» — это и есть нынешнее расположение площади Ленина. Вслед за храмом и вся площадь получила название — она стала Никольской. В начале XX века Никольская площадь стала местом собраний и митингов. В январе 1905 года под влиянием революционных событий в Петрограде на Никольскую площадь вышли солдаты Бобруйского полка, расквартированного тогда в Царицыне. В феврале того же года рабочие мельницы Гергардта и других заводов Царицына устроили забастовку на площади. И в последующие годы Никольская площадь оставалась местом массовых сборов и митингов, в 1918–1919 году с нее уходили на защиту Царицына рабочие заводов. Никольская площадь получила новое имя в 1920-х годах: в память о Кровавом воскресенье она стала называться площадью 9 Января. Во время сталинградской битвы площадь стала ареной ожесточенных боев на подступах к Волге, которые вели бойцы 13-ой дивизии генерала Родимцева, получившей здесь звание Гвардейской. Центральным из них стала героическая оборона дома Павлова. После войны в память об этих событиях здесь появились улицы им. 13 Гвардейской дивизии и ул. им. Наумова, сама же площадь была названа площадью Обороны, а уже в 1960 году, в канун 90-летия со дня рождения В. И. Ленина (21 апреля) площадь получила новое название, это название площадь носит и по сей день.

В послевоенные годы площадь застраивалась фактически заново. Из довоенных зданий остался только дом Павлова, да несколько зданий из комплекса гарнизонного лазарета постройки 1913 года. Слева от памятника Ленину, если стоять к нему лицом, находится братская могила воинов 13-й гвардейской стрелковой дивизии и 10-й дивизии НКВД, благодаря которым удалось удержать противника, не пропустить его к Волге,

стабилизировать положение в Сталинграде. Автором проекта стал архитектор Юрий Иванович Менякин. В январе 1943 года Юрий Иванович воевал под Сталинградом, ему тогда даже еще не было восемнадцати лет. Однажды, долго находясь в окопе, он вмерз в него, получив при этом тяжелое воспаление легких. Лежа в госпитале, он любил рисовать портреты фронтовиков, соседей по палате. Они потом отсылали их своим родным в тыл и были очень благодарны ему за это. После войны, закончив Московский архитектурный институт, вместе однокурсниками Ю. И. Менякин вернулся опять в Сталинград, принимать участие в его восстановлении. Начало работы было в институте "Сталинградпроект". Около 10 лет творил Юрий Иванович в Сталинграде. В 1962 году секретарь обкома партии Сталинграда дал рекомендации Менякину для работы в городе Саратове, в качестве главного архитектора.

Надмогильное сооружение установлено в 1959 году. На основании из серого природного камня сооружена стела из красного полированного гранита высотой 2 м, шириной 5 м. Верхняя часть стелы оформлена лентой надписи: "Великие подвиги ваши бессмертны". Ниже, в центре стелы, высечена надпись: "Слава о вас переживет века, память о вас навсегда сохранит Родина". С двух сторон от центральной надписи высечены в обрамлении венков даты: "август 1942" и "январь 1943". В 1946 году, когда гранитной стелы на братской могиле еще не было, а место массового захоронения было лишь огорожено столбиками с цепочкой, Союз польских патриотов на собственные средства изготовил и возложил к могиле плиту с благодарственной надписью сбоку: "Богатырям России, воинам сталинградцам, отдавшим жизнь за отчизну, спасшим мир от фашистского порабощения 1946 от союза польских патриотов". На центральных плитах надгробия, с противоположной от стелы стороны, высечена надпись: "Здесь похоронены воины 13 гвардейской ордена Ленина стрелковой дивизии и 10 дивизии войск НКВД погибшие в боях за Сталинград". В 2010 году с тыльной стороны стелы установлена охранный гранитная доска с высеченным текстом.

10.3. Список источников, использованных при проведении экспертизы:

1. Олейников П.П. «Архитектурное наследие Сталинграда», Волгоград: Издатель, 2012 – 560 с;
2. Кадашова В.М. «Методические рекомендации по использованию документов Государственного учреждения "Государственный архив Волгоградской области" для организации работы поисковых отрядов (объединений, групп) на территории Волгоградской области» - Волгоград: Панорама, 2008. - 799 с;
3. С.А. Аргасцева «Историческая зона боев и высадки 13-й гвардейской стрелковой дивизии: определение зон охраны исторических и архитектурных памятников» Электронный научно-образовательный журнал ВГПУ «Грани познания». No4(9). Декабрь 2010; <http://grani.vspu.ru/jurnal/9>;
4. «Площадь Ленина: взорванный храм, разбитый враг и светлое будущее» 23 июля 2018г. сетевое издание «В1.ру»; <https://v1.ru/text/gorod/2018/07/23/65179331/>;
5. «Братская могила бойцам 13 стрелковой и 10 дивизии НКВД в Сталинграде» 21 февраля 2018г. Информационное агентство «Взгляд-инфо»; <https://www.vzsar.ru/blogs/3898>
6. Информационно интерактивный портал Международного добровольческого гражданско-патриотического проекта «15 дней до Великой Победы»; <http://15dayvic.ru/objects/%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F>;
7. Интернет-ресурс «Весь Волгоград и область»; <https://all-volgograd.ru/order/40465>.

10.4. Современное состояние объекта:

Памятник расположен в Центральном районе города Волгограда, на площади Ленина. Торжественное открытие состоялось в 1959 году. Автор - архитектор Ю. И. Менякин.

В состав обследуемых сооружений памятника входят:

- горизонтальная тумба (стела), трапециевидная в сечении, на низком постаменте, выполненные из полированных гранитных блоков красного цвета с бордюром в верхней части из гранитных блоков черного цвета, размерами в плане 5,12х0,94 (ШхГл);
- двухступенчатое прямоугольное надгробие-цветник из полированных гранитных блоков красного цвета, размерами в плане 12,8х5,0 м (ДхШ);
- лестничный марш из серого гранита, размерами в плане 5,49х0,9 м (ШхГл);
- замощение тёмно-серыми гранитными плитами с орнаментом в виде лавровых ветвей площадью 98,0 м²;
- ограждение в виде прямоугольного парапета из гранитных блоков серого цвета длиной 73,6 м.п.;
- общая площадь территории, относящейся к объекту 267,5 м²;

В январе 2022 года специалистами ООО «Лиммат» был произведен технический осмотр состояния объекта культурного наследия «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда».

По результатам осмотра выявлено следующее:

Надгробие-цветник. Сооружение представляет собой замкнутый контур, правильной формы, прямоугольный в плане. Выполнено из блоков полированного гранита, красного цвета, имеющих форму параллелепипеда. Размер по внешнему контуру 12,8х5,0 м (ДхШ) высота 415 мм. Гранитные блоки смонтированы в два ряда со смещением по горизонтали на основание из кладки керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Внутри контура блоков устроена клумба вровень с верхней гранью блоков. По периметру надгробия выполнено замощение гранитными плитами. В торцевой и боковой частях надгробия на плитах выполнены памятные надписи: «Здесь похоронены воины 13 гвардейской ордена Ленина стрелковой дивизии и 10 дивизии войск НКВД, погибшие в боях за Сталинград», «Богатырям России, воинам сталинградцам, отдавшим жизнь за Отчизну, спасшим мир от фашистского порабощения 2-II. 1946. От союза польских патриотов».

В процессе обследования выявлено:

- сколы граней отдельных блоков;
- деструкция раствора заполнения швов вследствие циклов зима-лето (замораживание-оттаивание), а также смещение блоков из проектного положения в горизонтальной плоскости;
- фиксируется просадка блоков по длинным сторонам надгробия на участке до 3 м.п. (симметрично друг другу), вероятная причина систематическое подтапливание и разуплотнение грунтов основания.

По результатам контрольного зондажа и инструментального контроля, установлено:

- гранитные блоки имеют высоту 200 мм смонтированы на цементно-песчаном растворе;
- блоки смонтированы на основание, выполненное из кладки керамического кирпича на цементно-песчаном растворе.

Стела - представляет собой горизонтальную тумбу, трапециевидную в сечении, установленную на низком постаменте. Выполнена из полированных гранитных блоков красного цвета с бордюром в верхней части из гранитных блоков черного

цвета, размерами в плане 5,12х0,94 (ШхГл) высотой 2,07 м. Изображения на тумбе: 2 симметричных круглых венка из лавровых ветвей с текстами надписей в центре венков «Август 1942», «Январь 1943» (со стороны надгробия), а также текстов надписей на тумбе (со стороны надгробия): по верхнему бордюру - «Великие подвиги ваши бессмертны», центральной части - «Слава о вас переживёт века, память о вас навсегда сохранит Родина».

В процессе обследования выявлено:

Тумба с постаментом выполнены из цельных гранитных блоков, смонтированных друг на друга посредством цементно-песчаного раствора. Для поддержания эстетики сооружения перевязка блоков не осуществлялась. Толщина зазоров между блоками, вне поврежденных зон, 3-7 мм, при этом имеются участки с увеличением зазоров до 10-15 мм.

- по результатам контрольного зондажа установлено, что внутреннее пространство между блоками заполнено тощим бетоном не выше марки М25 (экспертная оценка) с включениями боя керамического кирпича.

- выявлено разрушение раствора заполнения швов вследствие циклов зима-лето (замораживание-оттаивание), а также смещение отдельных блоков из проектного положения в горизонтальной плоскости;

- также по внешним признакам – смещение блоков центральной части можно сделать вывод о систематическом проникновении атмосферной воды в глубину тумбы и развитии деструктивных процессов в теле заполнения внутреннего пространства с систематическим расширением-сжатием;

- тыльные (со стороны улицы) стороны верхних угловых блоков выполнены без полировки, что позволяет сделать вывод о том, что данные блоки были заменены в процессе эксплуатации объекта.

Выявлены следующие дефекты и повреждения:

- до 90% межблочных швов имеют следы размораживания, трещины по швам;

- смещение блоков в горизонтальной плоскости вследствие систематического расширения воды, попадающей в швы, при замораживании;

- трещины между блоками по верхней грани на величину до 40 мм, местные выпучивания плит бордюра.

Лестничный марш размерами 5,49х0,9 м (ШхГл) общей высотой 0,44 м состоит из трех ступеней и площадки размерами 7,3х9,5 м (ШхГл). Ступени - плиты из кованного черного гранита смонтированы на цементно-песчаном растворе на основание из кладки керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Толщина ступеней 150-170 мм длина 1,2-1,5 м, глубина проступи 0,3 м. Площадка также выполнена плитами из кованного черного гранита, уложенных в разбежку.

Выявлены следующие дефекты и повреждения:

- по результатам контрольного зондажа плиты марша смонтированы на цементно-песчаный раствор, на момент обследования наблюдается расслоение (размораживание) раствора, вследствие воздействия цикла зима-лето, сцепление плит с основанием нарушено на всей площади;

- основание лестницы выполнено из кладки керамического кирпича;

- смещение отдельных плит ступеней относительно проектного положения;

- отдельные просадки плит площадки относительно плоскости поверхности.

Замоещение покрытия площадки выполнено тёмно-серыми гранитными плитами с орнаментом в виде лавровых ветвей.

Выявлены следующие дефекты и повреждения:

- на момент обследования наблюдается расслоение (размораживание) межплитного раствора, вследствие воздействия цикла зима-лето, сцепление плит с основанием нарушено на площади до 20%;
- фиксируются местные сколы краев и углов плит, сконцентрированные в зоне просадки блоков надгробия-цветника;
- на отдельных плитах наблюдаются трещины;
- потертости орнамента из лавровых ветвей в ходовых зонах.

Ограждение, устроенное по периметру участка памятника, представляет собой прямоугольное в сечении протяженное сооружение – парапет и выполнено из гранитных блоков серого цвета.

По результатам контрольного зондажа установлено:

- гранитные блоки смонтированы по основанию из кладки керамического кирпича на цементно-песчаном растворе;
- толщина гранитных блоков 100 мм, толщина кирпичного основания до 300 мм;
- блоки устанавливались в проектное положение с заполнением пазух цементно-песчаным раствором, верхний блок также смонтирован на цементно-песчаный раствор;
- признаков анкеровки блоков к основанию проволокой либо иными способами не установлено.

Выявлены следующие дефекты и повреждения:

- на момент обследования наблюдается расслоение (размораживание) монтажного раствора и заполнения пазух между плитами и основанием, вследствие воздействия цикла зима-лето, сцепление плит с основанием нарушено на площади до 90%, на отдельных участках ограждения наблюдается выпучивание вертикальных плит;
- фиксируются местные сколы краев и углов гранитных плит;
- на отдельных плитах наблюдаются трещины;
- разрушение раствора заполнения швов вследствие циклов зима-лето (замораживание-оттаивание), а также смещение отдельных блоков из проектного положения в горизонтальной плоскости;
- в угловой зоне справа от стелы со стороны улицы фиксируется падение угловых вертикальных плит, коррозионные повреждения кирпичного основания на глубину до 150 мм.

11. Описание и анализ проектных решений:

Для проведения государственной историко-культурной экспертизы представлена проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, сквер на пл. им. Ленина» (Шифр 24-21-ОКН-2022), выполненная ООО «Лиммат» в 2022 году. Лицензия №МКРФ 02335 от 10 марта 2015 г., выданная Министерством культуры Российской Федерации.

Все проектные решения приняты в соответствии с техническим заданием Заказчика. Данным проектом предусмотрены ремонтные работы по сохранению памятника – горизонтальной тумбы (стелы), двухступенчатого прямоугольного надгробия-цветника, лестничного марша, замощения площадки и ограждения в виде прямоугольного парапета.

Проектирование ведётся в границах территории объекта культурного наследия с сохранением исторических отметок.

Предполагаемые к выполнению виды работ не оказывают влияние на

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Все работы на памятнике предполагается вести под авторским и техническим надзорами.

Согласно письму МК РФ от 25 марта 2014 г. № 52-01-39/12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации», «в целях проведения государственной историко-культурной экспертизы заказчик представляет аттестованным экспертам по проведению историко-культурной экспертизы комплект научно-проектной и (или) проектной документации, состоящей из следующих разделов:

1. Предварительные работы
2. Комплексные научные исследования
3. Проект по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

11.1. Предварительные работы:

Раздел 1 «Предварительные работы» включает правоустанавливающую, разрешительную, исходную и другую документацию, полученную от Заказчика и государственных органов, технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, заключение о возможности приспособления для современного использования, фотофиксацию объекта.

11.2. Комплексные научные исследования:

В январе 2022 года были проведены обмеры и обследование памятника, выполнена фотофиксация объекта.

Обмерные чертежи (Раздел 2 «Комплексные научные исследования») составили на основании данных, полученных в результате обмера памятника с использованием механической рулетки и лазерного электронного дальномера (электронной рулетки).

На стадии обследования проделаны следующие работы:

- изучена исходно-разрешительная документация по объекту обследования и составлена программа проведения обследования;
- проведён визуальный контроль, включающий осмотр сооружения с фиксацией выявленных дефектов и повреждений;
- выполнены обмеры конструкций с использованием инструментов и приборов;
- выполнен выборочный инструментальный контроль, включающий более детальное обследование конструктивных элементов в зонах выявленных повреждений, диагностика состояния узлов крепления облицовки, контроль прочностных характеристик бетона железобетонного постамент;
- выполнена фотофиксация элементов конструкций;
- составлено техническое заключение по итогам обследования.

Состав и содержание научно-исследовательских материалов соответствуют требованиям по составу проектной документации по реставрации согласно ГОСТ РФ 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»,

ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», и достаточны для принятия обоснованных проектных решений.

11.3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Внешний облик памятника не изменяется, все элементы сохраняются. Все ремонтные мероприятия проводить в строгом соответствии с технологическими решениями.

Обоснованием видов работ, принятых в рамках представленной проектной документации, является техническое задание Заказчика.

Архитектурные решения:

1. Ограждение в виде прямоугольного парапета – демонтаж всех гранитных плит серого цвета, восстановление бетонного основания, изготовление новых гранитных плит в соответствии с габаритами и цветом демонтированных, монтаж вертикальных гранитных плит на крепления (кляммеры), горизонтальные на клей, затирка швов, обезжиривание, гидрофобизация.
2. Площадка на отметке 0,000 – демонтаж всех гранитных плит, изготовление новых гранитных плит в соответствии с размерами и цветом демонтированных, монтаж гранитных плит, обезжиривание поверхности, затирка швов и гидрофобизация;
3. Лестничный марш – демонтаж гранитных плит серого цвета, изготовление и монтаж новых гранитных плит в соответствии с размерами и цветом демонтированных после восстановления стяжки, затирка швов, гидрофобизация.
4. Площадка на отметке -0,440 – демонтаж всех гранитных плит серого цвета, полированных плит черного цвета и черных плит необработанных с орнаментом в виде лавровых ветвей, изготовление и монтаж новых плит в соответствии с размерами и цветом демонтированных, и точным воссозданием декоративного орнамента в виде лавровых ветвей на черных необработанных плитах путем полировки, обезжиривание, затирка швов, гидрофобизация.
5. Гранитные плиты черного цвета на площадке на отметке -0,440 с орнаментом в виде лавровых ветвей – выполнить снятие шаблонов с орнамента в виде лавровых ветвей с целью воссоздания орнамента на новых плитах.
6. Надгробие-цветник – выполнить демонтаж всех плит красного цвета, выполнить изготовление и монтаж новых гранитных плит в точном соответствии с цветом демонтированных, после восстановления основания, выполнить обезжиривание поверхности, затереть швы и выполнить гидрофобизацию гранитных плит.
7. Стела – выполнить демонтаж всех гранитных плит с последующим монтажом на прежнее место в полном соответствии с цветом демонтированных, после восстановления основания, обезжирить поверхность, затирка швов, гидрофобизация;
8. Изображения и надписи – выполнить гравировку букв на восстанавливаемых плитах, грунтовка и окраска букв в золотой цвет.

Конструктивные решения:

1. Надгробие цветник - выполнить бетонное основание под частью гранитных блоков взамен кладки керамического кирпича на цементно-песчаном растворе, выполнить гидроизоляцию поверхностей железобетонных конструкций;
2. Лестничный марш - выполнить бетонное основание лестницы взамен кладки керамического кирпича на цементно-песчаном растворе, выполнить гидроизоляцию поверхностей железобетонных конструкций;
3. Замощение – выполнить ремонт части бетонного основания замощения, выполнить

гидроизоляции поверхностей железобетонных конструкций.

4. Ограждение - выполнить бетонное основание гранитных блоков взамен кладки из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе, выполнить гидроизоляцию поверхностей железобетонных конструкций.

Обоснование выводов экспертизы:

По результатам рассмотрения представленной на экспертизу проектной документации экспертами сделаны следующие выводы:

1. Принятые Проектом решения по сохранению объекта культурного наследия направлены на поддержание и улучшение технического состояния и эксплуатационных характеристик объекта культурного наследия, и не оказывают негативного влияния на сохранность объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, сквер на пл. им. Ленина.

2. Решения проекта обоснованы результатами обследования, выполненного ООО «Лиммат» в январе 2022 года, по результатам которого были выполнены технический отчёт о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации и акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия.

3. Элементы предмета охраны, утверждённые Приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области (ОБЛКУЛЬТНАСЛЕДИЕ) от 09.02.2022 г. №43 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, сквер на пл. им. Ленина.», в результате реализации проектных решений сохраняются, в том числе:

- местоположение в границах земельного участка с кадастровым номером 34:34:040019:817, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, сквер на пл. Ленина;

- останки захороненных, со всеми относящимися к ним материальными предметами (при наличии);

- объёмно-планировочное решение: стела и надгробие, расположенные на замощённой площадке с парапетом и лестницей (реконструирован в 1959 году, архитектор Ю. И. Менякин).

Стела:

- невысокий постамент, облицованный красным полированным гранитом;

- горизонтальная стела трапецевидной формы в сечении, облицованная красным полированным гранитом в нижней части и черным полированным гранитом в верхней части;

- текст мемориальной надписи с художественным оформлением, высеченный в верхней лицевой стороны стелы: «ВЕЛИКИЕ ПОДВИГИ ВАШИ БЕССМЕРТНЫ!»;

- текст мемориальной, выполненный методом рубки и покрытый краской под золото, по центру лицевой стороны стелы: «СЛАВА О ВАС ПЕРЕЖИВЕТ ВЕКА ПАМЯТЬ О ВАС НАВСЕГДА СОХРАНИТ РОДИНА»;

- даты «август 1942» и «январь 1943» по центру венков, выполненные методом рубки и покрытые краской под золото, по краям лицевой стороны стелы.

Надгробие:

- двухступенчатое надгробие из полированного красного гранита;
- тексты мемориальных надписей, выполненные методом рубки и покрытые краской под золото, на верхней ступени с юго-западной стороны надгробия: «Здесь похоронены воины 13 гвардейской ордена Ленина стрелковой дивизии и 10 дивизии войск НКВД погибшие в боях за Сталинград», и с северо-западной стороны надгробия: «Богатырям России воинам сталинградцам отдавшим жизнь за отчизну спасшим мир от фашистского порабощения 1946 от союза польских патриотов»;
- двухуровневая площадка, замощённая серыми гранитными плитами в верхнем уровне и темно-серыми гранитными плитами с орнаментом из лавровых ветвей в нижнем уровне, с лестницей и парапетом, выполненными из серого гранита.

4. Представленная на экспертизу проектная документация соответствует Заданию от 15.11.2021 № 53-09-06/1220 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и не противоречит требованиям действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия, в том числе Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

5. Основные объёмно-планировочные решения, принятые в проекте – соответствуют Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и техническому заданию Заказчика.

6. Предполагаемые к выполнению вышеуказанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, сквер на пл. им. Ленина

Вывод:

Представленная на государственную историко-культурную экспертизу проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, сквер на пл. им. Ленина» (Шифр 24-21-ОКН-2022), выполненная ООО «Лиммат» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 02335 от 10.03.2015 г.), соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).

Председатель

экспертной комиссии

подписано электронной подписью

М. С. Рязанцев

Ответственный секретарь

экспертной комиссии

подписано электронной подписью

Д. А. Зайцева

Член экспертной

комиссии

подписано электронной подписью

И. В. Дубинин

ПРОТОКОЛ № 1

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, сквер на пл. им. Ленина» (Шифр 24-21-ОКН-2022)

г. Волгоград

17.02.2022 г.

Совещались (по дистанционной связи):

- Рязанцев Михаил Сергеевич – государственный эксперт.
- Зайцева Дарья Александровна – государственный эксперт.
- Дубинин Иван Витальевич – государственный эксперт.

Повестка дня:

О создании и утверждении состава членов Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, сквер на пл. им. Ленина» (Шифр 24-21-ОКН-2022).

1. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
2. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
3. Об объекте и целях экспертизы.
4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.
5. Об определении основных направлений работы экспертов.
6. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.

Слушали: Рязанцева М.С.

Решили:

Создать и утвердить экспертную комиссию в следующем составе:

- Рязанцев Михаил Сергеевич – государственный эксперт.
- Зайцева Дарья Александровна – государственный эксперт.
- Дубинин Иван Витальевич – государственный эксперт.

Решение принято единогласно.

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.

Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на голосование.

Решили:

Избрать председателем Экспертной комиссии **Рязанцев М.С.**

Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии **Зайцева Д.А.**

Решение принято единогласно.

3. Об определении порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.

Решили:

1) Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:

2) В своей работе экспертная комиссия руководствуется нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, а также настоящим порядком.

3) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений в режиме видеоконференции. Протоколы подписываются электронной подписью экспертов в составе Приложений к Акту государственной историко-культурной экспертизы. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной комиссии, по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет и ее решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии, его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы, в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.

4) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и «против» решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.;

5) Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих встреч и заседаний;
- протокол итогового заседания.
-

Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.

Решение принято единогласно.

4. О предмете и целях экспертизы.

Председатель экспертной комиссии М.С. Рязанцев сообщил членам комиссии, что объектом экспертизы является проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, сквер на пл. им. Ленина» (Шифр 24-21-ОКН-2022).

Целью экспертизы является определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Лиммат».

Ответственный секретарь Экспертной комиссии Зайцева Д.А. уведомила членов комиссии о том, что от Заказчика получена проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, сквер на пл. им. Ленина» (Шифр 24-21-ОКН-2022), разработанная ООО «Лиммат», имеющим действующую лицензию Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 02335 от 10 марта 2015 г., в следующем составе:

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечания
		Раздел 1. Предварительные работы	
1	24-21-ОКН-2022-ИРД	Исходно-разрешительные документы и материалы, переданные Заказчиком	
		Протольно-документальная фотофиксация объекта	
		Технический отчёт о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации	
		Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации	
		Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для	

		современного использования	
2	24-21-ОКН-2022–ПО.О	Проект предмета охраны культурного наследия. Обосновывающая часть	Приложение к тому 24-21-ОКН-2022-ИРД
3	24-21-ОКН-2022-ПО.У	Проект предмета охраны культурного наследия. Утверждаемая часть	Приложение к тому 24-21-ОКН-2022-ИРД
		Раздел 2. Комплексные научные исследования	
4	24-21-ОКН-2022-КНИ1	Историко-архивные и библиографические исследования	
5	24-21-ОКН-2022-КНИ2	Историко-архитектурные натурные исследования	
6	24-21-ОКН-2022-КНИ3	Инженерно-технические исследования	
		Раздел 3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	
7	24-21-ОКН-2022-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
8	24-21-ОКН-2022-АР	Раздел 3. Архитектурные решения	
9	24-21-ОКН-2022-КР	Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения	
10	24-21-ОКН-2022-ПОР	Раздел 6. Проект организации реставрации (строительства)	
		Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства	
10	24-21-ОКН-2022-СМ11	Сметная документация	
		Раздел 4. Рабочая проектная документация	
11	24-21-ОКН-2022-АС	Архитектурно-строительные рабочие чертежи	

Решили:

Принять на рассмотрение Экспертной комиссией проектную документацию «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, сквер на пл. им. Ленина» (Шифр 24-21-ОКН-2022).

5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Решили:

В случае возникновения вопросов запрашивать у Заказчика дополнительные материалы в рабочем порядке.

Решение принято единогласно.

6. Об определении основных направлений работы экспертов.

7. Решили:

Определить следующие направления работы экспертов:

М. С. Рязанцев проводит комплексный анализ представленных Заказчиком документов с позиции научно-методического соответствия содержания материалов по разделам, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

Д. А. Зайцева проверяет соответствие документации нормам действующего законодательства Российской Федерации в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия, рассматривает предлагаемые проектные решения и обобщает материалы экспертных заключений членов комиссии.

И. В. Дубинин проводит анализ историко-культурных характеристик объектов культурного наследия, научно-методический анализ представленных материалов и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

Решение принято единогласно.

8. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

Решили:

Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

17 февраля 2022 г. - организационное заседание экспертной комиссии.

Ответственные исполнители:

М. С. Рязанцев;
Д. А. Зайцева;
И. В. Дубинин.

27 марта 2022 г. - итоговое заседание экспертной комиссии. Оформление и подписание Акта экспертизы.

Ответственные исполнители:

М. С. Рязанцев;
Д. А. Зайцева;
И. В. Дубинин.

27 марта 2022 г. - передача Заказчику Акта экспертизы, оформленного в электронном виде в формате PDF и подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.

Ответственные исполнители:

М. С. Рязанцев;

Д. А. Зайцева;

И. В. Дубинин.

Председатель Экспертной комиссии

М. С. Рязанцев

Ответственный секретарь

Д. А. Зайцева

Член Экспертной комиссии

И. В. Дубинин

ПРОТОКОЛ № 2

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, сквер на пл. им. Ленина» (Шифр 24-21-ОКН-2022)

г. Волгоград

24.02.2022 г.

Совещались (по дистанционной связи):

Государственный эксперт,
председатель Экспертной комиссии

Рязанцев Михаил Сергеевич

Государственный эксперт, ответственный секретарь
Экспертной комиссии

Зайцева Дарья Александровна

Государственный эксперт,
член Экспертной комиссии

Дубинин Иван Витальевич

Повестка дня:

Рассмотрение государственной историко-культурной экспертизой проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, сквер на пл. им. Ленина» (Шифр 24-21-ОКН-2022).

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Лиммат».

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Лиммат» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 02335 от 10 марта 2015 г.). Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (Акта) государственной историко-культурной экспертизы членами экспертной комиссии (М. С. Рязанцев, Д. А. Зайцева, И. В. Дубинин).

1. Принятие решения о передаче подписанного Акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии (М. С. Рязанцев, Д. А. Зайцева, И. В. Дубинин.): согласились с материалами проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, сквер на пл. им. Ленина» (Шифр 24-21-ОКН-2022).

- представили оформленный текст заключения экспертизы (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

Решили:

1. Произвести оформление и подписание оформленного заключения (Акта) в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

2. Передать Заказчику Акт экспертизы, оформленный в электронном виде в формате PDF и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной комиссии

М. С. Рязанцев

Ответственный секретарь

Д. А. Зайцева

Член Экспертной комиссии

И. В. Дубинин