

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации «Капитальный ремонт здания детского
инфекционного отделения ГБУЗ «КДГБ», расположенного по адресу:
Волгоградская область, г. Камышин, ул. Советская, 31 (угол улицы
Камышинская, 22), входящего в состав объекта культурного наследия
регионального значения «Исторический центр города Камышина», XIX-XX вв.
(«Подворье купца Голова (главный дом, флигель, склады, ворота)),
2-я пол. XIX в. – начало XX в.)»

Шифр 04-ОКН-2021

г. Волгоград

05 апреля 2022 года

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения	20.12.2021 г.
Дата окончания проведения экспертизы	05.04.2022 г.
Место проведения экспертизы	г. Волгоград
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Лиммат»
Исполнитель экспертизы	Рязанцев М. С. (г. Севастополь) Зайцева Д. А. (г. Санкт-Петербург) Дубинин И. В. (г. Санкт-Петербург)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Лиммат» г. Волгоград (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 02335 от 10.03.2015 г.)

1. Состав экспертной комиссии:

Председатель экспертной комиссии:

Рязанцев Михаил Сергеевич, образование – высшее, стаж работы - 17 лет; реквизиты аттестации: приказ Министерства культуры России от 25.08.2020 г. № 996; объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Зайцева Дарья Александровна, образование высшее (Санкт-Петербургский Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И. Е. Репина. 1999 г.), искусствовед, стаж работы 19 лет, место работы - ООО "Коневские Реставрационные Мастерские" (должность – искусствовед).

Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению следующих объектов государственной историко-культурной экспертизы (приказ МК № 996 от 25.08.2020 г.):

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

Эксперт-член экспертной комиссии:

Дубинин Иван Витальевич, Образование высшее, окончил Уральскую государственную архитектурно-художественную академию, диплом ВСГ 1559319,

рег. № 139 выдан 23 июня 2008 г., специальность «Архитектура». Стаж работы - 15 лет, место работы ООО «НИВАД», генеральный директор. Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение историко-культурной экспертизы: приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2020 г. № 996 и 04 февраля 2021 г. №142.

Объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, либо объектам всемирного культурного и природного наследия;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия).
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.

2. Ответственность экспертов:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 (в действующей редакции).

Настоящим подтверждаем, что мы: председатель экспертной комиссии Рязанцев М.С.; ответственный секретарь экспертной комиссии Зайцева Д.А; член экспертной комиссии Дубинин И.В., предупреждены об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержание которого нам известно и понятно.

3. Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;

- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

4. Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;
- ГОСТ Р 55528 – 2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия памятников истории и культуры;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятника истории и культуры народов Российской Федерации) от 21.04.2021 г. № 53-09-06/498;
- Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации от 30.11.2021 г.

5. Объект государственной историко-культурной экспертизы:

Проектная документация «Капитальный ремонт здания детского инфекционного отделения ГБУЗ «КДГБ», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин, ул. Советская, 31 (угол улицы Камышинская, 22), входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Камышина», XIX-XX вв. («Подворье купца Голова (главный дом, флигель, склады, ворота)», 2-я пол. XIX в. – начало XX в.)» (Шифр 04-ОКН-2021) (далее – Проект), выполненная ООО «Лиммат» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 02335 от 10.03.2015 г.).

6. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы:

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной проектной документации «Капитальный ремонт здания детского инфекционного отделения ГБУЗ «КДГБ», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин, ул. Советская, 31 (угол улицы Камышинская, 22), входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Камышина», XIX-XX вв. («Подворье купца Голова (главный дом, флигель, склады, ворота)», 2-я пол. XIX в. – начало XX в.)» (Шифр 04-ОКН-2021), требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

7. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

8. Перечень документов, представленных эксперту. Документов и материалов, собранных при проведении экспертизы:

Проектная документация «Капитальный ремонт здания детского инфекционного отделения ГБУЗ «КДГБ», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин, ул. Советская, 31 (угол улицы Камышинская, 22), входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Камышина», XIX-XX вв. («Подворье купца Голова (главный дом, флигель, склады, ворота)», 2-я пол. XIX в. – начало XX в.)» (Шифр 04-ОКН-2021), представлена на электронном носителе в следующем составе:

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечания
		Раздел 1. Предварительные работы	
1	04-ОКН-2021–ИРД	Исходно-разрешительные документы и материалы, переданные Заказчиком	
2	04-ОКН-2021–ПР	Протоколно-документальная фотофиксация объекта	
		Технический отчёт о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации	
		Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов культурного наследия народов Российской Федерации	
		Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования	
		Раздел 2. Комплексные научные исследования	
3	04-ОКН-2021-КНИ1	Историко-архивные и библиографические исследования	
4	04-ОКН-2021-КНИ2	Историко-архитектурные натурные исследования	
5	04-ОКН-2021-КНИ3	Инженерно-технические исследования	
		Раздел 3. Проект по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	
		I. Эскизный проект	
6	04-ОКН-2021-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
7	04-ОКН-2021-АР	Раздел 3. Архитектурные решения	
8	04-ОКН-2021-КР	Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения	

		Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений	
9	04-ОКН-2021-ИОС1	Подраздел 5.1. Система электроснабжения	
10	04-ОКН-2021-ИОС2	Подраздел 5.2. Система водоснабжения	
11	04-ОКН-2021-ИОС3	Подраздел 5.3. Система водоотведения	
12	04-ОКН-2021-ИОС4	Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые сети	
13	04-ОКН-2021-ПОР	Раздел 6. Проект организации реставрации (строительства)	
		Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства	
14	04-ОКН-2021-СМ11.1	Сметная документация	
15	04-ОКН-2021-СМ11.2	Ведомость объёмов работ	
16	04-ОКН-2021-СМ11.4	Прайс-листы и коммерческие предложения	

В составе исходно-разрешительной документации:

- Выписка из реестра лицензий по состоянию на 27.09.2021 г. №МКРФ 02335 от 10 марта 2015 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (переоформлена на основании органа о предоставлении лицензии №1644 от 14.07.2016, № 1119 от 06.08.2019, №1598 от 27.09.2021);
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 21.04.2021 г. № 53-09-06/498, утверждённое комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области;
- Техническое задание на разработку проектной документации по сохранению (в целях капитального ремонта) здания детского инфекционного отделения ГБУЗ «КДГБ», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин, ул. Советская, 31 (угол улицы Камышинская, 22), входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Камышина», XIX-XX вв. («Подворье купца Голова (главный дом, флигель, склады, ворота)», 2-я пол. XIX в. – начало XX в.)). Приложение 1 к контракту № 04/ОКН от 17 июня 2021 г.;
- Выписка из членов саморегулируемой организации от 28 октября 2021 г. №12;
- Приказ министерства культуры Волгоградской области от 21.01.2015 № 01-20/103 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Камышина», XIX-XX вв., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин, и правовых режимов использования

территории»;

- Приказ комитета культуры Волгоградской области от 19 мая 2015 года №01-20/173 «О внесении изменений в Приказ министерства культуры Волгоградской области от 21 января 2015 г. №01-20/103 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Камышина», XIX-XX вв., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин, и правовых режимов использования территории»;

- Приказ комитета культуры Волгоградской области от 26 октября 2016 г. № 01-20/372 «Об утверждении описания особенностей, подлежащих основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Камышина», XIX-XX вв., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин»;

- Приказ Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 2 марта 2021 года №111 «Об утверждении описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Камышина». Расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин, режима использования земель в границах данной защитной зоны»;

- Приказ Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 2 марта 2021 года №110 «Об утверждении перечня координат характерных точек границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Камышина», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин»;

- Технический паспорт здания на нежилое здание детского инфекционного отделения, расположенное по адресу: ул. Советская, дом № 31, город Камышин, Волгоградской области, составлен по состоянию на 16 февраля 2009 г.;

- Фотофиксация выполненная в 2021 году;

- Технический отчёт о состоянии объекта культурного наследия (памятника архитектуры и градостроительства регионального значения) народов Российской Федерации от 10 сентября 2021 г.;

- Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП в составе раздела 1 «Предварительные работы» «Протольно-документальная фотофиксация объекта» представлен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10 сентября 2021 г.

9. Сведения о проведённых исследованиях:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32, 36 Закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 24.05.2002 г. (в действующей редакции) и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569 (в действующей

редакции). Заключение экспертизы оформлено в виде акта.

В целях оценки достоверности выводов в рамках проведения данной государственной историко-культурной экспертизы, были выполнены следующие исследования:

- обследование и натурная фотофиксация объекта;
- ознакомление с предъявленной Заказчиком документацией;
- историко-библиографические исследования на основании архивных данных и информационных источников, имеющихся в открытом доступе, а также материалов, представленных Заказчиком экспертизы;
- анализ проектной документации «Капитальный ремонт здания детского инфекционного отделения ГБУЗ «КДГБ», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин, ул. Советская, 31 (угол улицы Камышинская, 22), входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Камышина», XIX-XX вв. («Подворье купца Голова (главный дом, флигель, склады, ворота)», 2-я пол. XIX в. – начало XX в.)» (Шифр 04-ОКН-2021);
- изучена нормативно-правовая документация, необходимая для принятия экспертного решения, а также научно-справочная литература и публикации;
- проанализированы проектные предложения по сохранению объекта культурного наследия регионального значения с точки зрения их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований:

10.1. Общие сведения:

На рассмотрение комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы представлена проектная документация «Капитальный ремонт здания детского инфекционного отделения ГБУЗ «КДГБ», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин, ул. Советская, 31 (угол улицы Камышинская, 22), входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Камышина», XIX-XX вв. («Подворье купца Голова (главный дом, флигель, склады, ворота)», 2-я пол. XIX в. – начало XX в.)» (Шифр 04-ОКН-2021).

Проектные работы по данному объекту культурного наследия осуществлялись на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 21.04.2021 г. №53-09-06/498, Технического задания Заказчика, документов, содержащих сведения об историко-культурной ценности объекта и его техническом состоянии.

Объект культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Камышина», XIX-XX вв. (в части элемента объекта «Подворье купца Голова (главный дом, флигель, склады, ворота)», 2-я пол. XIX в. – начало XX в.)», включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия Постановлением Волгоградской областной Думы «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» от 05 июня 1997 г. № 62/706.

Границы территории Объекта установлены Приказом министерства культуры Волгоградской области от 21.01.2015 № 01-20/103 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Камышина», XIX-XX вв., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин, и правовых режимов использования территории». Объект культурного наследия «Подворье купца Голова (главный дом, флигель,

склады, ворота)», 2-я пол. XIX в. – начало XX в. находится в границах участка №1, с характерными точками: 238, 243, 241, 245.

Приказом комитета культуры Волгоградской области от 26 октября 2016 г. №01-20/372 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Камышина», XIX-XX вв., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин», в части объекта культурного наследия «Подворье купца Голова (главный дом, флигель, склады, ворота)», 2-я пол. XIX в. – начало XX в., элементами предмета охраны являются:

- исторический планировочный каркас;
- исторически ценные открытые пространства;
- исторические домовладения, исторические границы землевладений внутри кварталов ансамблей, владений, подворий.

Объёмно-пространственная композиция исторической застройки:

- высотные характеристики исторической застройки;
- расположение застройки на красных линиях кварталов с разрывами или сплошным фронтом, угловые акценты кварталов зданиями;
- силуэтное решение;
- ценные визуальные направления, панорамы;
- характерные для исторической застройки архитектурные решения фасадов, их декор, цветовое решение, первоначальное количество, форма и размеры дверных и оконных проёмов по фасадам зданий, первоначальные расстекловочные схемы;
- застройка конца XIX – начала XX веков – «кирпичный стиль» (эkleктика на основе классицистической композиции с элементами модерна и русского стиля): фасады не оштукатурены, двух-, трехчастные по вертикали, разделены бровками цоколей, межэтажными карнизами, ажурными поясами, увенчаны многопрофильными карнизами, углы выделены лопатками, стилизованными пилястрами, в горизонтальных членениях использованы стилизованные пилястры, лопатки, форма оконных и дверных проёмов преимущественно лучковая, реже прямоугольная, проёмы декорированы ажурными наличниками, обрамлениями в виде стилизованных очелий, сандриков, пилястр, полуколоннок, подоконных полочек, фартуков;
- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, бутовый камень, дерево, отделка фасадов – штукатурка, окраска, открытая каменная кладка;
- работоспособное состояние несущих конструкций – фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыши.

Приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 2 марта 2021 года №111 «Об утверждении описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «исторический центр города Камышина», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин, режима использования земель в границах данной защитной зоны», элемент объекта культурного наследия «Подворье купца Голова (главный дом, флигель, склады, ворота)», 2-я пол. XIX в. – начало XX в. расположен в участке №1, рядом с характерными точками n243-n245.

10.2. Исторические сведения:

Камышин - город на Волге с почти 3,5 вековой историей. Основанный в 1668 году по указу царя Алексея Михайловича на правом берегу Волги, он играл первоначально

роль города-крепости для охраны водного торгового пути. Летом 1695 года, во время Азовского похода против турок, в Камышине побывал царь Петр Первый и через два года переименовал его в Дмитриевск в честь прибывшего из Казани и размещенного здесь стрелецкого Дмитриевского полка. В полку особо почитали и хранили походную икону святого великомученика Димитрия Солунского. Гарнизон крепости и посадские люди были первыми жителями городка. Второй раз Петр Первый посетил город в 1722 году, направляясь в Персидский поход. А прежнее название ему - Камышин - вернула в 1780 году императрица Екатерина II и учредила его герб, в описании которого значилось: «Трава камыш в белом поле, от которой город сей название получил». В следующем 1781 году Камышин стал центром уезда, в статусе которого просуществовал около полутора веков.

Камышинская пристань на Волге (конец 19-го века). Славился он своим купечеством, числом купцов первой гильдии Камышин превосходил многие крупные города, даже такие как Саратов. Слава о камышинских купцах шла по всей России и за ее пределами. Богатело купечество, развивалась промышленность. Вдоль волжского берега у города располагалось несколько пристаней, Камышин являлся значительным пунктом по отправке хлеба из Нижнего Поволжья в верховые города. Пристани давали работу горожанам и множеству крестьян-отходников по ремонту и обслуживанию судов, погрузке и разгрузке товаров. Здесь же шла бойкая торговля знаменитыми камышинскими арбузами, овощами и фруктами, изделиями местных промысловиков и ремесленников.

В конце XIX века в городе было свыше двухсот магазинов и лавок. Среди них мануфактурные, галантерейные, бакалейные, мясные, мучные, пивные и прочие. Имена купцов Шемякина, Абызова, Ткаченко, братьев Альтуховых по сей день сохранились в людской памяти символами богатства и благополучия. К началу двадцатого столетия город шумел только что построенной железной дорогой, лесопилкой, речными пристанями, мелкими кузницами. В нем насчитывалось 10 скотобоен, 25 лабазов с дегтем, 5 рыбных, 14 мясных лавок.

С появлением железнодорожного сообщения левобережье Камышинки начало активно застраиваться. Быстрыми темпами развивалась лесопильная промышленность, было построено пять лесопильных заводов. Помимо лесопильных заводов в городе существовало около трех десятков мелких промышленных предприятий с небольшим количеством рабочих: кожевенные, салотопенные, овчинные, кирпичные, мыловаренный и пивоваренный заводы, паровые мукомольные мельницы, механический завод. Будучи провинцией, Камышин активно приобщался к техническому и культурному прогрессу. На рубеже XIX—XX веков в городе насчитывалось 17 тысяч жителей.

В годы Великой Отечественной войны, когда шла Сталинградская битва, Камышин стал прифронтовым городом. Здесь формировались и готовились к тяжелым боям полки и дивизии, а с фронта в многочисленные эвакуогоспитали прибывали на поправку раненные бойцы. Отсюда шло снабжение войск боеприпасами и продовольствием.

Сегодня Камышин — третий по величине город в Волгоградской области.

История улицы Царицынской (в настоящее время Советская).

Улица Царицынская (ныне Советская) берёт своё начало у набережной Волги. Здесь на высоком берегу располагается уникальный памятник истории архитектуры — Земский дом, который был построен в 1900-1901 годы на средства камергера Двора её Величества, предводителя дворянства Камышинского уезда, графа Дмитрия Адамовича Олсуфьева.

Появление здания вызвало настоящую сенсацию в Российской империи.

Столичный журнал «Нива» отвёл описанию события заметное место на своих страницах:

«Заслуживает особого внимания недавно оконченная камышинским земством Саратовской губернии постройка своего земского дома. Здание выстроено в стиле «русского барокко» по мотивам московского – ярославского зодчества XVII века».

Земский дом был возведён за год и использовался не только как присутственное место: здесь были квартиры и зал, в котором, в целях просвещения проводились чтения для народа.

На балконах дворца с благотворительными целями выступали артисты – самодеятельные музыканты, коллективы реального училища и женской гимназии. Так собирались пожертвования на борьбу с туберкулёзом, закладку городского сада и т.д.

Земский дом – центральный объект архитектурного ансамбля, в который также входят конюшенный двор, лавка и флигель. За сто с лишним лет через парадные двери прошествовало большое количество знаменитостей. Так, в 1903 году в Земском доме встретился с городской элитой губернатор Саратовской губернии и будущий глава кабинета министров Российской империи Пётр Аркадьевич Столыпин. Также в этом доме бывали лидер «белого движения» барон Врангель и политик Лев Троцкий, писатель Михаил Шолохов и лётчик-герой Алексей Маресьев. С 1961 года в здании разместился городской историко-краеведческий музей.

Граф Олсуфьев – личность уникальная, можно сказать, загадочная. Как и многие сверстники, юный Дмитрий Олсуфьев получил домашнее воспитание и поступил в привилегированную Поливановскую гимназию в Москве.

В 1885 году он закончил естественный факультет Московского университета, после чего три года служил в гвардейской конной артиллерии. Уволившись в запас в звании подпоручика, с 1888 по 1891 год граф Д.А. Олсуфьев трудился в Геологическом комитете Министерства государственных имуществ.

В 1891 году Дмитрий Адамович был избран земским начальником в Московском уезде и мировым судьёй в родном Дмитровском уезде.

А через два года граф приехал в Камышин. Будучи предводителем дворянства Камышинского уезда, гласным (депутатом) Земского собрания и его председателем, Д.А. Олсуфьев проявил себя делами в области экономики, народного просвещения и архитектурного оформления улиц города. Под его руководством было организовано строительство типовых школьных зданий, больничного городка, устроен Александровский парк и бульвар у Волги.

В 1901 году на личный заём трудами графа Олсуфьева в городе был воздвигнут Земский дом.

Далее по улице Царицынской (Советской), два здания, расположенные вплотную друг к другу. Возведённые в 1883 году, они оба предназначались для городских служб. Сейчас в этом здании находится городской следственный отдел.

Первое здание – одноэтажное, с двумя большими воротами. Это пожарная охрана. В 1864 году в пожарной команде Камышина состояли: брандмейстер, 10 рабочих и 14 лошадей с упряжью. Пожарный обоз содержал на свои средства купец Парамонов, подворье которого находится здесь же, за зданием пожарной охраны.

Двухэтажное здание уездного военного присутствия возведено в изысканном стиле конца XIX века – «региональный романтизм». Считается, что романтизм поэтизирует народную архитектуру, а также художественные формы прежних времён. Он несёт в себе шарм седой старины и местной экзотики в уже новых кирпичных постройках.

Далее по улице Советской расположен городской парк.

В 1900 году, Отто Петерсон, латвийский ландшафтный дизайнер, получил официальное письмо из Камышина с приглашением приехать и создать городской сад

по всем правилам европейского подхода. Он с радостью откликнулся, а в 1904 году вызвал в Камышин из Одессы своего друга Артура Иозуса, который к этому времени в южном портовом городе закончил помологическую (биологическую) школу.

В 1900 году на месте Сенной и Скотопрогонной площадей под руководством Отто Петерсона был заложен городской сад. Он был создан по правилам «регулярного стиля»: прямые аллеи, расходящиеся от центральной площади. Парадную аллею от входа (с улицы Царицынской, ныне Советской) до центральной площади окружали липы, дальше шла каштановая аллея, а поперёк территорию пересекала дубовая. Также была тополиная аллея. В групповых посадках использовались как одновидовые кустарники (чаще сирень), так и смешанные, состоящие из сирени, жимолости, акации и жасмина. На центральной площади были посажены деревья хвойных пород: сосна крымская, ель обыкновенная, туя, кипарисы. Весь посадочный материал был доставлен поездом из Рижского питомника.

На закладку парка ушло 7 лет. В последний год совершенствованием паркового хозяйства занимался М. К. Гайль. Особой виртуозностью в цветочном оформлении прославились садоводы А.И. Иозус и М.М. Коновалов, работавшие помощниками у Гайля.

В 1907 году новый Александровский сад открылся для всеобщего пользования. Всемирный почтовый союз выпускал открытки с видами камышинского Александровского сада и города.

В 1923 году парку присваивается имя Карла Маркса, одновременно продолжается работа по его улучшению и благоустройству: площадь увеличивается более чем в два раза, строятся павильоны, читальня, эстрада. В 1930 году парк украсили бюсты великих русских поэтов и писателей, а также фигуры детей и танцующих пар, созданные скульптором Н.П. Волконским.

В 1950-80-е годы вдоль аллей были установлены стенды по освоению космоса и охране природы; отдельно – портреты героев труда городских и районных предприятий, а также тружеников села.

На протяжении многих лет городской парк являлся лауреатом всероссийских смотров, проводимых Министерством культуры совместно с редакцией газеты «Известия».

В 1974 году в парке был установлен памятник комсомольцам-добровольцам, выполненный по конкурсному проекту Виктором Дроботовым и осуществлённый отрядом «Зодчий». Так была увековечена память о 2200 комсомольцах Камышина и района, которые 17 ноября 1942 года на этом месте перед отправкой на Сталинградский фронт дали клятву стоять насмерть в борьбе с фашистскими захватчиками.

На Царицынской (Советской) улице располагались купеческие усадьбы, складские помещения, доходные дома, городские учреждения и гостиницы. Улица практически сохранилась в первозданном виде. Многие здания сохранили исторически ценный архитектурный облик.

В 1908 году в Камышине было открыто женское двухклассное училище в память Льва Николаевича Толстого.

Детская эколого-биологическая станция. Это здание было построено в 1889 году. Ранее здесь была начальная школа Стрелка № 7. В годы Великой Отечественной войны, по свидетельству очевидца, врача Кузнецовой Людмилы Владимировны, «в начале войны школы освобождались под военные нужды. Детей отозвали с каникул, чтобы они занимались эвакуацией. В Стрелку дети вместе с учителями перетаскивали всё оборудование из других четырёх школ: столы, стулья. Всё это имущество дети на руках относили в здание школы №7. Освобождали, таким образом, помещения для

расположения военных госпиталей. Работала в этом районе только одна школа – Стрелка № 7. Уроков было по 2-3. Классы были переполнены, за партами сидели по 3-4 ученика».

С 1978 года под эгидой городского Комитета образования по адресу - ул. Советская, дом 92, работает детская эколого-биологическая станция.

Сохранившееся угловое большое подворье с двухэтажным домом, парадными воротами и большими складами принадлежало купцу Голова Ивану Алексеевичу. Торговал он зерном и хлебом. Семья Голова была очень большая. Сыновья купца Алексей, Кузьма и Петр занимались торговлей скотом и жили в отцовском доме. Еще один сын Никанор жил отдельно на улице Саратовской.

Старший Голова - Иван Алексеевич, в сообществе с купцом А.Г. Докучаевым организовал торговый дом «Докучаев и Голов», который вел торговлю колониальными товарами, табаком, чаем и резиновыми изделиями. Но к 1912 году торговый дом обанкротился. Несостоятельные купцы в то время подвергались аресту, заключению под стражу и суду за «несостоятельность». Из-за торговой несостоятельности можно было даже лишиться купеческих прав.

Задолжавшие кредиторам 40 тысяч рублей Докучаев, В.П. Голова (внук) и сам И.А. Голова, были заключены под стражу. Суд признал их несостоятельными «по несчастью». Несчастной считалась такая несостоятельность, в которой должник оказался по стечению обстоятельств: пожар, наводнение, неприятельское вторжение или, как говорили, «нечаянный упадок». Должник получал возможность выплатить долг в рассрочку, но эта льгота не распространялась на купца, пропившего капитал или потерявшего его в драке (неосторожное банкротство). В таких случаях судьба должника зависела от воли кредиторов, которые могли по своему усмотрению либо согласиться на погашение долга в рассрочку, либо продать имущество и самого должника в холопы.

К тому времени домом на Камышинской владел уже сын И.А. Головы – Кузьма Иванович. Кузьма Иванович Голов одно время был гласным камышинской городской думы.

Что случилось с семьей Голов после революции неизвестно, но в метрической книге камышинского Вознесенского собора, где отмечались родившиеся дети, есть пометка, что в 1940 году к записи о рождении Екатерины Алексеевны Голова (внучки) была выдана копия (свидетельство), а это значит, что не исключено, что где-то еще живут родственники наших камышинских купцов Голова.

В 1918 году, как и все купеческие дома, подворье Голов было национализировано. В 1936 году в нем был открыт роддом на 45 коек. Именно в этом роддоме 22 мая 1948 года появился на свет будущий певец и композитор Евгений Мартынов.

После роддома в старинном здании было организовано детское инфекционное отделение, размещенное в нем и поныне.

Улицы, близ которых расположен ОКН переименовывались в советское время.

Царицынская улица названа по городу Царицын Саратовской губернии —> Советская улица (переименована в советское время).

10.3. Список источников, использованных при проведении экспертизы:

1. Л. Смелов. «Путеводитель по старому Камышину». Справочное издание. 2010 г.;
2. Смелов Л.В. «Камышин. Из века в век». Волгоград. 2008 г.;
3. В.Н. Мамонтов. «Камышин. Страницы истории». Волгоград. 1994 г.;
4. Иванов С.О. Андреева А.Р. «История Камышина. Волжская торговля в XVI-XIX веках.» М. 1999;
5. Карта «г. Камышин». Муниципальное предприятие Архитектурно-

- производственного бюро г. Камышина Волгоградской области. 2000 г.;
6. «История образования в г. Камышине». Волгоград. 2009 Иванов С.О. Андреева А.Р. «История Камышина. Волжская торговля в XVI-XIX веках.» М. 1999;
7. «Русский стиль». Новые тенденции в русской архитектуре конца XIX в. <http://arx.novosibdom.ru>;
8. Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» http://www.mojgorod.ru/volgorad_obl/kamyshin/;
9. Царицын. РФ Информационный портал <http://xn--80aqp2ad9a.xn--plai/article/gubernia/kamishin/41-foto-kamyshina.html>;
10. Официальный сайт Администрации городского округа - город Камышин <http://admkamyshin.info/history>;
11. Уголок России Камышин и Нижнее Поволжье <http://kamyshinstar.ru/>;
12. Миртесен, ZAVODFOTO.RU - Все ФОТО заводов, компаний и фабрик в одном месте <https://zavodfoto.mirtesen.ru/blog/43351327796/ZAVODFOTO--Istoriya-gorodov-Rossii-v-fotografiyah:-Kamyishin-%E2%84%96-9>;

10.4. Современное состояние объекта:

Нежилое здание детского инфекционного отделения, расположенное по адресу: ул. Советская, дом № 31, город Камышин, Волгоградской области – двухэтажное здание с одноэтажными пристройками. Год постройки до 1917 г.

Фасады выполнены в «кирпичном стиле» (эkleктика на основе классицистической композиции с элементами модерна и русского стиля), застройка конца XIX – начала XX веков: фасады не оштукатурены, главные фасады окрашены, двухчастные по вертикали, разделены бровками цоколей, межэтажными карнизами, ажурными поясами, увенчаны многопрофильными карнизами, углы выделены лопатками и стилизованными пилястрами, в горизонтальных членениях использованы стилизованные пилястры, лопатки, форма оконных и дверных проёмов преимущественно лучковая, на дворовых фасадах прямоугольная. Проёмы декорированы ажурными наличниками, обрамлениями в виде стилизованных очелей, сандриков, пилястр, полуколонок, подоконных полочек, фартуков.

Согласно техническому паспорту здания, составленному Филиалом Волгоградского областного государственного унитарного предприятия "Волгоградоблтехинвентаризация" по Камышинскому району (далее Технический паспорт) фундамент - ленточный бутовый.

Цоколь оштукатуренный, рустованный.

Согласно техническому паспорту кирпичные 75%, пластины 25%.

Кровля основной части вальмовая, над одноэтажной пристройкой – односкатная, за исключением части, где она двускатная.

Согласно техническому паспорту перекрытия деревянные.

Внутренние стены оштукатурены, окрашены.

В результате обследования установлено: подключение системы теплоснабжения произведено от городских тепловых сетей, имеется узел коммерческого учета тепла, оборудованный ИТП с элеваторным узлом, системы отопления, узла приготовления горячей воды централизованный. Отсутствие систем вентиляции в здании. Наличие 3х сплит систем для кондиционирования.

Система отопления находится в рабочем состоянии. Тепловая изоляция на трубопроводах внутри здания отсутствует, трубопроводы окрашены. Запорная арматура находится в рабочем состоянии.

Анализ результатов визуально технического обследования основных инженерных систем электроснабжения объекта, а также характер обнаруженных дефектов и повреждений позволяет сделать следующие выводы:

Щиты ГРЩ, а также распределительные щиты находятся в частично неисправном состоянии (следы коррозии, ненадёжный контакт болтовых соединений и т.п.), что может привести к выходу оборудования из строя и нарушению системы электроснабжения здания. Аппараты защиты не обеспечивают защиту отходящих кабельных линий от длительных токов, что противоречит требованиям ПУЭ п.1.3.10. Также существующее ГРЩ требует изменения схемы из-за изменения внутренних инженерных систем в ходе капитального ремонта.

Распределительная и групповая сеть от распределительных эл. щитов поликлиники выполнены проводами и кабелями с алюминиевыми жилами. По ГОСТ 16442-80 срок службы кабелей должен быть 30 лет. Следовательно, срок службы вышел. Изоляция существующих кабелей имеет значительные повреждения, что может привести к возгоранию электропроводки или поражению людей электрическим током.

Заземляющее устройство выполнено черной сталью, что не соответствует требованиям ГОСТ Р 57190-2016. Заземлители и заземляющие устройства различного назначения.

Осветительная сеть здания поликлиники выполнена светильниками с люминесцентными лампами. Светильники не имеют части элементов корпуса. Светильники выработали срок службы. Источниками света являются неэффективные лампы накаливания (Постановление Правительства РФ №1356 от 10 ноября 2017г.).

Розеточная сеть выполнена штепсельными розетками, не имеющими третьего заземляющего контакта в соответствии с требованиями ПУЭ.

11. Описание и анализ проектных решений:

Для проведения государственной историко-культурной экспертизы представлена проектная документация «Капитальный ремонт здания детского инфекционного отделения ГБУЗ «КДГБ», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин, ул. Советская, 31 (угол улицы Камышинская, 22), входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Камышина», XIX-XX вв. («Подворье купца Голова (главный дом, флигель, склады, ворота)», 2-я пол. XIX в. – начало XX в.)» (Шифр 04-ОКН-2021), выполненная ООО «Лиммат» в 2021 году. Лицензия №МКРФ 02335 от 10 марта 2015 г., выданная Министерством культуры Российской Федерации.

Все проектные решения приняты в соответствии с техническим заданием Заказчика. Данным проектом предусмотрен капитальный ремонт кровли здания и инженерных систем, ремонтные работы по внутренней отделке помещений, частичная замена оконных заполнений (8 шт. на первом этаже и 18 шт. на втором этаже). Реставрационные работы данным проектом не предусмотрены.

Проектирование ведётся в границах территории объекта культурного наследия с сохранением высотных отметок, конфигурации и габаритов здания.

Предполагаемые к выполнению виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Все работы на памятнике предполагается вести под авторским и техническим надзорами.

Согласно письму МК РФ от 25 марта 2014 г. № 52-01-39/12-ГП «Разъяснение о

научно-проектной и проектной документации», «в целях проведения государственной историко-культурной экспертизы заказчик представляет аттестованным экспертам по проведению историко-культурной экспертизы комплект научно-проектной и (или) проектной документации, состоящей из следующих разделов:

1. Предварительные работы
2. Комплексные научные исследования
3. Проект по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

11.1. Предварительные работы:

Раздел 1 «Предварительные работы» включает правоустанавливающую, разрешительную, исходную и другую документацию, полученную от Заказчика и государственных органов, технические отчёты о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, акты определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, заключение о возможности приспособления для современного использования, фотофиксацию объекта.

11.2. Комплексные научные исследования:

В сентябре 2021 года были проведены обмеры и обследование фасадов и крыш зданий, выполнена фотофиксация объекта.

Обмерные чертежи (Раздел 2 «Комплексные научные исследования») составили на основании данных, полученных в результате обмера зданий с использованием механической рулетки и лазерного электронного дальномера (электронной рулетки).

На стадии инженерно-технического обследования проделаны следующие работы:

- изучена исходно-разрешительная документация по объекту обследования и составлена программа проведения обследования;
- проведён визуальный контроль, включающий осмотр сооружений с фиксацией выявленных дефектов и повреждений;
- выполнены обмеры конструкций с использованием инструментов и приборов;
- выполнен выборочный инструментальный контроль, включающий более детальное обследование конструктивных элементов в зонах выявленных повреждений, диагностика состояния узлов крепления кровли, контроль прочностных характеристик железобетонных элементов зданий;
- выполнено обследование инженерных систем здания;
- выполнена фотофиксация элементов конструкций;
- составлен технический отчёт по итогам обследования.

На момент проведения обследования объект эксплуатируется более 100 лет, за время эксплуатации в обследуемых инженерных системах и конструктивных элементах сформировались характерные повреждения, соответствующие, в основном, реализации второй группы предельных состояний (повреждения конструкций вследствие систематического атмосферного воздействия) снижающих эксплуатационную пригодность объекта и влияющих на их долговечность.

Состав и содержание научно-исследовательских материалов соответствуют требованиям по составу проектной документации по реставрации согласно ГОСТ РФ 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»,

ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», и достаточны для принятия обоснованных проектных решений.

11.3. Проект по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Внешний облик зданий не изменяется, все элементы сохраняются. Все ремонтные мероприятия проводить в строгом соответствии с технологическими решениями.

Согласно техническому заданию, в соответствии со строительными нормами и правилами и по результатам комплексного инженерно-технического исследования в целях обеспечения сохранности элементов объекта культурного наследия и полноценного функционального использования здания в качестве детского инфекционного отделения, проектом предусмотрено выполнение капитального ремонта кровли, инженерных систем и отделки внутренних помещений с учётом нормативной базы для зданий соответствующего профиля и в части не противоречащей закону от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Архитектурные решения:

Проектом и техническим заданием не предусмотрены работы по ремонту фасадов здания.

Отделка внутренних помещений запроектирована с учётом функциональной специфики здания – детское инфекционное отделение.

Окна, двери: проектируется частичная замена оконных блоков на пластиковые с ламинацией и стеклопакетами, с сохранением местоположения, конфигурации, габаритов, с воссозданием исторического рисунка расстекловки, замена дверных заполнений (деревянные, пластиковые и металлические) с воссозданием исторического характера заполнения, установка противопожарных дверей в необходимые технические помещения.

Оформление интерьеров запроектировано исходя из назначения помещений медицинского характера. Материалы стен, дверей и полов – выдерживают обработку спецрастворами и влажную уборку, потолки и стены в изоляторах и коридорах с антибактериальным покрытием.

Конструктивные и объёмно-планировочные решения:

В рамках проведения капитального ремонта кровли предусматривается:

- демонтаж существующего кровельного покрытия из асбестоцементных листов и профилированного металлического листа;
- демонтаж обрешетки;
- демонтаж слуховых окон;
- исключение передачи нагрузок от элементов стропильной системы на чердачное перекрытие;
- усиление/замена поврежденных стропил, имеющих значительные повреждения гнилью;
- усиление деревянных стропильных элементов, имеющих продольные трещины по всей длине конструкции глубиной более 0,5 диаметра и шириной более 20 мм;
- восстановление антипиреновой и антисептической защиты всех деревянных конструкций крыши (при необходимости очистка металлическими щётками существующих элементов от ранее нанесённого покрытия);
- устройство слуховых окон;
- устройство гидроизоляционной плёнки;

- монтаж контробрешётки;
- устройство обрешётки и кровли;
- устройство ограждения кровли и снегозадержателей.

Система электроснабжения:

Принятая схема электроснабжения обусловлена фактически сложившейся схемой электроснабжения, согласно ТУ электроснабжающей организации и обеспечением II категории надежности электроснабжения согласно п. 1.2.18.ПУЭ.

Сечение питающих кабелей проверено допустимой токовой нагрузкой в нормальном и аварийном режимах, проверено на допустимую потерю напряжения и отключением током однофазного короткого замыкания согласно требованию ПУЭ пп. 1.7.98, 3.1.9.

Схема электроснабжения проектируемого здания предусматривает установку на вводе ВРУ-0,4 кВ на напряжение 400/230В.

Для предотвращения несанкционированного доступа с целью хищения электроэнергии к вводным контактам питающего провода и к измерительным цепям электросчётчика необходимо обеспечить опломбирование клеммной крышки счетчика и панели, закрывающей вводные контакты питающего провода и ГЗШ.

Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования.

Оборудование ВРУ-0,4 кВ может быть заменено на аналогичное без изменений и ухудшений технических характеристик на усмотрение Заказчика.

В проекте предусмотрено автоматическое отключение системы вентиляции при пожаре по сигналу прибора ПС.

Управление вентиляционными системами, технологическим оборудованием осуществляется со шкафов управления, поставляемых комплектно.

Автоматизация системы электроснабжения предусматривается в объёме автоматического переключения при помощи АВР для потребителей I категории электроснабжения в аварийном режиме.

Система водоснабжения:

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения больницы остаётся без изменения. Вода из наружной сети водопровода по существующему вводу поступает в здание больницы через действующий водомерный узел, располагаемый на первом этаже здания в палате №9.

Система водоснабжения тупиковая, с нижней разводкой.

На каждом ответвлении от магистралей холодной воды установлена запорная арматура.

Сеть внутреннего водопровода согласно техническому заданию на проектирование предусмотрена из полипропиленовых труб PN-20 ГОСТ Р 52134-2003.

В местах прохода через строительные конструкции полипропиленовые трубы прокладывают в гильзах.

На существующем вводе холодной воды установлен действующий водомерный узел для учёта водопотребления.

Горячее водоснабжение здания больницы предусмотрено от существующего теплообменника, действующего в зимний период года. В летние месяцы горячая вода для нужд больницы предусмотрена от электроводонагревателей накопительного типа, устанавливаемых непосредственно в местах водопользования. Система горячего водоснабжения остаётся без изменений, без устройства циркуляции.

Магистральные трубопроводы горячей воды прокладываются в подшивном потолке первого этажа здания больницы.

В местах прохода через строительные конструкции полипропиленовые трубы

прокладываются в стальных гильзах.

Система водоотведения:

Отвод бытовых стоков от здания больницы выполняется через существующие канализационные выпуски в существующий смотровой колодец. Проектом предусмотрено устройство дополнительного канализационного выпуска с подключением его в существующий канализационный колодец.

Проектируемая внутренняя бытовая канализация предназначена для отвода бытовых сточных вод от санитарно-технического и технологического оборудования больницы.

Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловые сети:

Теплоснабжение здания осуществляется от существующих тепловых сетей. Теплоноситель в тепловых сетях - вода параметрами 95-70°C. Подключение систем отопления и вентиляции здания предусматривается по независимой схеме с резервными теплообменниками.

В помещении прачечной, для этих целей предусмотрен общий ввод с узлом коммерческого учёта тепла и модули блочного теплового пункта: модуль отопления, вентиляции со 100% резервированием, модуль горячего водоснабжения с двумя теплообменниками по 100%.

Параметр теплоносителя принят для систем отопления и вентиляции 90-65°C.

Пропитка внутренних контуров предусмотрена из обратного трубопровода тепловой сети с установкой соленоидного клапана.

Для осуществления деятельности инфекционного отделения детской больницы предусмотрена подготовка теплоносителя для внутренних систем в помещении прачечной.

Потребителями тепловой энергии являются системы отопления, вентиляции, и горячего водоснабжения.

Система отопления запроектирована однетрубная с открытой разводкой труб, горизонтальная с нижней разводкой магистралей по каждому этажу. Регулирование количества теплоносителя предусмотрено на отопительных приборах, установленных преимущественно под окнами установкой термостатических головок, на ответвлениях к приборам отопления от коллектора предусмотрена балансировочная автоматическая арматура.

Стальные трубопроводы после очистки покрываются грунтом, эмалью.

Трубопроводы отопления и вентиляции запроектированы от гребенок ИТП. Трубопроводы транзитные теплоснабжения и отопления запроектированы в пространстве подвесного потолка коридора, с установкой на ответвлениях запорной и балансировочной арматуры, в качестве приборов отопления предусмотрены стальные панельные радиаторы в гигиеническом исполнении, со специальными заводскими креплениями настенного типа и для радиаторов длиной более 1,5 м на стойках заводского изготовления.

Для помещений предусмотрено устройство 2 приточных установок с резервными вентиляторами, система П1 обслуживает помещения палат и процедурные, коридоры при помещениях палат, система П2: помещения кабинетов, технические помещения.

Приточные вентиляционные установки предусмотрены с резервными вентиляторами, установки приняты с водяным нагревателем на параметр теплоносителя 90-65°C, с фреоновым охлаждением (в системе П1).

Вентиляция в здании запроектирована с исключением перетекания воздушных масс из «грязных» зон с низкими требованиями к чистоте воздуха в помещения с более высокими требованиями устройством притока в коридоры. Кратности воздухообмена определяется по расчету на ассимиляцию поступающих вредных веществ, принимается по

приложению К (СП 158.13330,) по нормам для административных и вспомогательных помещений СП 44.13330, по заданию от технологической части проекта.

Вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока предусмотрена из помещений: душевых, санитарных узлов, санитарных комнат, помещений для хранения белья, отходов.

Оборудование приточно-вытяжной вентиляции, устройства для подачи и удаления воздуха, воздухозаборные шахты и каналы доступны для осмотра, очистки и дезинфекции.

В целях обеспечения постоянных показателей заданных параметров воздуха по чистоте приточно-вытяжная вентиляция в помещениях должна работать в непрерывном режиме.

Кабинеты врачей, комнаты персонала, запроектированы с приточной вентиляцией с механическим побуждением из расчета обеспечения санитарной нормы воздуха на человека (60 м³/чел. в час) с вытяжкой через коридор (через неплотности дверных проемов).

Приточно-вытяжная вентиляция палат инфекционных отделений спроектирована таким образом, чтобы создать максимально изолированный воздушный режим палат относительно коридора отделения (с преобладанием вытяжки над притоком), вытяжной воздух из палат удаляется из верхней зоны.

В рабочих комнатах, кабинетах предусмотрена система кондиционирования.

В комнатах персонала, административных и вспомогательных помещениях предусмотрено применение кондиционеров раздельного типа (сплит-систем), при проведении очистки и дезинфекции фильтров и камеры теплообменника в соответствии с рекомендациями изготовителя, не реже одного раза в три месяца.

Обоснование выводов экспертизы:

По результатам рассмотрения представленной на экспертизу проектной документации экспертами сделаны следующие выводы:

1. Принятые Проектом решения по сохранению объекта культурного наследия направлены на поддержание и улучшение технического состояния и эксплуатационных характеристик объекта культурного наследия, и не оказывают негативного влияния на сохранность объекта культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Камышина», XIX-XX вв. («Подворье купца Голова (главный дом, флигель, склады, ворота)», 2-я пол. XIX в. – начало XX в.)).

2. Решения проекта обоснованы результатами обследования, выполненного ООО «Лиммат» в сентябре 2021 года, по результатам которого были выполнены технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации и акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия.

3. Элементы предмета охраны, утверждённые приказом комитета культуры Волгоградской области от 26 октября 2016 г. №01-20/372 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Камышина», XIX-XX вв., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин», в части объекта культурного наследия «Подворье купца Голова (главный дом, флигель, склады, ворота)», 2-я пол. XIX в. – начало XX в., в результате реализации проектных решений сохраняются, в том числе:

- исторический планировочный каркас;
- исторически ценные открытые пространства;
- исторические домовладения, исторические границы землевладений внутри кварталов ансамблей, владений, подворий.

Объёмно-пространственная композиция исторической застройки:

- высотные характеристики исторической застройки;
- расположение застройки на красных линиях кварталов с разрывами или сплошным фронтом, угловые акценты кварталов зданиями;
- силуэтное решение;
- ценные визуальные направления, панорамы;
- характерные для исторической застройки архитектурные решения фасадов, их декор, цветовое решение, первоначальное количество, форма и размеры дверных и оконных проёмов по фасадам зданий, первоначальные расстекловочные схемы;
- застройка конца XIX – начала XX веков – «кирпичный стиль» (эkleктика на основе классицистической композиции с элементами модерна и русского стиля): фасады не оштукатурены, двух-, трехчастные по вертикали, разделены бровками цоколей, межэтажными карнизами, ажурными поясами, увенчаны многопрофильными карнизами, углы выделены лопатками, стилизованными пилястрами, в горизонтальных членениях использованы стилизованные пилястры, лопатки, форма оконных и дверных проёмов преимущественно лучковая, реже прямоугольная, проёмы декорированы ажурными наличниками, обрамлениями в виде стилизованных очелий, сандриков, пилястр, полуколонок, подоконных полочек, фартуков;
- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, бутовый камень, дерево, отделка фасадов – штукатурка, окраска, открытая каменная кладка;
- работоспособное состояние несущих конструкций – фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыши.

4. Представленная на экспертизу проектная документация соответствует Заданию от 21.04.2021 № 53-09-06/498 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и не противоречит требованиям действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия, в том числе Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

5. Основные объёмно-планировочные решения, принятые в проекте – соответствуют Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и техническому заданию Заказчика.

6. Предполагаемые к выполнению вышеуказанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Камышина», в части элемента «Подворье купца Голова (главный дом, флигель, склады, ворота)», 2-я пол. XIX в. – начало XX в.».

Вывод:

Представленная на государственную историко-культурную экспертизу проектная документация «Капитальный ремонт здания детского инфекционного

отделения ГБУЗ «КДГБ», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин, ул. Советская, 31 (угол улицы Камышинская, 22), входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Камышина», XIX-XX вв. («Подворье купца Голова (главный дом, флигель, склады, ворота)», 2-я пол. XIX в. – начало XX в.)» (Шифр 04-ОКН-2021), выполненная ООО «Лиммат» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 02335 от 10.03.2015 г.), соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).

Председатель

экспертной комиссии *подписано электронной подписью* М. С. Рязанцев

Ответственный секретарь

экспертной комиссии *подписано электронной подписью* Д. А. Зайцева

Член экспертной

комиссии *подписано электронной подписью* И. В. Дубинин

ПРОТОКОЛ № 1

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации «Капитальный ремонт здания детского инфекционного отделения ГБУЗ «КДГБ», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин, ул. Советская, 31 (угол улицы Камышинская, 22), входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Камышина», XIX-XX вв. («Подворье купца Голова (главный дом, флигель, склады, ворота)», 2-я пол. XIX в. – начало XX в.)» (Шифр 04-ОКН-2021)

г. Волгоград, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь

20.12.2021 г.

Совещались (по дистанционной связи):

- Рязанцев Михаил Сергеевич – государственный эксперт.
- Зайцева Дарья Александровна – государственный эксперт.
- Дубинин Иван Витальевич – государственный эксперт.

Повестка дня:

О создании и утверждении состава членов Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации «Капитальный ремонт здания детского инфекционного отделения ГБУЗ «КДГБ», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин, ул. Советская, 31 (угол улицы Камышинская, 22), входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Камышина», XIX-XX вв. («Подворье купца Голова (главный дом, флигель, склады, ворота)», 2-я пол. XIX в. – начало XX в.)» (Шифр 04-ОКН-2021).

1. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
2. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
3. Об объекте и целях экспертизы.
4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.
5. Об определении основных направлений работы экспертов.
6. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.

Слушали: Рязанцева М.С.

Решили:

Создать и утвердить экспертную комиссию в следующем составе:

- Рязанцев Михаил Сергеевич – государственный эксперт.
- Зайцева Дарья Александровна – государственный эксперт.
- Дубинин Иван Витальевич – государственный эксперт.

Решение принято единогласно.

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на голосование.

Решили:

Избрать председателем Экспертной комиссии **Рязанцев М.С.**

Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии **Зайцева Д.А.**

Решение принято единогласно.

3. Об определении порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.

Решили:

1) Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:

2) В своей работе экспертная комиссия руководствуется нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, а также настоящим порядком.

3) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений в режиме видеоконференции. Протоколы подписываются электронной подписью экспертов в составе Приложений к Акту государственной историко-культурной экспертизы. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной комиссии, по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет и ее решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии, его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы, в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.

4) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и «против» решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.;

5) Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих встреч и заседаний;
- протокол итогового заседания.

Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.
Решение принято единогласно.

4. О предмете и целях экспертизы.

Председатель экспертной комиссии М.С. Рязанцев сообщил членам комиссии, что объектом экспертизы является проектная документация «Капитальный ремонт здания детского инфекционного отделения ГБУЗ «КДГБ», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин, ул. Советская, 31 (угол улицы Камышинская, 22), входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Камышина», XIX-XX вв. («Подворье купца Голова (главный дом, флигель, склады, ворота)», 2-я пол. XIX в. – начало XX в.)» (Шифр 04-ОКН-2021).

Целью экспертизы является определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Лиммат».

Ответственный секретарь Экспертной комиссии Зайцева Д.А. уведомила членов комиссии о том, что от Заказчика получена проектная документация «Капитальный ремонт здания детского инфекционного отделения ГБУЗ «КДГБ», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин, ул. Советская, 31 (угол улицы Камышинская, 22), входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Камышина», XIX-XX вв. («Подворье купца Голова (главный дом, флигель, склады, ворота)», 2-я пол. XIX в. – начало XX в.)» (Шифр 04-ОКН-2021), разработанная ООО «Лиммат», имеющим действующую лицензию Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 02335 от 10 марта 2015 г., в следующем составе:

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечания
		Раздел 1. Предварительные работы	
1	04-ОКН-2021–ИРД	Исходно-разрешительные документы и материалы, переданные Заказчиком	
2	04-ОКН-2021–ПР	Протоколно-документальная фотофиксация объекта	
		Технический отчёт о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации	

		Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов культурного наследия народов Российской Федерации	
		Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования	
		Раздел 2. Комплексные научные исследования	
3	04-ОКН-2021-КНИ1	Историко-архивные и библиографические исследования	
4	04-ОКН-2021-КНИ2	Историко-архитектурные натурные исследования	
5	04-ОКН-2021-КНИ3	Инженерно-технические исследования	
		Раздел 3. Проект по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	
		II. Эскизный проект	
6	04-ОКН-2021-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
7	04-ОКН-2021-АР	Раздел 3. Архитектурные решения	
8	04-ОКН-2021-КР	Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения	
		Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений	
9	04-ОКН-2021-ИОС1	Подраздел 5.1. Система электроснабжения	
10	04-ОКН-2021-ИОС2	Подраздел 5.2. Система водоснабжения	
11	04-ОКН-2021-ИОС3	Подраздел 5.3. Система водоотведения	
12	04-ОКН-2021-ИОС4	Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые сети	
13	04-ОКН-2021-ПОР	Раздел 6. Проект организации реставрации (строительства)	

		Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства	
14	04-ОКН-2021-СМ11.1	Сметная документация	
15	04-ОКН-2021-СМ11.2	Ведомость объёмов работ	
16	04-ОКН-2021-СМ11.4	Прайс-листы и коммерческие предложения	

Решили:

Принять на рассмотрение Экспертной комиссией проектную документацию «Капитальный ремонт здания детского инфекционного отделения ГБУЗ «КДГБ», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин, ул. Советская, 31 (угол улицы Камышинская, 22), входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Камышина», XIX-XX вв. («Подворье купца Голова (главный дом, флигель, склады, ворота)», 2-я пол. XIX в. – начало XX в.)» (Шифр 04-ОКН-2021).

5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Решили:

В случае возникновения вопросов запрашивать у Заказчика дополнительные материалы в рабочем порядке.

Решение принято единогласно.

6. Об определении основных направлений работы экспертов.

Решили:

Определить следующие направления работы экспертов:

М. С. Рязанцев проводит комплексный анализ представленных Заказчиком документов с позиции научно-методического соответствия содержания материалов по разделам, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

Д. А. Зайцева проверяет соответствие документации нормам действующего законодательства Российской Федерации в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия, рассматривает предлагаемые проектные решения и обобщает материалы экспертных заключений членов комиссии.

И. В. Дубинин проводит анализ историко-культурных характеристик объектов культурного наследия, научно-методический анализ представленных материалов и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

Решение принято единогласно.

7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

Решили:

Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

20 декабря 2021г. - организационное заседание экспертной комиссии.

Ответственные исполнители:

М. С. Рязанцев;
Д. А. Зайцева;
И. В. Дубинин.

05 апреля 2022 г. - итоговое заседание экспертной комиссии. Оформление и подписание Акта экспертизы.

Ответственные исполнители:

М. С. Рязанцев;
Д. А. Зайцева;
И. В. Дубинин.

05 апреля 2022 г. - передача Заказчику Акта экспертизы, оформленного в электронном виде в формате PDF и подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.

Ответственные исполнители:

М. С. Рязанцев;
Д. А. Зайцева;
И. В. Дубинин.

Председатель Экспертной комиссии

М. С. Рязанцев

Ответственный секретарь

Д. А. Зайцева

Член Экспертной комиссии

И. В. Дубинин

ПРОТОКОЛ № 2

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации «Капитальный ремонт здания детского инфекционного отделения ГБУЗ «КДГБ», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин, ул. Советская, 31 (угол улицы Камышинская, 22), входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Камышина», XIX-XX вв. («Подворье купца Голова (главный дом, флигель, склады, ворота)», 2-я пол. XIX в. – начало XX в.)» (Шифр 04-ОКН-2021)

г. Волгоград, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь

05.04.2022 г.

Совещались (по дистанционной связи):

Государственный эксперт,
председатель Экспертной комиссии

Рязанцев Михаил Сергеевич

Государственный эксперт, ответственный секретарь
Экспертной комиссии

Зайцева Дарья Александровна

Государственный эксперт,
член Экспертной комиссии

Дубинин Иван Витальевич

Повестка дня:

Рассмотрение государственной историко-культурной экспертизой проектной документации «Капитальный ремонт здания детского инфекционного отделения ГБУЗ «КДГБ», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин, ул. Советская, 31 (угол улицы Камышинская, 22), входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Камышина», XIX-XX вв. («Подворье купца Голова (главный дом, флигель, склады, ворота)», 2-я пол. XIX в. – начало XX в.)» (Шифр 04-ОКН-2021).

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Лиммат».

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Лиммат» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 02335 от 10 марта 2015 г.). Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (Акта) государственной историко-культурной экспертизы членами экспертной комиссии (М. С. Рязанцев, Д. А. Зайцева, И. В. Дубинин).

1. Принятие решения о передаче подписанного Акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии (М. С. Рязанцев, Д. А. Зайцева, И. В. Дубинин.): согласились с материалами проектной документации «Капитальный ремонт здания детского инфекционного отделения ГБУЗ «КДГБ», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин, ул. Советская, 31 (угол улицы Камышинская, 22), входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Камышина», XIX-XX вв. («Подворье купца Голова (главный дом, флигель, склады, ворота)», 2-я пол. XIX в. – начало XX в.)» (Шифр 04-ОКН-2021).

- представили оформленный текст заключения экспертизы (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

Решили:

1. Произвести оформление и подписание оформленного заключения (Акта) в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

2. Передать Заказчику Акт экспертизы, оформленный в электронном виде в формате PDF и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной комиссии

М. С. Рязанцев

Ответственный секретарь

Д. А. Зайцева

Член Экспертной комиссии

И. В. Дубинин