

БЮРО
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

Общество с ограниченной ответственностью
«Бюро историко-культурной экспертизы»

(ООО «Бюро историко-культурной экспертизы»)

ОГРН 1132468032773, ИНН 2466263320

КПП 246401001, ОКПО 21883328

Юридический и почтовый адрес: 660025, г. Красноярск,
просп. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 105а, оф. 46

Адрес электронной почты: expert24.00@mail.ru

Тел.: +7(904)8959150 (дир.), +7(908)0216389 (бухг.)

Исх. № БИ-0712-10 от 05.04.2022

на № _____ от _____



АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
№ 500-58-10/БИКЭ от 05.04.2022

Объект экспертизы:

проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу:

Волгоградская область, Среднеахтубинский район, г. Краснослободск (сведения в соответствии со сведениями из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, регистрационный номер 341711109830005) ([Проектная документация:] ... (Шифр 10.02/2022) / ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго», 2022 г.)

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, для обоснования вывода экспертизы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия – в целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

- 1. Дата начала проведения экспертизы:** 15 февраля 2022 г.
- 2. Дата окончания проведения экспертизы:** 05 апреля 2022 г.
- 3. Место проведения экспертизы:** г. Красноярск (по месту пребывания экспертов).
- 4. Заказчик экспертизы:** Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ЮгПрофЭнерго» (ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго»), ИНН 3442111376, КПП 344101001, ОГРН 1103459004890; юридический и почтовый адрес: 400093, г. Волгоград, ул. Мясникова, д. 17, оф. 309 (основание: договор на оказание услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 15.02.2022 № 500-58).
- 5. Сведения об экспертах**
 - 5.1. Сведения об организации (юридическом лице)**

5.1.1. Полное и сокращенное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Бюро историко-культурной экспертизы», ООО «Бюро историко-культурной экспертизы» (в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 (п. 7, б) – в трудовых отношениях с организацией состоят не менее 3 физических лиц – здесь в п. 5.2 указаны сведения об экспертах – физических лицах)

5.1.2. Организационно-правовая форма организации: Общество с ограниченной ответственностью

5.1.3. Место нахождения организации: юридический адрес и адрес для корреспонденции (почтовый адрес): 660025, г. Красноярск, просп. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 105а, оф. 46.

5.1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (организации): 2466263320

5.2. Сведения об экспертах (физических лицах), проводивших экспертизу, в том числе сведения об их трудовых отношениях с экспертом-организацией (юридическим лицом) (в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 (п. 7а, 7б, 8, 9) – эксперты удовлетворяют действующим требованиям и аттестованы Министерством культуры Российской Федерации)

5.2.1. Высоцкий Алексей Васильевич (г. Красноярск): образование высшее профессиональное, Красноярская государственная архитектурно-строительная академия, 2005 г., специальность «Архитектура»; член Союза реставраторов России; член Академии архитектурного наследия; стаж работы по профилю экспертной деятельности – 14 лет; место работы: Краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (г. Красноярск), должность: начальник отдела организации и проведения реставрационных работ; состоит в трудовых отношениях с ООО «Бюро историко-культурной экспертизы» (с 01.04.2020 штатный совместитель, эксперт, приказ от 01.04.2020 № 23-к/2020, трудовой договор от 01.04.2020 № 23/2020); аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2021 № 2304, объекты экспертизы: проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия);

5.2.2. Полетайкин Вячеслав Владимирович (г. Санкт-Петербург): образование высшее профессиональное, Красноярский инженерно-строительный институт, 1983 г., специальность «Архитектура»; послевузовское образование, аспирантура, Ленинградский инженерно-строительный институт, 1995 г.; научная специальность аспирантуры «Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия»; ученая степень: кандидат архитектуры, 1989 г.; член Союза архитекторов России; стаж работы по профилю экспертной деятельности – 26 лет; место работы: Студия архитектурных исследований ООО «Архи-Метрика», г. Санкт-Петербург, должность: генеральный директор; состоит в трудовых отношениях с ООО «Бюро историко-культурной экспертизы» (с 01.06.2013 штатный совместитель, эксперт, приказ от 01.06.2013 №9-к/2013, трудовой договор от 01.06.2013 №9/2013); аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 № 2032, объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в

статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия);

5.2.3. Слабуха Александр Васильевич (г. Красноярск): образование высшее профессиональное, Красноярский инженерно-строительный институт, 1985 г., специальность «Архитектура»; аспирантура, Московский архитектурный институт, 1995 г.; научная специальность аспирантуры «Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия»; ученая степень: кандидат архитектуры, 1995 г.; ученое звание: профессор, 2006 г.; член Союза реставраторов России; стаж работы по профилю экспертной деятельности – 25 лет; место работы: Сибирский федеральный университет, СФУ, г. Красноярск; должность: профессор кафедры «Архитектурное проектирование» Института архитектуры и дизайна, академический руководитель магистерской программы «Реставрация и охрана архитектурного наследия»; состоит в трудовых отношениях ООО «Бюро историко-культурной экспертизы» (с 30.05.2013 штатный совместитель, директор, приказ от 30.05.2013 № 1-к /2013, трудовой договор от 30.05.2013 № 1/2013; трудовой договор от 1.06.2013 № 3/2013; приказ от 18.05.2018 № 22-к/2018 о продлении трудового договора на основании дополнительного соглашения от 18.05.2018 № 22/2018); аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.07.2019 № 997, объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).

6. Информация об ответственности за достоверность сведений: мы, нижеподписавшиеся эксперты, признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлениями Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, и несем ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы. Настоящим подтверждаем, что предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных сведений по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

7. Цель и объект экспертизы

цель: определение соответствия проектной документации на проведение работ по

сохранению объекта культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия –

в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (статья 28);

объект экспертизы: проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия –

в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (статья 30):

проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, г. Краснослободск (сведения в соответствии со сведениями из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, регистрационный номер 341711109830005) ([Проектная документация:] ... (Шифр 10.02/2022) / ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго», 2022 г.).

8. Перечень документов, представленных заявителем (заказчиком):

[Проектная документация:] Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, г. Краснослободск ([Проектная документация:] ... (Шифр 10.02/2022) / ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго», 2022 г.) – в следующем составе:

<i>Номера разделов</i>	<i>Обозначения</i>	<i>Наименования разделов, подразделов</i>
Раздел 1	10.02/2022-ПР	<u>Предварительные работы</u> Исходно-разрешительные документы и материалы Предварительные исследования (Протольно-документальная фотофиксация объекта. Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия)
Раздел 2	10.02/2022-КНИ	<u>Комплексные научные исследования</u>
Раздел 3		<u>Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия</u>
	10.02/2022-ПЗ	Проект Часть 1. Пояснительная записка
	10.02/2022-АР	Часть 2. Архитектурные решения
	10.02/2022-ПОР	Часть 3. Проект организации реставрации (строительства)
	10.02/2022-ОДИ	Часть 4. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы: не имеются.

10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (примененные методы, объем и характер выполненных работ, результаты):

рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;

проведены консультации с представителями Заказчика экспертизы по содержательным вопросам относительно объекта экспертизы;

проведены исследования, в т.ч. по сбору дополнительных документов и материалов, фактов и сведений, изучению специальной, технической, справочной и нормативной литературы и источников, связанных с объектом экспертизы;

проведен научный сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы;

осуществлено коллегиально, всеми членами экспертной комиссии, обсуждение результатов проведенных исследований и проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов;

экспертами принято единое окончательное решение, сформулирован вывод экспертизы; оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

11.1. на экспертизу представлена проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:

[Проектная документация:] Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, г. Краснослободск ([Проектная документация:] ... (Шифр 10.02/2022) / ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго», 2022 г.);

11.2. разработчик проектной документации: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ЮгПрофЭнерго» (ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго»), ИНН 3442111376, КПП 344101001, ОГРН 1103459004890; юридический и почтовый адрес: 400093, г. Волгоград, ул. Мясникова, д. 17, оф. 309, Лицензия № МКРФ 02978 от 26.10.2015 на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

11.3. проектная документация выполнена на основании документов:

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.10.2021 № 53-09-06/1164;

- Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации);

- Выписка из реестра муниципальной собственности городского поселения г. Краснослободск от 31.03.2022;

- Акт приема-передачи муниципального имущества Среднеахтубинского муниципального района от 09.01.2007;

- Постановление Волгоградской областной думы от 05.06.1997 № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры волгоградской области»;

- Приказ Министерства культуры Волгоградской области от 25.09.2013 № 01-20/300 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления волгоградской областной думы от 5 июня 1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры волгоградской области»;

- Техническое задание на разработку научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения Памятник «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Октябрьская;

- Паспорт объекта культурного наследия от 19.02.2014;

- Учетная карточка воинских захоронений;

- Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МКРФ 02978 от 26.10.2015, на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

11.4. проектная документация подготовлена для объекта культурного наследия (сведения в соответствии со сведениями из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, рег. номер 341711109830005):

фотографическое изображение объекта, 2022 г.



Фото 1. Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, г. Краснослободск. – Источник: здесь п. 11.1

наименование: Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы;

адрес: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, г. Краснослободск;

датировка: 1942-1943 гг.

11.5. категория государственной охраны: объект культурного наследия объект культурного наследия объект культурного наследия регионального значения.

Поставлен на государственную охрану постановлением Волгоградской областной думы от 05.06.1997 № 62/706.

Зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, рег. номер 341711109830005.

11.6. Охранное обязательство: отсутствует.

11.7. Общее описание объекта

Братская могила представляет собой массивный обелиск четырехугольной пирамидальной формы, выполненный из железобетона с гранитной крошкой, высотой 6 метров, увенчанный красной звездой. На главном фасаде обелиска табличка с изображением вечного огня и даты 1941-1945. Ниже расположена мемориальная доска с надписью: «Здесь похоронены славные сыны и дочери советского народа, отдавшие свою жизнь за свободу и независимость нашей родины. 1942». По четырем сторонам стелы симметрично расположены мемориальные доски с именами погибших героев. Обелиск расположен на возвышении, имеет территорию, выделенную чугунной оградой черного цвета. К памятнику ведут ступени, украшенные цветниками. Площадь вокруг монумента замощена тротуарной плиткой. Перед памятником на площади так же расположены две стелы «Вечная слава героям-землякам» с именами погибших. Перед братской могилой расположен парк с благоустроенной территорией и собственным ограждением.

Памятник расположен на территории городского парка г. Краснослободска в центральной части поселения. Парк занимает обширную территорию, объединяющую несколько функциональных зон. В северной части располагается Братская могила, которая является центральным объектом ансамбля. В южной части парка расположены спортивная площадка и детская площадка, которая сформирована вокруг памятника В.И. Ленину. Также на территории парка расположена могила героя социалистического труда Усанкова Федора Андреевича. Вокруг памятника высажены деревья и кустарники, выполнено благоустройство территории в виде пешеходных дорожек и площадок со скамейками. Парк имеет собственное ограждение.

Надмогильное сооружение представляет собой железобетонный пирамидальный обелиск высотой 6 метров с треугольным навершием. По всем сторонам памятника расположены мемориальные доски с текстом. С лицевой стороны обелиска расположена мемориальная доска из металла с объемным текстом «Здесь похоронены славные сыны и дочери советского народа отдавшие свою жизнь за свободу и независимость нашей родины 1942» и 9 фамилий, доска обрамлена орнаментом из лавровых листьев, размер 1530x1100мм; По остальным сторонам располагаются деревянные памятные доски с именами захороненных обрамленные металлическим уголком, размер 1530x1100мм.

Отделка памятника выполнена покрытием из гранитной крошки, обелиск увенчан красной звездой. Сооружение украшено железобетонным барельефом с орнаментом из лавровых листьев, расположенных над параллелепипедом с мемориальными табличками.

Из исторической записки

Краснослободск расположен напротив г. Волгограда, на левом берегу реки Волги. Город Краснослободск Волгоградской области – это единственный населенный пункт, расположенный между двумя реками – Волгой и Ахтубой. История города началась в конце 19 века – тогда на месте современного Краснослободска стоял хутор Букатин, названный по

имени своего основателя, казака-переселенца Агея Букатина.

В 1938 году хутор получает статус рабочего поселка Красная Слобода, а спустя еще несколько лет приобретает официальное название, которое существует и по сей день – город Краснослободск.

С первых дней войны, в соответствии с мобилизационным планом, в Сталинграде срочно начинают формироваться эвакогоспитали. К 30 июня 1941 г. в Сталинграде и некоторых райцентрах были сформированы 14 эвакогоспиталей, в которые сразу же стали поступать раненые с ЮгоЗападного фронта. Под госпитали были выделены больницы, школы, гостиницы, для работы в них направлялись опытные врачи и средние медицинские работники. В ноябре 1941 г. количество эвакогоспиталей в Сталинграде увеличилось до 80 на 37 700 коек. Все они работали с большим напряжением: с разных фронтов сюда прибывало ежедневно от 3 до 5 санитарных поездов с 3–5 тыс. раненых. 30 августа был получен приказ о свертывании госпиталей, и 31 августа весь персонал и всё имущество были переправлены на левый берег Волги, в Красную Слободу. В августе – сентябре 1942 г. «переправу-2» (район речного вокзала) обеспечивал эвакоприемник (ЭП) № 54. За сутки здесь накапливалось по 400–600 раненых, которых ночью переправляли за Волгу. И даже в это время загруженные ранеными суда часто тонули подбитые, не дойдя до левого берега. Особенно тяжелая ситуация сложилась в период с 20 по 25 сентября: подходы к ЭП-54 оказались под столь плотным огнем противника, что эвакуация раненых прекратилась. Кончились медикаменты и перевязочные средства, не было воды и продуктов. За водой ползком пробирались к Волге, чтобы принести хотя бы немного для раненых. В Заволжье для разгрузки раненых были оборудованы причалы в Красной Слободе, Красном буксире и просто на берегу. В период ледохода причалы для раненых стали «летучими», т.е. они были там, куда могли, учитывая ледовую обстановку, пристать переправочные средства. Умерших от ран солдат хоронили в братских могилах, одна из которых находится в г. Краснослободск. Перезахоронения останков участников ВОВ осуществлялись из одиночных могил хуторов Бобры, Песчаный, Сахарный, села Судомойка, села Бобыли, острова Голодный, острова Крит, из Культбазы в Дубовом лесу.

11.8. Существующее состояние объекта

Наблюдаются следующие дефекты цоколя и постамента:

- отслоение штукатурного слоя от поверхности;
- вспучивание и утраты лицевого слоя отделки;
- трещины по штукатурному слою;
- разрушение отмостки.

Дефекты постамента:

- отслоение штукатурного слоя от поверхности;
- вспучивание и утраты лицевого слоя отделки;
- трещины по штукатурному слою.

Наблюдаются следующие дефекты декоративных элементов:

- общее пылевое загрязнение средней степени;
- дефекты красочных слоёв в виде пятнистости, наличие участков краски различной толщины, локальная деструкция окрасочного слоя;
- поверхностная деструкция окрасочных слоев в виде шелушения и отслаивания красочного слоя от основы в местах;
- разрушение ж/б барельефов;
- коррозия металлических декоративных элементов.

11.9. Предмет охраны: утвержден приказом министерства культуры Волгоградской области от 25.09.2013 № 01-20/300.

11.10. Границы территории объекта культурного наследия: не утверждены.

11.11. В соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 25.10.2021 № 53-09-06/1164:

состав и содержание проектной документации по сохранению объекта культурного наследия (см.: п. 8): Предварительные работы, Комплексные научные исследования, Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

11.12. Сведения о собственности:

объект муниципальной собственности городского поселения г. Краснослободск (сведения из: Выписка из реестра муниципальной собственности городского поселения г. Краснослободск от 31.03.2022).

11.13. Основная цель проекта – выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия.

11.13.1. Проектом предусматриваются следующие мероприятия в соответствии с характеристикам исторического облика объекта культурного наследия

(1) Ремонт ж/б обелиска:

- удаление фрагментов осыпающегося корродированного бетона, изношенных и поврежденных слоев облицовок, покрытия из гранитной крошки;

- восстановление геометрии памятника;

- покрытие поверхностей терразитовой штукатуркой.

(2) Воссоздание декоративных барельефов с орнаментом из лавровых листьев;

(3) Замена металлических памятных досок с именами захороненных обрамленных металлическим уголком – на мемориальные доски из нержавеющей стали с эмалевой заливкой текста;

(4) Ремонт мемориальной доски из металла с объемным текстом, венчающих звезд:

- отчистка от загрязнений;

- покрытие защитными составами.

(5) Восстановление ж/б отмостки и ступеней памятника:

- восстановление геометрии ступеней;

- усиление ж/б плиты отмостки;

- облицовка отмостки и ступеней плитами гранитными, полированными.

(6) Покрытие уклонов памятника тротуарной плиткой;

(7) Замена покрытий из тротуарной бетонной плитки на прилегающей территории памятника;

(8) Отчистка от краски, грунтовка, окраска металлического ограждения по периметру памятника.

На основании исследования красочного покрытия объекта, колер окраски принимается максимально приближенным к существующему цвету. Эскизным проектом по сохранению объекта культурного наследия предусмотрены следующие предложения по основному цветовому решению фасадов:

- обелиск - терразитовая штукатурка, цвет – серый;

- венчающая 5-ти конечная звезда - окраска эмалью, цвет - ral 3000 огненно-красный;

- памятные таблички с именами - табличка с изображением, полированная нержавеющая сталь с эмалевой заливкой текста (цвет золотой);

- памятная табличка с просветительной надписью - покраска текста эмалью (цвет золотой), покрытие лаком;

- барельеф - окраска эмалью, ral 1004 жёлто-золотой;

- пьедестал, ступени, клумбы - полированный гранит, красно-коричневый.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы:

сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации / Официальный сайт Минкультуры России (открытые данные);

на экспертизу представлена проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:

[Проектная документация:] Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, г. Краснослободск ([Проектная документация:] ... (Шифр 10.02/2022) / ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго», 2022 г.)

Подробно описание проектной документации дано в разделах 11.1, 11.3 настоящего Акта.

13. Перечень специальной, технической, справочной и нормативной литературы, использованной при проведении экспертизы:

13.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

13.2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об объектах культурного наследия»).

13.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

13.4. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

13.5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» / разработан Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ФГУП ЦНРПМ) совместно с ФГУП «Институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» (ФГУП институт «Спецпроектреставрация»), ОАО «НИИ Спецпроектреставрация»; утвержден приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 28 августа 2013 г., № 593-ст; введен в действие с 1 января 2014 года.

13.6. Приложение к приказу Министерства культуры РФ от 05.06.2015 № 1749 «Порядок подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия».

14. Обоснования вывода экспертизы

Обоснования выводов экспертизы сформулированы: по результатам изучения представленных на экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (далее – проектная документация), проведения необходимых дополнительных исследований и оценок, для определения соответствия или несоответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (п. 20, г Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569):

(1) Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,

(2) Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»,

(3) Приложения к приказу Министерства культуры Российской Федерации от 05.06.2015 № 1749 «Порядок подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия...»,

(4) письмам и рекомендациям Министерства культуры Российской Федерации.

14.1. Проектная документация соответствует требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – 73-ФЗ), исходя из следующего:

14.1.1 проектная документация (состав и содержание) соответствует требованию задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданного соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области государственной охраны объектов культурного наследия (73-ФЗ: п. 1 ст. 45);

14.1.2 проектная документация включает акт на предмет определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (73-ФЗ: п. 4 ст. 40, п. 4 ст. 45);

14.1.3 проектная документация разработана юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности (73-ФЗ: п. 6 ст. 45).

14.1.4 проектная документация разработана физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия, состоящими в трудовых отношениях с юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (73-ФЗ: п. 6 ст. 45).

14.1.5 Проектная документация предусматривает меры, достаточные для обеспечения физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности объекта культурного наследия (73-ФЗ: п. 1 ст. 40).

14.1.6. Проектная документация предусматривает меры и мероприятия, которые не могут оказать негативное воздействие на особенности объекта, послужившие основаниями для включения его в реестр и подлежащие обязательному сохранению, составляющие предмет охраны (73-ФЗ: гл. VII, ст. 40, 41, 42, 43, 44).

14.1.7. Проектная документация предусматривает мероприятия, которые не противоречат требованиям к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия (73-ФЗ: ст. 5.1).

14.2. Проектная документация соответствует требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» (далее – ГОСТ Р 55528-2013), исходя из следующего:

14.2.1. проектная документация включает требуемый состав и содержание проектной документации (определенный заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия) – необходимый комплект графических и текстовых материалов, обеспечивающих возможность на их основании последующего проведения работ по сохранению объекта культурного наследия (ГОСТ Р 55528-2013: п. 6.5, разделы 7 и 8);

14.2.2. проектная документация включает требуемое заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования (с положительным выводом) (ГОСТ Р 55528-2013: п. 7.2-в);

14.2.3 проектная документация содержит проектные решения, которые не противоречат положительным выводам заключения о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования («... без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны») (ГОСТ Р 55528-2013: ст. 3.1.14).

14.3. Проектная документация соответствует требованиям регламента «Порядок подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия...» (приложение к приказу Министерства культуры РФ от 05.06.2015 № 1749) (далее – Порядок), исходя из следующего:

14.3.1. структура разделов проектной документации соответствует требованию задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданного органом охраны объектов культурного наследия (Порядок: п. 4, п. 5);

14.3.2. проектные предложения включают в себя принципы приспособления к современному использованию, которые не противоречат положительным выводам заключения о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования, подготовленного проектной организацией в составе раздела «Предварительные работы» (Порядок: п. 6).

14.4. Состав рассмотренной проектной документации соответствует актуальным требованиям и рекомендациям Министерства культуры Российской Федерации:

14.4.1. согласно письму Министерства культуры РФ от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП («Разъяснение о научно-проектной и проектной документации») не являются предметом государственной историко-культурной экспертизы и не рассматриваются в рамках научно-проектной документации следующие разделы стадии «Проект» раздела «Проект реставрации и приспособления»: перечень мероприятий по охране окружающей среды, перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам культурного наследия, иная документация (в случаях, предусмотренных федеральными законами и определенная заданием на разработку научно-проектной документации);

14.4.2. согласно письму Министерства культуры РФ от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП («Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации») (п. 6.2.2.) не подлежит историко-культурной экспертизе следующая документация: сводный сметный расчет; перечень мероприятий по охране окружающей среды; перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определенная заданием на разработку проектной документации); рабочая проектно-сметная документация; рабочая документация на консервационные и противоаварийные работы;

при этом (согласно п. 6.2.2.) в отдельных случаях указанная документация может быть представлена разработчиками по договоренности;

не подлежит государственной историко-культурной экспертизе инженерные изыскания (в случае их проведения).

14.5. Объем и содержание проектной документации достаточны для вынесения однозначного заключения (вывода) экспертизы.

15. Вывод экспертизы:

на основании рассмотрения представленной заявителем (Заказчиком) проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, г. Краснослободск (сведения в соответствии со сведениями из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, регистрационный номер 341711109830005)

([Проектная документация:] Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, г. Краснослободск ([Проектная документация:] ... (Шифр 10.02/2022) / ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго», 2022 г.),

по результатам проведения исследований экспертная комиссия пришла к выводу:

- о соответствии (положительное заключение) проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия –

в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 (п. 20, г).

16. Заключительные положения:

настоящее экспертное заключение (Акт государственной историко-культурной экспертизы)

зафиксировано на электронном носителе в форматах переносимого документа (pdf и/или sig), подписано усиленными квалифицированными (электронными) подписями экспертов (физических лиц) и усиленной квалифицированной (электронной) подписью эксперта – юридического лица (ООО «Бюро историко-культурной экспертизы»),

хранится у эксперта – юридического лица (ООО «Бюро историко-культурной экспертизы»),

передается Заказчику на электронном носителе (посредством электронной почты в виде электронного файла) –

в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 (п. 7, 22, 23, 27).

Дата оформления заключения экспертизы (настоящего Акта): 05 апреля 2022 г.

17. Подписи экспертов:

Экспертная комиссия (эксперты – физические лица):

**председатель
эксперт Слабуха А. В.**

**ответственный секретарь
эксперт Высоцкий А. В.**

**член
эксперт Полетайкин В. В.**

**Эксперт – юридическое лицо:
ООО «Бюро историко-культурной экспертизы»**



**Перечень приложений
к акту государственной историко-культурной экспертизы**

Протокол № 1 организационного совещания экспертной комиссии ... от 15.02.2022.
Протокол № 2 совещания экспертной комиссии ... от 05.04.2022.

Дата оформления настоящего Перечня приложений: 05 апреля 2022 г.

ПРОТОКОЛ № 1

организационного совещания экспертной комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, г. Краснослободск (сведения в соответствии со сведениями из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, регистрационный номер 341711109830005) ([Проектная документация:] ... (Шифр 10.02/2022) / ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго», 2022 г.)

15 февраля 2022 г.

Совещались:

Высоцкий Алексей Васильевич, аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2018 № 2330;

Полетайкин Вячеслав Владимирович, аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 № 2032;

Слабуха Александр Васильевич, аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 17.07.2019 № 997; директор ООО «Бюро историко-культурной экспертизы» (руководитель юридического лица – эксперта).

Повестка совещания:

- вопрос 1: утверждение состава членов экспертной комиссии;
- вопрос 2: избрание председателя экспертной комиссии и ее ответственного секретаря;
- вопрос 3: определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии;
- вопрос 4: определение основных направлений работы экспертов;
- вопрос 5: утверждение срока и плана работы экспертной комиссии;
- вопрос 6: определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для экспертизы.

Результаты совещания:

1. По вопросу 1 постановили: в состав экспертной комиссии включены эксперты А.В. Высоцкий, В.В. Полетайкин, А.В. Слабуха.

2. По вопросу 2 постановили: председателем избран А.В. Слабуха, ответственным секретарем избран А.В. Высоцкий.

3. По вопросу 3 постановили: определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:

эксперт – юридическое лицо принимает от заказчика экспертизы комплект документов, предназначенных для экспертизы (далее – документы для экспертизы); документы для экспертизы эксперт – юридическое лицо проверяет на соответствие описи (перечня передаваемой на экспертизу документации) и передает членам экспертной комиссии;

представленные Заявителем (Заказчиком) документы для экспертизы, изучаются экспертами;

при необходимости проводятся консультации с представителями Заказчика экспертизы по содержательным вопросам относительно объекта экспертизы;

проводится научный сравнительный анализ всего комплекса данных (документов для экспертизы, материалов, информации) по объекту экспертизы;

осуществляются коллегиально, всеми членами экспертной комиссии, обсуждение

результатов проведенных исследований и обмен сформированными мнениями экспертов, обобщаются мнения экспертов;

экспертами принимается окончательное решение, формулируется вывод экспертизы; оформляются результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.


4. По вопросу 4 постановили: председатель и/или ответственный секретарь взаимодействуют с экспертом – юридическим лицом по вопросам получения документов для экспертизы, обобщают мнения и выводы экспертов; председатель и/или ответственный секретарь отвечают за подготовку содержания экспертизы в соответствии с мнениями и выводами экспертов; эксперт – юридическое лицо принимает от заказчика экспертизы комплект документов для экспертизы, направляет документы для экспертизы экспертам, организует проведение совещаний экспертной комиссии, обеспечивает организацию подготовки заключения – акта экспертизы.

5. По вопросу 5 постановили: утвердить срок работы экспертной комиссии в соответствии с условиями договора с Заказчиком: настоящим днем – организационное совещание экспертной комиссии, в соответствии с условиями договора – рассмотрение и утверждение текста заключения (акта) экспертизы.

6. По вопросу 6 постановили: Заказчик представляет эксперту – юридическому лицу комплект документов в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. Дополнительные документы и материалы для принятия решений и выводов комиссии запрашивать по необходимости.

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии



А.В. Слабуха

Ответственный секретарь экспертной комиссии




А.В. Высоцкий

Член экспертной комиссии



В.В. Полетайкин

Юридическое лицо – эксперт
ООО «Бюро историко-культурной экспертизы»
директор А.В. Слабуха



ПРОТОКОЛ № 2

совещания экспертной комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, г. Краснослободск (сведения в соответствии со сведениями из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, регистрационный номер 341711109830005) ([Проектная документация:] ... (Шифр 10.02/2022) / ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго», 2022 г.)

05 апреля 2022 г.

Совещались (по мобильной связи):

Председатель экспертной комиссии - А.В. Слабуха, эксперт, директор ООО «Бюро историко-культурной экспертизы» (руководитель юридического лица – эксперта)

Ответственный секретарь экспертной комиссии - А.В. Высоцкий, эксперт

Член экспертной комиссии - В.В. Полетайкин, эксперт

Повестка совещания:

- обмен мнениями членов комиссии по итогам индивидуального рассмотрения проектной документации;

- рассмотрение и утверждение текста заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты совещания – решение комиссии:

на основании рассмотрения представленной заявителем (Заказчиком) проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, г. Краснослободск (сведения в соответствии со сведениями из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, регистрационный номер 341711109830005) ([Проектная документация:] ... (Шифр 10.02/2022) / ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго», 2022 г.), по результатам проведения исследований экспертная комиссия пришла к выводу:

- о соответствии (положительное заключение) проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.


Выдать положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Акт экспертизы, подготовленный и подписанный всеми экспертами, направить заказчику экспертизы.

Голосовали эксперты: «за» - 3; «против» – нет; «воздержался» – нет.

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии



А.В. Слабуха

Ответственный секретарь экспертной комиссии



А.В. Высоцкий

Член экспертной комиссии



В.В. Полетайкин

Юридическое лицо – эксперт

ООО «Бюро историко-культурной экспертизы»
директор А.В. Слабуха

