

БЮРО
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

Общество с ограниченной ответственностью
«Бюро историко-культурной экспертизы»

(ООО «Бюро историко-культурной экспертизы»)

ОГРН 1132468032773, ИНН 2466263320

КПП 246401001, ОКПО 21883328

Юридический и почтовый адрес: 660025, г. Красноярск,
просп. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 105а, оф. 46

Адрес электронной почты: expert24.00@mail.ru

Тел.: +7(904)8959150 (дир.), +7(908)0216389 (бухг.)

Исх. № БИ-0712-7 от 08.04.2022

на № _____ от _____

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

№ 500-58-7/БИКЭ от 08.04.2022

Объект экспертизы:

проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Николаевский район, г. Николаевск, пл. им. Ленина (сведения в соответствии со сведениями из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, регистрационный номер 341510308890005) ([Проектная документация:] ... (Шифр 04.02/2022) / ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго», 2022 г.)

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, для обоснования вывода экспертизы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия – в целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

- 1. Дата начала проведения экспертизы:** 15 февраля 2022 г.
- 2. Дата окончания проведения экспертизы:** 08 апреля 2022 г.
- 3. Место проведения экспертизы:** г. Красноярск (по месту пребывания экспертов).
- 4. Заказчик экспертизы:** Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ЮгПрофЭнерго» (ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго»), ИНН 3442111376, КПП 344101001, ОГРН 1103459004890; юридический и почтовый адрес: 400093, г. Волгоград, ул. Мясникова, д. 17, оф. 309 (основание: договор на оказание услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 15.02.2022 № 500-58).

5. Сведения об экспертах

5.1. Сведения об организации (юридическом лице)

5.1.1. Полное и сокращенное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Бюро историко-культурной экспертизы», ООО «Бюро историко-культурной экспертизы» (в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 (п. 7, б) – в трудовых отношениях с организацией состоят не менее 3 физических лиц – здесь в п. 5.2 указаны сведения об экспертах – физических лицах)

5.1.2. Организационно-правовая форма организации: Общество с ограниченной ответственностью

5.1.3. Место нахождения организации: юридический адрес и адрес для корреспонденции (почтовый адрес): 660025, г. Красноярск, просп. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 105а, оф. 46.

5.1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (организации): 2466263320

5.2. Сведения об экспертах (физических лицах), проводивших экспертизу, в том числе сведения об их трудовых отношениях с экспертом-организацией (юридическим лицом) (в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 (п. 7а, 7б, 8, 9) – эксперты удовлетворяют действующим требованиям и аттестованы Министерством культуры Российской Федерации)

5.2.1. Высоцкий Алексей Васильевич (г. Красноярск): образование высшее профессиональное, Красноярская государственная архитектурно-строительная академия, 2005 г., специальность «Архитектура»; член Союза реставраторов России; член Академии архитектурного наследия; стаж работы по профилю экспертной деятельности – 14 лет; место работы: Краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (г. Красноярск), должность: начальник отдела организации и проведения реставрационных работ; состоит в трудовых отношениях с ООО «Бюро историко-культурной экспертизы» (с 01.04.2020 штатный совместитель, эксперт, приказ от 01.04.2020 № 23-к/2020, трудовой договор от 01.04.2020 № 23/2020); аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2021 № 2304, объекты экспертизы: проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия);

5.2.2. Полетайкин Вячеслав Владимирович (г. Санкт-Петербург): образование высшее профессиональное, Красноярский инженерно-строительный институт, 1983 г., специальность «Архитектура»; послевузовское образование, аспирантура, Ленинградский инженерно-строительный институт, 1995 г.; научная специальность аспирантуры «Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия»; ученая степень: кандидат архитектуры, 1989 г.; член Союза архитекторов России; стаж работы по профилю экспертной деятельности – 26 лет; место работы: Студия архитектурных исследований ООО «Архи-Метрика», г. Санкт-Петербург, должность: генеральный директор; состоит в трудовых отношениях с ООО «Бюро историко-культурной экспертизы» (с 01.06.2013 штатный совместитель, эксперт, приказ от 01.06.2013 №9-к/2013, трудовой договор от 01.06.2013 №9/2013); аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 № 2032, объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в

статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия);

5.2.3. Слабуха Александр Васильевич (г. Красноярск): образование высшее профессиональное, Красноярский инженерно-строительный институт, 1985 г., специальность «Архитектура»; аспирантура, Московский архитектурный институт, 1995 г.; научная специальность аспирантуры «Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия»; ученая степень: кандидат архитектуры, 1995 г.; ученое звание: профессор, 2006 г.; член Союза реставраторов России; стаж работы по профилю экспертной деятельности – 25 лет; место работы: Сибирский федеральный университет, СФУ, г. Красноярск; должность: профессор кафедры «Архитектурное проектирование» Института архитектуры и дизайна, академический руководитель магистерской программы «Реставрация и охрана архитектурного наследия»; состоит в трудовых отношениях ООО «Бюро историко-культурной экспертизы» (с 30.05.2013 штатный совместитель, директор, приказ от 30.05.2013 № 1-к /2013, трудовой договор от 30.05.2013 № 1/2013; трудовой договор от 1.06.2013 № 3/2013; приказ от 18.05.2018 № 22-к/2018 о продлении трудового договора на основании дополнительного соглашения от 18.05.2018 № 22/2018); аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.07.2019 № 997, объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).

6. Информация об ответственности за достоверность сведений: мы, нижеподписавшиеся эксперты, признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлениями Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, и несем ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы. Настоящим подтверждаем, что предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных сведений по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

7. Цель и объект экспертизы

цель: определение соответствия проектной документации на проведение работ по

сохранению объекта культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия –

в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (статья 28);

объект экспертизы: проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия –

в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (статья 30):

проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Николаевский район, г. Николаевск, пл. им. Ленина (сведения в соответствии со сведениями из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, регистрационный номер 341510308890005) ([Проектная документация:] ... (Шифр 04.02/2022) / ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго», 2022 г.).

8. Перечень документов, представленных заявителем (заказчиком):

[Проектная документация:] Научно-проектная документация. Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., 1965г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Николаевский район, г. Николаевск, пл. им. Ленина ([Проектная документация:] ... (Шифр 04.02/2022) / ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго», 2022 г.) – в следующем составе:

<i>Номера разделов</i>	<i>Обозначения</i>	<i>Наименования разделов, подразделов</i>
Раздел 1	04.02/2022-ПР	<u>Предварительные работы</u> Исходно-разрешительные документы и материалы Предварительные исследования (Протольно-документальная фотофиксация объекта. Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия)
Раздел 2	04.02/2022-КНИ	<u>Комплексные научные исследования</u>
Раздел 3		<u>Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия</u>
	04.02/2022-ПЗ	Проект Часть 1. Пояснительная записка
	04.02/2022-АР	Часть 2. Архитектурные решения
	04.02/2022-КР	Часть 3. Конструктивные решения
	04.02/2022-ПОС	Часть 4. Проект организации реставрации (строительства)
	04.02/2022- ИД	Часть 6. Иная документация

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы: не имеются.

10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (примененные

методы, объем и характер выполненных работ, результаты):

рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;

проведены консультации с представителями Заказчика экспертизы по содержательным вопросам относительно объекта экспертизы;

проведены исследования, в т.ч. по сбору дополнительных документов и материалов, фактов и сведений, изучению специальной, технической, справочной и нормативной литературы и источников, связанных с объектом экспертизы;

проведен научный сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы;

осуществлено коллегиально, всеми членами экспертной комиссии, обсуждение результатов проведенных исследований и проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов;

экспертами принято единое окончательное решение, сформулирован вывод экспертизы; оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

11.1. на экспертизу представлена проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:

[Проектная документация:] Научно-проектная документация. Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., 1965г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Николаевский район, г. Николаевск, пл. им. Ленина ([Проектная документация:] ... (Шифр 04.02/2022) / ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго», 2022 г.);

11.2. разработчик проектной документации: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ЮгПрофЭнерго» (ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго»), ИНН 3442111376, КПП 344101001, ОГРН 1103459004890; юридический и почтовый адрес: 400093, г. Волгоград, ул. Мясникова, д. 17, оф. 309, Лицензия № МКРФ 02978 от 26.10.2015 на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

11.3. проектная документация выполнена на основании документов:

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 30.11.2021 № 53-09-06/1293;

- Технический паспорт на сооружение: Памятный знак в честь земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, по состоянию на 13.08.2012;

- Постановление Волгоградской областной думы от 05.06.1997 № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры волгоградской области»;

- Приказ Министерства культуры Волгоградской области от 25.09.2013 № 01-20/300 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления волгоградской областной думы от 5 июня 1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры волгоградской области»;

- Приказ Комитета государственной охраны объектов Культурного наследия Волгоградской области от 04.03.2021 № 132 «Об утверждении описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории Николаевского района волгоградской области, режима использования земель в границах защитных зон»;

- Выписка из ЕГРН от 13.12.2021 на сооружение (кад. номер: 34:18:000000:2460);

- Кадастровый паспорт на объект недвижимости «Памятный знак в честь земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны», по состоянию на 13.08.2012;

- Паспорт памятника «Братская могила советских воинов. Памятный знак в честь земляков, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Николаевский район, г. Николаевск, пл. им. Ленина, дата составления: от 05.08.1987;

- Учетная карточка от 05.08.1987;

- Постановление Администрации Николаевского муниципального района Волгоградской области от 29.11.2021 № 1092 «Об изменении наименования сооружения»;

- Договор оказания услуг № 21 от 08.12.2021 «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» Николаевского муниципального района Волгоградской области»;

- Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МКРФ 02978 от 26.10.2015, на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

11.4. проектная документация подготовлена для объекта культурного наследия (сведения в соответствии со сведениями из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, рег. номер 341510308890005):

фотографическое изображение объекта



Фото 1. Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., 1965г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Николаевский район, г. Николаевск, пл. им. Ленина – Источник: здесь п. 11.1

наименование: Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы;

адрес: Волгоградская область, Николаевский район, г. Николаевск, пл. им. Ленина;

датировка: 1942-1943 гг., 1965 г.

11.5. категория государственной охраны: объект культурного наследия регионального значения.

Поставлен на государственную охрану постановлением Волгоградской областной думы от 05.06.1997 № 62/706.

Зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, рег. номер 341510308890005.

11.6. Охранное обязательство: отсутствует.

11.7. Общее описание объекта

Мемориальный комплекс представляет собой холм-площадку 30х25 метров высотой 1,4 м, вокруг которой сформирована асфальтовая дорожка шириной 5 м. Вдоль длинных сторон к дорожке примыкает зеленая зона с соснами, елями, березой. Со стороны Дома культуры расположен цветник, склоны холма - газон. Площадка холма размером 13 x 19 метров покрыта мраморной мозаикой. На холм с двух коротких сторон ведут две лестницы шириной 7 м с десятью ступенями и промежуточными площадками. На площадке постамент полуметровой высоты размерами в плане 5 x 7 м. На постаменте возвышается парная фигурная скульптурная композиция высотой 8,5 м. Скульптура выполнена из тонированного в серый цвет алюминия. Перед постаментом в прямоугольной двухуровневой чаше по центру размещается металлическая звезда с «вечным огнем». Углубление отделано красным и черным полированным гранитом.

Перед памятником (северо-запад) расположена площадь им. Ленина и ул. Октябрьская. На юго-востоке площади за мемориалом расположен Дом культуры. По сторонам площади размещаются административные здания: администрация города, администрация района, районный суд, здание полиции. Непосредственно вдоль юго-западной и северо-восточной сторон мемориала расположены зеленые зоны с соснами, елями, березой. Со стороны Дома культуры расположен цветник, склоны холма – газон.

Из исторической записки

Николаевск во время Сталинградской битвы 1942-1943 гг. стал на время областным центром. Здесь располагались госпиталь № 3551, эвакогоспиталь № 1826, 1096, 4288, размещавшиеся в двух школах, в Доме культуры и в здании детского дома. В госпиталях лечились воины Сталинградской битвы, а после – Орловской, Курской и других сражений. Установлены имена 34 человек, умерших в госпиталях и похороненных в разное время и в разных могилах на кладбище слободы Николаевской (31 человек) и на Комсомольской площади (3 человека).

Слобода Николаевская в 1956-1960 гг. в связи с образованием Волгоградского водохранилища была переселена на 9 километров к югу на новое место. Кладбище осталось на прежнем месте, оно не вошло в зону затопления.

В 1965 году к двадцатилетию Победы было произведено перезахоронение останков участников Сталинградской битвы с Комсомольской площади (3 человека) на площадь им. В. И. Ленина. Останки умерших с кладбища (31 человек), поскольку через двадцать с лишним лет определить их могилы на заброшенном кладбище не представлялось возможным, не перенесли, а ограничились переносом урны с землей старого кладбища на новое место захоронения трех человек. Кто поименно из этих 34 человек – три человека, установить не удалось. Здесь соорудили стелу и надгробие с именами 31 умершего (еще трех человек установили позже).

В 1980 году площадь им. В. И. Ленина подверглась перестройке и на месте захоронения насыпали холм, соорудили величественный мемориал в честь воинов - земляков, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной Войны. В основание мемориала замуровали капсулу с именами 6000 человек, а старую стелу и надгробие с именами умерших убрали. Авторы монумента – архитектор Коваленко Г.И., скульптор Голованов А.В. Памятник изготовлен в Волгоградском художественном фонде. Перестройку производил трест «Николаевскволгаводстрой».

11.8. Существующее состояние объекта

Общее состояние памятника характеризуется удовлетворительно, что связано с поддержанием объекта в эксплуатационном состоянии. На объекте выполнялись работы по домастиковке трещин и утрат, поновлению красочного слоя, а также мероприятия по благоустройству – стрижка газонов, удаление сорных растений с клумб, высадка однолетних растений.

Площадка из бетона с мозаичным покрытием. Состояние неудовлетворительное. Наблюдается нарушение горизонтального положения плит, трещины в бетоне, сползание крайних плит, в следствии проседания основания, незначительное выкрашивание мозаичного заполнения с последующими докампановками цементосодержащими растворами.

Бордюр, облицованный серым мрамором. Состояние неудовлетворительное. Мраморные плиты облицовки отошли от основания, на мраморных плитах наблюдаются трещины, сколы, докомпановки цементосодержащими растворами, потеки, саже-пылевые загрязнения.

Постамент и прямоугольная двухуровневая чаша Вечного огня, облицованные красным и черным полированным гранитом. Состояние удовлетворительное. Имеются незначительные неровности укладки гранитных плит, потеки, высолы, отслоение облицовки, сколы, на горизонтальных участках отсутствует уклоны, наблюдается выкрашивание заполнения швов.

Ступени из серого бурчадированого гранита. Состояние удовлетворительное. Наблюдается загрязнения поверхности, отслоение облицовочного слоя, выкрашивание шовного заполнения.

Памятник, состоящий из двух фигур. Одна фигура – воин, стремительно ступающий с автоматом в одной руке и знаменем в другой руке. Другая фигура - погибающий солдат. Скульптура выполнена из тонированного в серый цвет алюминия. Состояние удовлетворительное. Наблюдается деструкция и отслоение окрасочного слоя на локальных участках.

11.9. Предмет охраны: утвержден приказом министерства культуры Волгоградской области от 25.09.2013 № 01-20/300.

11.10. Границы территории объекта культурного наследия: не утверждены.

Приказом Комитета государственной охраны объектов Культурного наследия Волгоградской области от 04.03.2021 № 132 утверждены описание местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории Николаевского района волгоградской области, режим использования земель в границах защитных зон;

11.11. В соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 30.11.2021 № 53-09-06/1293:

состав и содержание проектной документации по сохранению объекта культурного наследия (см.: п. 8): Предварительные работы, Комплексные научные исследования, Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

11.12. Сведения о кадастровом учете:

объект имеет кадастровый номер: 34:18:000000:2460 (сведения из: Выписка из ЕГРН от 13.12.2021 на сооружение).

11.13. Основная цель проекта – выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия.

11.13.1. Проектом предусматриваются следующие мероприятия в соответствии с характеристикам исторического облика объекта культурного наследия и сохранением его подлинности:

- очистка и окраска двух фигур скульптурной композиции;
- временный демонтаж каменной облицовки бордюров, восстановление бетонного основания бордюра, гидроизоляция бордюра, восстановление каменной облицовки бордюра;
- временный демонтаж каменной облицовки ступеней (серый гранит), очистка каменной облицовки, корректировка и восстановление бетонного основания ступеней, гидроизоляция бетонного основания, восстановление каменной облицовки ступеней;
- временный демонтаж мозаичных мраморных плит, демонтаж бетонного основания, выполнение бетонной армированной плиты основания, восстановление покрытия из мозаичных мраморных плит;
- временный демонтаж гранитной облицовки постамента и чаши Вечного огня, очистка каменных плит облицовки, выравнивание бетонного основания, восстановление каменной облицовки постамента и чаши Вечного огня;
- воссоздание звезды Вечного огня;
- благоустройство территории: ремонт асфальтового покрытия, устройство откоса с георешеткой, устройство рулонного газона.

Проектные предложения по цветовому решению – цветовое решение сохраняется: Ступени, бордюры – существующий серый гранит (Серая гора); постамент – красный полированный гранит Imperial Red; двухуровневая чаша Вечного огня покрытие красным (Imperial Red) и черным (Карельский габбро-диабаз) полированным гранитом; металлическая звезда Вечного огня – окраска в черный цвет RAL 9005.

Многофигурная скульптура из алюминиевого сплава после очистки тонируется в серый цвет RAL 7047.

Территория объекта культурного наследия – это городская площадь с мемориалом, окруженным зоной зеленых насаждений. Территория заасфальтирована. Проектом не предусматривается изменение внешнего облика и материалов покрытия территории.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы:

сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации / Официальный сайт Минкультуры России (открытые данные);

на экспертизу представлена проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:

[Проектная документация:] Научно-проектная документация. Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., 1965г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Николаевский район, г. Николаевск, пл. им. Ленина ([Проектная документация:] ... (Шифр 04.02/2022) / ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго», 2022 г.)

Подробно описание проектной документации дано в разделах 11.1, 11.3 настоящего Акта.

13. Перечень специальной, технической, справочной и нормативной литературы, использованной при проведении экспертизы:

13.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

13.2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об объектах культурного наследия»).

13.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

13.4. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

13.5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» / разработан Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ФГУП ЦНРПМ) совместно с ФГУП «Институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» (ФГУП институт «Спецпроектреставрация»), ОАО «НИИ Спецпроектреставрация»; утвержден приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 28 августа 2013 г., № 593-ст; введен в действие с 1 января 2014 года.

13.6. Приложение к приказу Министерства культуры РФ от 05.06.2015 № 1749 «Порядок подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия».

14. Обоснования вывода экспертизы

Обоснования выводов экспертизы сформулированы: по результатам изучения представленных на экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (далее – проектная документация), проведения необходимых дополнительных исследований и оценок, для определения соответствия или несоответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (п. 20, г Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569):

(1) Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,

(2) Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»,

(3) Приложения к приказу Министерства культуры Российской Федерации от 05.06.2015 № 1749 «Порядок подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия...»,

(4) письмам и рекомендациям Министерства культуры Российской Федерации.

14.1. Проектная документация соответствует требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – 73-ФЗ), исходя из следующего:

14.1.1 проектная документация (состав и содержание) соответствует требованию задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданного соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области государственной охраны объектов культурного наследия (73-ФЗ: п. 1 ст. 45);

14.1.2 проектная документация включает акт на предмет определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики

надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (73-ФЗ: п. 4 ст. 40, п. 4 ст. 45);

14.1.3 проектная документация разработана юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности (73-ФЗ: п. 6 ст. 45).

14.1.4 проектная документация разработана физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия, состоящими в трудовых отношениях с юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (73-ФЗ: п. 6 ст. 45).

14.1.5. Проектная документация предусматривает меры, достаточные для обеспечения физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности объекта культурного наследия (73-ФЗ: п. 1 ст. 40).

14.1.6. Проектная документация предусматривает меры и мероприятия, которые не могут оказать негативное воздействие на особенности объекта, послужившие основаниями для включения его в реестр и подлежащие обязательному сохранению, составляющие предмет охраны (73-ФЗ: гл. VII, ст. 40, 41, 42, 43, 44).

14.1.7. Проектная документация предусматривает мероприятия, которые не противоречат требованиям к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия (73-ФЗ: ст. 5.1).

14.2. Проектная документация соответствует требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» (далее – ГОСТ Р 55528-2013), исходя из следующего:

14.2.1. проектная документация включает требуемый состав и содержание проектной документации (определенный заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия) – необходимый комплект графических и текстовых материалов, обеспечивающих возможность на их основании последующего проведения работ по сохранению объекта культурного наследия (ГОСТ Р 55528-2013: п. 6.5, разделы 7 и 8);

14.2.2. проектная документация включает требуемое заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования (с положительным выводом) (ГОСТ Р 55528-2013: п. 7.2-в);

14.2.3 проектная документация содержит проектные решения, которые не противоречат положительным выводам заключения о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования («... без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны») (ГОСТ Р 55528-2013: ст. 3.1.14).

14.3. Проектная документация соответствует требованиям регламента «Порядок подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия...» (приложение к приказу Министерства культуры РФ от 05.06.2015 № 1749) (далее – Порядок), исходя из следующего:

14.3.1. структура разделов проектной документации соответствует требованию задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданного органом охраны объектов культурного наследия (Порядок: п. 4, п. 5);

14.3.2. проектные предложения включают в себя принципы приспособления к современному использованию, которые не противоречат положительным выводам заключения о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования, подготовленного проектной организацией в составе раздела «Предварительные работы» (Порядок: п. 6).

14.4. Состав рассмотренной проектной документации соответствует актуальным требованиям и рекомендациям Министерства культуры Российской Федерации:

14.4.1. согласно письму Министерства культуры РФ от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП («Разъяснение о научно-проектной и проектной документации») не являются предметом государственной историко-культурной экспертизы и не рассматриваются в рамках научно-проектной документации следующие разделы стадии «Проект» раздела «Проект реставрации и приспособления»: перечень мероприятий по охране окружающей среды, перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам культурного наследия, иная документация (в случаях, предусмотренных федеральными законами и определенная заданием на разработку научно-проектной документации);

14.4.2. согласно письму Министерства культуры РФ от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП («Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации») (п. 6.2.2.) не подлежит историко-культурной экспертизе следующая документация: сводный сметный расчет; перечень мероприятий по охране окружающей среды; перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определенная заданием на разработку проектной документации); рабочая проектно-сметная документация; рабочая документация на консервационные и противоаварийные работы;

при этом (согласно п. 6.2.2.) в отдельных случаях указанная документация может быть представлена разработчиками по договоренности;

не подлежит государственной историко-культурной экспертизе инженерные изыскания (в случае их проведения).

14.5. Объем и содержание проектной документации достаточны для вынесения однозначного заключения (вывода) экспертизы.

15. Вывод экспертизы:

на основании рассмотрения представленной заявителем (Заказчиком) проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Николаевский район, г. Николаевск, пл. им. Ленина (сведения в соответствии со сведениями из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, рег. номер 341510308890005)

([Проектная документация:] Научно-проектная документация. Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., 1965г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Николаевский район, г. Николаевск, пл. им. Ленина ([Проектная документация:] ... (Шифр 04.02/2022) / ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго», 2022 г.),

по результатам проведения исследований экспертная комиссия пришла к выводу:

- о соответствии (положительное заключение) проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия –

в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 (п. 20, г).

16. Заключительные положения:

настоящее экспертное заключение (Акт государственной историко-культурной экспертизы)

зафиксировано на электронном носителе в форматах переносимого документа (pdf и/или sig), подписано усиленными квалифицированными (электронными) подписями экспертов (физических лиц) и усиленной квалифицированной (электронной) подписью эксперта – юридического лица (ООО «Бюро историко-культурной экспертизы»),

хранится у эксперта – юридического лица (ООО «Бюро историко-культурной экспертизы»),

передается Заказчику на электронном носителе (посредством электронной почты в виде электронного файла) –

в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 (п. 7, 22, 23, 27).

Дата оформления заключения экспертизы (настоящего Акта): 08 апреля 2022 г.

17. Подписи экспертов:

Экспертная комиссия (эксперты – физические лица):

председатель
эксперт Слабуха А. В.

ответственный секретарь
эксперт Высоцкий А. В.

член
эксперт Полетайкин В. В.

Эксперт – юридическое лицо:

ООО «Бюро историко-культурной экспертизы»



Перечень приложений к акту государственной историко-культурной экспертизы

Протокол № 1 организационного совещания экспертной комиссии ... от 15.02.2022.

Протокол № 2 совещания экспертной комиссии ... от 08.04.2022.

Дата оформления настоящего Перечня приложений: 08 апреля 2022 г.

ПРОТОКОЛ № 1

организационного совещания экспертной комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Николаевский район, г. Николаевск, пл. им. Ленина (сведения в соответствии со сведениями из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, регистрационный номер 341510308890005) ([Проектная документация:] ... (Шифр 04.02/2022) / ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго», 2022 г.)

15 февраля 2022 г.

Совещались:

Высоцкий Алексей Васильевич, аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2018 № 2330;

Полетайкин Вячеслав Владимирович, аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 № 2032;

Слабуха Александр Васильевич, аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 17.07.2019 № 997; директор ООО «Бюро историко-культурной экспертизы» (руководитель юридического лица – эксперта).

Повестка совещания:

- вопрос 1: утверждение состава членов экспертной комиссии;
- вопрос 2: избрание председателя экспертной комиссии и ее ответственного секретаря;
- вопрос 3: определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии;
- вопрос 4: определение основных направлений работы экспертов;
- вопрос 5: утверждение срока и плана работы экспертной комиссии;
- вопрос 6: определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для экспертизы.

Результаты совещания:

1. По вопросу 1 постановили: в состав экспертной комиссии включены эксперты А.В. Высоцкий, В.В. Полетайкин, А.В. Слабуха.

2. По вопросу 2 постановили: председателем избран А.В. Слабуха, ответственным секретарем избран А.В. Высоцкий.

3. По вопросу 3 постановили: определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:

эксперт – юридическое лицо принимает от заказчика экспертизы комплект документов, предназначенных для экспертизы (далее – документы для экспертизы); документы для экспертизы эксперт – юридическое лицо проверяет на соответствие описи (перечня передаваемой на экспертизу документации) и передает членам экспертной комиссии;

представленные Заявителем (Заказчиком) документы для экспертизы, изучаются экспертами;

при необходимости проводятся консультации с представителями Заказчика экспертизы по содержательным вопросам относительно объекта экспертизы;

проводится научный сравнительный анализ всего комплекса данных (документов для экспертизы, материалов, информации) по объекту экспертизы;

осуществляются коллегиально, всеми членами экспертной комиссии, обсуждение

результатов проведенных исследований и обмен сформированными мнениями экспертов, обобщаются мнения экспертов;

экспертами принимается окончательное решение, формулируется вывод экспертизы; оформляются результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.


4. По вопросу 4 постановили: председатель и/или ответственный секретарь взаимодействуют с экспертом – юридическим лицом по вопросам получения документов для экспертизы, обобщают мнения и выводы экспертов; председатель и/или ответственный секретарь отвечают за подготовку содержания экспертизы в соответствии с мнениями и выводами экспертов; эксперт – юридическое лицо принимает от заказчика экспертизы комплект документов для экспертизы, направляет документы для экспертизы экспертам, организует проведение совещаний экспертной комиссии, обеспечивает организацию подготовки заключения – акта экспертизы.

5. По вопросу 5 постановили: утвердить срок работы экспертной комиссии в соответствии с условиями договора с Заказчиком: настоящим днем – организационное совещание экспертной комиссии, в соответствии с условиями договора – рассмотрение и утверждение текста заключения (акта) экспертизы.

6. По вопросу 6 постановили: Заказчик представляет эксперту – юридическому лицу комплект документов в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. Дополнительные документы и материалы для принятия решений и выводов комиссии запрашивать по необходимости.

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии



А.В. Слабуха

Ответственный секретарь экспертной комиссии




А.В. Высоцкий

Член экспертной комиссии



В.В. Полетаikin

Юридическое лицо – эксперт
ООО «Бюро историко-культурной экспертизы»
директор А.В. Слабуха



ПРОТОКОЛ № 2

совещания экспертной комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Николаевский район, г. Николаевск, пл. им. Ленина (сведения в соответствии со сведениями из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, регистрационный номер 341510308890005) ([Проектная документация:] ... (Шифр 04.02/2022) / ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго», 2022 г.)м

08 апреля 2022 г.

Совещались (по мобильной связи):

Председатель экспертной комиссии - А.В. Слабуха, эксперт, директор ООО «Бюро историко-культурной экспертизы» (руководитель юридического лица – эксперта)

Ответственный секретарь экспертной комиссии - А.В. Высоцкий, эксперт

Член экспертной комиссии - В.В. Полетайкин, эксперт

Повестка совещания:

- обмен мнениями членов комиссии по итогам индивидуального рассмотрения проектной документации;

- рассмотрение и утверждение текста заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты совещания – решение комиссии:

на основании рассмотрения представленной заявителем (Заказчиком) проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Николаевский район, г. Николаевск, пл. им. Ленина (сведения в соответствии со сведениями из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, регистрационный номер 341510308890005) ([Проектная документация:] ... (Шифр 04.02/2022) / ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго», 2022 г.), по результатам проведения исследований экспертная комиссия пришла к выводу:

- о соответствии (положительное заключение) проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Выдать положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Акт экспертизы, подготовленный и подписанный всеми экспертами, направить заказчику экспертизы.

Голосовали эксперты: «за» - 3; «против» – нет; «воздержался» – нет.

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии

А.В. Слабуха

Ответственный секретарь экспертной комиссии

А.В. Высоцкий

Член экспертной комиссии

В.В. Полетайкин

Юридическое лицо – эксперт

ООО «Бюро историко-культурной экспертизы»
директор А.В. Слабуха