

БЮРО
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

Общество с ограниченной ответственностью
«Бюро историко-культурной экспертизы»

(ООО «Бюро историко-культурной экспертизы»)

ОГРН 1132468032773, ИНН 2466263320

КПП 246401001, ОКПО 21883328

Юридический и почтовый адрес: 660025, г. Красноярск,
просп. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 105а, оф. 46

Адрес электронной почты: expert24.00@mail.ru

Тел.: +7(904)8959150 (дир.), +7(908)0216389 (бухг.)

Исх. № БИ-0712-8 от 05.04.2022

на № _____ от _____



АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
№ 500-58-8/БИКЭ от 05.04.2022

Объект экспертизы:

проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу:

Волгоградская область, Ленинский район, с. Покровка, ул. Речная, 35 (сведения в соответствии со сведениями из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, регистрационный номер 341711096090005) ([Проектная документация:] ... (Шифр 05.02/2022) / ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго», 2022 г.)

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, для обоснования вывода экспертизы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия – в целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

- 1. Дата начала проведения экспертизы:** 15 февраля 2022 г.
- 2. Дата окончания проведения экспертизы:** 05 апреля 2022 г.
- 3. Место проведения экспертизы:** г. Красноярск (по месту пребывания экспертов).
- 4. Заказчик экспертизы:** Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ЮгПрофЭнерго» (ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго»), ИНН 3442111376, КПП 344101001, ОГРН 1103459004890; юридический и почтовый адрес: 400093, г. Волгоград, ул. Мясникова, д. 17, оф. 309 (основание: договор на оказание услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 15.02.2022 № 500-58).
- 5. Сведения об экспертах**
 - 5.1. Сведения об организации (юридическом лице)**

5.1.1. Полное и сокращенное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Бюро историко-культурной экспертизы», ООО «Бюро историко-культурной экспертизы» (в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 (п. 7, б) – в трудовых отношениях с организацией состоят не менее 3 физических лиц – здесь в п. 5.2 указаны сведения об экспертах – физических лицах)

5.1.2. Организационно-правовая форма организации: Общество с ограниченной ответственностью

5.1.3. Место нахождения организации: юридический адрес и адрес для корреспонденции (почтовый адрес): 660025, г. Красноярск, просп. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 105а, оф. 46.

5.1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (организации): 2466263320

5.2. Сведения об экспертах (физических лицах), проводивших экспертизу, в том числе сведения об их трудовых отношениях с экспертом-организацией (юридическим лицом) (в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 (п. 7а, 7б, 8, 9) – эксперты удовлетворяют действующим требованиям и аттестованы Министерством культуры Российской Федерации)

5.2.1. Высоцкий Алексей Васильевич (г. Красноярск): образование высшее профессиональное, Красноярская государственная архитектурно-строительная академия, 2005 г., специальность «Архитектура»; член Союза реставраторов России; член Академии архитектурного наследия; стаж работы по профилю экспертной деятельности – 14 лет; место работы: Краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (г. Красноярск), должность: начальник отдела организации и проведения реставрационных работ; состоит в трудовых отношениях с ООО «Бюро историко-культурной экспертизы» (с 01.04.2020 штатный совместитель, эксперт, приказ от 01.04.2020 № 23-к/2020, трудовой договор от 01.04.2020 № 23/2020); аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2021 № 2304, объекты экспертизы: проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия);

5.2.2. Полетайкин Вячеслав Владимирович (г. Санкт-Петербург): образование высшее профессиональное, Красноярский инженерно-строительный институт, 1983 г., специальность «Архитектура»; послевузовское образование, аспирантура, Ленинградский инженерно-строительный институт, 1995 г.; научная специальность аспирантуры «Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия»; ученая степень: кандидат архитектуры, 1989 г.; член Союза архитекторов России; стаж работы по профилю экспертной деятельности – 26 лет; место работы: Студия архитектурных исследований ООО «Архи-Метрика», г. Санкт-Петербург, должность: генеральный директор; состоит в трудовых отношениях с ООО «Бюро историко-культурной экспертизы» (с 01.06.2013 штатный совместитель, эксперт, приказ от 01.06.2013 №9-к/2013, трудовой договор от 01.06.2013 №9/2013); аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 № 2032, объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в

статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия);

5.2.3. Слабуха Александр Васильевич (г. Красноярск): образование высшее профессиональное, Красноярский инженерно-строительный институт, 1985 г., специальность «Архитектура»; аспирантура, Московский архитектурный институт, 1995 г.; научная специальность аспирантуры «Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия»; ученая степень: кандидат архитектуры, 1995 г.; ученое звание: профессор, 2006 г.; член Союза реставраторов России; стаж работы по профилю экспертной деятельности – 25 лет; место работы: Сибирский федеральный университет, СФУ, г. Красноярск; должность: профессор кафедры «Архитектурное проектирование» Института архитектуры и дизайна, академический руководитель магистерской программы «Реставрация и охрана архитектурного наследия»; состоит в трудовых отношениях ООО «Бюро историко-культурной экспертизы» (с 30.05.2013 штатный совместитель, директор, приказ от 30.05.2013 № 1-к /2013, трудовой договор от 30.05.2013 № 1/2013; трудовой договор от 1.06.2013 № 3/2013; приказ от 18.05.2018 № 22-к/2018 о продлении трудового договора на основании дополнительного соглашения от 18.05.2018 № 22/2018); аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.07.2019 № 997, объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).

6. Информация об ответственности за достоверность сведений: мы, нижеподписавшиеся эксперты, признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлениями Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, и несем ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы. Настоящим подтверждаем, что предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных сведений по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

7. Цель и объект экспертизы

цель: определение соответствия проектной документации на проведение работ по

сохранению объекта культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия –

в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (статья 28);

объект экспертизы: проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия –

в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (статья 30):

проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, с. Покровка, ул. Речная, 35 (сведения в соответствии со сведениями из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, регистрационный номер 341711096090005) ([Проектная документация:] ... (Шифр 05.02/2022) / ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго», 2022 г.).

8. Перечень документов, представленных заявителем (заказчиком):

[Проектная документация:] Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг.,» по адресу: Волгоградская обл., Ленинский район, с. Покровка, ул. Речная д.35, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия ([Проектная документация:] ... (Шифр 05.02/2022) / ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго», 2022 г.) – в следующем составе:

<i>Номера разделов</i>	<i>Обозначения</i>	<i>Наименования разделов, подразделов</i>
Раздел 1	05.02/2022-ПР	<u>Предварительные работы</u> Исходно-разрешительные документы и материалы Предварительные исследования (Протольно-документальная фотофиксация объекта. Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия)
Раздел 2	05.02/2022-КНИ 1	<u>Комплексные научные исследования</u> Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования Историко-архитектурные натурные исследования.
	05.02/2022-КНИ 2	Подраздел 2. Инженерно-технические исследования
Раздел 3		<u>Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия</u> Проект
	05.02/2022-ПЗ	Часть 1. Пояснительная записка
	05.02/2022-АР	Часть 2. Архитектурные решения

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы: не имеются.

10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (примененные методы, объем и характер выполненных работ, результаты):

рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;

проведены консультации с представителями Заказчика экспертизы по содержательным вопросам относительно объекта экспертизы;

проведены исследования, в т.ч. по сбору дополнительных документов и материалов, фактов и сведений, изучению специальной, технической, справочной и нормативной литературы и источников, связанных с объектом экспертизы;

проведен научный сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы;

осуществлено коллегиально, всеми членами экспертной комиссии, обсуждение результатов проведенных исследований и проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов;

экспертами принято единое окончательное решение, сформулирован вывод экспертизы; оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

11.1. на экспертизу представлена проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:

[Проектная документация:] Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг.,» по адресу: Волгоградская обл., Ленинский район, с. Покровка, ул. Речная д.35, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия ([Проектная документация:] ... (Шифр 05.02/2022) / ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго», 2022 г.);

11.2. разработчик проектной документации: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ЮгПрофЭнерго» (ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго»), ИНН 3442111376, КПП 344101001, ОГРН 1103459004890; юридический и почтовый адрес: 400093, г. Волгоград, ул. Мясникова, д. 17, оф. 309, Лицензия № МКРФ 02978 от 26.10.2015 на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

11.3. проектная документация выполнена на основании документов:

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 19.11.2021 № 53-09-06/1243;

- Техническое задание от заказчика от 22.12.2021;

- Свидетельство о государственной регистрации права от 29.11.2010 № 34-34-03/058/2010-20;

- Технический Паспорт на сооружение. ФГУП «Ростехинвенаризация-Федеральное БТИ» Волгоградский филиал. «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, с. Покровка, ул. Речная 35, составлен на 16.10.2006;

- Акт от 05.05.1980;

- Паспорт. Памятник истории и культуры СССР от 03.01.1979;

- Кадастровый паспорт от 01.03.2010;

- Учетная карточка воинских захоронений;

- Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации);

- Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МКРФ 02978 от 26.10.2015, на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

11.4. проектная документация подготовлена для объекта культурного наследия (сведения в соответствии со сведениями из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, рег. номер 341711096090005):

фотографическое изображение объекта, 2022 г.



Фото 1. Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг.,» по адресу: Волгоградская обл., Ленинский район, с. Покровка, ул. Речная д.35. – Источник: здесь п. 11.1

наименование: Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы;

адрес: Волгоградская область, Ленинский район, с. Покровка, ул. Речная, 35;

датировка: 1942-1943 гг.

11.5. категория государственной охраны: объект культурного наследия регионального значения.

Поставлен на государственную охрану постановлением Волгоградской областной думы от 05.06.1997 № 62/706.

Зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, рег. номер 341711096090005.

11.6. Охранное обязательство: отсутствует.

11.7. Общее описание объекта

Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, расположена в центре села Покровка. По информации на 2014 год в братской могиле захоронено 11 известных военнослужащих, надмогильное сооружение в виде сдвоенной стелы из железобетона, облицованной мраморными плитами. В верхней части стелы мемориальная плита с текстом: «Здесь захоронены защитники г. Сталинграда погибшие в декабре 1942 года». На постаменте высечено 11 имен советских воинов. Стела установлена в 1978 году. Здесь же установлено основание для символического «вечного огня», к которому примыкает плита с текстом: «Вечная память землякам погибшим в Великой Отечественной войне 1941 – 1945».

Памятник представляет собой стеллу с постаментом, надмогильной плитой с венком мемориальной доской. Постамент памятника Г-образной форме, кирпичный, высотой от земли 1 м, облицован белыми мраморными плитами. Стелла стоит на постаменте памятника, состоит из 2-х присоединенных между собой прямоугольных вертикальных прямоугольников, высотой от постамента 6 м - кирпичные. Облицованы белой мраморной плиткой, размеры плит разные. К Стелле присоединены 2 красные доски: на одной выпуклая пятиконечная звезда, окрашена золотистой краской; на второй надпись объемными буквами «Здесь захоронены защитники г. Сталинграда погибшие в декабре 1942 г.», металлическими, покрашены золотистой краской. Рядом с постаментом и Стеллой находится надгробная плита с венком и гранитной плитой, квадратной формы, кирпичный, венок - бетонный - диаметр 730 мм. Плита облицована мраморными плитами, венок – покрашен. На надгробной плите лежит гранитная мемориальная табличка с надписью «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ЗЕМЛЯКАМ ПОГИБШИМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.» и рисунок. Площадь вокруг памятника обустроена тротуарной плиткой и металлическим ограждением.

Из исторической записки

Предположительно основано в начале XX века. Село относилось к Солодовской волости Царевского уезда Астраханской губернии. Согласно Памятной книжке Астраханской губернии на 1914 год в селе Покровском проживали 431 мужчина и 411 женщин. За селом было закреплено 30315 десятины удобной и 28262 неудобной земли. В 1919 году село в составе Царевского уезда было включено в состав Царицынской губернии. В 1928 году село включено в состав Ленинского района Сталинградского округа (округ упразднён в 1930 году) Нижне-Волжского края (с 1934 года - Сталинградского края), с 1936 года - Сталинградской области.

Во время Сталинградской битвы в декабре 1942 года солдаты Красной Армии, дислоцирующиеся в х. Ножкин, заготавливали лесоматериал для оборонительных работ. Погибли во время налета немецкой авиации. Похоронены в х. Ножкин. В 1969 году их останки были перезахоронены во дворе средней школы с. Покровка, где был установлен памятник. 5 мая 1980 года останки советских воинов из братской могилы во дворе средней школы с. Покровка были перенесены в могилу в центре села Покровка.

11.8. Существующее состояние объекта

Основными дефектами фундаментов являются:

- повсеместные биологические повреждения (растительность) цокольной части;
- поверхностные трещины мраморных плит;
- отслоение, сколы мраморных плит;
- повреждение цементно-штукатурного слоя;
- отсутствие гидроизоляции фундамента памятника.

Техническое состояние конструкции фундаментов на участке постамента и надгробной плиты оценивается как ограниченно-работоспособно.

Основными дефектами видов сооружения являются:

- поверхностные трещины мраморных плит;
- сколы и отсутствие мраморных плит;
- повреждение цементно-штукатурного слоя;
- повреждение окрасочного слоя бетонного венка;
- поверхностные трещины бетонного венка.

Техническое состояние оценивается как ограниченно-работоспособное.

Основными дефектами ограды являются:

- повсеместное потемнение и загрязнение окрасочных слоев, местами с растрескиванием и отслоением;
- повреждение металла ограждения, наклон металлических стоек, отсутствие декоративных шаров ограждения. Общее техническое состояние ограды оценивается как работоспособное

11.9. Предмет охраны: утвержден приказом министерства культуры Волгоградской области от 25.09.2013 № 01-20/300.

11.10. Границы территории объекта культурного наследия: не утверждены.

11.11. В соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 19.11.2021 № 53-09-06/1243:

состав и содержание проектной документации по сохранению объекта культурного наследия (см.: п. 8): Предварительные работы, Комплексные научные исследования, Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

11.12. Сведения о кадастровом учете:

объект имеет кадастровый номер: 18:230:002:000158120 (сведения из: Кадастровый паспорт от 01.03.2010).

11.13. Основная цель проекта – выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия.

11.13.1. Проектом предусматриваются следующие мероприятия в соответствии с характеристикам исторического облика объекта культурного наследия и сохранением его подлинности:

характеристика принципиальных архитектурных, конструктивных и инженерных решений для реставрации объекта:

Постамент:

- вертикальная поверхность постамента - выравнивающий слой: смесь сухая штукатурная, влагостойкая, морозостойкая на цементной основе по сетке, добавляем гидроизоляцию в 2 слоя;

- в горизонтальной поверхности, с помощью керамзитобетона делаем уклон. После гидроизоляционный слой, отводящий слой, стяжку с сеткой, облицовывается мраморные плиты на клеевой основе;

- мраморные плиты с надписями проектируется по трафарету, черной краской с гравировкой.

Стелла постамента:

- вертикальная поверхность постамента - выравнивающий слой: - смесь сухая штукатурная, влагостойкая, морозостойкая на цементной основе по сетке, добавляем гидроизоляцию в 2 слоя;

- в горизонтальной поверхности проектируем гидроизоляционный слой, стяжку с сеткой, облицовывается мраморные плиты на клеевой основе;

- прямоугольные декоративные доски (грунтовка, шпаклевка, грунтовка, окраска).

4. Металлическая пятиконечная звезда и Буквы надписи "ЗДЕСЬ ЗАХОРОНЕННЫ ЗАЩИТНИКИ Г.СТАЛИНГРАД ПОГИБШИЕ В ДЕКАБРЕ 1942Г." (грунтовка, окраска).

Надгробная плита вертикальные поверхности выравнивается с помощью сухой штукатурной смеси на цементной основе по сетке, с гидроизоляцией, облицовывается мраморными плитами на клеевой основе. Горизонтальные поверхности укрепляют кирпич, наносят гидроизоляционный слой, после стяжку по сетке и облицовка мраморными плитами на клеевой основе.

На плите установлен бетонный венок, заделать трещины раствором, после прогрунтовать и окрасить. Возле надгробной плитой располагается гранитная мемориальная табличка, перед укладкой тротуарной плитки, необходимо ее снять, шлифовать и восстановить существующие буквы, рисунок, после установить обратно на прежнее место и закрепить.

Благоустройство возле памятника демонтировать существующую тротуарную плитку вместе с ограждением. Выровнять грунт, положить все достающиеся слои до тротуарной плитки, после выложить тротуарную плитку. Забурить в грунт металлические стойки, сделать отверстия и залить бетоном.

Предложения по цветовому решению:

- постамент, Стелла, надгробная плита – облицовка белыми мраморными плитами

- прямоугольные декоративные доски-покраска, в цвет огненно-красный, RAL 3000.

- выпуклая пятиконечная звезда, металлические объемные надписи на прямоугольных досках – цвет карри желтый, RAL 1027.

- венок бетонный - цвет золотой и черный RAL 9005

- ограждение - металлические стойки, цепи выполнены в цвет черный RAL9005, декоративные шары сигнально-желтый RAL 1003.

6. Благоустройство-тротуарная плитка, серый цвет.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы:

сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации / Официальный сайт Минкультуры России (открытые данные);

на экспертизу представлена проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:

[Проектная документация:] Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг.,» по адресу: Волгоградская обл., Ленинский район, с. Покровка, ул. Речная д.35, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия ([Проектная документация:] ... (Шифр 05.02/2022) / ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго», 2022 г.)

Подробно описание проектной документации дано в разделах 11.1, 11.3 настоящего Акта.

13. Перечень специальной, технической, справочной и нормативной литературы, использованной при проведении экспертизы:

13.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

13.2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об объектах культурного наследия»).

13.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

13.4. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

13.5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» / разработан Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ФГУП ЦНРПМ) совместно с ФГУП «Институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» (ФГУП институт «Спецпроектреставрация»), ОАО «НИИ Спецпроектреставрация»; утвержден приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 28 августа 2013 г., № 593-ст; введен в действие с 1 января 2014 года.

13.6. Приложение к приказу Министерства культуры РФ от 05.06.2015 № 1749 «Порядок подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия».

14. Обоснования вывода экспертизы

Обоснования выводов экспертизы сформулированы: по результатам изучения представленных на экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (далее – проектная документация), проведения необходимых дополнительных исследований и оценок, для определения соответствия или несоответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (п. 20, г Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569):

(1) Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,

(2) Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»,

(3) Приложения к приказу Министерства культуры Российской Федерации от 05.06.2015 № 1749 «Порядок подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия...»,

(4) письмам и рекомендациям Министерства культуры Российской Федерации.

14.1. Проектная документация соответствует требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – 73-ФЗ), исходя из следующего:

14.1.1 проектная документация (состав и содержание) соответствует требованию задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданного соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области государственной охраны объектов культурного наследия (73-ФЗ: п. 1 ст. 45);

14.1.2 проектная документация включает акт на предмет определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики

надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (73-ФЗ: п. 4 ст. 40, п. 4 ст. 45);

14.1.3 проектная документация разработана юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности (73-ФЗ: п. 6 ст. 45).

14.1.4 проектная документация разработана физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия, состоящими в трудовых отношениях с юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (73-ФЗ: п. 6 ст. 45).

14.1.5. Проектная документация предусматривает меры, достаточные для обеспечения физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности объекта культурного наследия (73-ФЗ: п. 1 ст. 40).

14.1.6. Проектная документация предусматривает меры и мероприятия, которые не могут оказать негативное воздействие на особенности объекта, послужившие основаниями для включения его в реестр и подлежащие обязательному сохранению, составляющие предмет охраны (73-ФЗ: гл. VII, ст. 40, 41, 42, 43, 44).

14.1.7. Проектная документация предусматривает мероприятия, которые не противоречат требованиям к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия (73-ФЗ: ст. 5.1).

14.2. Проектная документация соответствует требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» (далее – ГОСТ Р 55528-2013), исходя из следующего:

14.2.1. проектная документация включает требуемый состав и содержание проектной документации (определенный заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия) – необходимый комплект графических и текстовых материалов, обеспечивающих возможность на их основании последующего проведения работ по сохранению объекта культурного наследия (ГОСТ Р 55528-2013: п. 6.5, разделы 7 и 8);

14.2.2. проектная документация включает требуемое заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования (с положительным выводом) (ГОСТ Р 55528-2013: п. 7.2-в);

14.2.3 проектная документация содержит проектные решения, которые не противоречат положительным выводам заключения о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования («... без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны») (ГОСТ Р 55528-2013: ст. 3.1.14).

14.3. Проектная документация соответствует требованиям регламента «Порядок подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия...» (приложение к приказу Министерства культуры РФ от 05.06.2015 № 1749) (далее – Порядок), исходя из следующего:

14.3.1. структура разделов проектной документации соответствует требованию задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданного органом охраны объектов культурного наследия (Порядок: п. 4, п. 5);

14.3.2. проектные предложения включают в себя принципы приспособления к современному использованию, которые не противоречат положительным выводам заключения о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования, подготовленного проектной организацией в составе раздела «Предварительные работы» (Порядок: п. 6).

14.4. Состав рассмотренной проектной документации соответствует актуальным требованиям и рекомендациям Министерства культуры Российской Федерации:

14.4.1. согласно письму Министерства культуры РФ от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП («Разъяснение о научно-проектной и проектной документации») не являются предметом государственной историко-культурной экспертизы и не рассматриваются в рамках научно-проектной документации следующие разделы стадии «Проект» раздела «Проект реставрации и приспособления»: перечень мероприятий по охране окружающей среды, перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам культурного наследия, иная документация (в случаях, предусмотренных федеральными законами и определенная заданием на разработку научно-проектной документации);

14.4.2. согласно письму Министерства культуры РФ от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП («Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации») (п. 6.2.2.) не подлежит историко-культурной экспертизе следующая документация: сводный сметный расчет; перечень мероприятий по охране окружающей среды; перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определенная заданием на разработку проектной документации); рабочая проектно-сметная документация; рабочая документация на консервационные и противоаварийные работы;

при этом (согласно п. 6.2.2.) в отдельных случаях указанная документация может быть представлена разработчиками по договоренности;

не подлежит государственной историко-культурной экспертизе инженерные изыскания (в случае их проведения).

14.5. Объем и содержание проектной документации достаточны для вынесения однозначного заключения (вывода) экспертизы.

15. Вывод экспертизы:

на основании рассмотрения представленной заявителем (Заказчиком) проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, с. Покровка, ул. Речная, 35 (сведения в соответствии со сведениями из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, регистрационный номер 341711096090005)

([Проектная документация:] Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг.,» по адресу: Волгоградская обл., Ленинский район, с. Покровка, ул. Речная д.35, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия ([Проектная документация:] ... (Шифр 05.02/2022) / ООО «НТИЦ «ЮгПрофЭнерго», 2022 г.),

по результатам проведения исследований экспертная комиссия пришла к выводу:

- о соответствии **(положительное заключение)** проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия –

в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 (п. 20, г).

16. Заключительные положения:

настоящее экспертное заключение (Акт государственной историко-культурной экспертизы)

зафиксировано на электронном носителе в форматах переносимого документа (pdf и/или sig), подписано усиленными квалифицированными (электронными) подписями экспертов (физических лиц) и усиленной квалифицированной (электронной) подписью эксперта – юридического лица (ООО «Бюро историко-культурной экспертизы»),

хранится у эксперта – юридического лица (ООО «Бюро историко-культурной экспертизы»),

передается Заказчику на электронном носителе (посредством электронной почты в виде электронного файла) –

в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 (п. 7, 22, 23, 27).

Дата оформления заключения экспертизы (настоящего Акта): 05 апреля 2022 г.

17. Подписи экспертов:

Экспертная комиссия (эксперты – физические лица):

председатель
эксперт Слабуха А. В.

ответственный секретарь
эксперт Высоцкий А. В.

член
эксперт Полетайкин В. В.

Эксперт – юридическое лицо:

ООО «Бюро историко-культурной экспертизы»



Перечень приложений к акту государственной историко-культурной экспертизы

Протокол № 1 организационного совещания экспертной комиссии ... от 15.02.2022.

Протокол № 2 совещания экспертной комиссии ... от 05.04.2022.

Дата оформления настоящего Перечня приложений: 05 апреля 2022 г.

ПРОТОКОЛ № 1

организационного совещания экспертной комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, с. Покровка, ул. Речная, 35 (сведения в соответствии со сведениями из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, регистрационный номер 341711096090005) ([Проектная документация:] ... (Шифр 05.02/2022) / ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго», 2022 г.)

15 февраля 2022 г.

Совещались:

Высоцкий Алексей Васильевич, аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2018 № 2330;

Полетайкин Вячеслав Владимирович, аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 № 2032;

Слабуха Александр Васильевич, аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 17.07.2019 № 997; директор ООО «Бюро историко-культурной экспертизы» (руководитель юридического лица – эксперта).

Повестка совещания:

вопрос 1: утверждение состава членов экспертной комиссии;
вопрос 2: избрание председателя экспертной комиссии и ее ответственного секретаря;
вопрос 3: определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии;
вопрос 4: определение основных направлений работы экспертов;
вопрос 5: утверждение срока и плана работы экспертной комиссии;
вопрос 6: определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для экспертизы.

Результаты совещания:

1. По вопросу 1 постановили: в состав экспертной комиссии включены эксперты А.В. Высоцкий, В.В. Полетайкин, А.В. Слабуха.

2. По вопросу 2 постановили: председателем избран А.В. Слабуха, ответственным секретарем избран А.В. Высоцкий.

3. По вопросу 3 постановили: определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:

эксперт – юридическое лицо принимает от заказчика экспертизы комплект документов, предназначенных для экспертизы (далее – документы для экспертизы); документы для экспертизы эксперт – юридическое лицо проверяет на соответствие описи (перечня передаваемой на экспертизу документации) и передает членам экспертной комиссии;

представленные Заявителем (Заказчиком) документы для экспертизы, изучаются экспертами;

при необходимости проводятся консультации с представителями Заказчика экспертизы по содержательным вопросам относительно объекта экспертизы;

проводится научный сравнительный анализ всего комплекса данных (документов для экспертизы, материалов, информации) по объекту экспертизы;

осуществляются коллегиально, всеми членами экспертной комиссии, обсуждение

результатов проведенных исследований и обмен сформированными мнениями экспертов, обобщаются мнения экспертов;

экспертами принимается окончательное решение, формулируется вывод экспертизы; оформляются результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.


4. По вопросу 4 постановили: председатель и/или ответственный секретарь взаимодействуют с экспертом – юридическим лицом по вопросам получения документов для экспертизы, обобщают мнения и выводы экспертов; председатель и/или ответственный секретарь отвечают за подготовку содержания экспертизы в соответствии с мнениями и выводами экспертов; эксперт – юридическое лицо принимает от заказчика экспертизы комплект документов для экспертизы, направляет документы для экспертизы экспертам, организует проведение совещаний экспертной комиссии, обеспечивает организацию подготовки заключения – акта экспертизы.

5. По вопросу 5 постановили: утвердить срок работы экспертной комиссии в соответствии с условиями договора с Заказчиком: настоящим днем – организационное совещание экспертной комиссии, в соответствии с условиями договора – рассмотрение и утверждение текста заключения (акта) экспертизы.

6. По вопросу 6 постановили: Заказчик представляет эксперту – юридическому лицу комплект документов в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. Дополнительные документы и материалы для принятия решений и выводов комиссии запрашивать по необходимости.

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии



А.В. Слабуха

Ответственный секретарь экспертной комиссии




А.В. Высоцкий

Член экспертной комиссии



В.В. Полетайкин

Юридическое лицо – эксперт
ООО «Бюро историко-культурной экспертизы»
директор А.В. Слабуха



ПРОТОКОЛ № 2

совещания экспертной комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, с. Покровка, ул. Речная, 35 (сведения в соответствии со сведениями из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, регистрационный номер 341711096090005) ([Проектная документация:] ... (Шифр 05.02/2022) / ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго», 2022 г.)

05 апреля 2022 г.

Совещались (по мобильной связи):

Председатель экспертной комиссии - А.В. Слабуха, эксперт, директор ООО «Бюро историко-культурной экспертизы» (руководитель юридического лица – эксперта)

Ответственный секретарь экспертной комиссии - А.В. Высоцкий, эксперт

Член экспертной комиссии - В.В. Полетайкин, эксперт

Повестка совещания:

- обмен мнениями членов комиссии по итогам индивидуального рассмотрения проектной документации;

- рассмотрение и утверждение текста заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты совещания – решение комиссии:

на основании рассмотрения представленной заявителем (Заказчиком) проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, с. Покровка, ул. Речная, 35 (сведения в соответствии со сведениями из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, регистрационный номер 341711096090005) ([Проектная документация:] ... (Шифр 05.02/2022) / ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго», 2022 г.), по результатам проведения исследований экспертная комиссия пришла к выводу:

- о соответствии (положительное заключение) проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.


Выдать положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Акт экспертизы, подготовленный и подписанный всеми экспертами, направить заказчику экспертизы.

Голосовали эксперты: «за» - 3; «против» – нет; «воздержался» – нет.


Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии



А.В. Слабуха

Ответственный секретарь экспертной комиссии



А.В. Высоцкий

Член экспертной комиссии



В.В. Полетайкин

Юридическое лицо – эксперт

ООО «Бюро историко-культурной экспертизы»
директор А.В. Слабуха

