

**Государственная историко-культурная экспертиза
проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия
регионального значения: «Братская могила советских
воинов, погибших в период Сталинградской битвы»,
1942-1943гг., 1975г., расположенная по адресу:
Волгоградская область, Палласовский район, пос.
Эльтон, школьная площадь**



2022г.

АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в
период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., 1975г., расположенная по адресу:
Волгоградская область, Палласовский район, пос. Эльтон, школьная площадь
Шифр 24/12-10**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	15.04.2022 г.
Дата окончания проведения экспертизы	27.05.2022 г.
Место проведения экспертизы	Города: Астрахань, Омск
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань), Свиридовский О.А. (г. Омск)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Созидание». Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019г.

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Горлова Людмила Константиновна
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	38 лет
Место работы и должность	ГАУ АО «НПИУ Наследие» (г. Астрахань). Ведущий архитектор сектора учётной документации и мониторинга
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142 - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;

	- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	--

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Свиридовский Олег Антонович
Образование	Высшее
Специальность	История
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	29 лет
Место работы и должность	Ведущий инженер Сектора методов исследования Проблем развития регионов Федерального Государственного бюджетного учреждения Науки «Омский научный центр» Сибирского отделения Российской академии Наук (ОНЦ СО РАН), председатель Общественного совета по вопросам культурного Наследия Министерства культуры Омской области, член президиума Омского регионального общественного благотворительного Фонда «Культура Сибири»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 г. № 2032: - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая_степень (звание)	Нет
Стаж_работы	40 лет (стаж работы по профилю экспертной деятельности – 17 лет)
Место_работы и должность	Самозанятая. Член объединённого научно-реставрационного совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член учёного совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединённый историко-архитектурный музей-заповедник», член Астраханского отделения ВООПИиК
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказы Министерства культуры Российской Федерации от 01.03.2022 №235 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе: председателя Горловой Людмилы Константиновны, ответственного секретаря экспертной комиссии Свиридовского Олега Антоновича и члена комиссии Левитан Ирины Борисовны признаём свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьёй 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание для проведения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- ГОСТ Р 55528 –2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Объект экспертизы:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., 1975г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, пос. Эльтон, школьная площадь Шифр , выполненная ООО «Созидание» (*Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21 июня 2019 г.*)

Цель экспертизы:

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., 1975г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, пос. Эльтон, школьная площадь Шифр , выполненной ООО «Созидание», требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Состав проектной документации:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., 1975г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, пос. Эльтон, школьная площадь Шифр представлена в электронном виде.

В составе:

Раздел 1 Предварительные работы (ГОСТ Р 55528- 2013. Общие требования)

Том 1.1 ПР.1-ИРД Исходная и разрешительная документация.

Технический отчет о состоянии ОКН Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ.

Том 1.2 ПР.2 Протоколно-документальная фотофиксация объекта.

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для

современного использования

Раздел 2 Комплексные научные исследования. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 2.1 КНИ.1 Историко-архивные и библиографические исследования.

Том 2.2 КНИ.2-ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования

Том 2.3 КНИ.3 Отчет о комплексных научных исследованиях

Раздел 3 Проект по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов РФ (в соответствии с Постановлением

Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87) Том 3.1 (Раздел 1) П-ПЗ

Пояснительная записка Том 3.3 (Раздел 3) П-АР Архитектурные решения

3.6 (Раздел 6) П-ПОС Проект организации строительства (реставрации)

Том 3.10 (Раздел 10) П-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Том 3.11 (Раздел 11) П-СМ Сметная документация

Раздел 4 Рабочая проектная документация (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 4.1 Р-АС Архитектурно-строительные рабочие чертежи

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:

Основные сведения:

Сведения о наименовании объекта:

«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., 1975г.,

Сведения о местонахождении объекта:

Волгоградская область, Палласовский район, пос. Эльтон, школьная площадь
Исследуемый объект расположен в административной, географической и исторической части поселка Эльтон, на западе располагается железная дорога и одноименная ж/д станция

Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения не установлены..

Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Поставлен на государственную охрану как памятник истории и культуры регионального значения постановлением Волгоградской Областной Думы от 05.06.1997 №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»; в соответствии с п.3 ст.64 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, отнесен к объекту культурного наследия регионального значения, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, номер по списку 1585.18.

Сведения о собственнике, либо ином законном владельце объекта культурного наследия:

Эльтонское сельское поселение Палласовского муниципального района Волгоградской области. (Волгоградская обл., Палласовский район, п. Эльтон, ул.Советская,25).

Сведения о предмете охраны:

Приказ Министерства Культуры Волгоградской области от 25.09. 2013 г. № 01-20/300 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской Думы от 05.06.1997г №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области. Приложение 2 к приказу Министерства культуры Волгоградской области от 25 сентября 2013 г. n 01-20/300.

Перечень объектов культурного наследия, на которые распространяется описание особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения, подлежащих государственной охране на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. n 62/706 "О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры волгоградской области».

В приказе № 01-20/300 от 25.09.2013 г. Министерства культуры Волгоградской области перечислены характеристики объекта, входящие в предмет охраны, а именно:

«местоположение в градостроительной среде и внеселитебной зоны индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения;

территория индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения в границах погребения;

останки (учтенные и неучтенные) со всеми находящимися в погребении и в его засыпи материальными предметами (награды, оружие, элементы снаряжения и обмундирования, личные вещи, документы и иное (при наличии);

надмогильное сооружение над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей;

мемориальные объекты, связанные с индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей (при наличии);

малые архитектурные формы и элементы благоустройства, неразрывно связанные с надмогильным сооружением (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) – при наличии;

ограждение территории (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) – при наличии;

замощение (материалы) – при наличии;

система озеленения и зеленые насаждения – при наличии;

секторы и направления видовых раскрытий надмогильного сооружения над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения мемориального сооружения, визуальные связи.»

Краткие исторические сведения:

История поселения

Эльтонское сельское поселение расположено в юго-востоке Палласовского района Волгоградской области и занимает выгодное транспортно-географическое положение, имея доступ к железной дороге Федерального значения «Астрахань-Саратов» и автомобильной дороги местного значения – «Палласовка-Эльтон», которые проходят в меридиональном направлении, образуя основную транспортную ось не только Эльтонского муниципального образования, но и Палласовского муниципального района. Эльтонское сельское поселение граничит с многими другими муниципальными образованиями Палласовского района: на юге, юго-западе и западе Революционным сельским поселением, на севере, северо-западе и западе МО граничит с Венгеловским поселением, а на северо-востоке, востоке и юго-востоке – с Казахстаном.

В состав Эльтонского сельского поселения входят 10 населенных пунктов: поселок Эльтон, поселок Приозерный, поселок Калинина, хутор Большой Симкин, хутор Карпов, хутор Карабидаевка, хутор Отгонный, разъезд Полынный, разъезд Ингеловский, разъезд Сайгачный.

Одно из первых достоверных упоминаний об Эльтоне принадлежит российскому историку и географу, государственному деятелю В. Н. Татищеву. В своем историко-географическом труде «Введение к историческому и географическому описанию Всероссийской империи», который вышел в 1744 году, он писал: «Эльтонское славное соляное озеро в Астраханской губернии». Название озеру дал английский инженер Эльтон, которого тот же Татищев привозил сюда в 1741 году. Именно инженер Эльтон описал озеро и нанес его на карту. Хотя существует и другая версия появления его названия: калмыки называли озеро «золотое» - Алтон. Оттуда и пошло – Елтон. Несмотря на суровость климата, этот уникальный край не был безлюдным. Веками по нему шло движение воинственных кочевых племен: хазар, печенегов, половцев, сарматов, затем нашествие татаро-монгольской орды, а после нее на протяжении трех веков кочевали по степи калмыки, татары, киргиз-кайсаки.

В 1552 году Русское государство присоединило Казанское ханство, а в 1556 году – Астраханское. В 1634 году ногайскую орду в заволжской степи потеснили воинственно настроенные калмыки, которые неожиданно пришли из дальних сибирских просторов. Первые упоминания о добыче соли на озере Эльтон появились еще в 1665 году. Тогда соль

добывали калмыки и затем меняли её в России на золото и товары. В 1705 году Пётр I ввел государственную монополию на добычу и продажу соли. На озере начали работу русские соледобытчики.

Тогда же на западном берегу озера построили форпост, где располагался гарнизон солдат с несколькими пушками – для защиты от калмыцких кочевников. Началась интенсивная колонизация Нижнего Поволжья. Это способствовало развитию торговли и промыслов. Рос спрос и на соль. Наиболее активно разработкой соли занялись во времена императрицы Елизаветы, которая, получив в наследство от Анны Иоановны пустую казну, решает сделать соль одним из источников дохода государства. Она резко поднимает цены на соль и приказывает начать соледобычу на озере Эльтон, которое в то время еще не полностью освоено и где, по сведениям самой Елизаветы, соли должно быть в избытке. Эльтонский соляной промысел действительно начал приносить государственной казне огромные прибыли. Ведь плата за добытую соль составляла 4 копейки за пуд, в Саратове – 7 копеек, а продавалась она уже по 25 копеек. С 1806 по 1813 г.г. ежегодная добыча соли достигает 10-11 млн. пудов. С 1747 по 1862 год соледобыча осуществлялась за счет средств из государственной казны, а с 1862 ее передали в частные руки. Однако продолжалось это всего двадцать лет. В 1882 году соляной промысел на Эльтоне был прекращен: нашли новую «солонку» - озеро Баскунчак.

Рождение курорта Эльтон и этапы развития. Уже первые соледобытчики заметили необыкновенные свойства озера: у погружающихся в его воды очень быстро затягиваются раны. На рубеже XIX-XX веков Эльтоном заинтересовались медики, особенно после того, как в 1904-1905 годах вблизи озера прошла Рязано-Уральская железная дорога. Доктор Можайкин, которого можно считать «отцом» здешнего курорта, в 1907-1914 годах совершил около 80 исследовательских поездок на Эльтон. 31 мая 1910 г. на стол начальника врачебной службы Рязанско-Уральской железной дороги доктора А.Гамбурцева легло письмо, в котором автор - санитарный врач П.Можайкин обосновывал необходимость открытия на озере Эльтон грязелечебницы, приводя в качестве бесспорного аргумента "высокие качества грязей, сравнительно лучших, чем баскунчакские и тинакские". 10 июня 1910 года Управляющий железной дорогой Матренинский рассылает начальникам служб и отделов, участковым врачам «Открытую почтовую записку» об открытии грязелечебницы, в которой известил железнодорожников о том, что «управлением дороги в виде опыта текущим летом предполагается открыть лечение грязями на озере Эльтон». Как основание этой инициативы была указана давняя традиция использования здешних грязей для лечения местными жителями и приезжими, обычно с хорошими результатами, несмотря на отсутствие врачебного наблюдения. Так в 1910 году был основан санаторий «Эльтон» - один из старейших в стране. Грязелечебницу построили прямо на озере.

Лечебные корпуса располагались на искусственном острове, к которому вело железнодорожное полотно по насыпной дамбе, оставшейся после времен соледобычи. Курорт сразу перешел на бассейновый способ ведения грязевого хозяйства. Деревянные строения находились вокруг острова на сваях, поэтому отдыхающие постоянно находились в богатой целебными ионами атмосфере испарений озера.

Нередко здесь отдыхали и Августейшие особы царской фамилии. Господ к озеру подвозил паровозик-«петушок», доставляя отдыхающих в глубь озера к мраморным ваннам у грязевой залежи, заодно погружая в необыкновенно прозрачный степной воздух. В сезон 1914 года было построено новое здание грязелечебницы с пятью грязевыми и двумя рапными кабинами с рапо- и водопроводами, установлен паровой насос, один жилой дом (№ 10) отдан под общежитие и по специальному плану построен новый дом для больных – «чрезвычайно поместительный и удобный». После начала Первой Мировой войны, в санатории разместили госпиталь для раненых. Однако курорт продолжает жить прежней мирной жизнью, лечить пациентов и делать все, чтобы их пребывание здесь было комфортным.

После февраля 1917 года в стране началась разруха, голод, нестабильность. Но что удивительно: никакие факторы истории не нарушили привычного ритма работы

грязелечебницы. Жизнь Эльтонского курорта двигалась неторопливо и размеренно. Курорт во время Гражданской войны функционировал большей частью как военно-гражданский санаторий, а после войны курорт «Эльтон» переходит в ведение ЦК профсоюзов. В 1922 году он работал практически на полную мощность. Продолжительность сезона увеличилась с 10 мая по 10 сентября. На станции к тому времени было уже пять корпусов для курортников.

В годы Великой Отечественной войны, железнодорожная станция Эльтон, как и вся магистраль, Красный Кут-Баскунчак - Астрахань, подвергалась систематическим бомбардировкам немецкой авиации. Отражая налеты врага в воздушных боях, погибали советские летчики.

Близ села Эльтон и в самом селе, располагались эвакуированные госпитали в том числе: № 415 (с 1942 по 1943 гг.); №1815 (с 1941 по 1942 гг.); №2638 (в 1942 г); № 2904 (в 1942 г); №2949 (в 1942 г); № 4157 (в 1942-1945 гг.); № 4990 (в 1942 г); № 833 (в 1943 г, эпидемиологический госпиталь); № 115 (в 1942 г, военный госпиталь). В период Великой Отечественной войны грязелечебницу на озере, разобрали на дрова для отопления печей госпиталя, на ремонт корпусов, пострадавших от бомбежек, а рельсы железной дороги переплавлены на металл, который был необходим стране.

Погибшие при бомбардировках советские воины, воины-железнодорожники, летчики, погибшие в воздушных боях, а также умершие от ран советские воины в госпиталях были захоронены в 4-х братских и 5-ти одиночных могилах.

Новую грязелечебницу построили на территории курортного поселка в 1947 году. С 1971 года курорт Эльтон был отнесен к курортам местного значения, и вплоть до 1994 года он находился в ведении Волгоградского территориального совета по управлению курортами профсоюзов.

Источники;

- сайт Администрация Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области

Описание объекта:

Памятник находится в центре поселка Эльтон Палласовского района Волгоградской области на школьной площади, которая по сути является центральной площадью данного населенного пункта. Близ поселка Эльтон располагались военные госпитали. Станция Эльтон в период Сталинградской битвы подвергалась систематическим бомбардировкам немецкой авиации.

По данным Военного комиссариата Волгоградской области в Палласовском, Кайсацком и Эльтонском районах Сталинградской области работал 31 эвакогоспиталь, в том числе в поселке Эльтон — 9 эвакогоспиталей.

Погибшие при бомбардировке советские воины, воины железнодорожники, летчики, погибшие в воздушных боях, а также умершие в госпиталях от ран советские воины были захоронены в 4-х братских и 5-ти одиночных могилах. В 1975 году состоялось перезахоронение всех братских и одиночных могил в одну братскую могилу в центре села на площади. В Братской могиле захоронено 342 советских воина (из них имена 43-неизвестны).

Первоначально надмогильное сооружение представляло собой железобетонную прямоугольную стелу с мемориальной надписью и силуэтами красноармейца в шлеме и советского воина в каске. В 1989 году первоначальное надмогильное сооружение было заменено на нынешний мемориальный комплекс.

Автор проекта, известный волгоградский архитектор Левитан Е.И. исходя из сведений учетной карточки от 1991г, основание комплекса бетонное 10х15м. На самом деле габаритные размеры захоронения 21,5х15,5м. Надгробие 7х5м для Вечного огня, центром композиции является обелиск, высотой 6 м, с навершием в виде объемной

пятиконечной звезды. Сам обелиск выполнен в форме пирамиды, облицован мраморной плиткой.

На главном фасаде декоративный элемент из металла «Орден Отечественной войны». Под ним на фасаде расположена мраморная табличка с памятной надписью «Слава воинам, погибшим в боях за Родину, 1941-1945гг.» Также в учетной карточке от 1991г. Указано наличие по периметру 14 мраморных стел с фамилиями захороненных, на данный момент стел 16 шт. Число захороненных на тот период 296 человек.

По сведениям учетной карточки от 2014г, число захороненных увеличилось до 414 человек. Также еще указаны дополнительным списком 54 фамилии жителей эльтонского района, призванных в годы ВОВ, но не вернувшихся с фронта.

В настоящее время Братская могила включает:

- кирпичную стену, облицованную мрамором, окружающую внутренний двор захоронения, квадратный в плане. К данному квадрату примыкает прямоугольный объем входной группы, также окруженный стеной.

- двухступенчатую площадку-надгробие с Вечным огнем, размерами 7х5м, высотой 0,5м;

- мемориальные тумбы (16 штук) с табличками, где перечислены фамилии погибших бойцов. Тумбы являются одним целым с конструкцией стены.

Сведения о техническом состоянии объекта:

Стена по периметру захоронения. Габаритный размер 21,5х15,5м. Выполнена из красного керамического кирпича. Облицована серым мрамором с разводами, наблюдается неоднородность облицовки, разный размер плит. Судя по всему утраченные фрагменты были заменены мрамором другого цвета и размера при попытках «подлатать» конструкцию. Имеются вкрапления белого, серо-розового мрамора вперемежку с темно и средне-серым. Выглядит «пестро», визуальнo разрушает единую композицию. Фиксируются сдвиги, выпучивание, трещины мраморной облицовки, сколы и утеря некоторых плиток, биопоражения. Отслоения штукатурки со значительным отрывом мраморной облицовки, особенно на горизонтальных поверхностях. Смещение самой конструкции от вертикальной оси не наблюдается.

Обелиск, прямоугольный в плане, высотой 6м, является продолжением основной стены и выступает в роли главной доминанты комплекса, располагается по центральной оси композиции в центре дальней от входа стены. Также фиксируются сдвиги, выпучивание, трещины мраморной облицовки, сколы и утеря некоторых плиток, биопоражения. Отслоения штукатурки со значительным отрывом мраморной облицовки, особенно в верхней части обелиска и на оборотном фасаде.

Тумбы расположены по периметру захоронения в теле конструкции основной стены и выступают относительно нее в сторону внутреннего двора. Общее количество 16 шт. Облицованы белым мрамором толщиной 20 мм. Мемориальные доски на них выполнены из того же белого мрамора с гравировкой фамилий павших воинов. Сверху вся поверхность досок окрашена краской бронзового цвета. Над табличками по центру тумбы на облицовке расположена звезда из ж/б, окрашенная в красный цвет. Судя по фото, облицовка тумб была заменена в 2000х годах, расшивка плит на поверхности изменилась. Наблюдаются трещины первоначальной мраморной облицовки, трещины на мемориальных плитах с фамилиями, повреждения поздней окраски под бронзу, следы подтеков от краски, что затрудняет читаемость надписей. Также присутствуют незначительные сколы плитки в швах на углах тумб.

Двухступенчатая площадка располагается по центру внутреннего двора, имеет размеры 7х5м, общая высота 0,5м. На верхней площадке находится ж/б барельеф в виде пятиконечной звезды с круглым отверстием по центру. Геометрия конструкции не нарушена, просадок не наблюдается, что указывает на удовлетворительное состояние фундамента. Мраморная облицовка в 2000х годах была заменена на такую же из белого мрамора. Наблюдаются высолы на поверхности плиток, незначительное выветривание

материала, следы подтеков, из-за скапливания воды на горизонтальных поверхностях площадки.

Обходная площадка на территории захоронения выполнена из бетонных плит размером 750х750мм, плиты не менялись с начала строительства комплекса. Наблюдаются сдвиги плит относительно друг друга, просадки, значительное прорастание растительности в широких швах между плитами. Отсутствие разуклонки площадки, из-за чего на горизонтальной поверхности скапливается вода. Газон расположен на одном уровне с площадкой, из-за чего наблюдается попадание грунта на дорожки, образуется загрязнение поверхности.

Металлические столбики, высотой 0,8м располагаются у входа на территорию захоронения, с двух сторон от центральной оси. Служат ограничителем при входе. Представляют собой обрезок круглой трубы диаметром около 100мм, в бетонированный в землю. К ним в 3 ряда с внутренних сторон приварены петли, через которые протянута металлическая цепь из колец. Один из 4-х столбиков имеет значительный крен от вертикальной оси. В верхней части столбики не имеют заглушек и атмосферные осадки и загрязнения попадают внутрь труб, из которых они сделаны. Наблюдаются механические повреждения, коррозионный износ, многочисленные слои старой краски.

Мемориальная доска 740х620х20мм на главном фасаде обелиска.

Правый нижний угол сколот, отсутствует. Надпись нанесена черной краской по мрамору, без гравировки, из-за чего буквы частично стерлись, плохо читаемы. Крепление к основной облицовке по типу анкерных болтов. Новодел.

Основные проектные решения:

Кирпичная стена по периметру захоронения и обелиск (ремонт и реставрация поверхности):

- ремонт и реставрация стены по периметру захоронения, включающие перекладку мраморных плит и выравнивающую штукатурку под них. Мрамор серый по типу «Походилковский», размер плитки 400х600х20мм, выбирать слэбы с наименьшим вкраплением другого цвета, с однородной текстурой;

- замена деревянной звезды-навешия обелиска на новый барельеф из нержавеющей стали с порошковым покрытием красного цвета в тех же размерах.

Мемориальные тумбы: (ремонт и приспособление):

- ремонт и реставрация 16 тумб по периметру захоронения, включающие перекладку мраморных плит и выравнивающую штукатурку под них. Мрамор белый «Полоцкий», размер плитки 400х600х20мм;

- замена мемориальных плит с восстановлением надписей фамилий погибших бойцов методом гравировки и последующей окраской букв черной краской для наружных работ по мрамору. Мемориальные плиты из белого мрамора «Полоцкий», размер одной плиты 400х1200х20мм. На одной тумбе 2 плиты общим размером 800х1200х20мм. На одной плите расположить 20 фамилий одна над другой. Всего на одной тумбе расположить 40 фамилий в два ряда. Список взять из учетной карточки 2014г, сравнить с существующими плитами. Существующие плиты аккуратно демонтировать, пронумеровать и складировать в сухом помещении.

- демонтаж с последующей механической очисткой бетонной поверхности барельефа в виде красной звезды, на фасаде тумбы от поверхностных загрязнений, следов старых окрасочных слоев средством СТ99, грунтовка Caparol Tiefgrund TB, заделка трещин и раковин ремонтной смесью Кттрон-8, КТтрон-1 (Проникающая гидроизоляция), грунтовка поверхности под покраску Caparol Grund-Konzentrat, декоративная краска для наружного применения Caparol Amphibolin (2 слоя) красного цвета.

Площадка-надгробие с Вечным огнем (реставрация):

- ремонт и реставрация ступенчатой площадки в центре захоронения, включающие перекладку мраморных плит и выравнивающую штукатурку под них. Мрамор белый «Полоцкий», размер плитки 400х600х20мм и 300х600х20мм;

-очистка поверхности ж/б барельефа в виде красной звезды, на фасаде тумбы от поверхностных загрязнений, следов старых окрасочных слоев средством СТ99, грунтовка Caparol Tiefgrund TB, заделка трещин и раковин ремонтной смесью КТтрон-8, КТтрон-1 (Проникающая гидроизоляция), грунтовка поверхности под покраску Caparol Grund-Konzentrat, декоративная краска для наружного применения Caparol Amphibolin (2 слоя) красного цвета.

Обходная площадка (устройство):

-демонтаж существующего покрытия площадки из ж/б плит размером 750х750мм и существующей подложки под них;

-покрытие площадки тротуарной брусчаткой толщиной 80мм ("Легион" цвет серый от компании "ОНИКС") на новый выравнивающий базовый цементно-песчаный слой с устройством по периметру бордюрных камней БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91;

-обеспечение водоотведения с площадки с помощью устройства разуклонки при монтаже брусчатки;

Мемориальная табличка на фасаде обелиска (устройство):

-демонтаж существующей таблички. Существующую плиту аккуратно демонтировать, пронумеровать и складировать в сухом помещении;

-устройство новой таблички тех же размеров с сохранением цвета мрамора (белый). Мрамор белый «Полоцкий», размер плиты 740х620х20мм;

-восстановление надписи «СЛАВА ВОИНАМ, ПОГИБШИМ В БОЯХ ЗА РОДИНУ, 1941-1945ГГ.» на табличке методом глубокой гравировки. Точные размеры снять со снятой плиты, повторить в точности текст, размеры и очертания букв;

-нанесения черной краски по мрамору на выгравированные буквы;

-монтаж новой восстановленной таблички на прежнее место с помощью анкерных соединений диаметр 16мм, длиной 125мм с декоративной заглушкой. Для этого просверлить в плите 4 отверстия диаметром 18мм по углам.

Барельеф «Орден Отечественной войны» (реставрация):

-демонтаж с фасада на время проведения работ с последующей очисткой поверхности металлического барельефа в виде «Ордена Отечественной войны» на фасаде обелиска от поверхностных загрязнений, следов старых окрасочных слоев. Трещины, свищи, раковины, старые очаги коррозии и др. высверлить и удалить с последующей заваркой, установкой заплат, резьбовых пробок, заклёпок. Грунтовка поверхности под покраску за 2 раза профессиональным грунтом для цветных металлов. Декоративная краска для наружного применения Caparol Amphibolin (2 слоя) красного, серого, темно-серого, белого цветов. Элемент «Серп и молот» должен быть светлее, чем основной фон и выделяться при визуальном восприятии. При выборе оттенков краски учесть этот момент, выполнить предварительные выкрасы.

Ограничительные столбики у входной группы (устройство):

-демонтаж существующих столбиков вместе с существующим фундаментом под них;

-устройство новых столбиков от «АРХИМЕТ» (артикул СТ.17 или аналог) той же высоты с навершием в виде шара и устройством новых цепей между ними общей длиной 10,5м (длину уточнить у поставщика при заказе продукции).

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 66-ст;

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;

- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 №153;

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 198, стр.14-ст;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП.

Обоснование вывода экспертизы:

Экспертное исследование проведено на основании положений Федерального закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Объект экспертизы – проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., 1975г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, пос. Эльтон, школьная площадь Шифр 24/12-10, выполненная ООО «Созидание».

Представленные экспертам материалы изучены, приняты к сведению, использованы в работе по экспертизе. Полученная документация даёт достаточное представление о намечаемых работах и их обосновании.

Данная проектная документация разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55528-2013. «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». Экспертами установлено, что при разработке проектной документации соблюдены требования законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Проектом предусматриваются ремонтно-реставрационные работы по приспособлению объекта культурного наследия без изменения его особенностей, послуживших включению его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Функциональное назначение объекта не изменяется. Применяемые в проекте отделочные материалы не противоречат предмету охраны объекта культурного наследия.

Объект культурного наследия - «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., 1975г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, пос. Эльтон, школьная площадь

По сведениям учетной карточки от 2014г, число захороненных - 414 человек. Также еще указаны дополнительным списком 54 фамилии жителей эльтонского района, призванных в годы ВОВ, но не вернувшихся с фронта.

При обследовании специалистами ООО «Созидание» вышеуказанного объекта был выполнен осмотр и зафиксировано техническое состояние объекта. В целом общее состояние братской могилы удовлетворительное. Проведение комплекса ремонтно-реставрационных работ направлено на поддержание объекта культурного наследия в эксплуатационном состоянии и возможности его приспособления к современному использованию.

Проектные решения, принятые в данной документации, направлены на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, его исторической ценности.

Данная проектная документация выполнена в соответствии с Заданием по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия от 23.11.2021 № 53- 09-06/1254, выданным Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Экспертная комиссия считает, что проектные решения по сохранению объекта культурного наследия направлены на повышение надёжности, долговечности конструкций памятника, не нарушают предмет охраны и способствуют долговременному сохранению объекта культурного наследия.

Вывод экспертизы:

Представленная на экспертизу проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., 1975г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, пос. Эльтон, школьная площадь. Шифр 24/12-10, выполненная ООО «Созидание», соответствует **(положительное заключение)** требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

Приложение №1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., 1975г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, пос. Эльтон, школьная площадь. Шифр 24/12-10

Приложение №2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-

1943гг., 1975г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, пос. Эльтон, школьная площадь. Шифр 24/12-10

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии
Ответственный секретарь
Член экспертной комиссии

Л.К. Горлова
О.А. Свиридовский
И.Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы
27.05.2022года

ПРОТОКОЛ № 01

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., 1975г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, пос. Эльтон, школьная площадь. Шифр 24/12-10

г. Астрахань, г. Омск

15.04.2022 г.

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Созидание».

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Созидание» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21июня 2019 г.)

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., 1975г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, пос. Эльтон, школьная площадь. Шифр 24/12-10, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Горлова Л.К. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142;
- Свиридовский О.А.. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032);
- Левитан И.Б. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 01.03.2022 г. № 235).

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., 1975г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, пос. Эльтон, школьная площадь. Шифр 24/12-10 , в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
3. Утверждения перечня документов в составе проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.
4. Определение основных направлений работы экспертов.

По первому вопросу: слушали Левитан И.Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., 1975г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, пос. Эльтон, школьная площадь. Шифр 24/12-10 в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы проектной документации проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., 1975г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, пос. Эльтон, школьная площадь. Шифр 24/12-10 в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

По второму вопросу слушали Левитан И.Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Горлову Л.К., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Свиридовского О.А.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Экспертной Комиссии - Горлову Л.К., ответственным секретарём Экспертной Комиссии – Свиридовского О.А

По третьему вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Горлову Л.К. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

Состав научно-проектной документации:

Раздел 1 Предварительные работы (ГОСТ Р 55528- 2013. Общие требования)

Том 1.1 ПР.1-ИРД Исходная и разрешительная документация.

Технический отчет о состоянии ОКН Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ

Том 1.2 ПР.2 Протоколно-документальная фотофиксация объекта.

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования

Раздел 2 Комплексные научные исследования. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 2.1 КНИ.1 Историко-архивные и библиографические исследования.

Том 2.2 КНИ.2-ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования

Том 2.3 КНИ.3 Отчет о комплексных научных исследованиях

Раздел 3 Проект по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87) Том 3.1 (Раздел 1) П-ПЗ
Пояснительная записка Том 3.3 (Раздел 3) П-АР Архитектурные решения
3.6 (Раздел 6) П-ПОС Проект организации строительства (реставрации)
Том 3.10 (Раздел 10) П-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Том 3.11 (Раздел 11) П-СМ Сметная документация
Раздел 4 Рабочая проектная документация (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)
Том 4.1 Р-АС Архитектурно-строительные рабочие чертежи

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

По четвёртому вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Горлову Л.К.. с предложением определить основные направления работы экспертов: Провести анализ выполненной ООО «Созидание» проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., 1975г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, пос. Эльтон, школьная площадь. Шифр 24/12-10

Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- Провести анализ выполненной ООО «Созидание» проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., 1975г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, пос. Эльтон, школьная площадь. Шифр 24/12-10
- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____/Горлова Л.К./
Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____/Свиридовский О.А./
Член Экспертной Комиссии, эксперт _____/Левитан И.Б. /

ПРОТОКОЛ № 02

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., 1975г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, пос. Эльтон, школьная площадь. Шифр 24/12-10
г. Астрахань, г. Омск 27.05.2022 г.

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Созидание» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19220 от 21июня 2019 г.).

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., 1975г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, пос. Эльтон, школьная площадь. Шифр 24/12-10 в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А. (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Горлова Л.К. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142);
- Свиридовский О.А. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032);
- Левитан И. Б. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ № 235 от 01.03.2022г).

Повестка дня:

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., 1975г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, пос. Эльтон, школьная площадь. Шифр 24/12-10, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А., Горлова Л.К., Левитан И.Б.
- 2.Согласование заключительных выводов экспертизы.
3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии: Свиридовский О.А , Горлова Л.К., Левитан И.Б. согласились с решениями авторов проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила

советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., 1975г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, пос. Эльтон, школьная площадь. Шифр 24/12-10 и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., 1975г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, пос. Эльтон, школьная площадь. Шифр 24/12-10, в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г.

3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., 1975г., расположенная по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, пос. Эльтон, школьная площадь. Шифр 24/12-10, в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____/Горлова Л.К./
Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____/Свиридовский О.А./
Член Экспертной Комиссии, эксперт _____/Левитан И.Б. /