

**Государственная историко-культурная экспертиза
научно-проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения
«Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг.**

**Размещение информационной вывески на фасаде здания,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального
значения «комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг.,
по адресу: г. Волгоград, пр-т Ленина, 15**



2022 г.

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения: «КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПР. ЛЕНИНА», 1950-е гг.

«Размещение информационной вывески на фасаде здания, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг., по адресу: г. Волгоград, пр-т Ленина, 15 (Шифр 1008)

г. Астрахань, г. Волгоград

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	25.07.2022 г.
Дата окончания проведения экспертизы	26.08.2022 г.
Место проведения экспертизы	Города: Астрахань, Волгоград
Заказчик экспертизы	Индивидуальный предприниматель Зуев Владимир Евгеньевич г. Волгоград, ул. Республиканская, 7, кв. 27 ИНН 344346891009 БИК 041806647041806647 ОГРН/ОГРНИП 321344300098684
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Л.К. Горлова (г. Астрахань), В.Е Тихонов (г. Волгоград), Левитан И.Б. (г. Астрахань)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс», 111020, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Боровая, дом 7, строение 7, помещ. 1а-35 ИНН 7722497850; КПП 772201001 ОГРН 1217700086394 <i>Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 21429 от 24 июня 2021 г.)</i>

Сведения об экспертах:**Председатель экспертной комиссии:**

Фамилия, имя и отчество	Тихонов Виктор Евгеньевич
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Учёная степень (звание)	Кандидат архитектуры, доцент, Советник РААСН
Стаж работы	45 лет
Место работы и должность	ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская Тихонова», директор (г. Волгоград)
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 17.07.2019 г. № 997 - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</i> - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, за исключением научных отчётов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 4 земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Горлова Людмила Константиновна
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	39 лет
Место работы и должность	ГАУ АО «НПУ Наследие» (г. Астрахань) Ведущий архитектор сектора учётной документации и мониторинга
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142 - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Учёная_степень (звание)	Нет
Стаж_работы	40 лет (стаж работы по профилю экспертной деятельности – 16 лет)
Место_работы и должность	Самозанятая. Член объединенного научно-реставрационного совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член ученого совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник», члена астраханского отделения ВООПИиК.

Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 01.03.2022 № 235 - <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.</i>
---	---

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19 "д", и обеспечивают выполнение пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, а также отвечают за соблюдение принципов поведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание для проведения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- ГОСТ Р 55528–2013. Состав и содержание научно-проектной документации;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения от 25.07.2022 г. № 53-09-07/785;
- Договора между ИП Зуевым В.Е. (г. Волгоград) и аттестованными экспертами по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Горловой Л.К. (г. Астрахань), Тихоновым В.Е. (г. Волгоград), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Объект экспертизы:

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПР. ЛЕНИНА», 1950-е гг. «Размещение информационной вывески на фасаде здания, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг., по адресу: г. Волгоград, пр-т Ленина, 15.

Цель экспертизы:

Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПР. ЛЕНИНА», 1950-е гг. «Размещение информационной вывески на фасаде

здания, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг., по адресу: г. Волгоград, пр-т Ленина, 15 (Шифр 1008), выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс» (*Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 21429 от 24 июня 2021 г.*), требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг., по адресу: г. Волгоград, пр-т Ленина, 15 (Шифр 1008), выполненная обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс» (*Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 21429 от 24 июня 2021 г.*), в составе:

Наименование	Обозначение	Наименование	Примеч.
Раздел 1. Предварительные работы	ПР-ИРД	Том 1.1 Исходно-разрешительная документация.	
		Том 1.2 Технический отчет о состоянии ОКН. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ.	
		Том 1.3 Протоколно-документальная фотофиксация	
		Том 1.4 Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования	
Раздел 2. Комплексные научные исследования	КНИ	Том 2.1 Историко-архивные и библиографические исследования	
		Том 2.2 Историко-архитектурные натурные исследования	
		Том 2.3 Отчет о комплексных научных исследованиях	
Раздел 3 Проект по приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.	ПЗ	Том 3.1 Пояснительная записка	
	АР	Том 3.2 Архитектурные решения	

Авторский коллектив:

Научный руководитель работы, архитектор-реставратор – Сена С.Л.

Автор проекта, главный архитектор проекта – Бачурина Н.В.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проводимых исследованиях с указанием применённых методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:

Основные сведения:

Сведения о наименовании объекта:

«Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг.

Сведения о местонахождении объекта:

г. Волгоград, пр-т Ленина, 15.

Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Объект культурного наследия «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг., адрес: пр. Ленина, 4 – 59, принят на государственную охрану как памятник архитектуры и градостроительства местного значения на основании Постановления Волгоградской областной Думы от 05.06.97 № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» (приложение к Постановлению Волгоградской областной Думы от 05.06.97 № 62/706 «Список памятников истории и культуры Волгоградской области, подлежащих государственной охране как памятники местного значения. Памятники архитектуры и градостроительства»).

Пунктом 3 статьи 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ отнесён к объектам культурного наследия регионального значения, включённым в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр) с последующей регистрацией данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями указанного выше Федерального закона. Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», расположенный по адресу: Волгоградская область, город Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, 4 – 59, зарегистрирован в Реестре под номером 341520329420005.

Вид объекта – ансамбль. Тип – памятник градостроительства и архитектуры. Объект культурного наследия постройки конца 50-ых гг. XX века расположенный по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, 15, входит в состав ансамбля – объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», расположенного по адресу: Волгоградская область, город Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, 4 – 59.

Сведения об установлении границы территории объекта культурного наследия:

Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 14.09.2017 № 132 «Об утверждении границ и режимы использования территории объекта культурного наследия регионального значения: «Комплекс застройки пр. Ленина» 1950-е гг., по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, д. 4 – 59».

Сведения о порядке размещения и содержания информационных конструкций в Волгограде:

Утверждён Постановлением администрации г. Волгограда от 26.05.2016 № 745.

Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного наследия:

ООО «Сонат» (г. Волгоград, ул.Бакинская,14 оф.15)

Сведения о предмете охраны:

Приказ комитета культуры Волгоградской области от 01.08.2016 г. № 01-20/253 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основанием для включения в государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны) объекта культурного наследия регионального значения: «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг.», по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, д. 4 – 59».

Предметом охраны Дом жилой, 1953 г., пр. Ленина, 15 являются:

- объёмно-пространственное решение, этажность, высотность и основные материалы, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, штукатурка и окраска фасадов;
- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проёмов, материал и характер заполнения дверных и оконных проёмов;
- традиционные материалы и методы отделки в использовании строительных и отделочных материалов: кирпич, штукатурка, окраска;
- работоспособное состояние несущих конструкций зданий и их материалы;
- фундаменты, стены, столбы, колонны, перекрытия, крыша.

Историко-архивные и библиографические исследования:

До переименования проспект Ленина назывался Александровской улицей. Александровская улица в самом центре города получила свое название в честь посещения в 1871 году города Царицына Императором Александром II. Она была застроена в последние десятилетия XIX столетия и представляла собой подобие довольно широкого проспекта, разделённого по всей его протяжённости по центру на две части Александровским сквером. Улица шла параллельно реке Волге, начинаясь от реки Царицы пересечением с Царицынской улицей, затем пересекая Предтеченскую, Троицкую, Успенскую, Спасскую улицы, и заканчиваясь у Александровской площади пересечением с Московской улицей. Параллельно ей с одной стороны шла Пушкинская улица, с другой стороны – Астраханская улица. На Александровской улице располагались Царицынская городская управа (в доме Ушакова), Царицынская мещанская управа, Царицынский сиротский суд, Александровская мужская гимназия, Реальное училище, Немецкая (Лютеранская) церковь, Царицынское отделение Азовско-Донского банка, и т.д.; на пересечении Александровской и Успенской улиц находилось Царицынское отделение Волжско-Камского банка.

С 1923 года Александровская улица была переименована в Октябрьскую, а с 1949 года вошла, наряду с другими улицами, в состав проспекта имени В. И. Ленина. Строительство проспекта продолжалось с 1949 по 1961 годы.

Проспект им. В. И. Ленина - главная улица города Волгограда. Проспект проходит по трём районам города – Центральному, Краснооктябрьскому, Тракторозаводскому, от

Краснознаменской улицы до улицы имени Николая Отрады. Протяжённость проспекта – 15 км. Архитектурный облик застройки центра Сталинграда признанно считается образцом советской архитектуры конца 40-50-х годов. Господствующим стилем в тот исторический период в СССР был так называемый «Советский классицизм», который иногда называют «Сталинградским (Сталинским)». Этот стиль наследовал лучшие архитектурные традиции эпохи Ренессанса. Большинство зданий имеют трёхчастное членение по фасадам с утяжелённым, грубо рустованным нижним ярусом, облегчённой верхней частью здания и мощным, сильно вынесенным карнизом. Фасады декорированы прямоугольными пилястрами, полуколоннами и колоннами, обычно коринфского ордера, реже дорического. Все остальные архитектурно-строительные элементы, такие как входы в здание, оконные проёмы, балконы и лоджии, балюстрады, кронштейны, ниши и т.д. подчинены общему архитектурно-художественному решению. Архитекторы объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки проспекту Ленина», 1950-е гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, 4 – 59»: Левитан Е.И., Статун В.П., Обухов Е.И., Губин А.И., Масляев В.Е., Борисенко Г.Ф.

Библиографические источники:

1. *Свод историко-архитектурного наследия Царицына-Сталинграда-Волгограда - Волгоград, 2004 г.*

Источники иллюстративного материала:

2. *Интернет-источник: Сообщество архитектурного краеведения "Царицын / Уголки старого Царицына". Режим доступа: http://vk.com/tzaritzine_nv*

3. *Интернет-источник: Фото Волгограда. Режим доступа: <http://www.volfoto.ru>*

4. *Интернет-источник: журнал о России moiarussia.ru Режим доступа: <http://moiarussia.ru/unikalnye-panoramnye-foto-staroj-moskvy>*

Описание объекта:

Здание жилого дома № 15 по проспекту имени Ленина было возведено в конце 50-ых гг., XX века. Здание является жилым домом, по пр. им. В.И. Ленина соединяется аркой с административным 6-ти этажным зданием бывшего Управления Сталинградгидростроя, располагается на красной линии застройки проспекта Ленина. Земельный участок, на котором располагается объект, имеет спокойный рельеф. Дом кирпичный, семиэтажный, сложной П-образной формы. Главные фасады на 1-2 этаже облицованы под горизонтальный руст легкобетонными блоками. Главные фасады на 3-7 этажах главных фасадов облицованы силикатной плиткой. Дворовые фасады выполнены из кирпича, не оштукатурены и не окрашены. Фасады увенчаны сильно вынесенными карнизами. Фундамент выполнен из железобетонных блоков. Стены подвала выполнены из железобетонных блоков и кирпича (керамического и силикатного). Отмостка по периметру здания выполнена из асфальтобетона и тротуарной плитки.

Фасады со стороны проспекта им. В.И. Ленина имеют двухчастную структуру по горизонтали: первые три этажа имеют крупный руст и выделены более тёмным цветом, последующие три этажа имеют гладкую поверхность, расшитую горизонтальными швами под руст. Завершает уличные фасады здания крупный декоративный двухчастный карниз, поддерживаемый модульонами с декором в виде листьев аканта, чередующиеся со ступенчатыми кессонами. Аттиковый пояс с рельефными балюстрадами по всему уличному фасаду, решенная в виде ритмически повторяющихся столбиков и балюстрады, закрывает вальмовую крышу и вместе с фасадной стеной, расчленённой по горизонтали выступающими полочками образует своеобразный архитрав, который завершает здание.

Главный фасад здания обогащён крупными арочными порталами проездов на дворовую территорию с полуциркульным завершением. Первый этаж здания выделен крупными прямоугольными проёмами, украшенными веерным рустом. Входы в здание на первом этаже и расположенные над ними оконные и дверные проёмы верхних этажей зафиксированы по бокам колоннами с капителями разных типов – дорические, коринфские. Световые оси

оконных проёмов первого и последующих этажей не совпадают и имеют сложный ритм. Оконные проёмы 2,3,4,5,6,7 этажей имеют прямоугольную форму.

Сведения о проведенном обследовании объекта культурного наследия:

Были обследованы:

- состояние фасадов здания в пределах помещения собственника;
- состояние декоративных элементов фасада (декоративные профильные наличники, цоколь);
- состояние оконных и дверных проёмов;

Проводимые исследования включили в себя:

- историко-архивные и библиографические исследования;
- изучение строительной истории (периодизации) объекта;
- определение круга исторических событий, связанных с объектом;
- розыск и подбор иконографических материалов;
- описание истории местности, в которой возведён объект.
- анализ исходно-разрешительных документов, представленных заказчиком;
- натурное изучение объекта.
- общий визуальный осмотр объекта;
- проведение обмерных работ;
- камеральная обработка данных обмерных работ;
- подготовка обмерных чертежей;
- подготовка отчета по результатам проведённого обследования;

Общее состояние памятника:

Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:

Общее состояние: Удовлетворительное.

Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи):

Фундаменты – не обследовались.

Цоколи и отмостки около них:

Цоколь из красного кирпича, с облицовкой полированным натуральным камнем – гранитом красно-коричневого оттенка.

Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):

Стены выполнены из силикатного кирпича, облицованы офактуренными железобетонными плитами в пределах нижних трех этажей. Верхние этажи облицованы бетонными плитками с гладкой поверхностью. Состояние удовлетворительное.

Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):

Крыша – не обследовалась, водосточные трубы в удовлетворительном состоянии.

Главы, шатры, их конструкция и покрытие: Отсутствуют.

Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

Декоративное оформление главного фасада (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура на фасадах): не обследовались 3.

Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:

Общее состояние: Общее состояние удовлетворительное.

Перекрытия (сводчатые, плоские): Не обследовалось.

Полы: Общее состояние удовлетворительное.

Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи):

Стены выполнены из силикатного кирпича.

Столбы, колонны: –

Дверные и оконные проёмы и их заполнение:

оконные проёмы: пластиковые стеклопакеты;

Входная дверь: пластиковый стеклопакет.

Лестница и крыльца:

Крыльцо, в пределах рассматриваемой части, облицовано натуральным камнем красно-коричневым гранитом.

Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:

Цоколь на здании выполнен из натурального камня гранита красно-коричневого оттенка.

Живопись (монументальная, станковая, материал): Отсутствует.

Проектные решения:

Проектом предусматривается размещение комплекса информационных надписей – вывески (консольного и настенного типа) и логотипа с использованием фирменного стиля «i Cloud», а также размещение табло режима работы организации.

Информационная вывеска «I CLOUD» представляет собой комплекс информационных надписей и логотипа. Проектом предусмотрено расположение вывески на главном фасаде со стороны проспекта В.И. Ленина над оконным проемом помещения, занимаемого организацией, на единой горизонтальной оси с иными информационными вывесками, установленными в пределах фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами. Также, на развернутом от главного фасада, угловом фасаде, обращённом в сторону площади Павших Борцов, расположена настенная конструкция вывески, непосредственно, над входом, ведущим в помещение. Данная конструкция является единичной конструкцией в пределах указанного углового фасада, её расположение предусмотрено ниже уровня линии перекрытий между первым и вторым этажами и является единственным в пределах рассматриваемого фасада.

Информационная табличка «режим работы» расположена в простенке справа (ориентация по направлению взгляда на входной проем) от дверного проёма в помещение. Режим работы с 10:00 до 21:00.

Материалы букв «I CLOUD» и логотипа выполнены с внутренней светодиодной подсветкой. Толщина букв 40 мм. Установка на каркас с креплением к стене. Крепятся буквы к металлическому каркасу при помощи винтов. Каркас букв крепится к фасаду здания дюбель-болтами. Основа букв – композит. Светодиодные модули запитываются от 220 вольт через источник питания, преобразующий в 12 вольт. Провод проложен в кабель-канале. Все монтажные работы по размещению информационных вывесок производятся к существующему фасаду здания.

При проведении монтажных работ по устройству информационных вывесок, а также при удалении конструкций с фасада, следует произвести работы по сохранности объекта культурного наследия, а именно: места крепления несущих конструкций следует заделать аналогично существующей поверхности.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и справочной литературы:

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утверждённый и введённый в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утверждённый и введённый в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 66-ст;

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;

- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утверждённый постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 №153;

- ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утверждённый и введённый в действие с 01.01.2011 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.03.2010 № 37-ст;

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утверждённый и введённый в действие для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 года № 198, стр.14-ст;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП;

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения от 15.09.2021 г. № 53-09-06/1044, выданное комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Обоснование вывода экспертизы:

Экспертное исследование проведено на основании положений Федерального закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Объект экспертизы – научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПР. ЛЕНИНА», 1950-е гг. «Размещение информационной вывески на фасаде здания, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг., по адресу: г. Волгоград, пр-т Ленина, 15 (Шифр 1008), выполненная обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс» (*Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 21429 от 24 июня 2021 г.*)

Данным проектом предлагается размещение комплекса информационных надписей и логотипа «I CLOUD на фасадах со стороны проспекта В.И. Ленина:

- над оконным проёмом помещения, занимаемого организацией, на единой горизонтальной оси с иными информационными вывесками, установленными в пределах фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами;

- на развёрнутом от главного фасада, угловом фасаде, частично обращённом в сторону площади Павших Борцов, предусматривается расположение настенной конструкции вывески, непосредственно, над входом в помещение. Данная конструкция является единичной конструкцией в пределах указанного углового фасада.

Авторы проекта руководствовались Порядком размещения и содержания информационных конструкций в Волгограде, утверждённого Постановлением администрации Волгограда от 26 мая 2016 г. № 745 «Об утверждении Порядка размещения и содержания информационных конструкций в Волгограде». (в ред. постановлений администрации

Волгограда от 29.11.2016 № 1808, от 28.07.2017 № 1215, от 29.06.2018 № 821, от 08.04.2021 № 337.

Эксперты отмечают, что параметры (размеры) вывески, размещаемой на внешней стороне фасада, не превышают установленных параметров и не нарушают требований к местам размещения вывесок. Комиссией отмечено, что решения, связанные с размещением информационной вывески на фасаде здания, не приводят к нарушению несущей способности основных строительных конструкций и не наносят ущерба зданию в целом, как объекту культурного наследия. Не нарушают предмет охраны объекта.

Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ, на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 25 июля 2022 г., предполагаемые к выполнению виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия.

Проектная документация выполнена в соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры народов Российской Федерации) от 25.07.2022 г. № 53-09-07/785, выданным комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Представленные на экспертизу материалы, представляют достаточную полноту и информативность, а также возможность объективной оценки предлагаемых проектных решений.

Вывод экспертизы:

Представленная на экспертизу научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПР. ЛЕНИНА», 1950-е гг. «Размещение информационной вывески на фасаде здания, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг., по адресу: г. Волгоград, пр-т Ленина, 15 (Шифр 1008), соответствует (положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с представленной документацией **возможно**.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПР. ЛЕНИНА», 1950-е гг. «Размещение информационной вывески на фасаде здания, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг., по адресу: г. Волгоград, пр-т Ленина, 15 (Шифр 1008).
2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПР. ЛЕНИНА», 1950-е гг. «Размещение информационной вывески на

фасаде здания, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг., по адресу: г. Волгоград, пр-т Ленина, 15 (Шифр 1008).

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии

В.Е. Тихонов

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Л.К. Горлова

Член экспертной комиссии

И.Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы – 26.08.2022 г.

ПРОТОКОЛ № 01

**организационного заседания экспертной комиссии, проводящей
историко-культурную экспертизу на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения:**

«КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПР. ЛЕНИНА», 1950-е гг.

**«Размещение информационной вывески на фасаде здания, входящего в состав объекта
культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-
е гг., по адресу: г. Волгоград, пр-т Ленина, 15 (Шифр 1008)**

г. Астрахань, г. Волгоград

25.07.2022 г.

Совещались (по дистанционной связи):

- В.Е. Тихонов – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 17.07.2019 г. № 997);
- Л.К. Горлова – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142);
- Левитан И. Б. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 01.03.2022 г. № 235).

Заказчик экспертизы:

Индивидуальный предприниматель Зуев Владимир Евгеньевич.
г. Волгоград, ул. Республиканская, 7, кв. 27.

Разработчик Проекта:

Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс» 111020, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Лефортово, ул. Боровая, дом 7 строение 7, помещ. 1а-35.
ИНН 7722497850; КПП 772201001; ОГРН 1217700086394

*Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 21429 от 24
июня 2021 г.)*

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПР. ЛЕНИНА», 1950-е гг. «Размещение информационной вывески на фасаде здания, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг., по адресу: г. Волгоград, пр-т Ленина, 15 (Шифр 1008), в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Л.К. Горлова (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань), Тихонов В.Е. (г. Волгоград).

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПР. ЛЕНИНА», 1950-е гг. «Размещение информационной вывески на фасаде здания, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг., по адресу: г. Волгоград, пр-т Ленина, 15.

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
3. Утверждения перечня документов в составе научно-проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.
4. Определение основных направлений работы экспертов.

По первому вопросу: слушали Левитан И.Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПР. ЛЕНИНА», 1950-е гг. «Размещение информационной вывески на фасаде здания, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг., по адресу: г. Волгоград, пр-т Ленина, 15), в составе которой государственные эксперты: Горлова Л.К., Тихонов В.Е., Левитан И.Б.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ:

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПР. ЛЕНИНА», 1950-е гг. «Размещение информационной вывески на фасаде здания, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг., по адресу: г. Волгоград, пр-т Ленина, 15, в составе которой государственные эксперты: Горлова Л.К., Тихонов В.Е., Левитан И.Б.

По второму вопросу слушали Левитан И.Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Тихонова В.Е., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Горлову Л.К.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Экспертной Комиссии – В.Е. Тихонова, ответственным секретарём Экспертной Комиссии – Горлову Л.К.

По третьему вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии В.Е. Тихонова с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы, в составе:

Наименование	Обозначение	Наименование	Примеч.
Раздел 1. Предварительные работы	ПР-ИРД	Том 1.1 Исходно-разрешительная документация.	
		Том 1.2 Технический отчет о состоянии ОКН. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ.	
		Том 1.3 Протоколно-документальная фотофиксация	

Наименование	Обозначение	Наименование	Примеч.
		Том 1.4 Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования	
Раздел 2. Комплексные научные исследования	КНИ	Том 2.1 Историко-архивные и библиографические исследования	
		Том 2.2 Историко–архитектурные натурные исследования	
		Том 2.3 Отчет о комплексных научных исследованиях	
Раздел 3 Проект по приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.	ПЗ	Том 3.1 Пояснительная записка	
	АР	Том 3.2 Архитектурные решения	

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

По четвёртому вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии В.Е. Тихонова. с предложением определить основные направления работы экспертов:

Провести анализ выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 21429 от 24 июня 2021 г.) научно-проектной документации на соответствие её требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для определения обоснованности проведения работ на объекте культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, д. 15. (Размещение информационной вывески на фасаде здания). В рамках экспертизы, при необходимости, провести архивные, историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок. Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ:

Провести анализ выполненной ООО «Ренессанс» документации на соответствие её требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для определения обоснованности проведения работ на объекте культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, д. 15 (Размещение информационной вывески на фасаде здания). В рамках экспертизы, при необходимости, провести историко-

архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____/Тихонов В.Е./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ / Горлова Л.К./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____/Левитан И.Б./

ПРОТОКОЛ № 02

Итогового заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения:

«КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПР. ЛЕНИНА», 1950-е гг.

«Размещение информационной вывески на фасаде здания, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг., по адресу: г. Волгоград, пр-т Ленина, 15 (Шифр 1008)

г. Астрахань, г. Волгоград

26.08.2022 г.

Совещались (по дистанционной связи):

- В.Е. Тихонов – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 17.07.2019 г. № 997);
- Л.К. Горлова – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142);
- Левитан И. Б. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 01.03.2022 г. № 235).

Заказчик экспертизы: Индивидуальный предприниматель Зуев Владимир Евгеньевич
г. Волгоград, ул.Республиканская,7, к. 27.

Разработчик Проекта: «Ренессанс» *(Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 21429 от 24 июня 2021 г.)*

Исполнитель экспертизы: Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Горлова Л.К. (г. Астрахань), Тихонов В.Е. (г. Волгоград), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Комиссия по проведению историко-культурной научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПР. ЛЕНИНА», 1950-е гг. «Размещение информационной вывески на фасаде здания, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг., по адресу: г. Волгоград, пр-т Ленина, 15. Шифр 1008, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Горлова Л.К. (г. Астрахань), Тихонов В.Е. (г. Волгоград), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Повестка дня:

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПР. ЛЕНИНА», 1950-е гг. «Размещение информационной вывески на фасаде здания, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг., по адресу: г. Волгоград, пр-т Ленина, 15. (Шифр 1008), в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Горлова Л.К., Тихонов В.Е., Левитан И.Б.
2. Согласование заключительных выводов экспертизы.
3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии: Горлова Л.К., Тихонов В.Е., Левитан И.Б. согласились с решениями авторов научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПР. ЛЕНИНА», 1950-е гг. «Размещение информационной вывески на фасаде здания, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг., по адресу: г. Волгоград, пр-т Ленина, 15 (Шифр 1008), и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПР. ЛЕНИНА», 1950-е гг. «Размещение информационной вывески на фасаде здания, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг., по адресу: г. Волгоград, пр-т Ленина, 15 (Шифр 1008), в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. (в ред. от 09.06.2015 г.).

3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «КОМПЛЕКС ЗАСТРОЙКИ ПР. ЛЕНИНА», 1950-е гг. «Размещение информационной вывески на фасаде здания, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг., по адресу: г. Волгоград, пр-т Ленина, 15 (Шифр 1008), в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ /Тихонов В.Е./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ / Горлова Л.К./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ /Левитан И.Б./