

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия регионального значения:
«Комплекс застройки пр. Ленина», расположенного по адресу:
г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 4 - 59

Раздел обеспечения сохранности
объекта культурного наследия регионального значения:
«Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг. расположенного по адресу:
г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 4 - 59; разработанный в рамках проектных
решений по размещению телекоммуникационного шкафа уличного исполнения на
земельном участке общей площадью 2 кв.м.,
расположенного по адресу: Волгоград, Центральный район, ул. Пражская, 10,
к проектной документации «Высвобождение технического помещения по адресу
г. Волгоград, ул. Советская, 47/1». Установка ТУД-23-24-06 ул. Пражская, 10.

Государственный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

Д.В. Кутуков

сентябрь 2022 года

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положением), согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного Положения.

1. **Дата начала проведения экспертизы:** 02.09.2022.
2. **Дата окончания проведения экспертизы:** 05.09.2022.
3. **Место проведения экспертизы:** г. Краснодар.
4. **Заказчик экспертизы:** государственное бюджетное учреждение «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» (далее – ГБУ «ВОНПЦ»).
5. **Сведения об эксперте:**

Кутуков Дмитрий Владимирович, образование высшее, специальность – историк, стаж работы в области археологии – 29 лет, место работы и должность – главный специалист отдела археологии Непубличного акционерного общества «Наследие Кубани».

Реквизиты документа об аттестации эксперта: приказ МК РФ № 307 от 12.03.2021.

Объекты экспертизы, на которые аттестован эксперт: 1. выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; 2. документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 3. документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 4. документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; 5. земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; 6. документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с п/п «д» п. 19 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение).

7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина» при проведении работ по установке климатического шкафа с multifunctional узлом доступа «Телефонный узел доступа уличного исполнения» по адресу ул. Пражская, 10, с целью высвобождения технического помещения г. Волгоград, ул. Советская, 47/1.

8. Объект экспертизы – в соответствии с п. 11-1ж) Положения – раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных и хозяйственных работ – «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения: «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг. расположенного по адресу: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 4 - 59; разработанный в рамках проектных решений по размещению телекоммуникационного шкафа уличного исполнения на земельном участке общей площадью 2 кв.м., расположенного по адресу: Волгоград, Центральный район, ул. Пражская, 10, к проектной документации «Высвобождение технического помещения по адресу г. Волгоград, ул. Советская, 47/1». Установка ТУД-23-24-06 ул. Пражская, 10» (далее – Раздел).

9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:

«Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения: «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг. расположенного по адресу: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 4 - 59; разработанный в рамках проектных решений по

размещению телекоммуникационного шкафа уличного исполнения на земельном участке общей площадью 2 кв.м., расположенного по адресу: Волгоград, Центральный район, ул. Пражская, 10, к проектной документации «Высвобождение технического помещения по адресу г. Волгоград, ул. Советская, 47/1». Установка ТУД-23-24-06 ул. Пражская, 10».

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия; представленного заказчиком Раздела в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Раздела. Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения: «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг. расположенного по адресу: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 4 - 59; разработанный в рамках проектных решений по размещению телекоммуникационного шкафа уличного исполнения на земельном участке общей площадью 2 кв.м., расположенного по адресу: Волгоград, Центральный район, ул. Пражская, 10, к проектной документации «Высвобождение технического помещения по адресу г. Волгоград, ул. Советская, 47/1». Установка ТУД-23-24-06 ул. Пражская, 10».
2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации».
3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

4. Закон Волгоградской области от 11.06.2009 № 1908-ОД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Волгоградской области».

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

13.1. Основания подготовки Раздела.

Проектом ООО «ТЕЛЕФОНСТРОЙ» для нужд МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком», предусматривается установка климатического шкафа с многофункциональным узлом доступа «Телефонный узел доступа уличного исполнения» (далее – ТУД) по адресу ул. Пражская, 10, с целью высвобождения технического помещения г. Волгоград, ул. Советская, 47/1.

Объект проектирования по адресу ул. Пражская, 10 размещается на участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», расположенного по адресу: Волгоградская область, город Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, 4-59.

Раздел обеспечения сохранности ОКН предполагает проведение предварительных работ: сбор и анализ исходно-разрешительной документации по объекту; проведение историко-культурных исследований, включая определение периодов строительства и перестроек, анализ иконографических и иных материалов; анализ документации по предполагаемым работам заказчика; проведение полевых исследований – фотофиксация и натурное обследование памятников и территории, где планируется проведение работ по установке ТУД; определение мер по обеспечению сохранности ОКН.

Установлено, что экспертируемый Раздел разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Закона Волгоградской области от 01.07.2009 № 1908-ОД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Волгоградской области».

13.2. Описание основных результатов историко-библиографических исследований.

Авторами Раздела установлено следующее:

Объект проектирования по адресу ул. Пражская, 10 размещается на участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», расположенного по адресу: Волгоградская область, город Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, 4-59.

В Разделе приводится краткая историческая справка по данному ОКН, иллюстрируемая архивными фотоматериалами.

Объект культурного наследия **«Комплекс застройки пр. Ленина»**, 1950-е гг., пр. Ленина, 4 - 59, расположенного по адресу: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 4 – 59, поставлен на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области приказом 62/706 от 05. 06.1997, утвержденным Волгоградской областной думой.

В едином Государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации зарегистрирован под номером 341520329420005.

Приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 14.09.2017 № 132 «Об установлении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг., пр. Ленина, 4 - 59, расположенного по адресу: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 4 - 59» на территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг. запрещаются строительство и увеличение объемно-пространственных характеристик объектов капитального строительства, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, а также размещение нестационарных объектов (временных сооружений и временных конструкций - киосков, палаток, павильонов, автоматов, галерей, навесов и других подобных объектов), предназначенных для осуществления торговой деятельности, деятельности в сфере услуг и иной хозяйственной деятельности, за исключением:

- сноса (демонтажа) дисгармоничных объектов при условии соблюдения мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия);
- реконструкции, не приводящей к увеличению объемно-пространственных характеристик объектов капитального строительства, при условии соблюдения мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;
- реконструкции инженерных сетей, дорог при условии соблюдения мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;
- прокладки инженерных сетей при условии соблюдения мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;
- работ по благоустройству при условии соблюдения мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;

- мероприятий по музеефикации объекта культурного наследия при условии соблюдения мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;
- установки малых архитектурных форм, информационных надписей и обозначений, мемориальных досок в установленном порядке при условии соблюдения мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;
- установки вывесок и информационных конструкций, предназначенных для размещения информации нерекламного характера, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой является обязательным в соответствии с действующим законодательством, оформленных в соответствии с требованиями и рекомендациями, установленными муниципальным правовым актом, при условии соблюдения мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;
- устройства не сплошных или прозрачных ограждений при условии соблюдения мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;
- поисковой работы по увековечению памяти защитников Отечества при условии соблюдения мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;
- поисковой работы по увековечению памяти защитников Отечества при условии соблюдения мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;
- воссоздания на научной основе утраченных исторических элементов, ценных в мемориальном и архитектурно-ансамблевом отношении;
- размещения нестационарных объектов, необходимых для обеспечения проведения в городе Волгограде матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, в соответствии с предложениями Автономной некоммерческой организации «Организационный комитет Россия - 2018/2022» (далее - Оргкомитет), направленными в администрацию Волгограда на основании соглашений, заключенных между администрацией Волгограда и Оргкомитетом, при условии соответствия таких объектов требованиям FIFA, законодательству Российской Федерации, устанавливающему требования к таким объектам, и муниципальным нормативным правовым актам, устанавливающим типовые архитектурные решения к указанным объектам, при условии соблюдения мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия и согласования размещения таких объектов с органом исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
- ремонта объектов капитального строительства, не отнесенных к объектам культурного наследия, а также инженерных сетей, дорог и иных объектов;
- переустройства и перепланировки жилых помещений;
- археологических полевых работ;

– размещения наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проводимых на объекте культурного наследия и его территории театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятиях или исключительно информацию об указанных мероприятиях и одновременное упоминание об определенном лице как о спонсоре данного мероприятия, при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства).

Здание по ул. Пражская, 10 является составной частью градостроительного комплекса пр. им. Ленина. Представляет собой образец жилого дома в стиле неоклассицизм второй половины 50-х гг. XX в., 4-х этажное здание, Г-образное в плане, кирпичное, оштукатурено и окрашено. Архитектурный облик памятника выдержан в формах неоклассического стиля с развитым архитектурным декором в виде: развитого карнизного пояса на уровне перекрытия 2-го этажа и венчающего карниза, фронтонов и эркеров на уровне 3 и 4 этажей с балюстрадами и вазонами, фланкированными пилястрами композитного ордера, фигурного парапетного ограждения крыши. Верхние этажи здания являются жилыми, на нижнем расположены общественные помещения.

В границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, пр-кт им. В.И. Ленина, 4 - 59, с поворотными точками №№ 192 - 195 правовые режимы считать согласно приказу министерства культуры Волгоградской области от 25.12.2012 № 01-20/494 «Об установлении границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Маргариновый завод», 1952 - 1955 гг. и установлении правовых режимов использования территории».

В границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, пр-кт им. В.И. Ленина, 4 - 59, с поворотными точками №№ 196 - 205 правовые режимы считать согласно приказу министерства культуры Волгоградской области от 14.04.2014 № 01-20/140 «Об установлении границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль застройки туберкулезного диспансера», 1953 - 1954 гг., расположенного по адресу: город Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, 54 и установлении правовых режимов использования территории».

13.3. Описание основных результатов натурных исследований.

Для оценки воздействия проектируемого ТУД на визуальное восприятие объекта культурного наследия «Комплекс застройки пр. Ленина» в части здания по ул. Пражская, 10, было проведено натурное обследование заявленного участка проведения работ, а также проведена контрольная фотофиксация.

Размещение проектируемого ТУД предполагается на участке между домами № 10 и № 12 по ул. Пражской, место размещение ТУД – на участке, между бордюрным камнем проезжей части ул. Пражской и пешеходным тротуаром с твердым покрытием вдоль строчной застройки данной улицы, ближе к тротуару.

Заявленное место установки ТУД располагается ориентировочно в 15 м к западу – северо-западу от здания по ул. Пражская 10, за пределами границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», утвержденных приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 14.09.2017 № 132. Место размещения не находится в границах сформированного земельного участка, поставленного на кадастровый учет, однако с учетом малого расстояния до здания в составе объекта культурного наследия, проектное место размещения ТУД находится на участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина» в части здания по ул. Пражская 10.

Территория, на которой планируется размещения ТУД, ограничена бордюром проезжей части ул. Пражской, проездами на дворовые территории многоквартирных жилых домов по ул. Пражской 10 и 12, а также пешеходным тротуаром с твердым покрытием вдоль указанных домов. Данная территория имеет ровный, спланированный рельеф, имеется травяной покров, два лиственных дерева, столб освещения и кустарники, посаженные вдоль бордюра проезжей части и проезда во двор дома по ул. Пражской, 10. При размерах ТУД 400 мм * 1300 мм * 1950 мм (глубина * ширина * высота) установка ТУД не окажет негативного воздействия на визуальное восприятие объекта культурного наследия «Комплекс застройки пр. Ленина» (при этом зеленые насаждения от части в весенне-осенний период играют роль «зеленой ширмы»), не повлечет изменений архитектурно-планировочной композиции и видового раскрытия объекта культурного наследия. Подключение ТУД осуществляется ниже уровня современной поверхности через существующие подземные коммуникации в действующий коммуникационный колодец.

14. Обоснование выводов экспертизы.

Экспертом установлено, что при разработке документации «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения: «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг. расположенного по адресу: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 4 - 59; разработанный в рамках проектных решений по размещению телекоммуникационного шкафа уличного исполнения на земельном участке общей площадью 2 кв.м., расположенного по адресу: Волгоград, Центральный район, ул. Пражская, 10, к проектной документации «Высвобождение технического помещения по адресу г. Волгоград, ул.

Советская, 47/1». Установка ТУД-23-24-06 ул. Пражская, 10», соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В результате анализа визуального восприятия объекта культурного наследия «Комплекс застройки пр. Ленина» в части здания по ул. Пражская, 10, можно утверждать, что установка ТУД не окажет негативного воздействия на визуальное восприятие указанного объекта культурного наследия, не повлечет изменений архитектурно-планировочной композиции и видового раскрытия объекта культурного наследия.

Согласно проекту работ предполагается следующее:

- в подготовительный период выполнение следующих работ:
 - завоз на объект материалов и оборудования;
 - подготовка площадки для установки шкафа;
 - подготовка машин и механизмов;
 - формирование и передислокация к месту работы транспортных средств;
- в основной период строительно-монтажных работ:
 - установка климатического шкафа с многофункциональным узлом доступа на бетонное основание с последующим креплением;
 - прокладка кабелей по существующим трассам;
 - подключение смонтированного оборудования.

Учитывая все вышеизложенное, авторами Раздела предусмотрены следующие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Комплекс застройки пр. Ленина» в части здания по ул. Пражская, 10:

В части снижения шума и вибраций:

1. Уменьшение вибрации в источнике возникновения: применение техники, не создающей шум и вибраций выше допустимых значений.
2. Организационно-технические мероприятия:
 - уменьшение времени воздействия применяемых механизмов;
 - увеличение процента выполняемых работ ручным методом с наименьшей механизацией в зоне приближенной к ОКН.

Работы производить с 9.00 до 17.00 в строгом соответствии с техникой безопасности и с соблюдением противопожарных мероприятий.

Предусмотрено использование строительных машин и механизмов, которые обеспечивают уровень шума на строительной площадке не более 80 дБА.

В части соблюдения безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

В процессе сборки, а также в процессе эксплуатации объекта необходимо осуществлять радиационный контроль за ввозимыми строительными материалами, технологическим сырьём и оборудованием.

Применяемые для строительства материалы должны иметь подтверждённый сертификат качества. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов в строительных материалах, используемых для строительства (щебень, гравий, песок, цементное и кирпичное сырьё и пр.), не должна превышать 370 Бк/кг. На участке территории под приспособление объекта культурного наследия гамма фон не должен превышать 0.3 мкГр/ч, плотностью потока радона с поверхности грунта не более 80мБк/(м²хс).

В части пожарной безопасности:

Все предусмотренные проектом материалы и конструкции должны отвечать современным требованиям к пожаробезопасности, иметь сертификаты качества и безопасности, отвечающие требованиям государственных стандартов, предъявляемых для данных видов продукции.

Кроме того, необходимо проведение ряда мероприятий, призванных обеспечить сохранение объекта культурного наследия как во время проведения земляных, строительномонтажных работ, так и во время последующей эксплуатации, а именно:

- фундамент под ТУД заливается на существующий кабельный колодец. Бетонный раствор для фундамента изготавливается ручным способом, на месте производства работ. Участок производства работ должен быть обнесён лентой, в темное время суток освещён;
- уличный климатический шкаф привозится в собранном виде и разгружается автокраном на подготовленную поверхность, после чего монтируется на заранее установленный фундаментный блок и фиксируется. Монтаж оборудования осуществляется уже в смонтированный уличный климатический шкаф.

Учитывая, что участок проведения работ находится на удалении около 15 м. от ближайшего фасада здания по ул. Пражской, 10, входящего в состав объекта культурного наследия, работа подъемного крана при условии соблюдения правил проведения работ не представляет опасности повреждения вышеуказанного здания. Кроме того, в связи с незначительными размерами монтируемого ТУД, а также с учетом удаления около 15 метров от ближайшего фасада здания по ул. Пражской, 10, входящего в состав объекта культурного наследия, заявленный способ производства работ не оказывает негативного влияния и не представляет угрозы повреждения или разрушения объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина» или здания в его составе. Подключения ТУД через существующие подземные коммуникации также не представляет опасности повреждения вышеуказанного здания.

15. Вывод экспертизы.

В соответствии с приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 14.09.2017 № 132 «Об установлении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг., пр. Ленина, 4 - 59, расположенного по адресу: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 4 – 59» установка оборудования ТУД не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

На основании документации «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения: «Комплекс застройки пр. Ленина», 1950-е гг. расположенного по адресу: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 4 - 59; разработанный в рамках проектных решений по размещению телекоммуникационного шкафа уличного исполнения на земельном участке общей площадью 2 кв.м., расположенного по адресу: Волгоград, Центральный район, ул. Пражская, 10, к проектной документации «Высвобождение технического помещения по адресу г. Волгоград, ул. Советская, 47/1». Установка ТУД-23-24-06 ул. Пражская, 10», Эксперт в соответствии с п. 20 в) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки пр. Ленина» при проведении работ по установке климатического шкафа с многофункциональным узлом доступа «Телефонный узел доступа уличного исполнения» по адресу ул. Пражская, 10, с целью высвобождения технического помещения г. Волгоград, ул. Советская, 47/1 (**положительное заключение**).

Дата оформления заключения экспертизы - 05.09.2022.

Эксперт Кутуков Д.В.