

**АКТ**  
**государственной историко-культурной экспертизы**  
**раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности**  
**объекта культурного наследия регионального значения:**  
**«Ансамбль сооружений Волго-Донского судоходного канала»,**  
**расположенного по адресу:**  
**Волгоградская область, г. Волгоград, Красноармейский район,**  
**зона Волго-Донского судоходного канала**

**Раздел обеспечения сохранности**  
**объекта культурного наследия регионального значения:**  
**«Ансамбль сооружений Волго-Донского судоходного канала» расположенного по**  
**адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Красноармейский район,**  
**зона Волго-Донского судоходного канала**

Государственный эксперт по проведению  
государственной историко-культурной экспертизы

Д.В. Кутуков

сентябрь 2022 года

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положением), согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного Положения.

1. **Дата начала проведения экспертизы:** 01.09.2022.
2. **Дата окончания проведения экспертизы:** 07.09.2022.
3. **Место проведения экспертизы:** г. Краснодар.
4. **Заказчик экспертизы:** государственное бюджетное учреждение «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» (далее – ГБУ «ВОНПЦ»).
5. **Сведения об эксперте:**

**Кутуков Дмитрий Владимирович**, образование высшее, специальность – историк, стаж работы в области археологии – 29 лет, место работы и должность – главный специалист отдела археологии Непубличного акционерного общества «Наследие Кубани».

Реквизиты документа об аттестации эксперта: приказ МК РФ № 307 от 12.03.2021.

Объекты экспертизы, на которые аттестован эксперт: 1. выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; 2. документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 3. документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 4. документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; 5. земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; 6. документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ

**6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.**

Настоящим подтверждается, что эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с п/п «д» п. 19 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение).

**7. Цель экспертизы** – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль сооружений Волго-Донского судоходного канала» при проведении работ титулу: «Реконструкция сети бассейновой связи ФБУ «Администрация «Волго-Дон».

**8. Объект экспертизы** – в соответствии с п. 11-1ж) Положения – раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных и хозяйственных работ – «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения: «Ансамбль сооружений Волго-Донского судоходного канала» расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Красноармейский район, зона Волго-Донского судоходного канала, разработанный в рамках проектной документации «Реконструкция сети бассейновой связи ФБУ «Администрация «Волго-Дон» (далее – Раздел).

**9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:**

«Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения: «Ансамбль сооружений Волго-Донского судоходного канала» расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Красноармейский район, зона Волго-Донского судоходного канала, разработанный в рамках проектной документации «Реконструкция сети бассейновой связи ФБУ «Администрация «Волго-Дон».

**10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.**

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

**11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.**

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия; представленного заказчиком Раздела в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Раздела. Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

**12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.**

1. «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения: «Ансамбль сооружений Волго-Донского судоходного канала» расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Красноармейский район, зона Волго-Донского судоходного канала, разработанный в рамках проектной документации «Реконструкция сети бассейновой связи ФБУ «Администрация «Волго-Дон».
2. «Проектная документация. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети связи. Часть 1. Общие сведения. 21-044-УТРЛ-ИОС5.1 Том 5.5.1».
3. «Проектная документация. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети связи. Часть 2. Система передачи данных. 21-044-УТРЛ-ИОС5.2 Том 5.5.2».
4. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации».
5. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

6. Закон Волгоградской области от 11.06.2009 № 1908-ОД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Волгоградской области».

### **13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.**

#### **13.1. Основания подготовки Раздела.**

Проектом ООО «Уралэнерготел» планируется проведение проектных работ по реконструкции сети бассейновой связи ФБУ «Администрация «Волго-Дон», проектом предусматривается модернизация действующего оборудования и частичная установка нового. Модернизация коснется: системы передачи данных, автоматической идентификационной системы, системы ультракоротковолновой радиосвязи, системы телефонной связи, системы селекторной связи, системы видеоконференцсвязи, системы видеонаблюдения, системы охранной сигнализации, системы мониторинга.

Предусмотренное проектом оборудование планируется расположить в границах территории ОКН регионального значения: «Ансамбль сооружений Волго-Донского судоходного канала», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Красноармейский район, Волго-Донского судоходного канала зона, на следующих сооружениях, входящих в состав ансамбля: Шлюз №1, Шлюз №2, Шлюз №3, Шлюз №4, Шлюз №5, Шлюз №6, Шлюз №7, Шлюз №8, Шлюз №9, Аварийно-ремонтное ограждение №141, Шлюз №10 и насосная станция №33, Аварийно-ремонтное ограждение №142, Шлюз №11 и насосная станция №32, Шлюз №12, Шлюз №13 и насосная станция №31.

Раздел обеспечения сохранности ОКН предполагает проведение предварительных работ: сбор и анализ исходно-разрешительной документации по объекту; проведение историко-культурных исследований, включая определение периодов строительства и перестроек, анализ иконографических и иных материалов; анализ документации по предполагаемым работам заказчика; проведение полевых исследований – фотофиксация и натурное обследование памятников и территории, где планируется проведение проектируемых работ; определение мер по обеспечению сохранности ОКН.

Установлено, что экспертируемый Раздел разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Закона Волгоградской области от 01.07.2009 № 1908-ОД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Волгоградской области».

### 13.2. Описание основных результатов историко-библиографических исследований.

Авторами Раздела установлено следующее:

Предусмотренное проектом оборудование планируется расположить в границах территории ОКН регионального значения: «Ансамбль сооружений Волго-Донского судоходного канала», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Красноармейский район, зона Волго-Донского судоходного канала.

В Разделе приводится краткая историческая справка по данному ОКН, иллюстрируемая архивными фотоматериалами.

Объект культурного наследия **«Ансамбль сооружений Волго-Донского судоходного канала»**, расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Красноармейский район, Волго-Донского судоходного канала зона, поставлен на государственную охрану как памятник градостроительства и архитектуры на основании Постановления Волгоградской областной думы от 05.05.1997 № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации данный объект культурного наследия зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации зарегистрирован под номером 341620739320005, вид объекта: ансамбль, общая видовая принадлежность – памятник архитектуры и градостроительства, границы территории объекта утверждены приказом министерства культуры Волгоградской области от 28.06.2013 № 01-20/217 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль сооружений Волго-Донского судоходного канала» и установлении правовых режимов использования территории».

В соответствии с приказом министерства культуры Волгоградской области от 28.06.2013 № 01-20/217 в границах территории объекта установлены следующие правовые режимы использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль сооружений Волго-Донского судоходного канала» устанавливаются следующие правовые режимы:

Разрешается:

- проведение в порядке, установленном законодательством, работ по сохранению объекта культурного наследия и объектов культурного наследия, расположенных на его территории;
- проведение в порядке, установленном законодательством, работ по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну территории объекта культурного наследия, которые осуществляются на основании проектов проведения таких работ, содержащих разделы об

обеспечении сохранности объектов культурного наследия, подлежащих согласованию с уполномоченным региональным государственным органом в сфере охраны объектов культурного наследия, и разрешения, выдаваемого этим органом;

– проведение в порядке, установленном законодательством, работ, связанных с ремонтом и реконструкцией существующих инженерных сетей, дорог и иных объектов, а также прокладкой новых инженерных сетей, не нарушающих целостность объекта культурного наследия и объектов культурного наследия, расположенных на его территории, и не создающих угрозы повреждения, разрушения или уничтожения. Проведение работ, связанных с ремонтом и реконструкцией существующих инженерных сетей, дорог и иных объектов, осуществляется на основании проектов проведения таких работ, содержащих разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, подлежащих согласованию с уполномоченным региональным государственным органом в сфере охраны объектов культурного наследия, и разрешения, выдаваемого этим органом;

– проведение в порядке, установленном законодательством, мероприятий по музеефикации объекта культурного наследия на основании проектов проведения таких работ, содержащих разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, подлежащих согласованию с уполномоченным региональным государственным органом в сфере охраны объектов культурного наследия, и разрешения, выдаваемого этим органом;

– проведение в порядке, установленном законодательством, научно-исследовательских и изыскательских работ, в т.ч. по изучению культурного слоя, не нарушающих целостность объекта культурного наследия и не создающих угрозы повреждения, разрушения или уничтожения;

– установка информационных надписей и обозначений на объекте культурного наследия, а также иных объектах культурного наследия, находящихся на его территории, в порядке, определенном законодательством;

– установка памятных знаков малых форм, не нарушающих целостность объекта культурного наследия и иных объектов культурного наследия, расположенных на его территории, не создающих им угрозы повреждения, разрушения или уничтожения. Проведение таких работ осуществляется на основании проектов, содержащих разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, подлежащих согласованию с уполномоченным региональным государственным органом в сфере охраны объектов культурного наследия, и разрешения, выдаваемого этим органом;

– установка малых архитектурных форм, не нарушающих целостность объекта культурного наследия и иных объектов культурного наследия, расположенных на его территории, не создающих им угрозы повреждения, разрушения или уничтожения.

Проведение таких работ осуществляется на основании проектов, содержащих разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, подлежащих согласованию с уполномоченным региональным государственным органом в сфере охраны объектов культурного наследия, и разрешения, выдаваемого этим органом.

Запрещается:

– проектирование и проведение любых землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ, разрешенных данным правовым режимом использования земель в границах территории объекта культурного наследия.

Таким образом, планируемые работы не противоречат установленным правовым режимам использования территории.

### **13.3. Описание основных результатов натурных исследований.**

Для выполнения анализа визуального восприятия территории объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений Волго-Донского судоходного канала» было проведено натурное обследование с проведением фотофиксации.

Полученные данные натурного обследования и анализа фотофиксации объекта позволяют сделать выводы о том, что предлагаемые проектные решения не окажут негативного влияния на восприятие объектов культурного наследия, работы не затрагивают утвержденные предметы охраны объектов, так как проектируемые линии связи проходят по существующим трассам кабельных линий снаружи и внутри сооружений.

### **14. Обоснование выводов экспертизы.**

Экспертом установлено, что при разработке документации «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения: «Ансамбль сооружений Волго-Донского судоходного канала» расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Красноармейский район, зона Волго-Донского судоходного канала, разработанный в рамках проектной документации «Реконструкция сети бассейновой связи ФБУ «Администрация «Волго-Дон», соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В результате анализа визуального восприятия архитектурно-планировочной композиции и видового раскрытия объекта культурного наследия, можно утверждать, что существующая пространственно-планировочная система благоустройства территории объекта культурного наследия в ходе производства работ не претерпит существенного изменения.

Проектной документацией, предусматривается модернизация действующего

оборудования и частичная установка нового. Модернизацией предусматривается:

системы передачи данных:

- установка коммутаторов агрегации для организации высокоскоростных каналов связи с пропускной способностью 40 Гбит/с по ВОЛС Заказчика;
  - установка коммутаторов доступа для подключения оконечного технологического оборудования;
  - автоматической идентификационной системы;
  - установка приемников АИС на 8 объектах технологической инфраструктуры ФБУ «Администрация «Волго-Дон» для обеспечения сплошного АИС покрытия бассейна ФБУ «Администрация «Волго-Дон» и передачи полноценной АИС информации в РИСС-Юг;
  - установка серверов АИС и серверов БД АИС для обработки и хранения информации,
  - установка АРМ системы АИС для регулирования и управления движением судов;
- системы ультракоротковолновой радиосвязи:
- замена управляющей части действующих УКВ радиостанций Гранит 2Р-24-С1, - установка АРМ для осуществления сеансов радиотелефонной связи и дистанционного контроля и управление радиооборудованием,
  - установка серверного оборудования для обработки и хранения информации; системы телефонной связи:
  - доукомплектация существующих АТС Протон-ССС серии «Алмаз-1» блоками VoIP шлюза DGWE-0-60,
  - доукомплектация существующей АТС Протон-ССС в здании Управления ФБУ «Администрация «Волго-Дон» платой СТА,
  - замена существующих АТС Протон-ССС серии «Вектор 2» и LG-Starex CS-1000 на АТС Протон-ССС серии «Алмаз-1»;

системы селекторной связи: рабочие места диспетчеров предусматривается оборудовать автоматизированными рабочими местами с сенсорными мониторами, рабочие места начальников вахт шлюзов предусматривается оборудовать терминалами селекторной связи с необходимым периферийным оборудованием;

системы видеоконференцсвязи: установка серверного оборудования в здании управления ФБУ «Администрация «Волго-Дон», установка проектируемых автоматизированных рабочих мест, установка оборудования видеоконференцсвязи в актовом зале здания управления ФБУ «Администрация «Волго-Дон» для проведения интерактивных мероприятий;

системы видеонаблюдения:

- установка цветных IP-видеокамер высокого разрешения,

– установка видеосерверов, - установка АРМ видеонаблюдения в помещении дежурного инженера в здании управления ФБУ «Администрация «Волго-Дон»;

системы охранной сигнализации: для обнаружения несанкционированного доступа к оборудованию, размещенному в проектируемых телекоммуникационных шкафах и существующих шкафах, не оборудованных системой охранной сигнализации, проектом предусматривается оснащение шкафов датчиками открытия дверей. Подключение датчиков открытия дверей предусматривается к свободным шлейфам существующих приемно-контрольных приборов «Сигнал 10», «С2000-4», а также проектируемых приемно-контрольных приборов «Сигнал 10»;

системы мониторинга: для контроля состояния оборудования и основных технологических параметров проектом предусматривается установка сервера мониторинга в помещении серверной в здании Управления ФБУ «Администрация «Волго-Дон». Мониторинг и управление оборудованием осуществляется по протоколу SNMP.

Линии связи между объектами технологической инфраструктуры ФБУ «Администрация «Волго-Дон» существующие. Новые линии связи, в том числе внутри сооружений, будут проложены по существующим трассам кабельных линий и кабеленесущих систем.

Учитывая все вышеизложенное, авторами Раздела предусмотрены следующие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений Волго-Донского судоходного канала»:

В части снижения шума и вибраций:

Для снижения уровня шума и вибраций при производстве работ по установке и демонтажу на территории ОКН

1. Уменьшение вибрации в источнике возникновения: применение техники, не создающей шум и вибраций выше допустимых значений.
2. Организационно-технические мероприятия:
  - уменьшение времени воздействия применяемых механизмов;
  - увеличение процента выполняемых работ ручным методом с наименьшей механизацией в зоне приближенной к ОКН.

Работы производить в строгом соответствии с техникой безопасности и с соблюдением противопожарных мероприятий. Работы производить безударными методами. Все работы по демонтажу распределительных шкафов на территории объекта культурного наследия проводить ручным методом с минимальным применением техники. Применение тяжелой строительной техники проектом не предусматривается.

Организация специальных площадок складирования строительных материалов и конструкций не предусмотрена, необходимые строительные материалы предусмотрено завозить автотранспортом, разгружать на подготовленных для разгрузки временных площадках. Предусмотрено использование строительных машин и механизмов, которые обеспечивают уровень шума на строительной площадке не более 80 дБА.

В части соблюдения безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

В процессе сборки, а также в процессе эксплуатации объекта необходимо осуществлять радиационный контроль за ввозимыми строительными материалами, технологическим сырьём и оборудованием.

Применяемые для строительства материалы должны иметь подтверждённый сертификат качества. Эффективная удельная активность ( $A_{эфф}$ ) природных радионуклидов в строительных материалах, используемых для строительства (щебень, гравий, песок, цементное и кирпичное сырьё и пр.), не должна превышать 370 Бк/кг. На участке территории под приспособление объекта культурного наследия гамма фон не должен превышать 0.3 мкГр/ч, плотностью потока радона с поверхности грунта не более 80мБк/(м<sup>2</sup>хс).

В части пожарной безопасности:

Все предусмотренные проектом материалы и конструкции должны отвечать современным требованиям к пожаробезопасности, иметь сертификаты качества и безопасности, отвечающие требованиям государственных стандартов, предъявляемых для данных видов продукции.

Кроме того, необходимо проведение ряда мероприятий, призванных обеспечить сохранение объекта культурного наследия как во время проведения земляных, строительномонтажных работ, так и во время последующей эксплуатации, а именно: все работы по демонтажу производятся ручным способом, работы по монтажу осуществляются по существующим трассам. Инженерное обеспечение объектов не предусматривается.

Таким образом, предложенные проектные решения не затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности строений и сооружений в составе объекта культурного наследия, не оказывают на них негативного влияния, не нарушают их визуальное восприятие в историко-градостроительной и природной среде, не нарушают пространственно-планировочную и объемно-пространственную композиции объекта культурного наследия. Проектируемые работы в ходе установки оборудования, не затрагивают существующие элементы благоустройства и не оказывают влияние на восприятие основных перспективных видов. Установка данного оборудования является технически необходимой (в рамках модернизации) сети бассейновой связи ФБУ

«Администрация «Волго-Дон». Работы, предусмотренные в проектной документации, не создают факторов, ухудшающих техническое состояние объекта культурного наследия, приводящих к его разрушению или угрозе нарушения его целостности и сохранности.

#### **15. Вывод экспертизы.**

При условии соблюдения подрядчиком всех строительных норм и правил, при неукоснительном соблюдении мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, разработанных в составе экспертируемого Раздела, планируемые работы не окажут негативного воздействия на объекты культурного наследия и не противоречат правовым режимам использования территории, утвержденным приказом министерства культуры Волгоградской области от 28.06.2013 № 01-20/217.

На основании документации «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения: «Ансамбль сооружений Волго-Донского судоходного канала» расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Красноармейский район, зона Волго-Донского судоходного канала, разработанный в рамках проектной документации «Реконструкция сети бассейновой связи ФБУ «Администрация «Волго-Дон», Эксперт в соответствии с п. 20 в) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль сооружений Волго-Донского судоходного канала» при проведении работ титулу: «Реконструкция сети бассейновой связи ФБУ «Администрация «Волго-Дон» (**положительное заключение**).

**Дата оформления заключения экспертизы - 07.09.2022.**

Эксперт            Кутуков Д.В.