

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия федерального значения:
«Памятник сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД
и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города
у устья реки Царицы в 1942 - 1943 гг.»

Раздел обеспечения сохранности
объекта культурного наследия федерального значения:
«Памятник сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам
милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки
Царицы в 1942 - 1943 гг.» к проектной документации «Скульптурная композиция
«Памятный знак «Пограничникам всех поколений» на территории благоустройства
монумента «Памятник сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД
и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у
устья реки Царицы в 1942 - 1943 гг.», в Ворошиловском районе г. Волгограда»
(шифр проекта 207/22 ИАС)

Государственный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

Д.В. Кутуков

октябрь 2022 года

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положением), согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного Положения.

1. **Дата начала проведения экспертизы:** 07.10.2022.
2. **Дата окончания проведения экспертизы:** 09.10.2022.
3. **Место проведения экспертизы:** г. Краснодар.
4. **Заказчик экспертизы:** Региональная общественная организация ветеранов органов безопасности и пограничной службы Волгоградской области (далее – РОО Ветеранов Органов Безопасности и Пограничной Службы ВО). Адрес: 400066, г. Волгоград, наб. 62-й Армии, д. 1; ИНН/КПП 3444410389/ 344401001.
5. **Сведения об эксперте:**

Кутуков Дмитрий Владимирович, образование высшее, специальность – историк, стаж работы в области археологии – 29 лет, место работы и должность – главный специалист отдела археологии Непубличного акционерного общества «Наследие Кубани».

Реквизиты документа об аттестации эксперта: приказ Минкультуры РФ № 307 от 12.03.2021.

Объекты экспертизы, на которые аттестован эксперт: 1. выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; 2. документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 3. документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 4. документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; 5. земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1

статьи 9 Федерального закона; 6. документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с п/п «д» п. 19 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение).

7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального значения: «Памятник сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки Царицы в 1942 - 1943 гг.», в ходе планируемых работ по установке скульптурной композиции «Памятный знак «Пограничникам всех поколений» на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Памятник сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки Царицы в 1942 - 1943 гг.».

8. Объект экспертизы – в соответствии с п. 11-1ж) Положения – раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении земляных и хозяйственных работ – «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения: «Памятник сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки Царицы в 1942 - 1943 гг.» к проектной документации «Скульптурная композиция «Памятный знак «Пограничникам всех поколений» на территории благоустройства монумента «Памятник сталинградским

чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки Царицы в 1942 - 1943 гг.», в Ворошиловском районе г. Волгограда» (шифр проекта 207/22 ИАС)» (далее – Раздел).

9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:

1. «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения: «Памятник сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки Царицы в 1942 - 1943 гг.» к проектной документации «Скульптурная композиция «Памятный знак «Пограничникам всех поколений» на территории благоустройства монумента «Памятник сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки Царицы в 1942 - 1943 гг.», в Ворошиловском районе г. Волгограда» (шифр проекта 207/22 ИАС)» (разработан ГБУ ВОИПЦ по охране памятников истории и культуры).

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия; представленного заказчиком Раздела в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Раздела. Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

2. «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения: «Памятник сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки Царицы в 1942 - 1943 гг.» к проектной документации «Скульптурная композиция «Памятный

знак «Пограничникам всех поколений» на территории благоустройства монумента «Памятник сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки Царицы в 1942 - 1943 гг.», в Ворошиловском районе г. Волгограда» (шифр проекта 207/22 ИАС)» (разработан ГБУ ВОНПЦ по охране памятников истории и культуры).

3. «Проект организации работ по монтажу скульптурной композиции «Памятный знак «Пограничникам всех поколений» расположенного на территории благоустройства монумента «Памятник сталинградским чекистам – бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки Царицы в 1942- 1943 гг.», в Ворошиловском районе г. Волгограда», разработанный ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет».

4. Проектная документация. Скульптурная композиция «Памятный знак «Пограничникам всех поколений» на территории благоустройства монумента «Памятник сталинградским чекистам – бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки Царицы в 1942- 1943 гг.», в Ворошиловском районе г. Волгограда. 207/22 ИАС (разработана ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»).

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации».

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 № 32.

4. Закон Волгоградской области от 11.06.2009 № 1908-ОД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Волгоградской области».

5. Постановление Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

13.1. Основания подготовки Раздела.

В связи с тем, что место планируемого размещения скульптурной композиции «Памятный знак «Пограничникам всех поколений» расположено примерно в 30 м к западу от границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Памятник

сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки Царицы в 1942 - 1943 гг.» (г. Волгоград, Ворошиловский район, площадь Чекистов), т.е. на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории указанного ОКН, в соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» его установка требует наличия в проектной документации раздела об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия.

Раздел обеспечения сохранности ОКН предполагает проведение предварительных работ: сбор и анализ исходно-разрешительной документации по объекту; проведение историко-культурных исследований, включая определение периодов строительства и перестроек, анализ иконографических и иных материалов; анализ документации по предполагаемым работам заказчика; проведение полевых исследований – фотофиксация и натурное обследование памятника и территории, где планируется установка памятного знака; определение мер по обеспечению сохранности ОКН.

Установлено, что экспертируемый Раздел разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Закона Волгоградской области от 01.07.2009 № 1908-ОД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Волгоградской области».

13.2. Описание основных результатов историко-библиографических исследований.

Авторами Раздела установлено, что место планируемого размещения скульптурной композиции «Памятный знак «Пограничникам всех поколений» расположено примерно в 30 м к западу от границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Памятник сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки Царицы в 1942 - 1943 гг.» (г. Волгоград, Ворошиловский район, площадь Чекистов), т.е. на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории указанного ОКН. Территория площади Чекистов находится в неразграниченном состоянии, земельные участки под ОКН и на прилегающей территории не сформированы.

Объект культурного наследия федерального значения «Памятник сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки Царицы в 1942 - 1943 гг.», расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район,

площадь Чекистов, зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под номером 341711168390006 (вид объекта – памятник, общая видовая принадлежность – памятник истории и культуры).

Предмет охраны указанного ОКН утвержден приказом министерства культуры Волгоградской области от 30.08.2013 № 01-20/280 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны) объекта культурного наследия регионального значения «Памятник сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки царицы в 1942 - 1943 гг.», границы территории утверждены приказом министерства культуры Волгоградской области от 30.08.2013 № 01-20/279 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки царицы в 1942 - 1943 гг.» и установлении правовых режимов использования территории». Зоны охраны в предусмотренном законом порядке не установлены.

На основании пункта 18 приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 20.01.2022 25/1 «Об отнесении объектов культурного наследия к произведениям монументального искусства» вышеуказанный объект относится к произведениям монументального искусства.

Монумент расположен на правом берегу реки Царицы, недалеко от железобетонного моста, соединяющего центр города с Ворошиловским районом. Памятник в Волгограде является первым в мире памятником воинам-чекистам. Памятник построен по проекту волгоградского архитектора Феофилакта Мильтиадовича Коимшиди. Открытие памятника состоялось 28 декабря 1947 года. Скульптурные работы по авторским эскизам выполнены группой ленинградских скульпторов: народный художник СССР М.К. Аникушин, скульпторы — Г.В. Косов, В.Г. Стамов.

Величественная пятиметровая бронзовая фигура воина-чекиста возвышается на семнадцатиметровом архитектурно оформленном постаменте в форме обелиска. В руке чекист держит обнажённый меч. На памятнике – гранитная мемориальная доска. К монументу ведут лестницы с четырёх сторон. Общая высота памятника более 22 м, высота фигуры воина-чекиста 3,85 м, с мечом – 5,8 м.

В 1967 году решением Советского райисполкома прилегающая территория была названа «Площадью чекистов». Сама площадь, в традиционном понимании, располагалась на

месте нынешнего бизнес-центра «Меркурий». Вокруг монумента был сформирован сквер, проложены пешеходные дорожки и аллея по основным визуальным направлениям.

На данное время на территории сквера также установлены еще два мемориальных элемента: скульптура, посвящённая собакам-истребителям танков и памятник защитникам Отечества, павшим без вести в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области, оформленный в виде часовни.

13.3. Описание основных результатов натурных исследований.

Специалистами ГБУ «ВОНПЦ по охране памятников» были проведены натурные обследования участка проектируемых работ.

Участок проектируемых работ расположен в Ворошиловском районе, северной и северо-восточной сторонами примыкает к склону поймы р. Царицы. С юго-востока примыкает к пешеходной части ул. Рабоче-Крестьянской, с юго-запада примыкает к пешеходной части ул. Калинина. Расположен в удалении от жилой застройки.

Территория памятника имеет уже сложившуюся систему планировочной организации и систему благоустройства. Стела памятника вместе с пилонами в плане представляет собой равносторонний пятигранник и расположена на возвышающейся точке рельефа. Благоустройство представляет собой радиальную систему террас, центром которой является монумент. К кольцевым террасам примыкают пешеходные дорожки и аллеи, расположенные по основным визуальным осям обзора памятника. В соответствии с высотными изменениями рельефа на некоторых дорожках устроены парковые лестницы. Также существует сеть дополнительных узких криволинейных дорожек, обеспечивающих удобные пешеходные связи. Основными визуальными направлениями на данное время для обзора памятника и подхода к нему являются юго-восточное – со стороны ул. Рабоче-Крестьянской, южное диагональное – с пересечения с ул. Калинина, а также юго-западное – со стороны ул. Калинина, оформленное широкой аллеей с цветниками по центральной оси и местами для размещения скамеек. Монумент расположен на круглой площадке, вымощенной брусчаткой, с пятью цветниками, расположенными по кругу. К верхней площадке с трех направлений ведут парковые ступени из асфальтобетона с гранитным бордюрным камнем. В направлении юго-восточной аллеи (одна из основных визуальных осей) устроен двухмаршевый пандус для маломобильных групп населения, ступени отсутствуют. Кольцевая дорожка и примыкающие к ней лучевые направления имеют покрытие из асфальтобетона. На северо-восточном направлении расположены два подъема, оформленные садовыми ступенями.

Установка памятника планируется западнее (около 30 м) объекта культурного наследия федерального значения «Памятник сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск

НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки Царицы в 1942 - 1943 гг.».

Скульптурная композиция «Памятный знак «Пограничникам всех поколений» выполнил заслуженный художник России, член Союза художников России» (скульптор Мельников И.И.) представлена в виде:

- двух фигур пограничников, несущих службу в пограничном наряде,
- контрольно-следовой полосы,
- пограничного знака в виде пограничного столба.

Скульптурная композиция выполняется из бронзы, устанавливается на гранитном постаменте. Размеры скульптурной композиции 1,25 натуральной величины. Фигуры с высотой 220 см., пограничный столб – 275 см. Размеры постаumenta 145*220*140 см.

Площадь земельного участка, где планируется размещение объекта составляет 42 м².

Строительство объекта состоит из подготовительных работ и основного периода.

Подготовительный период включает работы: геодезические разбивочные работы; устройство ограждения территории строительства; срезка растительного слоя грунта с площади 42 м²; планировка территории строительства; прокладка инженерных коммуникаций на период строительства; установка бытового помещения для хранения инструмента и инвентаря в случае необходимости и вывоз мусора.

Организация общеплощадочного складского хозяйства не требуется, так как все конструкции монтируются сразу «с колес».

Основной период строительства включает работы: земляные работы; устройство железобетонной плиты; установка анкеров; монтаж гранитных плит; монтаж фигур пограничников и столба; отделочные и специальные работы; прокладка инженерных коммуникаций для освещения и полива; благоустройство территории, в том числе устройство нового ограждения территории («живая изгородь Бирючина»).

14. Обоснование выводов экспертизы.

Экспертом установлено, что при разработке документации «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения: «Памятник сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки Царицы в 1942 - 1943 гг.» к проектной документации «Скульптурная композиция «Памятный знак «Пограничникам всех поколений» на территории благоустройства монумента «Памятник сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки Царицы в 1942 - 1943 гг.», в Ворошиловском районе г. Волгограда» (шифр проекта 207/22 ИАС)», соблюдены требования

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Место планируемого размещения скульптурной композиции «Памятный знак «Пограничникам всех поколений» расположено примерно в 30 м к западу от границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Памятник сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки Царицы в 1942 - 1943 гг.» (г. Волгоград, Ворошиловский район, площадь Чекистов), т.е. на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории указанного ОКН.

Авторами Раздела были проведены натурные обследования территории, показавшие, что архитектурное решение, месторасположение и заявленное объемно-планировочное решение разработаны с учетом характеристик окружающей историко-архитектурной среды, памятник носит подчиненное положение по отношению к объекту культурного наследия «Памятник сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки Царицы в 1942 - 1943 гг.», лаконичность и простота решения не являются диссонансными по отношению к существующей окружающей среде, а незначительные линейные размеры по отношению к масштабу объекта культурного наследия «Памятник сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки Царицы в 1942 - 1943 гг.» не окажут негативного воздействия на визуальное восприятие ОКН.

Все предусмотренные проектом материалы и конструкции должны отвечать современным требованиям к пожаробезопасности, иметь сертификаты качества и безопасности, отвечающие требованиям государственных стандартов, предъявляемых для данных видов продукции. При производстве работ необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, как общие, так и предусмотренные специально для конкретного вида работ.

Учитывая все вышеизложенное, авторами Раздела с целью исключения негативного воздействия на объект культурного наследия федерального значения «Памятник сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки Царицы в 1942 - 1943 гг.» в ходе планируемых работ по установке скульптурной композиции «Памятный знак «Пограничникам всех поколений» предусмотрены следующие меры по обеспечению сохранности указанного объекта культурного наследия федерального значения:

1. На весь период работ по установке монтажу скульптурной композиции участок производства работ по периметру закрывается ограждением. Отклонения от

предусмотренных «Проектом организации работ» технологии и порядка производства работ не допускаются, а именно:

2. Фигуры из бронзы возводимого строения завозятся на стройплощадку и предварительно складываются в зоне действия автокрана (крана-манипулятора).
3. Перемещение длинномерных грузов автокраном, например арматуры (краном-манипулятором) производить параллельно границе опасной зоны с удержанием от случайного разворота с помощью оттяжек.
4. Все работы на стройплощадке с использованием мобильной грузоподъемной техники выполнять в строгом соответствии с требованиями:
 - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
 - СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
 - ПБ 10-382-00 «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», Госгортехнадзор России, 2003 г.
5. Строповку монтируемых элементов надлежит производить в местах, указанных в рабочих чертежах и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному. При необходимости изменения мест строповки они должны быть согласованы с организацией - разработчиком рабочих чертежей.
6. Запрещается строповка конструкций в произвольных местах, а также за выпуски арматуры.
7. Схемы строповки укрупненных плоских и пространственных блоков должны обеспечивать при подъеме их прочность, устойчивость и неизменяемость геометрических размеров и форм.
8. Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения, как правило, с применением оттяжек. При подъеме вертикально расположенных конструкций используют одну оттяжку, горизонтальных элементов и блоков - не менее двух.
9. Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, а затем, после проверки надежности строповки, производить дальнейший подъем.
10. Перед подъемом каждого монтажного элемента необходимо проверить:
 - соответствие его проектной марке;
 - состояние закладных изделий и установочных рисков, отсутствие грязи, снега, наледи, повреждений отделки, грунтовки и окраски;
 - наличие на рабочем месте необходимых соединительных деталей и вспомогательных материалов;
 - правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств;
 - оснастить площадку средствами подмащивания, лестницами и ограждениями.

11. Сборные конструкции следует устанавливать с транспортных средств или стенов укрупнения.
12. При установке монтажных элементов должны быть обеспечены:
 - устойчивость и неизменяемость их положения на всех стадиях монтажа;
 - безопасность производства работ;
 - точность их положения с помощью постоянного геодезического контроля;
 - прочность монтажных соединений.
13. Конструкции следует устанавливать в проектное положение по принятым ориентирам (рискам, штырям, упорам, граням и т. п.).
14. Конструкции, имеющие специальные закладные или другие фиксирующие устройства, надлежит устанавливать по этим устройствам.
15. Конструкции, поставляемые на монтаж, должны соответствовать требованиям соответствующих стандартов, технических условий и рабочих чертежей.
16. Перевозку и временное складирование конструкций (изделий) в зоне монтажа следует выполнять в соответствии с требованиями государственных стандартов на эти конструкции (изделия), а для нестандартизированных конструкций (изделий) соблюдать требования:
 - конструкции должны находиться, как правило, в положении, соответствующем проектному (балки, профилированный настил, гранитные плиты и т.п.), а при невозможности выполнения этого условия - в положении, удобном для транспортирования и передачи в монтаж при условии обеспечения их прочности;
 - конструкции должны опираться на инвентарные подкладки и прокладки прямоугольного сечения, располагаемые в местах, указанных в проекте;
 - толщина прокладок должна быть не менее 30 мм и не менее чем на 20 мм превышать высоту строповочных петель и других выступающих частей конструкций;
 - при многоярусной погрузке и складировании однотипных конструкций подкладки и прокладки должны располагаться на одной вертикали по линии подъемных устройств (петель, отверстий) либо в других местах, указанных в рабочих чертежах;
 - конструкции должны быть надежно закреплены для предохранения от опрокидывания, продольного и поперечного смещения, взаимных ударов друг о друга или о конструкции транспортных средств;
 - крепления должны обеспечивать возможность выгрузки каждого элемента с транспортных средств без нарушения устойчивости остальных;
 - офактуренные поверхности необходимо защищать от повреждения и загрязнения;
 - выпуски арматуры и выступающие детали должны быть предохранены от повреждения;

- заводская маркировка должна быть доступной для осмотра;
- мелкие детали для монтажных соединений следует прикреплять к отправочным элементам или отправлять одновременно с конструкциями в таре, снабженной бирками с указанием марок деталей и их числа;
- детали следует хранить под навесом;
- крепежные изделия следует хранить в закрытом помещении, рассортированными по видам и маркам, болты и гайки - по классам прочности и диаметрам, а высокопрочные болты, гайки и шайбы - и по партиям.

17. Конструкции при складировании следует сортировать по маркам и укладывать с учетом очередности монтажа.

18. Запрещается перемещение любых конструкций волоком.

19. Данные о производстве строительно-монтажных работ следует ежедневно вносить в журналы работ по монтажу строительных конструкций, сварочных работ, антикоррозионной защиты сварных соединений, замоноличивания монтажных стыков и узлов, выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением, а также фиксировать по ходу монтажа конструкций их положение на геодезических исполнительных схемах.

20. Устанавливаемые монтажные элементы до расстроповки должны быть надежно закреплены.

21. До окончания выверки и надежного (временного или проектного) закрепления установленного элемента не допускается опирать на него вышележащие конструкции.

22. При отсутствии в рабочих чертежах специальных требований предельные отклонения совмещения ориентиров (граней или рисков) при установке сборных элементов, а также отклонения от проектного положения законченных монтажом (возведением) конструкций не должны превышать значений, приведенных в соответствующих разделах настоящих норм и правил.

23. Отклонения на установку монтажных элементов, положение которых может измениться в процессе их постоянного закрепления и нагружения последующими конструкциями, должны назначаться с таким расчетом, чтобы они не превышали предельных значений после завершения всех монтажных работ. Величина отклонения элементов при установке не должна превышать 0,4 предельного отклонения на приемку.

24. Использование установленных конструкций для прикрепления к ним грузовых полиспастов, отводных блоков и других грузоподъемных приспособлений допускается только в случаях согласованных с организацией, выполнившей рабочие чертежи конструкций.

25. После завершения всех земляных и монтажных работ необходимо выполнить полное восстановление дорожек и бордюрного камня в случае, если они были повреждены.

Кроме того, необходимо:

- ознакомить сотрудников, участвующих в работах по установке памятного знака, с порядком проведения работ в границах территории объекта культурного наследия;
- вести производственные работы строго в соответствии с разработанными проектными решениями и мерами по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

15. Вывод экспертизы.

На основании документации «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения: «Памятник сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки Царицы в 1942 - 1943 гг.» к проектной документации «Скульптурная композиция «Памятный знак «Пограничникам всех поколений» на территории благоустройства монумента «Памятник сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки Царицы в 1942 - 1943 гг.», в Ворошиловском районе г. Волгограда» (шифр проекта 207/22 ИАС)», Эксперт в соответствии с п. 20 в) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения: «Памятник сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки Царицы в 1942 - 1943 гг.», в ходе планируемых работ по установке скульптурной композиции «Памятный знак «Пограничникам всех поколений» на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Памятник сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки Царицы в 1942 - 1943 гг.» **(положительное заключение).**

Дата оформления заключения экспертизы - 09.10.2022.

Эксперт Кутуков Д.В.