

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой
похоронены Х.Ф. Фаттахутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г.
Каменщиков», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград,
пл. им. Павших борцов, сквер

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Дата начала проведения экспертизы – 27 октября 2022 года.

Дата окончания проведения экспертизы – 31 октября 2022 года.

Место проведения экспертизы – г. Волгоград, г. Елец, г. Липецк.

Заказчик экспертизы:	Общество с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробiosинтез» (ООО «ИПЗ «ВГБС»)
Адрес:	400080, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Командира Рудь, 3-Б

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Новосельцев Александр Васильевич
Образование	Высшее Волгоградский инженерно-строительный институт (ВгИСИ)
Специальность	Архитектор
Ученая степень (звание)	Советник РААСН
Стаж работы	39 лет
Место работы и должность	ОБУК Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области, архитектор проектного отдела.

Реквизиты аттестации в статусе эксперта государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации №1537 от 15 сентября 2021 г.
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт:	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Искакова Рамзия Гаясовна
Образование	Высшее. Волгоградский государственный университет
Специальность	Историк
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	30 лет
Место работы и должность	ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры», главный специалист
Реквизиты аттестации в статусе эксперта государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации №235 от 1 марта 2022 г.
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт:	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах,

	содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия.
--	---

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Щеглов Александр Александрович
Образование	Высшее. Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
Специальность	Инженер; повышение квалификации в 2007 и в 2014 году: реставрация, воссоздание и консервация памятников культурного наследия свидетельство от 23.11.2007 года №М-2687, экспертиза объектов культурного наследия от 31.10.2014 года № 147/2014,
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	18 лет
Место работы и должность	инженер областного бюджетного учреждения культуры «Государственная дирекция культурного наследия Липецкой области»
Реквизиты аттестации в статусе эксперта государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 996 от 25 августа 2020 г.
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт:	- <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</i>

	- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).
--	---

Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт (эксперты) несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Экспертная комиссия в составе экспертов Исаковой Р.Г., Новосельцева А.В., Щеглова А.А. признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Цель экспертизы – определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттахутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пл. им. Павших борцов, сквер требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Объект экспертизы – проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттахутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков», разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез» в 2022 году по заказу Муниципального бюджетного учреждения «Волгоградзеленхоз».

Перечень документов, представленных заявителем

На экспертизу представлена в электронном виде проектная документация «Разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттяхутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков» (шифр 890215/24-22) в следующем составе:

Раздел 1. Предварительные работы.

1.1.Исходно-разрешительная документация:

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 07.09.2021 №53-09-06/1016.

Копия Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия. Научно-исследовательские и изыскательские работы на объекте культурного наследия от 13.05.2022 №53-09-081475.

Выкопировка из Постановления Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. №624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР».

Копия паспорта объекта культурного наследия федерального значения от 16.05.2022 г.

Копия приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттяхутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, пл. Павших бойцов, сквер от 13 июля 2021 г. №429.

Копия приказа министерства культуры Волгоградской области об установлении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттяхутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков», от 23 ноября 2012 г. №01-20/389.

Копия технического паспорта ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» Волгоградский филиал по состоянию на 15 августа 2008г.

Правоустанавливающие документы на объект культурного наследия федерального значения.

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, выданная Обществу с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез» от 25.04.2022 г. №4498-22/038-55-ВР.

Лицензия № МКРФ 04241 от 2 мая 2017 г. (переоформлена на основании приказа №2372 от 26 декабря 2018 г.) на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предоставленная Министерством культуры Российской Федерации Обществу с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробiosинтез».

1.2. Протоколно-документальная фотофиксация объекта.

1.3. Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 26 октября 2022 г.

1.4. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 26 октября 2022 г.

Раздел 2. Комплексные научные исследования.

Подраздел 2.1. Историко-архивные и библиографические исследования

Историческая записка.

Архитектурно-художественный анализ объекта.

Краткая история местности, где был сооружён памятник.

Краткая характеристика окружающей исторической застройки

Сведения об архитекторах, строителях, владельцах объекта.

Изменения в пользовании объекта за время его существования.

Описание разрушений, ремонтов, перестроек, а также проведенных ремонтно-реставрационных работ.

Описание аналогов и необходимые иллюстративные материалы, позволяющие проследить историю его существования, роль в окружающей среде и культурное значение.

Приложение 1. Иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии или копии письменных, графических и изобразительных материалов, в том числе по аналогам.

Приложение 2. Копии запросов, ответов.

Приложение 3. Термины и определения.

Библиография

Подраздел 2.2. Историко-архитектурные натурные исследования.

Введение.

Графическая часть:

Ситуационная схема.

Схема генплана. Обмерочный чертеж.

Фасады. Обмерочные чертежи.

Разрез 1-1. Обмерочный чертеж.

Схема генплана. Картограмма дефектов.

Фасады. Картограммы дефектов.

Дефектная ведомость.

Подраздел 2.3. Инженерно-технические исследования.

Введение.

Характеристика объекта.

Результаты обследования:

Надмогильный холм-цветник.

Стела.

Замошение.

Основные выводы и рекомендации.

Приложение А. Графические материалы.

Приложение Б. Материалы фотофиксации.

Приложение В. Акты исследования шурфов, зондажей.

Приложение Г. Термины и определения.

Приложение Д. Копии свидетельств о поверках и калибровках средств измерений.

Раздел 3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации

Подраздел 3.1. Пояснительная записка.

Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации.

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства (работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения).

Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг).

Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии.

Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального строительства.

Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований.

Технико-экономические показатели.

Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в случае необходимости разработки таких условий.

Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения.

Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений

Заверение проектной организации.

Приложение №1. Техническое задание на проектирование от 11.05.2022 г.

Приложение №2. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 07.09.2021 №53-09-06/1016.

Приложение №3. Выкопировка Постановления Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. №624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР».

Приложение №4. Копия паспорта объекта культурного наследия от 16.05.2022 г.

Приложение №5. Копия приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттахутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, пл. Павших бойцов, сквер от 13 июля 2021 г. №429.

Приложение №6. Копия приказа министерства культуры Волгоградской области об установлении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттахутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков», от 23 ноября 2012 г. №01-20/389.

Приложение №7. Копия технического паспорта ФГУП «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ» Волгоградский филиал по состоянию на 15 августа 2008 г.

Приложение №8. Копия распоряжения Департамента муниципального имущества Администрации Волгограда от 10.02.2017 №208р «О передаче на хранение муниципального имущества муниципальной имущественной казны Волгограда муниципальному бюджетному учреждению «Волгоградзеленхоз».

Приложение №9. Выписка из Реестра членов саморегулируемой организации от 25.04.2022 г. №4498-22/038-55-ВР.

Подраздел 3.2. Архитектурные решения.

Текстовая часть.

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации.

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства.

Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей.

Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия.

Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при необходимости).

Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров.

Графическая часть:

Л.1 Ситуационная схема

Л.2 Схема генплана. Схема демонтажа

Л.3 Схема демонтажа. Фасады

Л.4 План покрытий площадки. Конструкции покрытий. Сечения 1-1, 2-2

Л.5 Надмогильное сооружение. Схема генплана. Маркировочная схема

Л.6 Фасады. Маркировочные схемы

Л.7. Разрез 1-1

Л.8. Колористическое решение фасадов

Л.9. Мемориальная надпись

Подраздел 3.3. Конструктивные решения.

Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.

Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального

строительства.

Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства.

Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства.

Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций.

Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства.

Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства.

Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства.

Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных, а также лабораторий, складских и административно бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; снижение загазованности помещений; удаление избытков тепла; соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий; пожарную безопасность

Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения

Графическая часть:

Л.1. Общие данные.

Л.2. Ремонт существующего бетонного основания. Демонтаж.

Л.3. Ремонт существующего бетонного основания.

Л.4. Расположение крепежных элементов на стороне А и Б.

Л.5. Расположение соединительных элементов на стороне А и Б.

Л.6. Расположение соединительных элементов.

Л.7. Расположение крепежных, соединительных элементов на стороне В и Г.

Л.8. Гидроизоляция поверхности стелы.

Л.9. Крепление барельефа.

Подраздел 3.4. Проект организации реставрации (строительства).

Общая часть.

Краткая характеристика реставрируемого объекта

1. Характеристика района по месту расположения объекта реставрации и условий реставрации.

2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры.

3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении реставрации.

4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления реставрации квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом.

5. Характеристика земельного участка, предоставленного для реставрации, обоснование необходимости использования для реставрации земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для реставрации объекта.

6. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи.

7. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность реставрации зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане реставрации сроков завершения строительства (его этапов).

8. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.

9. Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов.

10. Обоснование потребности реставрации в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях.

11. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций.

12. Предложения по обеспечению контроля качества работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов. Требования к системе управления качеством реставрации.

13. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.

14. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами реставрации строительных конструкций и монтажа оборудования.

15. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в реставрации.

16. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.

17. Охрана окружающей среды.

18. Описание проектных решений и мероприятий по охране объекта в период реставрации.

19. Обоснование принятой продолжительности реставрации.

20. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от реставрационного объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений.

Графическая часть:

Л.1. Строительный генеральный план.

Л. 2. Календарный план реставрации.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Эксперты не имеют родственных связей с должностными лицами, работниками Заказчика, не состоят с Заказчиком в трудовых отношениях, не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком. Эксперты не заинтересованы в результатах исследований либо решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или третьих лиц. Заказчик, его должностные лица и работники не имеют долговых или имущественных обязательств перед экспертами.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется.

Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов.

При проведении экспертизы экспертами было выполнено:

- изучение предоставленной исходно-разрешительной документации;
- изучение текстовых и графических материалов научно-проектной документации.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком документации в части её соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

По результатам проведенной работы установлено, что состав и содержание представленного на экспертизу Проекта соответствует п. 8 Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 07.09.2021 №53-09-06/1016, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, включает в себя текстовые, графические, а также иллюстрационные материалы. Указанные исследования проведены с применением методов натурного, историко-библиографического и градостроительного анализа в объёме, достаточном для принятия вывода государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты исследований, проведённых в рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия от 26 октября 2022 года предполагаемые к выполнению работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттахутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пл. им. Павших борцов, сквер не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности данного объекта культурного наследия.

В рамках настоящей историко-культурной экспертизы не проводилась оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов на предмет надёжности и безопасности объекта, т.к. это не является предметом экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований.

В результате рассмотрения представленных материалов и проведённых исследований Экспертной комиссией установлено следующее.

Проектная документация выполнена на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттяхутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пл. им. Павших борцов, сквер. Ранее выполненная проектная документация «Разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттяхутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков» (шифр 890215/24-22) была разработана в 2022 году Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипrobiосинтез» по заказу Муниципального бюджетного учреждения «Волгоградзеленхоз» и согласована Облкультурнаследием письмом от 19 июля 2020 г. №53-09-09/764. Во время проведения подрядной организацией работ по сохранению объекта культурного наследия (октябрь 2022 г.), в процессе демонтажа гранитных блоков основания (цоколя) и постамента стелы были обнаружены и зафиксированы значительные повреждения бетонного заполнения – зоны недоуплотнения, деструкции бетона на глубину до 150 мм, сквозные трещины, недоступные при предварительном обследовании на этапе проектирования. Ввиду этого, было принято решение в процессе производства работ выполнить в октябре 2022 г. дополнительное обследование мемориального сооружения. На основании выводов дополнительного обследования внесены изменения в проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттяхутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пл. им. Павших борцов, сквер.

В соответствии с Распоряжением Департамента муниципального имущества Администрации Волгограда от 10.02.2017 №208р муниципальное имущество муниципальной имущественной казны Волгограда на хранение Муниципальному бюджетному учреждению «Волгоградзеленхоз» передан объект «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттяхутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков» по адресу: Волгоград, Центральный район, площадь Павших Борцов, сквер.

Объект культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттяхутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пл. Павших борцов, сквер находится под государственной охраной в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. №624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР».

Объект культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттахутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков» зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пл. им. Павших борцов, сквер. Регистрационный номер: 341510305830006; видовая принадлежность: памятник истории.

Экспертируемая проектная документация по сохранению объекта культурного наследия разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез», имеющим предоставленную Министерством культуры Российской Федерации действующую лицензию № МКРФ 04241 от 2 мая 2017 г. (переоформлена на основании приказа №2372 от 26 декабря 2018 г.) на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Проектные работы выполнялись на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 07.09.2021 №53-09-06/1016, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области и согласованного МБУ «Волгоградзеленхоз».

Приказом министерства культуры Волгоградской области от 23 ноября 2012 г. №01-20/389 установлены границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттахутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков».

Приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 13 июля 2021 г. №429 утвержден предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттахутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков». Предметом охраны являются:

«местоположение – в границах земельного участка с кадастровым номером 34:34:040032:31, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пл. Павших бойцов, сквер, (на центральной аллее сквера);

останки захороненных, со всеми относящимися к ним материальными предметами (при наличии);

объемно-пространственное решение стела с примыкающим к ней надмогильным холмом (цветником) и замощённой площадкой;

прямоугольный в плане надмогильный холм (цветник) с парапетным ограждением из блоков черного гранита;

стела (установлена в 1958 г. по проекту заслуженного архитектора России Е.И. Левитана):

- прямоугольное в плане основание, являющееся продолжением парапетного ограждения надмогильного холма (цветника), из блоков черного гранита;
- трёхступенчатый парапет из блоков черного гранита;
- стела трапецевидной формы, облицованная плитами из полированного гранита темно-красного цвета, её декоративное убранство: бронзовый барельеф коленопреклонённого советского воина со знаменем (скульптор И.И. Петин) в верхней части лицевой поверхности стелы;
- текст мемориальной надписи с заполнением букв краской под золото в нижней части лицевой поверхности стелы:

«ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ
ПОГИБШИЕ В БОЯХ С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ
ПРИ ЗАЩИТЕ СТАЛИНГРАДА:
СЛАВНЫЙ СЫН ИСПАНСКОГО НАРОДА, ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА, КОМАНДИР ПУЛЕМЁТНОЙ РОТЫ ГВАРДИИ
КАПИТАН ИБАРРУРИ РУБЕН РУИС, ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА ЛЁТЧИК-МАЙОР КАМЕНЬЩИКОВ В.Г.
И ПОСМЕРТНО НАГРАЖДЕННЫЙ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
Артиллерист, капитан
ФАТТЯХУТДИНОВ Х.Ф.»;

площадка из гранитных плит красного цвета, выложенная по краям плитами из черного гранита».

В качестве первичных учетных документов на экспертизу представлен паспорт объекта культурного наследия федерального значения от 16.05.2022 г., оформленный Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Результаты комплексных научных исследований, проведённых авторами проектной документации, приводятся ниже.

Краткие сведения об объекте культурного наследия.

В братской могиле похоронены защитники Сталинграда: испанец Ибаррури Рубен Руис, русский Каменьщиков Владимир Григорьевич, татарин Фаттахутдинов Хафиз Фаттахутдинович. Три воина – защитники Сталинграда разных национальностей: испанец, русский, татарин погибли в разное время, но все они проявили героизм и самопожертвование в боях с фашизмом.

Ибаррури Рубен Руис родился 9 января 1920 года в посёлке Соморростро (Испания), сын деятеля испанского и международного коммунистического и рабочего движения Долорес

Ибаррури и шахтёра-социалиста, одного из основателей КПИ, Хулиана Руиса. Баск по происхождению. В 1935 году после ареста матери выехал вместе с другими детьми в СССР. Поступил учеником в ПУ №1 при Московском автозаводе ЗИС. В СССР жил и воспитывался в семье старых большевиков Лепешинских. После окончания училища лейтенант Ибаррури направлен для дальнейшего прохождения службы в Московскую пролетарскую дивизию. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года, командовал сначала взводом, потом ротой. За бой на реке Березине уже старший лейтенант Ибаррури был награждён орденом Красного Знамени. С 10 августа 1942 года старший лейтенант Ибаррури Р.Р. командир пулемётной роты отдельного учебного батальона 100-го гвардейского полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии 62-й армии Юго-Восточного фронта. Для обеспечения развертывания частей дивизии командир 100-го гвардейского стрелкового полка выдвинул вперед отряд в составе стрелкового батальона, усиленного пулеметной ротой. Первый батальон гвардии капитана Н.С. Лустина, усиленный пулеметной ротой гвардии капитана Рубена Ибаррури, вечером 22 августа 1942 года форсированным маршем двинулся навстречу врагу к железнодорожной станции Котлубань. В этом бою ст. лейтенанта Р. Ибаррури ранило в руку, но Рубен Ибаррури продолжал бой. В третьем часу ночи 23 августа подошли основные силы полка и сменили пулеметную роту Р. Ибаррури. Пулемётная рота ст. лейтенанта Ибаррури форсированным маршем выдвинулись в район хутора Власовки (около посёлка Западновка) и там заняла оборону. 24 августа 1942 года на подступах к Сталинграду, в бою южнее железнодорожной станции Котлубань, в районе хутора Власовка, ст. лейтенант Ибаррури получил ранение. Истекающего кровью командира роты обнаружил у пулемета гвардии старший сержант И.С. Тимошенко и вынес его с поля боя. Старший лейтенант Ибаррури был переправлен в госпиталь на левый берег реки Волги, в котором от полученных ранений 3 сентября 1942 года умер.

Первоначальное место захоронения находилось в братской могиле, в районном центре Средняя Ахтуба. В соответствии с постановлением бюро Сталинградского областного комитета ВКП (б) от 7 июня 1948 года № 62/8-сс «О перенесении праха защитника Сталинграда Рубена Ибаррури из Средне-Ахтубинского района в г. Сталинград» останки воина были перезахоронены в братскую могилу на площади Павших борцов.

Награждён орденом Красного Знамени (22.07.1941), орденом Ленина (посмертно 23.08.1956). За проявленные мужество и героизм Ибаррури Рубен Руис Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1956 года посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Каменьщиков Владимир Григорьевич, родился 18 марта 1915 года в городе Царицыне (ныне Волгоград) в семье машиниста железнодорожной станции Сарепта. В 1931 году окончил школу фабрично-заводского обучения при судовой верфи. Работал токарем в паровозоремонтном депо. В 1932 году поступил в военно-строительный техникум. С 1934 года в Красной Армии. В 1937 году

окончил Сталинградскую военную авиационную школу лётчиков. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Каменьщиков Владимир Григорьевич - адъютант эскадрильи 126-го истребительного авиационного полка (13-я бомбардировочная авиационная дивизия, 21-я армия, Западный фронт), лейтенант. К середине июня 1941 года сбил лично 4 самолёта противника и 4 в группе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1941 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками лейтенанту Каменьщикову Владимиру Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 319). Тогда же он получил внеочередное звание старшего лейтенанта. Весной 1942 года майор Каменьщиков был назначен заместителем командира 788-го истребительного авиаполка ПВО 102-й истребительной авиадивизии ПВО, Сталинградского корпусного района ПВО. За участие в Сталинградской битве был награжден орденом Красного Знамени. В августе 1942 года майор Каменьщиков сбил Ju.88 и He.111 лично и три истребителя Vf.109 в группе. К этому времени он совершил 256 боевых вылетов, сбил 20 самолетов противника лично и 17 - в группе. В боях был дважды тяжело ранен. В феврале 1943 года майор Каменьщиков назначен командиром 38-го гвардейского истребительного авиационного полка ПВО 2-й гвардейской истребительной Сталинградской Краснознаменной авиадивизии ПВО. 22 мая 1943 года в воздушном бою в районе города Белая Калитва Ростовской области гвардии майор Каменьщиков В.Г. погиб. Похоронен был в сквере площади Павших борцов г. Сталинграда (ныне Волгоград).

Фаттахутдинов Хафиз Фаттахутдинович родился в 1921 году в крестьянской семье в селе Трёхозёрки Кзыл-Октябрьского района Горьковской области. 14 января 1943 года у разъезда Басаргино командир 4 батареи 762 истребительно-противотанкового артиллерийского полка капитан Фаттахутдинов Х.Ф., действуя в составе наступавшей 15 гвардейской стрелковой дивизии, с группой бойцов из 10 человек проехал во фланг, а затем в тыл немецко-фашистских войск. Выдержав получасовой бой с превосходящими силами противника, способствовал наступлению дивизии. В этом бою капитан Х.Ф. Фаттахутдинов погиб. Посмертно награждён орденом Ленина.

Первоначально на братской могиле была установлена прямоугольная стела, выполненная из железобетона, фасад стелы был обращён на юго-восток (фасад нынешней стелы на север).

С лицевой стороны на стеле была установлена мемориальная доска с текстом:

«ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ
погибшие в боях
с немецко-фашистскими захватчиками
при защите Сталинграда
при защите Сталинграда

славный сын испанского народа

Герой Советского Союза

командир пулемётной роты

ИБАРРУРИ РУБЕН РУИС

Герой Советского Союза

лётчик майор

КАМЕНЬЩИКОВ В.Г.

и посмертно награждённый

Орденом Ленина

артиллерист капитан

ФАТТЯХУТДИНОВ Х.Ф.»

В 1958 году по проекту заслуженного архитектора России Е.И. Левитана установлено новое надмогильное сооружение современного вида.

Объект культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттяхутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков» расположен центральной аллее сквера площади им. Павших борцов Волгограда. Участок прямоугольный в плане, протяженной стороной развернут вдоль центральной аллеи сквера, непосредственно примыкает к пешеходной зоне центральной аллеи.

Композиция мемориального сооружения симметричная относительно поперечной оси участка. Надмогильное сооружение размещено с отступом от лицевой бровки участка, состоит из прямоугольного в плане цветника, и трапециевидной стелы на трехступенчатом постаменте. Цветник и стела объединены в единую композицию обрамлением цветника и постаментом стелы, выложенных из блоков черного гранита габбро. Цветник расположен в геометрическом центре участка, стела на постаменте смещена в глубину участка, расположена симметрично на поперечной оси участка. Цветовое решение мемориала решено на сочетании красно-черных оттенков натурального камня: черного гранита-габбро и красного-капустинского, бронзового оттенка барельефа и с заполнением букв краской под золото мемориального текста. Бронзовый барельеф установлен на лицевом фасаде стелы, выполнен в стиле социалистического реализма 1950-х гг., изображает коленопреклоненного советского солдата с оружием и знаменем, под барельефом высечена мемориальная надпись с именами захороненных. Все лицевые грани гранитных блоков стелы, цветника и постамента отполированы.

Площадка вымощена квадратными гранитными плитами, обрамлена гранитным бордюром. Цветовая схема мощения выполнена с использованием натуральных оттенков красного (капустинского) и серого гранита. Плиты серого гранита обрамляют периметр площадки, красные

плиты выложены в центральной части, вокруг цветника и стелы. Поверхность гранитных плит мощения нескользящая сформирована термообработкой.

Размеры площадки в плане 12,81х9,47м, размеры цветника в плане 7,41х4,27м, высота трехступенчатого постамента 1,41м, высота стелы 2,23м.

В 1994 году комиссией в составе представителей городского управления культуры и инженера конструктора Темникова Э.В. был произведён технический осмотр мемориальной стелы, в результате было отмечено: фундаменты выполнены из монолитного железобетона, стела из монолитного железобетона коробчатой конструкции, облицовка стелы и цоколя имела значительные отслоения от основной конструкции с шириной раскрытия трещин до 20-30мм. Барельеф выполненный из бронзы, окрашен алюминиевой краской, чем нарушен авторский замысел. Комиссией рекомендовано крепления гранитных плит облицовки выполнить на пиронах из нержавеющей стали. Во время разборки облицовки дополнительно освидетельствовать конструкции несущей стелы. Гранитные борта цветника и ограждения участка памятника имели значительные прогибы в вертикальной плоскости. Рекомендовалось гранитные борта уложить на монолитные железобетонные ленты шириной 500мм, толщиной 200мм с двумя сетками армирования.

В 2007-2008 гг. на мемориальной стеле в соответствии с муниципальным контрактом проводились ремонтно-реставрационные работы, которые выполнялись ООО «Художественный фонд Волгограда».

Мемориальная надпись на стеле, установленной в 1958 году, содержала неточность в написании фамилии Каменьщикова В.Г. без мягкого знака:

«ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ
ПОГИБШИЕ В БОЯХ С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ
ПРИ ЗАЩИТЕ СТАЛИНГРАДА
СЛАВНЫЙ СЫН ИСПАНСКОГО НАРОДА ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА КОМАНДИР ПУЛЕМЁТНОЙ РОТЫ ГВАРДИИ
КАПИТАН ИБАРРУРИ РУБЕН РУИС ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА ЛЁТЧИК МАЙОР КАМЕНЩИКОВ В.Г.
И ПОСМЕРТНО НАГРАЖДЁННЫЙ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
АРТИЛЛЕРИСТ КАПИТАН
ФАТТЯХУТДИНОВ Х.Ф.».

При проведении ремонтных работ фамилия написана верно.

Площадка увеличена в сторону тротуара центральной аллеи на две плиты по 0,5м.

Позже, по отдельному проекту на воинском захоронении, по углам могильного холма (цветника) было установлено архитектурное освещение стелы, два грунтовых светильника.

Во время проведения подрядной организацией работ в октябре 2022 года по сохранению объекта культурного наследия в процессе демонтажа гранитных блоков основания (цоколя), постамента и гранитных плит стелы были обнаружены и зафиксированы значительные повреждения бетонного заполнения – зоны недоуплотнения, деструкции бетона на глубину до 150 мм, сквозные трещины, недоступные при предварительном обследовании на этапе проектирования.

По итогам Технического отчёта о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 26 октября 2022 года и инженерно-технического обследования выявлено:

1. Для идентификации фундаментных конструкций выполнено вскрытие контрольного шурфа. Шурф вскрыт под заднюю часть стелы в зоне опирания на постамент. По результатам вскрытия шурфа установлено:

- фундамент сооружения монолитный железобетонный;
- конструкция фундамента в верхней части имеет уширение, с вылетом относительно вертикальной грани фундамента на 100 мм, высота 400 мм;
- глубина заложения фундамента в зоне вскрытия шурфа 2,2 м, отметка подошвы -2,200, (за отметку 0,000 принята отметка верха замощения);
- бетонной либо песчаной подготовки под подошвой фундамента не выявлено;
- следов гидроизоляции вертикальных поверхностей фундамента не выявлено;
- дефектов и повреждений силового и коррозионного характера в зоне вскрытия шурфа не обнаружено.

Восстановительные работы фундамента не производятся.

2. Цоколь и постамент стелы выполнены из цельных блоков полированного черного гранита, смонтированных друг на друга посредством цементно-песчаного раствора. Размеры блоков 260-380х1030х200-380 мм (ШхДхВ). Толщина зазоров между блоками, вне поврежденных зон, 3-7 мм, при этом имеются участки с увеличением зазоров до 10-20 мм.

- по результатам контрольного зондажа установлено, что внутреннее пространство между блоками заполнено тощим бетоном не выше марки М25 (экспертная оценка), внешние блоки конструкций основания и постамента использованы в качестве несъемной опалубки (грани блоков, ориентированные внутрь конструкции, имеют пазухи сферической формы);

- во время проведения производственных работ (октябрь 2022 г.), в процессе демонтажа гранитных блоков основания (цоколя) и постамента стелы зафиксированы значительные повреждения бетонного заполнения – зоны недоуплотнения, деструкции бетона на глубину до 150 мм, сквозные трещины.

Стела выполнена из плит полированного гранита темно-красного цвета (капустинский):

- по результатам контрольного зондажа установлено, что внутреннее пространство между плитами заполнено тощим бетоном не выше марки М25 (экспертная оценка), плиты использованы в качестве несъемной опалубки, для фиксации плит в проектном положении использованы скобы из прутков арматуры периодического профиля класса АП $d=12$ мм, забитые в заранее просверленные отверстия соседних гранитных плит;

- выявлено разрушение раствора заполнения швов вследствие циклов зима-лето (замораживание-оттаивание), а также смещение отдельных блоков из проектного положения в горизонтальной плоскости;

- также по внешним признакам – смещение отдельных блоков и плит можно сделать вывод о систематическом проникновении атмосферной воды в глубину сооружения и развитии деструктивных процессов в теле заполнения внутреннего пространства с систематическим расширением-сжатием;

- во время проведения производственных работ (октябрь 2022 г.), в процессе демонтажа гранитных плит стелы зафиксированы значительные повреждения бетонного заполнения стелы – зоны недоуплотнения, деструкции бетона на глубину до 150 мм, сквозные трещины; демонтаж гранитных плит стелы выполнен без повреждения плит.

Выявлены следующие дефекты и повреждения:

- до 60% межблочных и межплитных швов имеют следы размораживания, трещины по швам;
- смещение блоков в горизонтальной плоскости вследствие систематического расширения воды, попадающей в швы, при замораживании, что позволяет сделать вывод об потере сцепления блоков с бетонным основанием;

- смещение отдельных плит облицовки из монтажной плоскости стелы на величину до 20 мм;
- фиксируется бунение (отслоение от железобетонного основания) плит в объеме до 50% общей площади стелы;

- в зоне контрольного зондажа наблюдается расслоение раствора контактной зоны вследствие цикла зима-лето (систематическое замораживание оттаивание), атмосферная влага, попадая через трещины в межплитных швах вызывает ускоренные коррозионные процессы;

- в зондируемой зоне на глубину до 200 мм вдоль внутренней поверхности плит следов анкеровки плит проволокой либо другими способами не выявлено, однако в неповрежденной зоне верха стелы установлено наличие металлических скоб;

- имеются сколы, огрубление поверхности, раковины, царапины, грибковое поражение, солевые отложения на наружных поверхностях плит. Средняя плита на северо-восточном торцовом фасаде отклонена от плоскости облицовки. Шовные заполнения утрачены. Имеются участки домастиковки плит ремонтным материалом.

- на одном из блоков постамента фиксируется продольная трещина, ориентированная вдоль вырубki внутренней грани, часть блоков имеют сколы.

Критических дефектов и повреждений силового и коррозионного характера, влияющих на механическую безопасность не выявлено. При этом, при проведении производственных работ (в процессе демонтажа гранитных блоков основания (цоколя), постамента и гранитных плит стелы) зафиксировано значительные деструктивные повреждения бетонного заполнения. Учитывая объем повреждений бетонного заполнения основания (цоколя), постамента и стелы, работы по усилению данной части сооружения не целесообразны, необходимо произвести полную замену бетонного заполнения мемориального сооружения. Гранитные блоки основания (цоколя), постамента и стелы необходимо отреставрировать – выполнить переполіровку, докомпоновку мелких утрат, снятие фаски для устранения мелких сколов, затем установить на историческое место, предварительно промаркировав. Гранитный блок постамента со сколом заменить на аналогичный.

3. Замощение выполнено из гранитных плит красного цвета, выложено по краям плитами из серого гранита, по контуру площадки установлены гранитные бордюрные блоки.

Гранитные плиты размерами (усреднённое) 500x500x120...180 мм (ДxШxТ) и бордюрные блоки устроены по основанию, выполненному из слоя уплотненного песка, уложенного по щебеночной подготовке (использован бой керамического кирпича, с незначительными включениями гравия). Мощность слоя песка 220-280 мм, щебня 150-200 мм.

Выявлены следующие дефекты и повреждения:

- на момент обследования наблюдаются просадки отдельных плит в угловых зонах, горизонтальность плит замощения нарушена на площади до 20%;

- фиксируются местные сколы краев и углов плит, сконцентрированные в основном зонах соприкосновения соседних плит, одна из которых с просадкой;

- на отдельных плитах наблюдаются трещины двух видов – трещина, возникшая вследствие процессов просадок и сетка трещин, образованная, по всей вероятности, вследствие проезда и стоянки автомобилей и техники обслуживающей организации;

- потертости поверхности плит в ходовых зонах;

Критических дефектов и повреждений силового и коррозионного характера, влияющих на механическую безопасность (сверхнормативные просадки и т.д.) не выявлено.

Критических дефектов и повреждений элементов сооружения, существенно снижающих его несущую способность (в рамках реализации диагностических работ, предусмотренных техническим заданием), не выявлено. При этом имеется ряд критических повреждений, снижающих эксплуатационные характеристики объекта:

- многочисленные участки смещения блоков и плит, ведущих к коррозионным повреждениям бетонного основания и возможному дальнейшему выпадению плит;

- коррозионные повреждения контактной зоны гранитных блоков и плит с бетонным основанием, а также монтажных металлических элементов (скоб);

- просадки и трещины плит замощения участка. Длительная эксплуатация объекта в условиях отсутствия капитальных ремонтов и организованного мониторинга за его состоянием существенно снижают показатели надежности и ресурс долговечности сооружения.

На основании полученных данных техническое состояние объекта оценивается как ограниченно-работоспособно с тенденцией к аварийному в части облицовки стелы, требующее проведения ремонтно-восстановительных работ и организации планового мониторинга за состоянием объекта.

Приведение объекта в работоспособное состояние (обеспечение механической безопасности, повышение надежности и обеспечение долговечности) возможно в случае разработки и реализации, компенсирующих мероприятий, в том числе:

- реставрация гранитных блоков основания (цоколя) и постамента стелы с последующей установкой;

- замена одного гранитного блока постамента со сколом стелы на аналогичный;

- реставрация гранитных плит стелы с последующей установкой;

- удаление бетона заполнения стелы до уровня фундамента сооружения, при установке гранитных плит облицовки стелы произвести бетонирование внутреннего пространства, при этом предусмотреть дополнительные конструктивные мероприятия по анкерровке (установке анкеров в тело фундамента) и повышению адгезии бетона фундаментов и заполнения стелы;

- демонтаж и перекладка с сохранением блоков надмогильного холма -цветника;

- демонтаж и замена поврежденных плит замощения;

- удаление верхнего (разуплотненного) слоя песчаного основания и устройство нового в соответствующем окружающей планировке уровне.

Проектные решения.

На основании проведенных историко-библиографических, историко-архитектурных и натурных исследований Разработчиком предлагаются следующие проектные решения по ремонту и реставрации надмогильного сооружения:

1) работы по сохранению площадки:

– устройство нового основания мощения: с укладкой геотекстиля плотностью 0,1кг/м², щебеночного основания 100мм из щебня гранитного М600, фр.5-20 ГОСТ 8267-93, песка среднезернистого 100мм ГОСТ 8736-2014, цементно-песчаный раствор М150 ГОСТ 28013-98, армированного сеткой сварная ГОСТ 23279-2012 с ячейкой 100х100мм;

- сохранение подлинных плит мощения и бордюрного камня без дефектов, с перекладкой, с сохранением цветовой схемы площадки - красный гранит-в центре, черный (серый) гранит-по периметру

- замена гранитных плит мощения с трещинами, сколами, другими дефектами, на аналогичные по цвету и размерам (красный гранит-«Балтийский», «RedPost», серый гранит-«Каменогорский», «Возрождение», или аналоги с термообработкой поверхности);

- сохранение подлинных блоков бордюрного камня L=31,4м.п. с перекладкой на бетонное основание 200мм бетон В15 ГОСТ 26633-2015 по щебеночной подготовке 100мм щебень гранитный М600, фр.5-20 ГОСТ 8267-93;

2) работы по сохранению основания (цоколя), трёхступенчатого постамента и обрамления надмогильного холма (цветника):

- устройство нового железобетонного основания под гранитные блоки обрамления надмогильного холма (цветника) из бетона В15 по ГОСТ 26633-2015 с армированием сеткой сварной ГОСТ 23279-2012 с ячейкой 100х100мм, гидроизоляцией обмазочной Ceresit CR 166 (или аналоги);

- реставрация подлинных гранитных блоков габбро основания (цоколя), трёхступенчатого постамента и обрамления надмогильного холма с предварительной очисткой, полировкой лицевых граней для устранения царапин, потертостей, мелких дефектов, снятие фаски 10мм с ребер лицевых граней для устранения мелких сколов, докомпоновка (пломбировка) трещин, углублений, сколов пломбировочным составом в цвет гранита с последующей шлифовкой и полировкой, перекладкой блоков на клеевой состав Ceresit CM 14, или аналоги, установку выполнить согласно обмерным чертежам и предварительной маркировки до начала демонтажных работ, с заполнением пространства между блоками бетоном класса В22.5 W6 F300 с щебнем фракции до 30-35 мм (см. Раздел КР), затирка швов составом Ceresit CE43 цветовая гамма №16 Графит, или аналогами;

- производится замена одного гранитного блока габбро со сколом, на аналогичный блок габбро по цвету и размерам;

3) работы по сохранению стелы:

- реставрация подлинных гранитных плит стелы (гранит капустинский): грани лицевых блоков стелы переотполировать, на всех лицевых ребрах плит стелы снять фаску 5мм, фаски отполировать, докомпоновать (пломбировать) трещины, углубления, сколы пломбировочным составом в цвет гранита с последующей шлифовкой и полировкой, установить плиты облицовки стелы в проектное положение с фиксацией металлическими нержавеющими крюками и заливкой пазухи смесью Ceresit CD 22 (или эквивалент) (указания по монтажу см. Раздел КР), установку выполнить согласно обмерным чертежам и предварительной маркировки до начала демонтажных

работ, швы гранитных плит стелы затереть составом Ceresit CE43 цветовая гамма №55 Светло-коричневый, выполнить гидроизоляцию горизонтальной поверхности стелы;

– восстановить мемориальный текст на гранитной плите на лицевом северо-восточном фасаде методом гравировки, шрифт Antiqua (кириллица), текст окрасить акриловой краской для камня под золото RAL1004 "Желто-золотой":

ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ
ПОГИБШИЕ В БОЯХ С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ
ПРИ ЗАЩИТЕ СТАЛИНГРАДА:
СЛАВНЫЙ СЫН ИСПАНСКОГО НАРОДА ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА, КОМАНДИР ПУЛЕМЁТНОЙ РОТЫ ГВАРДИИ
КАПИТАН ИБАРРУРИ РУБЕН РУИС, ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА ЛЁТЧИК-МАЙОР КАМЕНЬЩИКОВ В.Г.
И ПОСМЕРТНО НАГРАЖДЁННЫЙ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
АРТИЛЛЕРИСТ, КАПИТАН
ФАТТЯХУТДИНОВ Х.Ф.

– реставрация бронзового барельефа: запаять трещину L=150мм, восстановить геометрию (устранить вмятины вокруг анкерных болтов, зашлифовать), S=10дм2, выполнить очистку и патинирование барельефа в цвет коричневой патины S=1,6м2 (см. Рекомендации по очистке и патинированию бронзового барельефа), выполнить монтаж барельефа на четыре нержавеющей анкера с декоративными бронзовыми заглушками;

Бронзовый барельеф очищается от атмосферных загрязнений, пыли, сажистых соединений и органических пленок. Очистка данных загрязнений должна вестись методом промывки в химических растворах. В процессе химической очистки необходимо следить, чтобы с поверхности барельефа удалялись только солевые и оксидные загрязнения и новообразования, но не происходило растравливания металла и вторичного отложения меди. При расчистке барельефа запрещается применять проволочные щётки (стальные), режущие металлические инструменты, абразивные материалы, пескоструйную обработку, сильные минеральные кислоты, щёлочи, аммиак. После расчистки выполнить многослойное патинирование барельефа химическим способом. Искусственная патина придает поверхности металла определенную окраску и фактуру и в определенной степени изолирует металл от внешней среды, предохраняет его от коррозии.

В проекте разработаны мероприятия по устройству нового наземного монолитного основания стелы. После демонтажа облицовочных гранитных плит стелы и гранитных блоков постамента до цоколя на отм. +0,200, вся монолитная бетонная конструкция (заливка) демонтируется до отм. – 0,150, что является верхом основного фундамента. Восстановление монолитной заливки, которая является бетонным основанием постамента и стелы, производится

поэтапно, по мере установки рядов гранитных блоков и плит.

Проектом предусмотрена гидроизоляция верхней площадки монолитной стелы. Для работы применяются рулонные изоляционные материалы Техноэласт ЭММ и битумные мастики Технониколь № 22. Для герметизации горизонтальных стыков каменных плит в уровне верхней площадки, проектом заложен шнур бутилкаучуковый Ø 8 мм.

4) работы по сохранению надмогильного холма (цветника):

– выемка/засыпка плодородного грунта цветника $V=3,5$ м³;

Рассмотрение экспертами Проектной документации осуществлялось с учетом оценки влияния планируемых работ на предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттахутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков», утвержденный приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 13 июля 2021 г. №429.

Проектируемые работы по сохранению Объекта не изменяют предмета охраны, облик, объемно-планировочное и конструктивные решения, не противоречат требованиям к осуществлению деятельности в границах территории Объекта.

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Постановление Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. №624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР».

- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»;

- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 13 июля 2021 г. №429 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттахутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, пл. Павших бойцов, сквер».

- Приказ министерства культуры Волгоградской области от 23 ноября 2012 г. №01-20/389 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия федерального значения

«Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттахутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков».

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры».

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Обоснования вывода экспертизы.

Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой VIII Федерального закона № 73-ФЗ, основывается на нормах ст. 42 и 43 данного закона и включает в себя научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы, определяет порядок проведения производственных работ, проводимых в целях выявления и сохранности историко-культурной ценности Объекта и поддержания его в эксплуатационном состоянии.

В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации, изложенными в письме от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП, до начала проектных работ проектная организация подготовила Акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 26 октября 2022 года, в котором сделаны следующие выводы: «Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации».

В этой связи Проект был разработан с учетом требований ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования».

При подготовке выводов экспертизы, учитывались следующие факторы:

- Состав и содержание Проектной документации соответствуют п. 8 Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 07.09.2021 №53-09-06/1016, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

- Материалы комплексных научных исследований обосновывают методическое содержание и состав проектных работ, цели натурных исследований. Качество и объем исследований дают

представление об основных характеристиках объекта культурного наследия.

Информация, полученная в ходе дополнительного обследования мемориального сооружения в процессе производства работ в октябре 2022 года, послужила обоснованием корректировки ранее принятых проектных решений по ремонту и реставрации Объекта.

- Проектная документация содержит достаточный объем обоснований принятых в Проекте решений, технологические рекомендации по ремонтно-реставрационным мероприятиям, а также предложения по организации работ и последовательности их выполнения. Разработка Проектной документации, обусловлена неудовлетворительным состоянием мемориального сооружения на братской могиле и необходимостью приведения в нормативное состояние с обеспечением физической сохранности.

- Проектная документация разработана в соответствии с рекомендациями Национального стандарта ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Эксперты, поддерживают данное проектное предложение и считают, что его реализация благоприятно отразится на его сохранении и визуальном восприятии.

В результате изучения представленной Заказчиком экспертизы Проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттахутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пл. им. Павших борцов, сквер экспертная комиссия пришла к следующим выводам:

1. Проектная документация разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипrobiосинтез», имеющим предоставленную Министерством культуры Российской Федерации действующую лицензию № МКРФ 04241 от 2 мая 2017 г. (переоформлена на основании приказа №2372 от 26 декабря 2018 г.) на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

2. Проектная документация соответствует требованиям Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 07.09.2021 №53-09-06/1016, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области и согласованного МБУ «Волгоградзеленхоз».

3. Проектные предложения не влекут за собой изменение предмета охраны объекта культурного наследия, архитектурно-пространственные и архитектурно-художественные решения объекта культурного наследия в результате ремонта и реставрации не изменяются. Решения,

предложенные в настоящей проектной документации, направлены на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия. Предлагаемые проектом мероприятия позволят провести работы по сохранению облика надмогильного сооружения и его благоустройство.

4. Проектная документация разработана на основе принципов научной обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности. Содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность Объекта при выполнении работ по его реставрации и ремонту, а также отвечает требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Вывод экспертизы:

Проектная документация «Разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттахутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков» (шифр 890215/24-22), разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипrobiосинтез», соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется для согласования в порядке, установленном действующим законодательством.

Перечень приложений к заключению экспертизы:

1. Протокол организационного заседания Экспертной комиссии от 27 октября 2022 г. по вопросу рассмотрения проектной документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттахутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пл. им. Павших борцов, сквер.

2. Протокол итогового заседания Экспертной комиссии от 31 октября 2022 г. по вопросу рассмотрения проектной документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттахутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пл. им. Павших борцов, сквер.

Дата оформления заключения экспертизы – 31 октября 2022 года.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Председатель Экспертной комиссии

А.В. Новосельцев

Ответственный секретарь Экспертной комиссии

Р.Г. Исакова

Член Экспертной комиссии

А.А. Щеглов

ПРОТОКОЛ

организационного заседания Экспертной комиссии по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттахутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пл. им. Павших борцов, сквер

г. Волгоград, г. Елец, г. Липецк

27 октября 2022 года

Совещались по дистанционной связи.

Присутствовали:

Искакова Рамзия Гаясовна, образование – высшее, Волгоградский государственный университет, специальность - история, стаж работы – 30 лет, место работы и должность – ГБУ ВОИПЦ по охране памятников истории и культуры (г. Волгоград), главный специалист, эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации №235 от 1 марта 2022 г.); объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр, документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; *документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия*; документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия), проекты зон охраны объекта культурного наследия.

Новосельцев Александр Васильевич, образование - высшее Волгоградский инженерно-строительный институт (ВгИСИ), специальность – архитектор, научная степень - Советник РААСН, стаж работы по специальности - 39 лет, место работы - ОБУК Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области, архитектор проектного отдела, эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации №1537 от 15.09. 2021 г.), объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного

наследия; проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; проекты зон охраны объекта культурного наследия.

Щеглов Александр Александрович, образование – высшее, Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, специальность - инженер (диплом № 1380); повышение квалификации в 2007 и в 2014 году: реставрация, воссоздание и консервация памятников культурного наследия свидетельство от 23.11.2007 года № М-2687, экспертиза объектов культурного наследия от 31.10.2014 года № 147/2014, стаж работы – 18 лет, место работы и должность – инженер областного бюджетного учреждения культуры «Государственная дирекция культурного наследия Липецкой области», эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2020 года № 996); объекты экспертизы: проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).

Повестка дня:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
6. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Рассмотрели:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Исакова Р.Г., Новосельцев А.В., Щеглов А.А.

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.

Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были поставлены на голосование. Решение принято единогласно.

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Новосельцева А.В., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Исакову Р.Г.

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31 Федерального закона от 25. 06. 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009

№ 569, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим порядком.

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарём Экспертной комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии проводит и её решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии.

4. Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих заседаний;
- итоговый протокол.

Протоколы подписываются всеми членами Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь.

4. Определение основных направлений работы экспертов.

Решили: каждый эксперт Экспертной комиссии изучает предоставленную заказчиком на государственную историко-культурную экспертизу проектную документацию и выполняет её анализ в части соответствия действующему законодательству и установленным стандартам в сфере сохранения объектов культурного наследия. Экспертами проводится самостоятельно оценка обоснованности принятых проектировщиком решений в проектной документации «Разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттахутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков» (шифр 890215/24-22), разработанной Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез»».

5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.

Решили: утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

Дата	Наименование мероприятия, повестка дня заседания	Ответственные исполнители
27.10.2022 г.	Организационное заседание экспертной комиссии.	Искакова Р.Г. Новосельцев А.В. Щеглов А.А.
31.10.2022 г.	Итоговое заседание экспертной комиссии. Оформление и подписание акта экспертизы.	Искакова Р.Г. Новосельцев А.В. Щеглов А.А.

6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Рассмотрели представленный Заказчиком скорректированный на основании дополнительного обследования мемориального сооружения в процессе производства работ в октябре 2022 года комплект проектной документации «Разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттахутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков» (шифр 890215/24-22), разработанный Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез» в следующем составе:

Раздел 1. Предварительные работы.

1.1. Исходно-разрешительная документация:

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 07.09.2021 №53-09-06/1016.

Копия Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия. Научно-исследовательские и изыскательские работы на объекте культурного наследия от 13.05.2022 №53-09-081475.

Выкопировка из Постановления Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. №624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР».

Копия паспорта объекта культурного наследия федерального значения от 16.05.2022 г.

Копия приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттахутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, пл. Павших бойцов, сквер от 13 июля 2021 г. №429.

Копия приказа министерства культуры Волгоградской области об установлении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттахутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков», от 23 ноября 2012 г. №01-20/389.

Копия технического паспорта ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» Волгоградский филиал по состоянию на 15 августа 2008г.

Правоустанавливающие документы на объект культурного наследия федерального значения.

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, выданная Обществу с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез» от 25.04.2022 г. №4498-22/038-55-ВР.

Лицензия № МКРФ 04241 от 2 мая 2017 г. (переоформлена на основании приказа №2372 от 26 декабря 2018 г.) на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предоставленная Министерством культуры Российской Федерации Обществу с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез».

1.2. Протольно-документальная фотофиксация объекта.

1.3. Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 26 октября 2022 г.

1.4. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 26 октября 2022 г.

Раздел 2. Комплексные научные исследования.

Подраздел 2.1. Историко-архивные и библиографические исследования

Историческая записка.

Архитектурно-художественный анализ объекта.

Краткая история местности, где был сооружён памятник.

Краткая характеристика окружающей исторической застройки

Сведения об архитекторах, строителях, владельцах объекта.

Изменения в пользовании объекта за время его существования.

Описание разрушений, ремонтов, перестроек, а также проведенных ремонтно-реставрационных работ.

Описание аналогов и необходимые иллюстративные материалы, позволяющие проследить историю его существования, роль в окружающей среде и культурное значение.

Приложение 1. Иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии или копии письменных, графических и изобразительных материалов, в том числе по аналогам.

Приложение 2. Копии запросов, ответов.

Приложение 3. Термины и определения.

Библиография

Подраздел 2.2. Историко-архитектурные натурные исследования.

Введение.

Графическая часть:

Ситуационная схема.

Схема генплана. Обмерочный чертеж.

Фасады. Обмерочные чертежи.

Разрез 1-1. Обмерочный чертеж.

Схема генплана. Картограмма дефектов.

Фасады. Картограммы дефектов.

Дефектная ведомость.

Подраздел 2.3. Инженерно-технические исследования.

Введение. Характеристика объекта.

Результаты обследования:

Надмогильный холм-цветник.

Стела.

Замошение.

Основные выводы и рекомендации.

Приложение А. Графические материалы.

Приложение Б. Материалы фотофиксации.

Приложение В. Акты исследования шурфов, зондажей.

Приложение Г. Термины и определения.

Приложение Д. Копии свидетельств о поверках и калибровках средств измерений.

Раздел 3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации

Подраздел 3.1. Пояснительная записка.

Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации.

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства (работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения).

Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг).

Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии.

Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального строительства.

Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований.

Технико-экономические показатели.

Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в случае необходимости разработки таких условий.

Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения.

Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений

Заверение проектной организации.

Приложение №1. Техническое задание на проектирование от 11.05.2022 г.

Приложение №2. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 07.09.2021 №53-09-06/1016.

Приложение №3. Выкопировка Постановления Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. №624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР».

Приложение №4. Копия паспорта объекта культурного наследия от 16.05.2022 г.

Приложение №5. Копия приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттахутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, пл. Павших бойцов, сквер от 13 июля 2021 г. №429.

Приложение №6. Копия приказа министерства культуры Волгоградской области об установлении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттахутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков», от 23 ноября 2012 г. №01-20/389.

Приложение №7. Копия технического паспорта ФГУП «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ» Волгоградский филиал по состоянию на 15 августа 2008 г.

Приложение №8. Копия распоряжения Департамента муниципального имущества Администрации Волгограда от 10.02.2017 №208р «О передаче на хранение муниципального имущества муниципальной имущественной казны Волгограда муниципальному бюджетному учреждению «Волгоградзеленхоз».

Приложение №9. Выписка из Реестра членов саморегулируемой организации от 25.04.2022 г. №4498-22/038-55-ВР.

Приложение №10. Лицензия №МКРФ 04241 от 2 мая 2017 г.

Подраздел 3.2. Архитектурные решения.

Текстовая часть.

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации.

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства.

Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей.

Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия.

Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при необходимости).

Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров.

Графическая часть:

Л.1 Ситуационная схема

Л.2 Схема генплана. Схема демонтажа

Л.3 Схема демонтажа. Фасады

Л.4 План покрытий площадки. Конструкции покрытий. Сечения 1-1, 2-2

Л.5 Надмогильное сооружение. Схема генплана. Маркировочная схема

Л.6 Фасады. Маркировочные схемы

Л.7. Разрез 1-1

Л.8. Колористическое решение фасадов

Л.9. Мемориальная надпись

Подраздел 3.3. Конструктивные решения.

Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.

Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства.

Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства.

Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта

капитального строительства.

Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций.

Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства.

Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства.

Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства.

Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных, а также лабораторий, складских и административно бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; снижение загазованности помещений; удаление избытков тепла; соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий; пожарную безопасность

Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения

Графическая часть:

Л.1. Общие данные.

Л.2. Ремонт существующего бетонного основания. Демонтаж.

Л.3. Ремонт существующего бетонного основания.

Л.4. Расположение крепежных элементов на стороне А и Б.

Л.5. Расположение соединительных элементов на стороне А и Б.

Л.6. Расположение соединительных элементов.

Л.7. Расположение крепежных, соединительных элементов на стороне В и Г.

Л.8. Гидроизоляция поверхности стелы.

Л.9. Крепление барельефа.

Подраздел 3.4. Проект организации реставрации (строительства).

Общая часть.

Краткая характеристика реставрируемого объекта

1. Характеристика района по месту расположения объекта реставрации и условий реставрации.

2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры.

3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении реставрации.

4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления реставрации квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом.

5. Характеристика земельного участка, предоставленного для реставрации, обоснование необходимости использования для реставрации земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для реставрации объекта.

6. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в

местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи.

7. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность реставрации зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане реставрации сроков завершения строительства (его этапов).

8. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.

9. Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов.

10. Обоснование потребности реставрации в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях.

11. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций.

12. Предложения по обеспечению контроля качества работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов. Требования к системе управления качеством реставрации.

13. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.

14. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами реставрации строительных конструкций и монтажа оборудования.

15. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в реставрации.

16. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.

17. Охрана окружающей среды.

18. Описание проектных решений и мероприятий по охране объекта в период реставрации.

19. Обоснование принятой продолжительности реставрации.

20. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от реставрационного объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений.

Графическая часть: Л.1. Строительный генеральный план.

Л. 2. Календарный план реставрации.

Решили: дополнительные материалы не требуются.

Председатель Экспертной комиссии

А.В. Новосельцев

Ответственный секретарь

Р.Г. Исакова

Член Экспертной комиссии

А.А. Щеглов

ПРОТОКОЛ
итогового заседания Экспертной комиссии по вопросу рассмотрения
научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттахутдинов и
Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков», расположенного по адресу:
Волгоградская область, г. Волгоград, пл. им. Павших борцов, сквер

г. Волгоград, г. Елец, г. Липецк

31 октября 2022 года

Совещались по дистанционной связи.

Присутствовали:

Новосельцев Александр Васильевич – председатель Экспертной комиссии;

Искакова Рамзия Гаясовна – ответственный секретарь Экспертной комиссии;

Щеглов Александр Александрович – член Экспертной комиссии.

Повестка дня:

1. Согласование заключительных выводов экспертизы.
2. Принятие решения о подписании акта государственной историко-культурной экспертизы и передаче акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

По 1-му вопросу:

Рассмотрели: выводы каждого эксперта относительно проектной документации, предоставленной Заказчиком.

Решили: комплект проектной документации «Разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттахутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков» (шифр 890215/24-22), разработанный Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез», соответствует требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия от 07.09.2021 №53-09-06/1016, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области и Национального стандарта ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Разногласия между членами Экспертной комиссии по заключительным выводам экспертизы отсутствуют.

По 2-му вопросу:

Решили: подписать усиленной квалифицированной электронной подписью акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению

объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены Х.Ф. Фаттахутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков» с положительным заключением и рекомендовать проектную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

Ответственному секретарю Экспертной комиссии в течение 5 рабочих дней с даты оформления акта экспертизы направить его Заказчику со всеми прилагаемыми документами посредством электронной почты в формате переносимого документа (PDF).

Председатель Экспертной комиссии

А.В. Новосельцев

Ответственный секретарь

Р.Г. Искакова

Член Экспертной комиссии

А.А. Щеглов