

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия федерального значения
«Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.» и
«Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы»
на Мамаевом кургане (1960 г., 1967 г.)»

Размещение на Мамаевом кургане памятного знака
воинам-ленинградцам, павшим у стен Сталинграда.

Проектная документация.

Раздел обеспечения сохранности объектов культурного наследия федерального
значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.» и
«Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане
(1960 г., 1967 г.)», расположенных по адресу:
Волгоградская область, г. Волгоград, Мамаев курган

Государственный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

Д.В. Кутуков

ноябрь 2022 года

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положением), согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного Положения.

1. **Дата начала проведения экспертизы:** 21.11.2022.
2. **Дата окончания проведения экспертизы:** 27.11.2022.
3. **Место проведения экспертизы:** г. Краснодар.
4. **Заказчик экспертизы:** государственное бюджетное учреждение «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» (далее – ГБУ «ВОНПЦ»).
5. **Сведения об эксперте:**

Кутуков Дмитрий Владимирович, образование высшее, специальность – историк, стаж работы в области археологии – 29 лет, место работы и должность – главный специалист отдела археологии Непубличного акционерного общества «Наследие Кубани».

Реквизиты документа об аттестации эксперта: приказ Минкультуры РФ № 307 от 12.03.2021.

Объекты экспертизы, на которые аттестован эксперт: 1. выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; 2. документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 3. документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 4. документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; 5. земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; 6. документация, за исключением научных отчетов о

выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с п/п «д» п. 19 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение).

7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» – обеспечение сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.» и «Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (1960 г., 1967 г.)» при проведении работ по размещению на Мамаевом кургане памятного знака воинам-ленинградцам, павшим у стен Сталинграда.

8. Объект экспертизы – в соответствии с п. 11-1ж) Положения – раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных и хозяйственных работ – «Размещение на Мамаевом кургане памятного знака воинам-ленинградцам, павшим у стен Сталинграда. Проектная документация. Раздел обеспечения сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.» и «Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (1960 г., 1967 г.)», расположенных по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Мамаев курган» (далее – Раздел).

9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:

«Размещение на Мамаевом кургане памятного знака воинам-ленинградцам, павшим у стен Сталинграда. Проектная документация. Раздел обеспечения сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев

в 1942–1943 гг.» и «Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (1960 г., 1967 г.)», расположенных по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Мамаев курган».

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия; представленного заказчиком Раздела в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Раздела. Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. «Размещение на Мамаевом кургане памятного знака воинам-ленинградцам, павшим у стен Сталинграда. Проектная документация. Раздел обеспечения сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.» и «Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (1960 г., 1967 г.)», расположенных по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Мамаев курган».
2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации».
3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
4. Закон Волгоградской области от 11.06.2009 № 1908-ОД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Волгоградской области».

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

13.1. Основания подготовки Раздела.

Экспертируемый Раздел разработан в связи с инициативой Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга по размещению на Мамаевом кургане памятного знака воинам-ленинградцам, павшим у стен Сталинграда, поддержанной ФГБУК «Государственный историко-мемориальный Музей-заповедник «Сталинградская битва».

В связи с тем, что место планируемого размещения памятного знака попадает в границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.» и примыкает к ОКН федерального значения «Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (1960 г., 1967 г.)» с северной стороны в районе мемориального кладбища советских воинов, погибших в 1942–1943 гг., в соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» его установка требует наличия в проектной документации раздела об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия.

Раздел обеспечения сохранности ОКН предполагает проведение предварительных работ: сбор и анализ исходно-разрешительной документации по объектам; проведение историко-культурных исследований, включая определение периодов строительства и перестроек, анализ иконографических и иных материалов; анализ документации по предполагаемым работам заказчика; проведение полевых исследований – фотофиксация и натурное обследование места установки памятного знака с прилегающей территорией; определение мер по обеспечению сохранности ОКН.

Установлено, что экспертируемый Раздел разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Закона Волгоградской области от 01.07.2009 № 1908-ОД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Волгоградской области».

13.2. Описание основных результатов историко-библиографических исследований.

Авторами Раздела установлено, что место планируемого размещения памятного знака попадает в границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.» и примыкает к ОКН федерального значения «Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на

Мамаевом кургане (1960 г., 1967 г.)» с северной стороны в районе мемориального кладбища советских воинов, погибших в 1942–1943 гг.

Об объекте культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.» в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» внесены следующие сведения:

объект	«Мамаев курган» - место ожесточенных боев в 1942-1943 гг.
номер в реестре	341731315620006
адрес	Волгоградская область, г. Волгоград, Мамаев курган
учетный номер	34-154360
категория	Федерального значения
вид объекта	Достопримечательное место
общая видовая принадлежность	Памятник истории
особо ценный объект	нет
дата создания	1942-1943 гг.
документы о постановке на охрану	
наименование документа	Постановление Совета Министров РСФСР
номер документа	1327
дата	1960-08-30
архивный код	3185988
URL:	https://okn-mk.mkrf.ru/maps/show/id/3185988

Границы территории и режимы использования земель в границах территории ОКН федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.» установлены согласно постановлению главы Администрации Волгоградской области от 04.07.2007 № 942 «Об утверждении границ зон охраны Мамаева кургана – места ожесточенных боев в 1942 – 1943 гг. – объекта культурного наследия федерального (общероссийского) значения».

Согласно этим режимам, на территории Мамаева кургана могут устраиваться трассы новых туристических маршрутов, устанавливаться памятные знаки, указатели и стенды, повествующие об исторических событиях Сталинградской битвы.

Уточненные координаты границ территории ОКН федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.» утверждены приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 27.08.2018 № 177 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия

федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Мамаев курган».

Границы зон охраны ОКН федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.» установлены постановлением Администрации Волгоградской области от 01.03.2022 № 111-п «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942 – 1943 гг.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Волгоград, Мамаев курган, и об утверждении режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон.

Предмет охраны ОКН федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Мамаев курган, к настоящему времени не разработан, не утвержден.

Об объекте культурного наследия федерального значения «Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (1960 г., 1967 г.)» в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» внесены следующие сведения:

объект	Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (1960 г., 1967 г.)
номер в реестре	381420012530006
адрес	Волгоградская область, г. Волгоград, Мамаев курган
учетный номер	34-57191
категория	Федерального значения
вид объекта	Ансамбль
особо ценный объект	нет
дата создания	1960 г., 1967 г.
документы о постановке на охрану	
наименование документа	Распоряжение Правительства РФ
номер документа	1449-р
дата	2006-10-18
архивный код	810612
URL:	https://okn-mk.mkrf.ru/maps/show/id/810612

Границы территории и режимы использования земель в границах территории ОКН федерального значения «Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (1960 г., 1967 г.)» установлены согласно постановлению главы

Администрации Волгоградской области от 04.07.2007 № 942 «Об утверждении границ зон охраны Мамаева кургана – места ожесточенных боев в 1942 – 1943 гг. – объекта культурного наследия федерального (общероссийского) значения».

Территория указанного ОКН федерального значения в связи с установкой памятного знака не подлежит никаким изменениям и дополнениям.

Предмет охраны ОКН федерального значения «Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (1960 г., 1967 г.)» утвержден приказом Минкультуры РФ от 13.02.2019 № 142 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (1960 г., 1967 г.)» (Волгоградская область)».

Границы зон охраны ОКН федерального значения «Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (1960 г., 1967 г.)» к настоящему времени не разработаны, не утверждены.

13.3. Описание основных результатов натурных исследований и анализа проектной документации.

Специалистами ГБУ «ВОНПЦ по охране памятников» были проведены натурные обследования земельного участка, выделенного для установки памятного знака, и прилегающей к участку территории.

Обследование показало, что участок расположен в пределах композиции уже существующего ритмического ряда ранее размещенных подобных памятных знаков. Рассматриваемый участок примыкает к пешеходной дорожке с твердым покрытием, ширина которого обеспечивает возможность проезда обслуживающего транспорта. Пешеходная дорожка огибает мемориальное кладбище советских воинов, погибших в 1942–1943 гг., с севера и ведет от часовни к 130-метровой горизонтальной стеле с именами погибших воинов.

Для анализа визуального восприятия архитектурной композиции видового раскрытия объектов культурного наследия были выбраны точки фотофиксации. Выбранные точки располагаются на видовых осях ОКН федерального значения «Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (1960 г., 1967 г.)». Направление фотосъемки позволяет зафиксировать территорию, непосредственно прилегающую к участку проектируемого размещения памятного знака, и территорию объектов культурного наследия, визуально раскрывающуюся по мере движения к обозначенному участку.

Анализ видового раскрытия объектов культурного наследия показал, что установка памятного знака воинам-ленинградцам, павшим у стен Сталинграда, не нарушает пространственно-планировочную и объемно-пространственную композицию объектов культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев

в 1942–1943 гг.» и «Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (1960 г., 1967 г.)» и не мешает их восприятию.

Проектируемый памятный знак воинам-ленинградцам, павшим у стен Сталинграда, состоит из трех гранитных блоков: основания, постамента и мемориального камня с барельефом. Для основания и камня с барельефом предусмотрен гранит серого цвета, для постамента – темно-серого. Блоки ставятся друг на друга при помощи направляющих пиронов.

Центральной композицией памятного знака с его лицевой стороны является барельефное изображение установленного в Санкт-Петербурге на Пискаревском мемориальном кладбище монумента «Мать-Родина». Материал барельефа – бронза. Под барельефом латунными буквами нанесен текст эпитафии: «Вечная память/воинам/Ленинградцам,/павшим в боях/за Сталинград».

Внизу на постаменте указаны годы «1942» и «1943». Цифры нанесены на гранит методом механической гравировки.

Согласно проекту, общая высота мемориального камня с постаментом – 1,6 м, длина – 0,85 м, ширина – 0,61 м. Размер частично заглубленного в землю блока-основания: высота – 0,13 м, длина – 1,2 м, ширина – 0,8 м.

Представленные размеры соответствует обозначенным в письме Минкультуры РФ от 30.11.2018 № 15102-12-02 требованиям к размещаемым на Мамаевом кургане памятным знакам (высота – не более 2 м., длина – не более 1,3 м, ширина – не более 1 м).

Установка памятного знака воинам-ленинградцам, павшим у стен Сталинграда, предусматривает следующие виды работ на территории ОКН федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.»:

1. Подготовка основания: выемка грунта на участке размером не более 1*1,4 м и глубиной не более 0,55 м; укладка геотекстиля; устройство песчаного подстилающего слоя; формирование послойной бетонной основы с утеплителем; монтаж трех направляющих пиронов для установки памятного знака.
2. Установка на подготовленное основание трех блоков памятного знака.

Грунт под устройство бетонного основания разрабатывается вручную без использования строительной техники.

Подвоз материалов осуществляется автотранспортом подрядчика. Дополнительных разгрузочных площадок на участке проведения работ не предусмотрено.

14. Обоснование выводов экспертизы.

Экспертом установлено, что при разработке документации «Размещение на Мамаевом кургане памятного знака воинам-ленинградцам, павшим у стен Сталинграда. Проектная

документация. Раздел обеспечения сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.» и «Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (1960 г., 1967 г.)», расположенных по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Мамаев курган», соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Работы по установке памятного знака основаны на максимальном сохранении и поддержании существующей архитектурно-пространственной композиции ОКН федерального значения «Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (1960 г., 1967 г.)», а также визуального и эстетического восприятия ОКН федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.».

Согласно режимам использования земель в границах территории ОКН федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.», определенным Постановлением главы Администрации Волгоградской области от 04.07.2007 № 942, на территории Мамаева кургана могут устраиваться трассы новых туристических маршрутов, устанавливаться памятные знаки, указатели и стенды, повествующие об исторических событиях Сталинградской битвы.

Территория ОКН федерального значения «Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (1960 г., 1967 г.)» не подлежит никаким изменениям и дополнениям.

Реализация проекта по размещению на Мамаевом кургане памятного знака воинам-ленинградцам, павшим у стен Сталинграда, не предусматривает устройства капитальных сооружений. Выемка грунта в процессе подготовки основания для памятного знака будет производиться (с последующей засыпкой) на максимальную глубину 0,55 м. Анализ планируемых работ и характер их реализации позволили авторам Раздела сделать вывод, что предполагаемые работы не затрагивают культурный слой.

С целью исключения негативного воздействия на объекты культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.» и «Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (1960 г., 1967 г.)», расположенных по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Мамаев курган, в ходе планируемых работ по установке памятного знака экспертируемым Разделом предусмотрены следующие меры по обеспечению сохранности указанных объектов культурного наследия:

1. На весь период работ по установке памятного знака необходимо установить специальное предупредительное ограждение, знаки, сигнальную ленту.

2. Для уменьшения шумового воздействия при производстве работ необходимо использовать оборудование, механизмы и инструменты, исключающие высокий уровень шума. Должно быть предусмотрено использование строительных машин и механизмов, которые обеспечивают уровень шума на строительной площадке не более 80 дБА.
3. Для исключения динамических и вибрационных воздействий работы по установке памятного знака следует производить безударными методами.
4. В процессе работы необходимо осуществлять радиационный контроль за ввозимыми строительными материалами, технологическим сырьем и оборудованием. Применяемые для строительства материалы должны иметь подтвержденный сертификат качества. Удельная эффективная активность (Аэфф) природных радионуклидов в используемых строительных материалах (щебень, гравий, песок, цемент и пр.) не должна превышать 370 Бк/кг. На участке проведения работ гамма фон не должен превышать 0,3 мкГр/ч, плотностью потока радона с поверхности грунта – не более 80 мБк/(м²хс).
5. При проведении работ нельзя допускать загрязнения окружающей среды. Для сбора строительных и бытовых отходов следует предусмотреть установку соответствующих контейнеров.
6. Поскольку организация специальной площадки складирования строительных материалов и конструкций не предусмотрена, необходимые строительные материалы следует завозить автотранспортом, разгружать на подготовленной для разгрузки временной площадке. Важно исключить складирование строительных материалов и отвалов грунта за территорией строительной площадки, на газонах, клумбах, пешеходных дорожках. Излишний и непригодный для обратной засыпки грунт следует вывозить одновременно с отрывкой, не допускать устройства временных отвалов.
7. Для производства работ необходимо использовать только технически исправные машины и механизмы, следует не допускать обслуживание строительной техники в границах территории ОКН. Ремонт строительных механизмов и автотранспорта, профилактика, замена масел и т.п. должны производиться на базах механизации.
8. Необходимо соблюдать меры пожарной безопасности.
9. После завершения всех земляных и монтажных работ необходимо выполнить полное восстановление дорожек и бордюрного камня в случае, если они были повреждены.

Кроме того, необходимо:

- ознакомить сотрудников, участвующих в установке памятного знака, с порядком проведения работ в границах территории объекта культурного наследия;
- вести производственные работы строго в соответствии с разработанными проектными решениями и мерами по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

15. Вывод экспертизы.

При условии соблюдения подрядчиком всех строительных норм и правил, при неукоснительном соблюдении мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, разработанных в составе экспертизуемого Раздела, планируемые работы по подготовке основания и установке памятного знака не окажут негативного воздействия на объекты культурного наследия и на их визуальное восприятие.

На основании документации «Размещение на Мамаевом кургане памятного знака воинам-ленинградцам, павшим у стен Сталинграда. Проектная документация. Раздел обеспечения сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.» и «Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (1960 г., 1967 г.)», расположенных по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Мамаев курган», Эксперт в соответствии с п. 20 в) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможности обеспечения сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.» и «Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (1960 г., 1967 г.)» при проведении работ по размещению на Мамаевом кургане памятного знака воинам-ленинградцам, павшим у стен Сталинграда (**положительное заключение**).

Дата оформления заключения экспертизы - 27.11.2022.

Эксперт Кутуков Д.В.