

**Государственная историко-культурная экспертиза
научно-проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения:
«Могила Якова Ермана с памятником павшим борцам
за революцию 1918-1919 гг.», расположенного по адресу:
г. Волгоград, Центральный район, Комсомольский сад**



2022 г.

АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения
«Могила Якова Ермана с памятником павшим борцам за революцию 1918-1919 гг.»,
расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, Комсомольский сад
Шифр 457-В-ПСД-ОКН-2022**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	17.11.2022 г.
Дата окончания проведения экспертизы	28.11.2022 г.
Место проведения экспертизы	Город: Астрахань, г. Волгоград
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов В.Е. (г. Волгоград), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань)
Разработчик проекта	ООО "ВОЛГАДОНПРОЕКТ" Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 04648 от 12 октября 2017 г) (Свидетельство № 0430.00-2017-3443124642-П-140 Выданное – Ассоциация – Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект» СРО-П-140-27022010

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Тихонов Виктор Евгеньевич
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Учёная степень (звание)	Кандидат архитектуры, доцент, Советник РААСН
Стаж работы	45 лет
Место работы и должность	ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская Тихонова», директор (г. Волгоград)
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 17.07.2019 г. № 997 - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения

	данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, за исключением научных отчётов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 4 земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	--

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Горлова Людмила Константиновна
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	39 лет
Место работы и должность	ГАУ АО «НПУ Наследие» (г. Астрахань). Ведущий архитектор сектора учётной документации и мониторинга
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142 - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

	- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	---

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Учёная_степень (звание)	Нет
Стаж_работы	40 лет (стаж работы по профилю экспертной деятельности – 15 лет)
Место_работы и должность	Самозанятая. Член объединенного научно-реставрационного совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член ученого совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник», член Астраханского отделения ВООПИиК
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.03.2022 № 315 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Ответственность экспертов:

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19 "д", и обеспечивают выполнение пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, а также отвечают за соблюдение принципов поведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;

Цель экспертизы:

- Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила Якова Ермана с памятником павшим борцам за революцию 1918-1919 гг.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, Комсомольский сад Шифр 457-В-ПСД-ОКН-2022, выполненной ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ, требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия;

- Определение возможности проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила Якова Ермана с памятником павшим борцам за революцию 1918-1919 гг.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, Комсомольский сад.

Объект экспертизы:

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила Якова Ермана с памятником павшим борцам за революцию 1918-1919 гг.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, Комсомольский сад Шифр 457-В-ПСД-ОКН-2022

Перечень представленных для экспертизы документов:

Комиссии представлена на электронном носителе: научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила Якова Ермана с памятником павшим борцам за революцию 1918-1919 гг.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, Комсомольский сад Шифр 457-В-ПСД-ОКН-2022, выполненная ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» (Свидетельство № 0430.00-2017-3443124642-П-140, выданное – Ассоциация – Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект» СРО-П-140-27022010. Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 04648 от 12 октября 2017 г.).

Состав проектной документации:

Но- мер тома	Обозначение	Наименование
1	Раздел 1. Предварительные работы	
	457-В-ПСД-ОКН-2022-ИРД	Подраздел 1. Исходно-разрешительные документы и материалы
	457-В-ПСД-ОКН-2022-ПР	Подраздел 2. Предварительные исследования
	Раздел 2. Комплексные научные исследования	
2	457-В-ПСД-ОКН-2022-КНИ 1	Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования
	457-В-ПСД-ОКН-2022-КНИ 2	Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования
	457-В-ПСД-ОКН-2022-КНИ 3	Подраздел 3. Инженерно-технические исследования
	Раздел 3. Проект по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	
	Проект	
3	457-В-ПСД-ОКН-2022-ПЗ	Пояснительная записка
4	457-В-ПСД-ОКН-2022-АР	Архитектурные решения
5	457-В-ПСД-ОКН-2022-КР	Конструктивные решения
6	457-В-ПСД-ОКН-2022-ПОС	Проект организации реставрации (строительства)
7	457-В-ПСД-ОКН-2022-СМ	Раздел 5. Смета на строительство объекта капитального строительства (капитального ремонта)
	Раздел 4. Рабочая документация	
8	457-В-ПСД-ОКН-2022-АС	Архитектурно-строительные решения

В составе исходно-разрешительной документации:

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 13.09.2022г. № 53-09-07/1991;

- Техническое задание заказчика;

- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 16 ноября 2022 г. № 0000000000000000000000002751;

- Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия памятника архитектуры и градостроительства регионального значения народов Российской Федерации;

- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 13.11.2020 г. № 320;

- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 05.03.2021 г. № 143;

- Лицензия № МКРФ 04648 от 12.10.2017г. ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ»;

- Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования;

- Топографическая съёмка ОКН, г. Волгоград, Центральный район, Комсомольский сад.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП) **не подлежит** государственной историко-культурной экспертизе следующая документация:

- *сводный сметный расчёт;*
- *перечень мероприятий по охране окружающей среды;*
- *перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;*
- *иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определённая заданием на разработку проектной документации);*
- *рабочая проектно-сметная документация;*
- *инженерные изыскания.*

Сведения о ранее разработанной научно-проектной документации для реставрации при ее наличии:

Информация о ранее разработанной научно-проектной документации для ремонтно-реставрационных работ: отсутствует

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной Заказчиком проектной документации в части соответствия действующему законодательству и установленным стандартам в сфере сохранения объектов культурного наследия.

Указанные исследования проведены в объёме, необходимом для принятия вывода государственной историко-культурной экспертизы.

Экспертной комиссией:

- рассмотрены и изучены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе;
- осуществлён анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы, принятые от Заказчика, а также исследование дополнительно собранных материалов, в том числе архивных материалов и библиографических источников;
- осуществлено коллегиально, всеми членами экспертной комиссии, обсуждение результатов рассмотрения проектных документов и иных, относящихся к данному объекту материалов, и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов;
- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:

Основные сведения:

Сведения о наименовании объекта:

«Могила Якова Ермана с памятником павшим борцам за революцию 1918-1919 гг.».

Сведения о местонахождении объекта:

Волгоградская обл., г. Волгоград, Центральный район, Комсомольский сквер

Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

Приказа Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 12.10.2020 г., № 265 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Могила Якова Ермана с памятником павшим борцам за революцию 1918-1919 гг.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, Комсомольский сад, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения и утверждении границ и режима использования его территории».

Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 12 октября 2020г. № 265.

Сведения о собственнике, либо ином законном владельце объекта культурного наследия:

Муниципальное автономное учреждение «Центр спорта и культуры» (г. Волгоград, Центральный район, Комсомольский сад.).

Сведения о предмете охраны:

Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 12 октября 2020 года № 266.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Могила Якова Ермана с памятником павшим борцам за революцию 1918 - 1919 гг.", расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, Комсомольский сад, являются:

- местоположение - г. Волгоград, Центральный район, Комсомольский сад;
- останки захороненных (учтенные и неучтенные) со всеми находящимися в погребении материальными предметами (при наличии);
- надмогильное сооружение в форме усеченной пирамиды из природного камня, выполненное по проекту художника Н.Н. Любимова;
- текст мемориальной надписи на южной грани надмогильного сооружения: "Борцам за рабочее дело, погибшим от рук белогвардейцев 1918 - 1919 гг. от пролетариата Царицына"; текст мемориальной надписи на северной грани надмогильного сооружения: "ЯКОВ ЕРМАН".

Краткие исторические сведения:

Необычный монумент в виде груды камней в сквере, расположенном в центральном районе Волгограда, - мемориал на братской могиле участников Гражданской войны и Якова Ермана.

Яков Ерман учился в Петроградском политехническом институте и прибыл в Царицын в 1917 году в составе студенческого батальона. Вскоре Якова избрали членом горкома партии, а в сентябре 1917 года – председателем исполкома Царицынского Совета. Кстати, в том же 1917 году при его участии в Царицыне начала издаваться газета «Борьба» – прародительница «Волгоградской правды». Яков Ерман избирался делегатом Всероссийских съездов Советов, на V Всероссийском съезде избран членом ВЦИК. Его наверняка ждало большое будущее, если бы не события 17 июля 1918 года. Направляясь в Царицын для сдачи дел в связи с избранием во ВЦИК, Яков Ерман был убит при столкновении красноармейцев с грузчиками и пассажирами на пристани в слободе Николаевской. 18 июля тело Ермана привезено пароходом в Царицын. Его гроб был перенесен в здание Царицынского Совета

(располагался в здании современного Нового экспериментального театра), а 20 июля прошли похороны.



В честь Якова Ермана, Ерманским был назван из районов Сталинграда (сейчас ьный район Волгограда). Его документы рафии представлены в одном из залов ально-исторического музея на улице 10.7 ноября 1925 года было установлено ие на братской могиле участников иской войны, событие было приурочено к довшине Октябрьской революции. В й могиле лежат восемь курсантов й школы, пять курсантов пулеметных – участники подавления кулацкого я в Михайловке, красноармейцы, ие при защите Царицына в 1918-1920 а также несколько человек, внесших ьный вклад в истории Царицына.

В декабре 1974 года братская могила получила статус подлежащей охране как памятник государственного значения. Но в 1997 году список объектов исторического и культурного наследия федерального значения был скорректирован, и братская могила в Комсомольском саду Волгограда из него исчезла. Как и другие исключаемые объекты, ее рекомендовали отнести к категории памятников истории и культуры местного (регионального) значения.

Библиографический список:

«Яков Ерман», Юдин В. Н.

Памятник Ерману, архивная копия от 20 сентября 2017.

Ерман Яков Зельманович. Энциклопедия Волгоградской области. — Волгоград, 2007.

Краткое описание памятника:

«Могила Якова Ермана с памятником павшим борцам за революцию 1918-1919 гг.» - надгробие на братской могиле участников Гражданской войны было установлено в Комсомольском сквере г. Волгограда 7 ноября 1925 года, событие было приурочено к 8-й годовщине Октябрьской революции. Автором его стал сталинградский художник Николай Любимов. Памятник выполнен в форме булыжников, сцементированных между собой, что символизирует сплоченность пролетариата в классовой борьбе. На одной стороне надпись "Яков Ерман", на другой - "Борцам за рабочее дело, погибшим от рук белогвардейцев в 1918-1919 гг. от пролетариата Царицына". Это один из немногих сохранившихся в нашей стране памятников первых лет Советской власти.

Надгробие представляет собой усеченную четырехугольную пирамиду в плане, с размерами в основании – 2,2 × 1,8 м., высотой 3,0 м.

Конструктивная схема надгробия – бескаркасная.

Год постройки объекта – 1925 г.

Перестройки, утраты:

Поверхность надгробия

- трещины шириной раскрытия до $f=30$ мм в кладке стен надгробия;
- отслоение отделочного слоя поверхности надгробия по всей площади надгробия;
- размораживание, расслоение, выветривание цементно-известкового раствора бутовой кладки по всей площади надгробия.

Мемориальные доски

- при осмотре мемориальных досок были выявлены рыжие и серые затечные пятна на поверхности досок от надписи и проржавевших болтов, которыми закреплена мемориальная доска к памятнику.

Благоустройство и отмостка

- при осмотре отмостки были выявлены продольные и поперечные трещины в бетонной отмостке по всей площади.

- при осмотре площадки были выявлены трещины, прорастание растительности сквозь зазоры брусчатки по всей площади.

Результаты обследования:

Объектом инженерного обследования является конструкция надгробия на братской могиле участников Гражданской войны, расположенной в Комсомольском сквере г. Волгограда.

«Могила Якова Ермана с памятником павшим борцам за революцию 1918-1919 гг.» - надгробие на братской могиле участников Гражданской войны было установлено 7 ноября 1925 года, событие было приурочено к 8-й годовщине Октябрьской революции. Автором его стал сталинградский художник Николай Любимов. Памятник выполнен в форме булыжников, сцементированных между собой, что символизирует сплоченность пролетариата в классовой борьбе.

Надгробие представляет собой усеченную четырехугольную пирами-ду в плане, с размерами в основании – $2,2 \times 1,8$ (м), высотой 3,0 м.

Конструктивная схема надгробия – бескаркасная.

Год постройки объекта – 1925 г.

Фундаменты.

В рамках данного обследования вскрытие фундаментов не производилось. Состояние фундаментов оценивалось по косвенным признакам.

Поверхность надгробия.

В ходе проведения обследования было установлено:

- надгробие выполнено в форме усеченной четырехугольной пирамиды, высотой 3,0 м;
 - сооружение смонтировано из бутового камня, сцементированного между собой цементно-известковым раствором, толщиной 50-70 мм;
 - надгробие оштукатурено бетоном с заполнителем из печного шлака, толщиной 50 мм.
- Армирование кладки – не выявлено.

В ходе обследования стен и горизонтальной поверхности надгробия были обнаружены следующие дефекты и повреждения:

- трещины шириной раскрытия до $f=30$ мм в кладке стен надгробия;
- отслоение отделочного слоя поверхности надгробия по всей площади надгробия;
- размораживание, расслоение, выветривание цементно-известкового раствора бутовой кладки по всей площади надгробия.

Схемы расположения повреждений несущих конструкций и рекомендации по их устранению представлены в Приложении 2 и 3.

Мемориальные доски.

В ходе проведения обследования было установлено, что с двух сторон памятника выполнено устройство мемориальных досок из мрамора размером 800 x 1000 (мм) и 800 x 990 (мм).

При осмотре мемориальных досок были выявлены рыжие и серые затечные пятна на поверхности досок от надписи и проржавевших болтов, которыми закреплена мемориальная доска к памятнику.

Благоустройство и отмостка.

В ходе проведения обследования было установлено, что по периметру надгробия выполнена бетонная отмостка шириной 270 мм.

При осмотре были выявлены продольные и поперечные трещины в бетонной отмостке.
- далее площадка отделана брусчаткой.

При осмотре отмостки были выявлены продольные и поперечные трещины в бетонной отмостке по всей площади.

При осмотре площадки были выявлены трещины, прорастание растительности сквозь зазоры брусчатки по всей площади.

Проектные решения:

Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия:

- ремонту бутовой кладки и штукатурного слоя памятника с последующим покрытием гидрофобными составами;
- ремонту (очистке) мемориальных досок;
- замене бетонной отмостки по периметру памятника;
- замене замощения площадки вокруг памятника.

Памятник – габаритные размеры сохранены в прежнем виде, согласно приказа Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 12.10.2020 г., № 265 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Могила Якова Ермана с памятником павшим борцам за революцию 1918-1919 гг.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, Комсомольский сад, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения и утверждении границ и режима использования его территории».

Так как, по всей площади памятника наблюдается отслоение отделочного слоя поверхности надгробия, размораживание, расслоение, выветривание цементно-известкового раствора бутовой кладки, трещины шириной раскрытия до $f=30$ мм в кладке стен надгробия принято решение выполнить усиление и ремонт надгробия, а именно:

1. Очистить поверхность от поврежденного штукатурного слоя.
2. Удалить из швов кладки поврежденный раствор.
3. Шпильками (химическими анкерами) закрепить выпадающие из тела кладки бутовые камни.
4. Выполнить усиление кладки армированной растворной рубашкой:
 - в швы кладки между бутовыми камнями с шагом ориентировочно 200 мм вставляются пакеры, для чего в швах кладки предварительно просверливаются отверстия диаметром 16 мм, глубиной 300 мм;
 - полости в кладке путём инъекции под давлением заполняются ремонтным тонкодисперсным раствором из смеси «STABILCEM»;
 - по установленным ранее пакерам и дополнительным анкерам, крепится армирующая сетка из стекловолокна ячейкой 10x10 мм по всей площади памятника;
 - далее поверхность памятника оштукатуриваются раствором Mapegrout Thixotropic, повторяя форму камней, толщиной 30 мм.
5. Далее наносится гидрофобизирующий состав «Аквастоп» или «Типром-К».

Мемориальные доски – габаритные размеры в плане – сохранены. При осмотре мемориальных досок были выявлены рыжие и серые затечные пятна на поверхности досок от надписи и проржавевших болтов, которыми закреплена мемориальная доска к памятнику. Необходимо выполнить ремонтные работы по восстановлению верхней части мемориальных досок:

- очистить поврежденную поверхность от пыли, грязи и продуктов биокоррозии шлифованием механическим инструментом.
- отшлифованную поверхность обдуть сжатым воздухом.
- восстановить надписи.

- нанести гидрофобизирующий состав.

Отмостки по периметру памятника.

По периметру памятника выполнена бетонная отмостка шириной 270 мм. При осмотре были выявлены продольные и поперечные трещины в бетонной отмостке. Необходимо выполнить полную замену бетонной отмостки.

Площадка вокруг памятника.

Вокруг памятника выполнена площадка, замощенная брусчаткой. При осмотре площадки были выявлены трещины, прорастание растительности сквозь зазоры брусчатки по всей площади. Необходимо выполнить полную замену бетонной отмостки.

Перечень использованной специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
- Федеральный закон № 315-ФЗ от 22.10.2014 г. о внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации.
- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ, с изменениями, внесёнными Федеральными законами от 28.10.2002 г. № 129-ФЗ, от 28.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 04.12.2006 г. № 206-ФЗ, от 18.12.2006 г. № 232-ФЗ, от 30.10.2007 г. № 241-ФЗ, от 30.12.2008 г. № 309-ФЗ, от 07.05.2009 г. № 84-ФЗ, от 25.11.2009 г. № 267-ФЗ.
- Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009, № 261-ФЗ.
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ.
- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ.
- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
- Письмо Министерства Культуры РФ № 90-01-39-ГП от 24.03.2015 г.
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
- ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий».
- Пособие по обследованию строительных конструкций зданий АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ». Москва, 1997 г.
- ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
- СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные.
- СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия.
- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.
- СП 31-101-97. Проектирование и строительство кровель.
- СНиП 11-22-81. Каменные и армокаменные конструкции.
- СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

Обоснование вывода экспертизы:

Комиссией рассмотрена представленная научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила Якова Ермана с памятником павшим борцам за революцию 1918-1919 гг.» расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, Комсомольский сад Шифр 457-В-ПСД-ОКН-2022), выполненная ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ».

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения представленных на экспертизу документов и проведения необходимых исследований и оценок, основываясь на положениях Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 г. №458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») и Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, материалов специальной, справочной и нормативной литературы.

Объём и содержание представленной заказчиком научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия достаточны для принятия решения и формулирования однозначного вывода настоящей экспертизы.

Объект культурного наследия – «Могила Якова Ермана с памятником павшим борцам за революцию 1918-1919 гг.» – надгробие на братской могиле участников Гражданской войны было установлено в Комсомольском сквере г. Волгограда 7 ноября 1925 года, событие и было приурочено к 8-й годовщине Октябрьской революции. Это один из немногих сохранившихся в нашей стране памятников первых лет Советской власти.

Проектом предусмотрен ремонт бутовой кладки и штукатурного слоя памятника с последующим покрытием гидрофобными составами, ремонт (очистка) мемориальных досок, замена бетонной отмостки по периметру памятника, замена замощения площадки вокруг памятника.

Принятые проектные решения не изменяют предмет охраны объекта культурного наследия, не меняют конструктивные элементы, габаритные элементы видовых площадок, несущие опорные конструкции, сохраняют облик памятника и цветовое решение, в соответствии с приказ Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 12.10.2020 г. N 266 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Могила Якова Ермана с памятником павшим борцам за революцию 1918-1919 гг.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, Комсомольский сад».

Проектные решения приняты исходя из требований нормативной базы и в соответствии с Заданием № от 13.09.2022г. № 53-09-07/1991года г, выданным Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения.

Комиссией отмечено, что принятые проектные решения способствуют сохранению объекта культурного наследия, не нарушают утвержденный предмет охраны и соответствуют требованиям СП22 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями № 1,2).

Согласно акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия от 13.11.2020 г. № 320 г. , предполагаемые к выполнению указанные виды работ **не оказывают влияние** на конструктивные и других характеристики надёжности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Вывод экспертизы:

Учитывая изложенное, Экспертная комиссия считает, что представленная на экспертизу научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила Якова Ермана с памятником павшим борцам за революцию 1918-1919 гг.» расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, Комсомольский сад Шифр 457-В-ПСД-ОКН-2022), выполненная ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ», соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию в установленном порядке.

Перечень приложений к заключению экспертизы:

Приложение № 1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила Якова Ермана с памятником павшим борцам за революцию 1918-1919 гг.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, Комсомольский сад Шифр 457-В-ПСД-ОКН-2022), выполненная ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ».

Приложение № 2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила Якова Ермана с памятником павшим борцам за революцию 1918-1919 гг.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, Комсомольский сад Шифр 457-В-ПСД-ОКН-2022), выполненная ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ».

Историко-культурная экспертиза проведена в соответствии с принципами ст. 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ и Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07. 2009 г. № 569 (ред. от 09.06.2015 г.).

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в электронном виде и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии

В.Е. Тихонов

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Л. К. Горлова

Член экспертной комиссии

И. Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы – 28.11.2022 г.

ПРОТОКОЛ № 01
организационного заседания экспертной комиссии, проводящей
историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Могила Якова Ермана с памятником павшим борцам за революцию 1918-1919 гг.»,
расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, Комсомольский сад
Шифр 457-В-ПСД-ОКН-2022

г. Астрахань, г. Волгоград

17.11.2022 г.

Присутствовали:

- Тихонов Виктор Евгеньевич – государственный эксперт;
- Горлова Людмила Константиновна – государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт.

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава членов Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила Якова Ермана с памятником павшим борцам за революцию 1918-1919 гг.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, Комсомольский сад Шифр 457-В-ПСД-ОКН-2022, выполненной ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ»).
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Об объекте и целях экспертизы.
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.
6. Об определении основных направлений работы экспертов.
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.

Слушали:

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.

Решили:

Утвердить экспертную комиссию в следующем составе:

- Тихонов Виктор Евгеньевич – государственный эксперт;
- Горлова Людмила Константиновна – государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт.

Решение принято единогласно.

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.

Решили:

Избрать председателем Экспертной комиссии – Тихонова В. Е.

Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии – Горлову Л.К.

Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

3. Об определении порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.

Решили:

Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:

- 1) В своей работе экспертная комиссия руководствуется нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, а также настоящим порядком;

2) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений;

3) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;

4) Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;

- протокол итогового заседания.

Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии. Решение принято единогласно.

4. О предмете и целях экспертизы.

В.Е. Тихонов сообщил членам комиссии, что объектом экспертизы является научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила Якова Ермана с памятником павшим борцам за революцию 1918-1919 гг.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, Комсомольский сад Шифр 457-В-ПСД-ОКН-2022, выполненная ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ».

Целью экспертизы является определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Заказчик экспертизы: ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ».

Ответственный секретарь Экспертной комиссии Горлова Л.К. уведомила членов комиссии о том, что от Заказчика получена научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила Якова Ермана с памятником павшим борцам за революцию 1918-1919 гг.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, Комсомольский сад Шифр 457-В-ПСД-ОКН-2022, выполненная ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ», в следующем составе:

Но- мер тома	Обозначение	Наименование
1	Раздел 1. Предварительные работы	
	457-В-ПСД-ОКН-2022-ИРД	Подраздел 1. Исходно-разрешительные документы и материалы
	457-В-ПСД-ОКН-2022-ПР	Подраздел 2. Предварительные исследования
	Раздел 2. Комплексные научные исследования	
2	457-В-ПСД-ОКН-2022-КНИ 1	Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования
	457-В-ПСД-ОКН-2022-КНИ 2	Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования
	457-В-ПСД-ОКН-2022-КНИ 3	Подраздел 3. Инженерно-технические исследования
	Раздел 3. Проект по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	
	Проект	
3	457-В-ПСД-ОКН-2022-ПЗ	Пояснительная записка
4	457-В-ПСД-ОКН-2022-АР	Архитектурные решения
5	457-В-ПСД-ОКН-2022-КР	Конструктивные решения
6	457-В-ПСД-ОКН-2022-ПОС	Проект организации реставрации (строительства)
7	457-В-ПСД-ОКН-2022-СМ	Раздел 5. Смета на строительство объекта

		капитального строительства (капитального ремонта)
	Раздел 4. Рабочая документация	
8	457-В-ПСД-ОКН-2022-АС	Архитектурно-строительные решения

Решили:

Принять на рассмотрение Экспертной комиссией научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила Якова Ермана с памятником павшим борцам за революцию 1918-1919 гг.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, Комсомольский сад Шифр 457-В-ПСД-ОКН-2022.

5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Решили: В случае возникновения вопросов запрашивать у Заказчика дополнительные материалы в рабочем порядке.

Решение принято единогласно.

6. Об определении основных направлений работы экспертов.

Решили:

Определить следующие направления работы экспертов:

В. Е. Тихонов проводит комплексный анализ представленных Заказчиком документов с позиции инженерных исследований и решений, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

Л. К. Горлова проводит анализ историко-культурных характеристик объектов культурного наследия, научно-методический анализ представленных материалов, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

И. Б. Левитан проводит анализ представленных материалов с позиции соответствия содержания материалов по разделам, проверяет соответствие документации нормам действующего законодательства Российской Федерации в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия и обобщает материалы экспертных заключений членов комиссии.

Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

Решили:

Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

17 ноября 2022 г. – организационное заседание экспертной комиссии.

Ответственные исполнители:

В.Е. Тихонов;

Л. К. Горлова;

И. Б. Левитан.

28 ноября 2022 г – итоговое заседание экспертной комиссии.

Ответственные исполнители:

В. Е. Тихонов;

Л. К. Горлова;

И. Б. Левитан.

28 ноября 2022 г – оформление и подписание Акта экспертизы.

Ответственные исполнители:

В. Е. Тихонов;

Л. К. Горлова;

И. Б. Левитан.

28 ноября 2022 г. – передача Заказчику – ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» Акта государственной историко-культурной экспертизы в электронном виде, подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Ответственные исполнители:

В.Е. Тихонов;

Л. К. Горлова;

И. Б. Левитан.

Председатель Экспертной Комиссии _____ В.Е. Тихонов

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ Л. К. Горлова

Член Экспертной Комиссии _____ И. Б. Левитан

ПРОТОКОЛ № 02
итогового заседания экспертной комиссии, проводящей
историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила
Якова Ермана с памятником павшим борцам за революцию 1918-1919 гг.»,
расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, Комсомольский сад
Шифр 457-В-ПСД-ОКН-2022

г. Астрахань, г.

Волгоград

28.11.2022 г.

Присутствовали:

Государственный эксперт, председатель Экспертной комиссии Тихонов Виктор Евгеньевич;
Государственный эксперт, ответственный секретарь Экспертной комиссии Горлова Людмила Константиновна;
Государственный эксперт, член Экспертной комиссии Левитан Ирина Борисовна.

Повестка дня:

1. Рассмотрение государственной историко-культурной экспертизой научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила Якова Ермана с памятником павшим борцам за революцию 1918-1919 гг.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, Комсомольский сад Шифр 457-В-ПСД-ОКН-2022), выполненной ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ».
2. Согласование заключительных выводов экспертизы, подписание заключения (Акта) государственной историко-культурной экспертизы членами экспертной комиссии (В.Е. Тихонов, Л.К. Горлова, И.Б. Левитан) и принятие решения о передаче подписанного Акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Принятие решения:

Члены Экспертной комиссии (Тихонов В.Е., Горлова Л.К., Левитан И. Б):

- рассмотрели материалы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила Якова Ермана с памятником павшим борцам за революцию 1918-1919 гг.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, Комсомольский сад Шифр 457-В-ПСД-ОКН-2022), выполненной ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ»;
- представили оформленный текст заключения экспертизы (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

Решили:

1. Произвести подписание оформленного заключения (Акта) в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
2. Передать Акт государственной историко-культурной экспертизы в электронном виде, подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями Заказчику.

Председатель Экспертной комиссии:

В. Е. Тихонов

Ответственный секретарь Экспертной комиссии:

Л. К. Горлова

Член Экспертной комиссии

И. Б. Левитан