

**АКТ**  
**государственной историко-культурной экспертизы**  
**проектной документации на проведение работ по сохранению объектов**  
**культурного наследия: «Проведение работ по сохранению объекта культурного**  
**наследия регионального значения (ремонтные работы)**  
**«Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов,**  
**погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1919 гг., 1942-1943 гг., 1975 г.,**  
**расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул.**  
**Сталинградская, парк 60-летия Октября»**

**Шифр 09-ОКН-2022**

г. Волжский

28 ноября 2022 года

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

|                                      |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата начала проведения               | 23.11.2022 г.                                                                                                                          |
| Дата окончания проведения экспертизы | 28.11.2022 г.                                                                                                                          |
| Место проведения экспертизы          | г. Волжский                                                                                                                            |
| Заказчик экспертизы                  | Общество с ограниченной ответственностью «Лиммат»                                                                                      |
| Исполнитель экспертизы               | Рязанцев М. С. (г. Севастополь)<br>Зайцева Д. А. (г. Санкт-Петербург)<br>Дубинин И. В. (г. Санкт-Петербург)                            |
| Разработчик проекта                  | Общество с ограниченной ответственностью «Лиммат»<br>г. Волгоград<br>(Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 02335 от 10.03.2015 г.) |

## **1. Сведения об экспертах:**

### **Председатель экспертной комиссии:**

Рязанцев Михаил Сергеевич, образование – высшее, стаж работы – 19 лет;  
реквизиты аттестации: приказ Министерства культуры России от 25.08.2020 г. № 996;  
объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

### **Ответственный секретарь экспертной комиссии:**

Зайцева Дарья Александровна, образование высшее (Санкт-Петербургский Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И. Е. Репина. 1999 г.), искусствовед, стаж работы 19 лет, место работы - ООО "Коневские Реставрационные Мастерские" (должность – искусствовед).

Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению следующих объектов государственной историко-культурной экспертизы (приказ МК № 996 от 25.08.2020 г.):

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного

наследия;

**Эксперт-член экспертной комиссии:**

Дубинин Иван Витальевич, Образование высшее, окончил Уральскую государственную архитектурно-художественную академию, диплом ВСГ 1559319, рег. № 139 выдан 23 июня 2008 г., специальность «Архитектура». Стаж работы - 15 лет, место работы ООО «НИВАД», генеральный директор. Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение историко-культурной экспертизы: приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2020 г. № 996 и 04 февраля 2021 г. №142.

Объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, либо объектам всемирного культурного и природного наследия;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия).
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.

## **2. Ответственность экспертов:**

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 (в действующей редакции).

Настоящим подтверждаем, что мы: председатель экспертной комиссии Рязанцев М.С.; ответственный секретарь экспертной комиссии Зайцева Д.А; член экспертной комиссии Дубинин И.В., предупреждены об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержание которого нам известно и

понятно.

### **3. Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:**

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

### **4. Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:**

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;
- ГОСТ Р 55528 – 2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия памятников истории и культуры;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры народов Российской Федерации) от 19.11.2021 г. № 53-09-06/1242.

### **5. Объект государственной историко-культурной экспертизы:**

Проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (ремонтные работы) «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1919 гг., 1942-1943 гг., 1975 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Сталинградская, парк 60-летия Октября» (Шифр 09-ОКН-2022) (далее – Проект), выполненная ООО «Лиммат» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 02335 от 10.03.2015 г.).

### **6. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы:**

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (ремонтные работы) «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1919 гг., 1942-1943 гг., 1975 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Сталинградская, парк 60-летия Октября» (Шифр 09-ОКН-2022), требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

## **7. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:**

Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (ремонтные работы) «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1919 гг., 1942-1943 гг., 1975 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Сталинградская, парк 60-летия Октября» (Шифр 09-ОКН-2022) был подписан 28 февраля 2022 года.

В процессе проведения строительно-монтажных работ возникла необходимость внести дополнительные работы в проектную документацию в части ремонта бетонного основания мемориальных тумб.

## **8. Перечень документов, представленных эксперту. Документов и материалов, собранных при проведении экспертизы:**

Проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (ремонтные работы) «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1919 гг., 1942-1943 гг., 1975 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Сталинградская, парк 60-летия Октября» (Шифр 09-ОКН-2022), представлена на электронном носителе в следующем составе:

| Номер тома | Обозначение      | Наименование                                                                                                                                                                                  | Примечания |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |                  | Раздел 1. Предварительные работы                                                                                                                                                              |            |
| 1          | 09-ОКН-2022-ИРД  | Исходно-разрешительные документы и материалы, переданные Заказчиком                                                                                                                           |            |
|            |                  | Протольно-документальная фотофиксация объекта                                                                                                                                                 |            |
|            |                  | Технический отчёт о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации                                                                                                       |            |
|            |                  | Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации |            |
|            |                  | Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования                                                                                           |            |
|            |                  | Раздел 2. Комплексные научные исследования                                                                                                                                                    |            |
| 2          | 09-ОКН-2022-КНИ1 | Историко-архивные и                                                                                                                                                                           |            |

|   |                  |                                                                                                                                                      |  |
|---|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                  | библиографические исследования                                                                                                                       |  |
| 3 | 09-ОКН-2022-КНИ2 | Историко-архитектурные натурные исследования                                                                                                         |  |
| 4 | 09-ОКН-2022-КНИЗ | Инженерно-технические исследования                                                                                                                   |  |
|   |                  | Раздел 3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |  |
| 5 | 09-ОКН-2022-ПЗ   | Раздел 1. Пояснительная записка                                                                                                                      |  |
| 6 | 09-ОКН-2022-АР   | Раздел 3. Архитектурные решения                                                                                                                      |  |
| 7 | 09-ОКН-2022-КР   | Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения                                                                                             |  |
| 8 | 09-ОКН-2022-ПОР  | Раздел 6. Проект организации реставрации (строительства)                                                                                             |  |

В составе исходно-разрешительной документации:

- Выписка из реестра лицензий по состоянию на 27.09.2021 г. №МКРФ 02335 от 10 марта 2015 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (переоформлена на основании органа о предоставлении лицензии №1644 от 14.07.2016, № 1119 от 06.08.2019, №1598 от 27.09.2021);
- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 21 января 2022 г. №8;
- Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведённую государственную регистрацию прав от 12.09.2016 г.;
- Кадастровый паспорт;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 19.11.2021 г. № 53-09-06/1242, утверждённое комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области;
- Техническое задание на изготовление проектно-сметной документации по сохранению (ремонтные работы) объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников Гражданской войны и советский воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1919 гг., 1942-1943 гг., 1975 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Сталинградская, парк 60-летия Октября;
- Приказ комитета культуры Волгоградской области от 23 декабря 2016 г. №01-20/486 «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1919 гг., 1942-1943 гг., 1975 г., расположенного по адресу: г. Волжский, 39 квартал, а также требований к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон»;

- Паспорт объекта культурного наследия, утверждённый приказом Министерства культуры Российской Федерации от 2 июля 2015 г. №1906, экземпляр №3, дата составления 17.05.2019;
- Технический паспорт на сооружение – братская могила воинов, павших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, расположенное по ул. Сталинградская, парк 60-летия Октября, город Волжский, Волгоградская область, составленный по состоянию на 10 марта 2017 г.;
- Приказ министерства культуры Волгоградской области от 25 сентября 2013 г. №01-20/300 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственных реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесённых к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной думы от 5 июня 1997 г. №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»;
- Постановление Волгоградской областной думы от 05.06.97 г. №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»;
- Охранное обязательство по недвижимому памятнику истории и культуры №007 ИП/2013 от 08 мая 2013 г., утверждённое Министерством культуры Волгоградской области;
- Технический отчёт о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10 января 2022 г.;

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП в составе раздела 1 «Предварительные работы» «Предварительные исследования» представлен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10 января 2022 г.;

## **9. Сведения о проведённых исследованиях:**

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32, 36 Закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 24.05.2002 г. (в действующей редакции) и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569 (в действующей редакции). Заключение экспертизы оформлено в виде акта.

В целях оценки достоверности выводов в рамках проведения данной государственной историко-культурной экспертизы, были выполнены следующие исследования:

- обследование и натурная фотофиксация объекта;
- ознакомление с предъявленной Заказчиком документацией;
- историко-библиографические исследования на основании архивных данных и информационных источников, имеющихся в открытом доступе, а также материалов,

представленных Заказчиком экспертизы;

- анализ проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (ремонтные работы) «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1919 гг., 1942-1943 гг., 1975 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Сталинградская, парк 60-летия Октября» (Шифр 09-ОКН-2022);
- изучена нормативно-правовая документация, необходимая для принятия экспертного решения, а также научно-справочная литература и публикации;
- проанализированы проектные предложения по сохранению объекта культурного наследия регионального значения с точки зрения их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

## **10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований:**

### **10.1. Общие сведения:**

На рассмотрение комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы представлена проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (ремонтные работы) «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1919 гг., 1942-1943 гг., 1975 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Сталинградская, парк 60-летия Октября» (Шифр 09-ОКН-2022).

Проектные работы по данному объекту культурного наследия осуществлялись на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 19.11.2021 г. №53-09-06/1242, Технического задания Заказчика, документов, содержащих сведения об историко-культурной ценности объекта и его техническом состоянии.

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1919 гг., 1942-1943 гг., 1975 г., включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия Постановлением Волгоградской областной Думы «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» от 05 июня 1997 г. № 62/706.

Границы и режим использования Объекта установлены Приказом министерства культуры Волгоградской области от 23.12.2016 г. № 01-20/486 «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1919 гг., 1942-1943 гг., 1975 г., расположенного по адресу: г. Волжский, 39 квартал, а также требований к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон».

### **10.2. Исторические сведения:**

При исследовании воинских захоронений города Волжского, находящихся в открытом доступе, нашлись некоторые интересные данные. В городе есть братская могила, в которых хоронили погибших в Гражданскую войну. В этих же местах затем

хоронили погибших в ВОВ. Самая известная могила находится почти в центре старого Волжского, на берегу Ахтубы.

История братской могилы начинается в начале XX века, когда в России случилась Великая Октябрьская социалистическая революция, некоторые люди приняли ее неоднозначно. В селе установили советскую власть. Однако многие жители сопротивлялись. Они создали оппозиционные группировки – банды белогвардейцев, которые не хотели признавать власть. Именно в память о тех жестоких событиях в Волжском сохранилась братская могила с воздвигнутым на ней памятником. Во времена Великой Отечественной войны в нее хоронили летчиков, сбитых над Сталинградом. Теперь это памятник воинам 2-х войн. Называется он Памятник воинам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, и располагается возле Картинной галереи («старой школы»).

9 мая 1975 г. к юбилею Победы на ул. Набережной, на месте братской могилы, оставшейся после военного госпиталя, открыли памятник погибшим в годы Гражданской и Отечественной войны.

Автор проекта – скульптор Петр Лукич Малков. Мемориал представляет собой бетонный пьедестал с надписью: «Безымянным жертвам войны» и бронзовым венком скорби, от которого идут мраморные плиты с именами героев. Завершает ряд плит стела со скульптурами солдат и памятной надписью: «Вам, бессмертным борцам за власть советов, за первую отчизну социализма. Вам, не знавшим страха в борьбе за счастье народа, Вам, победившим холод, голод, разруху и несметные сонмища врагов, Вам, беспредельно преданным партии, народу, родине. Вам, мечтавшим о ясном небе, солнце, о вечном мире на земле, Вам, чье дело продолжает наше поколение, воздвигли этот памятник благодарные волжане. Вечная вам слава. 9 мая 1975 года».

Из устремленного вверх обелиска «вырастают» литые фигуры красноармейца с винтовкой и солдата с автоматом за плечами (один в «буденовке», прижимает руку к груди, как бы сжимая символическую штыковую винтовку. Второй держит в правой руке автомат ППП – оружие Второй Мировой войны). Пропорции крупномасштабной композиции задумывались так, что скульптура «перекликалась» с просматриваемым в ясные дни с высокого ахтубинского берега Мамаевым курганом. И чтобы памятник не терялся в соседстве с высотными домами.

Внизу памятника барельефом выступают цифры – военные даты: 1918 и 1943 годы. Рядом с памятником находятся братские могилы. Захоронения времен Гражданской войны. На черных мраморных плитах написаны фамилии и воинские звания погибшим. На первой плите, той, что ближе к монументу, видны фамилии начальников подразверстки, а на крайней плите – имена погибших в Великую Отечественную Войну. Здесь же, торжественный лавровый венок победителей, находящийся, на небольшом постаменте, завершает мемориальную композицию.

Волжский вырос на берегу Ахтубы, где ранее находилось село Безродное (Верхняя Ахтуба). Это одно из первых русских поселений в волжских краях. Село располагалось параллельно Ахтубе, от поселка «Деревянный» до того места, где сегодня стоит стадион имени Логинова. К началу 1917 года здесь проживало более 12-ти тысяч человек.

Началась Гражданская война, в которой погибло много земляков. В память о жертвах тех времен сохранилась братская могила. В годы Великой Отечественной войны в братской могиле были захоронены летчики, сбитые над Сталинградом. Автор мемориала, Петр Лукич Малков – участник Великой Отечественной войны. Отмечен

государственными боевыми наградами: медалью «За отвагу», орденом Великой Отечественной войны II степени, двумя орденами «Красной Звезды», медалью «За победу над Германией». С 1966 года мастерская скульптора размещается в Волжском на площади Свердлова. На территории города находится больше 20-ти работ Петра Лукича. Среди них Въездной знак, памятник Ф.Г. Логинову, монумент Комсомольской славы, памятник Якову Свердлову. Из последних работ скульптора – памятник А.С. Пушкину, маршалу Г.К. Жукову. Петр Малков – участник большого количества региональных и федеральных выставок. Его работы закупались не только музеями Волгограда и Волжского, но и Министерством культуры РФ. Петр Лукич награжден медалью «За доблестный труд», медалью «Ветеран труда» и орденом «Знак почета». В 1984 году скульптор получил звание Народного художника России.

### **10.3. Список источников, использованных при проведении экспертизы:**

1. Абалихина В. И. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. / В. И. Абалихина // История Безродного / В. И. Абалихина. - Москва, 2018. - 330 с. - С. 82-90;
2. Заволжье в годы Великой отечественной войны / М. Нехороших. – Текст : электронный. - URL: [https://cpacibodedu.ru/article/17-zavoljbe\\_v\\_godyi\\_velikoy\\_otechestvennoy\\_voynyi/](https://cpacibodedu.ru/article/17-zavoljbe_v_godyi_velikoy_otechestvennoy_voynyi/);
3. Студенникова Е. В. Госпитали Сталинграда и области в 1941–1942 годах /Е. В. Студенникова // Стрежень. – Волгоград, 2009. – Вып. 7. – С. 105–109;
4. Информация о Памятнике погибшим воинам в годы Гражданской и Великой Отечественной войны/ Текст : электронный – URL: <https://www.mibs-vlz.ru/pamyatniki-goroda-volzhskogo/pamyatnik-pogibshim-voinam-v-godi-grazhdanskoy-i-velikoy-otechestvennoy-voyn/>;
5. Интернет ресурс «Волжский музейно-выставочный комплекс»; <https://museum-vlz.ru/>.

### **10.4. Современное состояние объекта:**

Памятник расположен в парке 60-летия Октября на улице Сталинградской в городе Волжском, Волгоградской области. Торжественное открытие состоялось 9 мая 1975 года в честь 30-летия победы в Великой Отечественной Войне. Автор - скульптор Петр Лукич Малков.

В состав сооружений братской могилы входят:

- бетонный пьедестал с бронзовым венком, размером в плане 2,43х2,43 м и высотой 0,92 м, в форме усеченной четырехгранной пирамиды, с консольными выступами нижних граней;
- стела со скульптурами солдат на прямоугольном постаменте, размером в плане 4,69х3,65 м и высотой 12,95 м;
- тумбы с мемориальными плитами размерами в плане 1,23х1,52 м, переменной высоты 140-650 мм, устроены в одну линию общим числом 13 шт.;

Глубина заложения фундамента стелы 1,2 м относительно уровня планировки;

Общая площадь территории, относящейся к объекту 4 909,9 м<sup>2</sup>;

Субъект права собственности на объект – Городской округ-город Волжский Волгоградской области.

В январе 2022 года специалистами ООО «Лиммат» был произведен технический осмотр состояния объекта культурного наследия «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-

1919 гг., 1942-1943 гг., 1975 г., выполненный по проекту скульптора П. Л. Малкова. По результатам осмотра выявлено следующее:

Бетонный пьедестал с бронзовым венком скорби и памятной надписью выполнен из монолитного железобетона размерами 2430х2430х920 мм (ДхШхВ). Пьедестал выполнен в форме усеченной четырехгранной пирамиды с верхними габаритами 2130х2130 (ДхШ). Нижние ребра пьедестала выступают консольно на величину 60 – 80 мм на высоте 50 мм от уровня планировки. По верхней грани выполнена отделка плитами полированного черного гранита и смонтирован венок из бронзы. Боковые грани постамента оштукатурены и окрашены. По верху окрасочного слоя выполнено напыление крошки отсева дробления черного гранита и белого мрамора, фракция 0-3 мм. Бронзовый венок полый, состоит из двух отлитых в отдельные формы полуколец, окрашен в золотой цвет. По нижней части венка равномерно закреплены четыре металлических стержня диаметром 18-20 мм, нижняя часть стержней закреплена в тело бетона постамента методом анкеровки. Венок возвышается над верхней гранью на 100 мм.

В процессе обследования выявлено:

- нарушена целостность бронзового венка, фиксируется трещина в зоне стыка полуколец на величину до 75% длины окружности;
- сколы, шелушение, отслоение окрасочного слоя венка;
- трещины в окрасочном и штукатурном слое боковых граней, бугрение, а на отдельных локальных участках штукатурный слой разрушен;
- по верхним ребрам в зоне сопряжения штукатурного слоя и гранитной плитки наблюдаются трещины и нарушение целостности сопряжения боковой и верхней поверхностей;
- фиксируется бугрение гранитных плит до 60 % всей площади, трещины в заполнении межплитных швов.

По результатам контрольного зондажа и инструментального контроля, установлено:

- гранитные плитки имеют размеры (в среднем) 300х600х20 мм, смонтированы на слой цементно-песчаного раствора толщиной до 30 мм, в зоне контрольного зондажа наблюдается расслоение скрепляющего раствора вследствие цикла зима-лето (систематическое замораживание оттаивание), атмосферная влага, попадая через трещины в межплитных швах и сопряжении с оштукатуренными гранями вызывает ускоренные коррозионные процессы в материалах отделки пьедестала;
- штукатурный слой боковых граней имеет толщину до 20 мм, в отдельных зонах полностью нарушена адгезия с бетонной поверхностью граней пьедестала, в зоне контрольного зондажа фиксируется вымывание цементного вяжущего штукатурного слоя и коррозионные повреждения поверхности бетона, вероятная причина данных повреждений в использовании для отделки пьедестала краски не допускающей фильтрацию воздуха и создающей эффект термоса, сезонные перепады температур и изменения влажности воздуха вызывают образование карманов (полостей под окрасочным слоем) вокруг которых начинаются деструктивные процессы.

Стела со скульптурами солдат:

Скульптурная композиция представляет собой обелиск с фигурами двух бойцов, установленный на невысокий постамент. Постамент сверху и с боков облицован плитами из черного гранита. На постамент установлена стела, представляющая собой

обелиск, из которого «вырастают» литые фигуры бойцов. Высота стелы 12,64 м, фигуры бойцов выполнены в технике монументальной скульптуры. На поверхности обелиска выполнены две надписи в виде барельефа – с лицевой стороны даты, с боковой стороны памятная надпись. Планировка по периметру памятника выполнена тротуарной плиткой. Данные о технике исполнения и конструктивных особенностях памятника отсутствуют.

В процессе обследования выявлено:

Постамент – имеет форму параллелепипеда с размерами в плане 4,69х3,65х0,31 м (ДхШхВ). Надземная часть постамента облицована плитами из черного полированного гранита. По конструктивным параметрам и функциональному назначению постамент условно можно разделить на две части: основание (фундамент) и центральную (опорную) часть обелиска.

Основание. Для идентификации фундаментных конструкций выполнено вскрытие контрольного шурфа. Шурф вскрыт под боковую (правую) сторону в средней части постамента. По результатам вскрытия шурфа установлено:

- фундамент монолитный железобетонный;
- габаритные размеры основания (фундаментной плиты) в плане 4,64х3,60 м, глубина заложения 1,2 м (переменное значение за счет естественного уклона рельефа);
- под фундаментной плитой выполнена бетонная подготовка толщиной 150-200 мм с выступом за контур фундамента на 250-300 мм;
- следов гидроизоляции вертикальных поверхностей фундамента не выявлено;
- гранитные плиты боковой грани смонтированы нижним ребром на уголок горячекатаный 50х50 мм, закрепленный по периметру к телу бетона фундамента.

Центральная часть. В форме параллелепипеда, высотой 0,31 м, имеет размер в плане 4,69х3,65 м. Плиты облицовки переменной длины: 800х600 мм, 600х600 мм и 400х800 мм толщиной 50-55 мм смонтированы на цементно-песчаном растворе толщиной до 50-70 мм.

Толщина зазоров между плитами облицовки, вне поврежденных зон, 1-3 мм, при этом имеются участки с увеличением зазоров до 10 мм.

Выявлены следующие дефекты и повреждения:

- трещины отдельных гранитных плит, при полной деструкции цементно-песчаного раствора, по которому смонтированы плиты облицовки;
- смещение плит облицовки из горизонтальной плоскости, местные провалы в местах сопряжений соседних плит;
- фиксируется бугрение (отслоение облицовки от железобетонного основания) плит в объеме до 75% общей площади постамента;
- в зоне контрольного зондажа наблюдается расслоение скрепляющего раствора вследствие цикла зима-лето (систематическое замораживание оттаивание), атмосферная влага, попадая через трещины в межплитных швах вызывает ускоренные коррозионные процессы в скрепляющем растворе и бетонной поверхности постамента;
- следов анкеровки плит проволокой либо другими способами не выявлено;
- фиксируются следы косметического ремонта составами на основе цемента сопряжений вертикальных и горизонтальных плит, полости, образованные плитами, вышедшими из проектного положения, заполнены монтажной пеной, частично заделаны цементно-песчаным раствором и окрашены.

Обелиск и скульптуры, в процессе визуального контроля (осмотр с уровня земли) установлено:

- по внешним признакам примененный материал – монолитный бетон, использован мелкозернистый заполнитель (кварцевый песок, отсев дробления гранита) основной фракции 0-5 мм, с отдельными включениями 5-40 мм;
- на поверхности памятника присутствуют визуально определяемые горизонтально-ориентированные границы бетонирования, что позволяет сделать вывод о том, что конструктивно памятник выполнен из железобетонных тюбингов, смонтированных один на другой, высота тюбингов ~ 1,0 м;
- при проведении обследования выполнено простукивание стен обелиска на высоту до 2,0 м от поверхности постамента, на данной высоте фиксируется звонкий звук, выше 2,0 метров звук ударов более глухой, данный факт позволяет сделать вывод о заполнении полости нижних двух тюбингов бетонной смесью в целях обеспечения большей устойчивости стелы от потенциального опрокидывания;
- в уровне 5-го от постамента тюбинга (на поверхности плащ-палатки со стороны спины скульптуры) фиксируются следы заделки технологического отверстия размерами ориентировочно 250-300х300 мм, возможное назначение данного отверстия дополнительное раскрепление - фиксация верхних тюбингов;
- на памятнике фиксируются вертикальные волосяные трещины, сконцентрированные в угловых зонах, в том числе в местах переходов плоскостей поверхности памятника и контуров элементов памятника, через барельеф с надписью проходит трещина шириной раскрытия до 2-3 мм;
- на верхней части памятника (горизонтальных и малонаклонных) элементах фиксируются следы коррозионных повреждений бетона (вымывание цементной составляющей).

Тумбы с мемориальными плитами:

Между стелой и пьедесталом с венком расположено захоронение (братская могила) над которым установлены плиты с именами, смонтированные на тумбы (13 штук).

Тумбы прямоугольные в плане размерами 1,25х1,52 м (ШхГл) переменной высоты 0,14- 0,65 м. расстояние между тумбами 0,25-0,28 м. Плиты из полированного черного гранита смонтированы наклонно на цементно-песчаном растворе, толщина раствора до 50 мм. Размеры плит ~ 1,0х0,45 м (ДхШ).

По результатам контрольного зондажа установлено:

- тумбы выполнены из монолитного бетона, оштукатурены толщина слоя до 20 мм и окрашены;
- плиты смонтированы на цементно-песчаный раствор, на момент обследования наблюдается расслоение (размораживание) раствора, вследствие воздействия цикла зима-лето, сцепление плит с основанием нарушено на площади до 75% всех плит;
- фиксируются трещины в штукатурном и окрасочном слоях.

## **11. Описание и анализ проектных решений:**

Для проведения государственной историко-культурной экспертизы представлена проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (ремонтные работы) «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1919 гг., 1942-1943 гг., 1975 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Сталинградская, парк 60-летия Октября» (Шифр 09-ОКН-

2022), выполненная ООО «Лиммат» в 2022 году. Лицензия №МКРФ 02335 от 10 марта 2015 г., выданная Министерством культуры Российской Федерации.

Все проектные решения приняты в соответствии с техническим заданием Заказчика. Данным проектом предусмотрены ремонтные работы по сохранению памятника – ремонт мемориальных тумб и стелы.

Проектирование ведётся в границах территории объекта культурного наследия с сохранением исторических высотных отметок.

Предполагаемые к выполнению виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Все работы на памятнике предполагается вести под авторским и техническим надзорами.

Согласно письму МК РФ от 25 марта 2014 г. № 52-01-39/12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации», «в целях проведения государственной историко-культурной экспертизы заказчик представляет аттестованным экспертам по проведению историко-культурной экспертизы комплект научно-проектной и (или) проектной документации, состоящей из следующих разделов:

1. Предварительные работы
2. Комплексные научные исследования
3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

#### **11.1. Предварительные работы:**

Раздел 1 «Предварительные работы» включает правоустанавливающую, разрешительную, исходную и другую документацию, полученную от Заказчика и государственных органов, технический отчёт о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, заключение о возможности приспособления для современного использования, фотофиксацию объекта.

#### **11.2. Комплексные научные исследования:**

В январе 2022 года были проведены обмеры и обследование памятника, выполнена фотофиксация объекта.

Обмерные чертежи (Раздел 2 «Комплексные научные исследования») составили на основании данных, полученных в результате обмера памятника с использованием механической рулетки и лазерного электронного дальномера (электронной рулетки).

На стадии обследования проделаны следующие работы:

- изучена исходно-разрешительная документация по объекту обследования и составлена программа проведения обследования;
- проведён визуальный контроль, включающий осмотр сооружения с фиксацией выявленных дефектов и повреждений;
- выполнены обмеры конструкций с использованием инструментов и приборов;
- выполнен выборочный инструментальный контроль, включающий более детальное

обследование конструктивных элементов в зонах выявленных повреждений, диагностика состояния узлов крепления облицовки, контроль прочностных характеристик бетона железобетонного постаментов;

- выполнена фотофиксация элементов конструкций;

- составлено техническое заключение по итогам обследования.

Состав и содержание научно-исследовательских материалов соответствуют требованиям по составу проектной документации по реставрации согласно ГОСТ РФ 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», и достаточны для принятия обоснованных проектных решений.

### **11.3. Проект по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:**

Внешний облик памятника не изменяется, все элементы сохраняются. Все ремонтные мероприятия проводить в строгом соответствии с технологическими решениями.

Обоснованием видов работ, принятых в рамках представленной проектной документации, является техническое задание Заказчика.

Архитектурные решения:

1. Выполнить химическую очистку стелы (фигуры бойцов, объёмные даты, надпись, символ серп и молот);
2. Выполнить демонтаж гранитных плит основания стелы;
3. Выполнить демонтаж штукатурно-окрасочного слоя боковых поверхностей мемориальных тумб;
4. Выполнить демонтаж гранитных плит с надписями;
5. Выполнить очистку окрасочного слоя бронзового венка;
6. Выполнить восстановление и ремонт мемориальных тумб;
7. Выполнить отделку основания стелы гранитными плитами;
8. Выполнить монтаж гранитных плит на тумбы;
9. Выполнить отделку постаментов с венком штукатуркой и гранитно-мраморной крошкой с восстановлением памятной надписи, по заранее снятому слепку;
10. Выполнить окраску бронзового венка и памятной надписи.
11. Выполнить отделку стелы мраморной штукатуркой (фигуры бойцов, объёмные даты, надпись, символ серп и молот) для приведения общего вида памятника к единому цветовому решению.

Конструктивные решения:

1. Ремонт бетонного основания пьедестала, тумб и стелы;
2. Выполнить гидроизоляцию поверхностей железобетонных конструкций;
3. Выполнить устройство антикоррозийной защиты анкерных крепежей бронзового венка;
4. Выполнить восстановление целостности бронзового венка;
5. Выполнить заделку трещин на стеле (фигуры бойцов, объёмные даты, надпись, символ серп и молот).

## **Обоснование выводов экспертизы:**

По результатам рассмотрения представленной на экспертизу проектной документации экспертами сделаны следующие выводы:

1. Принятые Проектом решения по сохранению объекта культурного наследия направлены на поддержание и улучшение технического состояния и эксплуатационных характеристик объекта культурного наследия, и не оказывают негативного влияния на сохранность объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1919 гг., 1942-1943 гг., 1975 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Сталинградская, парк 60-летия Октября.

2. Решения проекта обоснованы результатами обследования, выполненного ООО «Лиммат» в январе 2022 года, по результатам которого были выполнены технический отчёт о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации и акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия.

3. Элементы предмета охраны, утверждённые Приказом комитета культуры Волгоградской области от 25.09.2013 г. №01-20/300 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесённых к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной думы от 5 июня 1997 г. №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области», в результате реализации проектных решений сохраняются, в том числе:

- местоположение в градостроительной среде вне селитебной зоны индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения;
- территория индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения, в границах погребения;
- останки (учтённые и неучтённые) со всеми находящимися в погребении и в его засыпи материальными предметами (награды, оружие, элементы снаряжения и обмундирования, личные вещи, документы и иное – при наличии);
- надмогильное сооружение над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилы, относящимся к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей;
- мемориальные объекты, связанные с индивидуальным, групповым захоронением, братской могилы, относящимся к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей – при наличии;
- малые архитектурные формы и элементы благоустройства, неразрывно связанные с надмогильным сооружением (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) – при наличии;

- ограждение территории (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) – при наличии;
- замощение (материалы) – при наличии;
- система озеленения и зелёные насаждения – при наличии;
- секторы и направления видовых раскрытий надмогильного сооружения над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимся к объектам культурного наследия регионального значения, мемориального сооружения, визуальные связи.

4. Представленная на экспертизу проектная документация соответствует Заданию от 19.11.2022 № 53-09-06/1242 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и не противоречит требованиям действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия, в том числе Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

5. Основные объёмно-планировочные решения, принятые в проекте – соответствуют Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и техническому заданию Заказчика.

6. Предполагаемые к выполнению вышеуказанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1919 гг., 1942-1943 гг., 1975 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Сталинградская, парк 60-летия Октября.

### **Вывод:**

Представленная на государственную историко-культурную экспертизу проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (ремонтные работы) «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1919 гг., 1942-1943 гг., 1975 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Сталинградская, парк 60-летия Октября» (Шифр 09-ОКН-2022), выполненная ООО «Лиммат» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 02335 от 10.03.2015 г.), соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).

Председатель

экспертной комиссии

*подписано электронной подписью*

М. С. Рязанцев

Ответственный секретарь

экспертной комиссии *подписано электронной подписью* Д. А. Зайцева

Член экспертной  
комиссии *подписано электронной подписью* И. В. Дубинин

## **ПРОТОКОЛ № 1**

**организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (ремонтные работы) «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1919 гг., 1942-1943 гг., 1975 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Сталинградская, парк 60-летия Октября» (Шифр 09-ОКН-2022)**

**г. Волжский**

**23.11.2022 г.**

**Совещались (по дистанционной связи):**

- Рязанцев Михаил Сергеевич – государственный эксперт.
- Зайцева Дарья Александровна – государственный эксперт.
- Дубинин Иван Витальевич – государственный эксперт.

**Повестка дня:**

О создании и утверждении состава членов Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (ремонтные работы) «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1919 гг., 1942-1943 гг., 1975 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Сталинградская, парк 60-летия Октября» (Шифр 09-ОКН-2022).

1. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
2. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
3. Об объекте и целях экспертизы.
4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.
5. Об определении основных направлений работы экспертов.
6. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

**1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.**

***Слушали: Рязанцева М.С.***

***Решили:***

Создать и утвердить экспертную комиссию в следующем составе:

- Рязанцев Михаил Сергеевич – государственный эксперт.
- Зайцева Дарья Александровна – государственный эксперт.
- Дубинин Иван Витальевич – государственный эксперт.

*Решение принято единогласно.*

**2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.**

*Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на голосование.*

***Решили:***

Избрать председателем Экспертной комиссии **Рязанцев М.С.**

Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии **Зайцева Д.А.**

*Решение принято единогласно.*

**3. Об определении порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.**

***Решили:***

- 1) Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:
- 2) В своей работе экспертная комиссия руководствуется нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, а также настоящим порядком.
- 3) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений в режиме видеоконференции. Протоколы подписываются электронной подписью экспертов в составе Приложений к Акту государственной историко-культурной экспертизы. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной комиссии, по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет и ее решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии, его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы, в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.
- 4) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и «против» решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.;
- 5) Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:
  - протокол организационного заседания;
  - протоколы рабочих встреч и заседаний;
  - протокол итогового заседания.

Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.

*Решение принято единогласно.*

#### 4. О предмете и целях экспертизы.

Председатель экспертной комиссии М.С. Рязанцев сообщил членам комиссии, что объектом экспертизы является проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (ремонтные работы) «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1919 гг., 1942-1943 гг., 1975 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Сталинградская, парк 60-летия Октября» (Шифр 09-ОКН-2022).

Целью экспертизы является определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

**Заказчик экспертизы:** Общество с ограниченной ответственностью «Лиммат».

Ответственный секретарь Экспертной комиссии Зайцева Д.А. уведомила членов комиссии о том, что от Заказчика получена проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (ремонтные работы) «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1919 гг., 1942-1943 гг., 1975 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Сталинградская, парк 60-летия Октября» (Шифр 09-ОКН-2022), разработанная ООО «Лиммат», имеющим действующую лицензию Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 02335 от 10 марта 2015 г., в следующем составе:

| Номер тома | Обозначение     | Наименование                                                                                                                                                                                  | Примечания |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |                 | Раздел 1. Предварительные работы                                                                                                                                                              |            |
| 1          | 09-ОКН-2022-ИРД | Исходно-разрешительные документы и материалы, переданные Заказчиком                                                                                                                           |            |
|            |                 | Протоколно-документальная фотофиксация объекта                                                                                                                                                |            |
|            |                 | Технический отчёт о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации                                                                                                       |            |
|            |                 | Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации |            |
|            |                 | Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного                                                                                                         |            |

|   |                  |                                                                                                                                                      |  |
|---|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                  | использования                                                                                                                                        |  |
|   |                  | Раздел 2. Комплексные научные исследования                                                                                                           |  |
| 2 | 09-ОКН-2022-КНИ1 | Историко-архивные и библиографические исследования                                                                                                   |  |
| 3 | 09-ОКН-2022-КНИ2 | Историко-архитектурные натурные исследования                                                                                                         |  |
| 4 | 09-ОКН-2022-КНИ3 | Инженерно-технические исследования                                                                                                                   |  |
|   |                  | Раздел 3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |  |
| 5 | 09-ОКН-2022-ПЗ   | Раздел 1. Пояснительная записка                                                                                                                      |  |
| 6 | 09-ОКН-2022-АР   | Раздел 3. Архитектурные решения                                                                                                                      |  |
| 7 | 09-ОКН-2022-КР   | Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения                                                                                             |  |
| 8 | 09-ОКН-2022-ПОР  | Раздел 6. Проект организации реставрации (строительства)                                                                                             |  |

**Решили:**

Принять на рассмотрение Экспертной комиссией проектную документацию «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (ремонтные работы) «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1919 гг., 1942-1943 гг., 1975 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Сталинградская, парк 60-летия Октября» (Шифр 09-ОКН-2022).

**5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.**

**Решили:**

В случае возникновения вопросов запрашивать у Заказчика дополнительные материалы в рабочем порядке.

*Решение принято единогласно.*

**6. Об определении основных направлений работы экспертов.**

**7. Решили:**

Определить следующие направления работы экспертов:

М. С. Рязанцев проводит комплексный анализ представленных Заказчиком документов с позиции научно-методического соответствия содержания материалов по разделам, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

Д. А. Зайцева проверяет соответствие документации нормам действующего законодательства Российской Федерации в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия, рассматривает предлагаемые проектные решения и обобщает материалы экспертных заключений членов комиссии.

И. В. Дубинин проводит анализ историко-культурных характеристик объектов культурного наследия, научно-методический анализ представленных материалов и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.  
*Решение принято единогласно.*

## **8. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.**

### ***Решили:***

Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

**21 ноября 2022 г.** - организационное заседание экспертной комиссии.

Ответственные исполнители:

М. С. Рязанцев;

Д. А. Зайцева;

И. В. Дубинин.

**28 ноября 2022 г.** - итоговое заседание экспертной комиссии. Оформление и подписание Акта экспертизы.

Ответственные исполнители:

М. С. Рязанцев;

Д. А. Зайцева;

И. В. Дубинин.

**28 ноября 2022 г.** - передача Заказчику Акта экспертизы, оформленного в электронном виде в формате PDF и подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.

Ответственные исполнители:

М. С. Рязанцев;

Д. А. Зайцева;

И. В. Дубинин.

Председатель Экспертной комиссии

М. С. Рязанцев

Ответственный секретарь

Д. А. Зайцева

Член Экспертной комиссии

И. В. Дубинин

## **ПРОТОКОЛ № 2**

**итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (ремонтные работы) «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1919 гг., 1942-1943 гг., 1975 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Сталинградская, парк 60-летия Октября» (Шифр 09-ОКН-2022)**

**г. Волжский**

**28.11.2022 г.**

**Совещались (по дистанционной связи):**

Государственный эксперт,  
председатель Экспертной комиссии

Рязанцев Михаил Сергеевич

Государственный эксперт, ответственный секретарь  
Экспертной комиссии

Зайцева Дарья Александровна

Государственный эксперт,  
член Экспертной комиссии

Дубинин Иван Витальевич

### **Повестка дня:**

Рассмотрение государственной историко-культурной экспертизой проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (ремонтные работы) «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1919 гг., 1942-1943 гг., 1975 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Сталинградская, парк 60-летия Октября» (Шифр 09-ОКН-2022).

**Заказчик экспертизы:** Общество с ограниченной ответственностью «Лиммат».

**Разработчик Проекта:** Общество с ограниченной ответственностью «Лиммат» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 02335 от 10 марта 2015 г.). Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (Акта) государственной историко-культурной экспертизы членами экспертной комиссии (М. С. Рязанцев, Д. А. Зайцева, И. В. Дубинин).

**1. Принятие решения о передаче подписанного Акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.**

### **Принятые решения:**

1. Члены Экспертной комиссии (М. С. Рязанцев, Д. А. Зайцева, И. В. Дубинин.): согласились с материалами проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (ремонтные работы) «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918-1919 гг., 1942-1943 гг., 1975 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Сталинградская, парк 60-летия Октября» (Шифр 09-ОКН-2022).

- представили оформленный текст заключения экспертизы (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

### ***Решили:***

1. Произвести оформление и подписание оформленного заключения (Акта) в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

2. Передать Заказчику Акт экспертизы, оформленный в электронном виде в формате PDF и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной комиссии

М. С. Рязанцев

Ответственный секретарь

Д. А. Зайцева

Член Экспертной комиссии

И. В. Дубинин