

**Государственная историко-культурная экспертиза
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия
регионального значения:
«БРАТСКАЯ МОГИЛА ЗАЩИТНИКОВ КРАСНОГО ЦАРИЦЫНА»
1918-1919 гг.,
по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район,
ст. Волгоград-II, сквер (ул. им. милиционера Буханцева)**



2022 г.

АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения:
«Братская могила защитников Красного Царицына», 1918-1919 гг., по адресу:
Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ст. Волгоград-II,
сквер (ул. им. милиционера Буханцева)
Шифр 15-21**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	18.11.2022 г.
Дата окончания проведения экспертизы	07.12.2022 г.
Место проведения экспертизы	Город: Астрахань, г.Волгоград
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов В.Е. (г. Волгоград), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс» Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № № 6487096 от 24.06.2021 г.

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Тихонов Виктор Евгеньевич
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Учёная степень (звание)	Кандидат архитектуры, доцент, Советник РААСН
Стаж работы	45 лет
Место работы и должность	ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская Тихонова», директор (г.Волгоград)
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 17.07.2019 г. № 997 - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;

	- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, за исключением научных отчётов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 4 земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	--

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Горлова Людмила Константиновна
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	39 лет
Место работы и должность	ГАУ АО «НПУ Наследие» (г. Астрахань). Ведущий архитектор сектора учётной документации и мониторинга
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142 - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта,

	обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	--

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Учёная_степень (звание)	Нет
Стаж_работы	40 лет (стаж работы по профилю экспертной деятельности – 15 лет)
Место_работы и должность	Самозанятая. Член объединенного научно-реставрационного совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член ученого совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник», член Астраханского отделения ВООПИиК
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.03.2022 № 315 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Ответственность экспертов:

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19 "д", и обеспечивают выполнение пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, а также отвечают за соблюдение принципов поведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;

- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Цель экспертизы:

- Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной научно-проектной документации под наименованием: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила защитников Красного Царицына» 1918-1919 гг., по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ст. Волгоград-II, сквер (ул. им. милиционера Буханцева); Шифр 15-21, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс», требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия;
- Определение возможности проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила защитников Красного Царицына» 1918-1919 гг., по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ст. Волгоград-II, сквер (ул. им. милиционера Буханцева).

Объект экспертизы:

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила защитников Красного Царицына» 1918-1919 гг., по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ст. Волгоград-II, сквер (ул. им. милиционера Буханцева) Шифр 15-21.

Перечень представленных для экспертизы документов:

Комиссии представлена на электронном носителе научно-проектная документация под наименованием: «Братская могила защитников Красного Царицына» 1918-1919 гг., по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ст. Волгоград-II, сквер (ул. им. милиционера Буханцева) Шифр 15-21, выполненная ООО «Ренессанс», (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № 6487096 от 24.06.2021 г.

Состав проектной документации:

Наименование	Обозначение	Наименование	Примечание

Наименование	Обозначение	Наименование	Примечание
Раздел 1		Предварительные работы <u>(ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)</u>	
Том 1.1	ПР.1-ИРД	Исходная и разрешительная документация.	
		Технический отчет о состоянии ОКН	
		Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ	
Том 1.2	ПР.2	Протольно-документальная фотофиксация объекта.	
		Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования	
Раздел 2		Комплексные научные исследования. <u>(ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)</u>	
Том 2.1	КНИ.1	Историко-архивные и библиографические исследования.	
Том 2.2	КНИ.2-ОЧ	Историко-архитектурные натурные исследования.	
Том 2.3	КНИ.3	Отчет о комплексных научных исследованиях	
Раздел 3		Проект по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ <u>(в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87)</u>	
Том 3.1 (Раздел 1)	П-ПЗ	Пояснительная записка	
Том 3.3 (Раздел 3)	П-АР	Архитектурные решения	
Том 3.6 (Раздел 6)	П-ПОС	Проект организации строительства (реставрации)	
Том 3.11 (Раздел 11)	П-СМ	Сметная документация.	
Раздел 4		Рабочая проектная документация <u>(ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)</u>	

Наименование	Обозначение	Наименование	Примечание
Том 4.1	P-AC	Архитектурно-строительные рабочие чертежи	

В составе исходно-разрешительной документации:

- Технический отчёт о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 09 ноября 2022 года;
- акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 02 ноября 2022 года;
- задание по сохранению объекта культурного наследия от 27.01.2021 г. № 53-09-06/54;
- Приказ от 25 сентября 2013 г. № 01-20/300 об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия;
- Постановление от 5 июня 1997 г. п 62/706 о постановке на государственную охрану памятников истории и культуры волгоградской области;
- Приказ от 20 января 2015 г. п 01-20/057 об установлении границ территории объекта культурного наследия регионального значения "братская могила защитников Красного Царицына", 1918 - 1919 гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, сквер ж/д ст. Волгоград-II, правый берег р. Царицы, и правовых режимов использования территории;
- Приказ от 15 марта 2021 года № 176 «Об утверждении перечня координат характерных точек границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила защитников Красного Царицына» 1918-1919 гг., по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ст. Волгоград-II, сквер (ул. им. милиционера Буханцева; - распоряжение Администрации Волгограда, Департамента муниципального имущества от 02.07.2015 № 1727 «О включении объекта недвижимого имущества в реестр муниципального имущества Волгограда, в состав муниципальной имущественной казны Волгограда и закреплении на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением ЖКХ Ворошиловского района Волгограда;
- Дефектная ведомость;
- Ведомость объемов работ.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП) **не подлежит** государственной историко-культурной экспертизе следующая документация:

- *сводный сметный расчёт;*
- *перечень мероприятий по охране окружающей среды;*
- *перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;*
- *иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определённая заданием на разработку проектной документации);*
- *рабочая проектно-сметная документация;*
- *инженерные изыскания.*

Авторский коллектив:

Научный руководитель работы
 Архитектор-реставратор Сена С.Л.
 Автор проекта, главный архитектор Бачурина Н.В.

Сведения о ранее разработанной научно-проектной документации для реставрации при ее наличии:

Информация о ранее разработанной научно-проектной документации для ремонтно-реставрационных работ: отсутствует

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной Заказчиком проектной документации в части соответствия действующему законодательству и установленным стандартам в сфере сохранения объектов культурного наследия.

Указанные исследования проведены в объёме, необходимом для принятия вывода государственной историко-культурной экспертизы.

Экспертной комиссией:

- рассмотрены и изучены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе;

- осуществлён анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы, принятые от Заказчика, а также исследование дополнительно собранных материалов, в том числе архивных материалов и библиографических источников;

- осуществлено коллегиально, всеми членами экспертной комиссии, обсуждение результатов рассмотрения проектных документов и иных, относящихся к данному объекту материалов, и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов;

- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:

Основные сведения:

Сведения о наименовании объекта:

«Братская могила защитников Красного Царицына» 1918-1919 гг.

Сведения о местонахождении объекта:

Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ст. Волгоград-II, сквер (ул. им. милиционера Буханцева).

Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

Приказ от 20 января 2015 г. n 01-20/057 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила защитников Красного Царицына", 1918 - 1919 гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, сквер ж/д ст. Волгоград-II, правый берег р. Царицы, и правовых режимов использования территории.

Сведения о собственнике, либо ином законном владельце объекта культурного наследия:

Муниципальное бюджетное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство Ворошиловского района Волгограда».

Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Состоит на государственной охране в соответствии с Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. № 62/706.

Сведения о предмете охраны:

Приказ министерства культуры Волгоградской области от 25 сентября 2013 г. п 01-20/300 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления волгоградской областной думы от 5 июня 1997 г. п 62/706 "О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области"».

Предметом охраны объекта являются:

- местоположение в градостроительной среде и вне селитебной зоны индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения; территория индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения, в границах погребения; останки (учтенные и неучтенные) со всеми находящимися в погребении и в его засыпи материальными предметами (награды, оружие, элементы снаряжения и обмундирования, личные вещи, документы и иное - при наличии);
- надмогильное сооружение над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей;
- мемориальные объекты, связанные с индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей - при наличии; малые архитектурные формы и элементы благоустройства, неразрывно связанные с надмогильным сооружением (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) - при наличии;
- ограждение территории (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) - при наличии;
- замощение (материалы) - при наличии;
- система озеленения и зелёные насаждения - при наличии;
- секторы и направления видовых раскрытий надмогильного сооружения над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения, мемориального сооружения, визуальные связи.

Краткие исторические сведения:

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила защитников Красного Царицына», расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ж/д ст. Волгоград-II, сквер (ул. им. милиционера Буханцева), находится в исторической части Ворошиловского района городского округа город-герой Волгоград. В непосредственной близости от объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила защитников Красного Царицына», находится объект культурного наследия регионального значения «Тихорецкий вокзал (ж.д. станция Волгоград-II)», кон. XIX в. Данные объекты расположены в полосе отвода железнодорожного полотна станции

Волгоград-II, в границах улиц им. милиционера Буханцева, Новоузенская, Социалистическая, Ардатовская, в зоне с особыми условиями использования территории, внесенными в Генеральный план г. Волгограда утверждённого решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 г. № 47/1112 и в Правила землепользования и застройки г. Волгограда, утвержденных решением Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 № 5/115.

Исследуемый объект культурного наследия регионального значения «Братская могила защитников Красного Царицына» находится в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Тихорецкий вокзал (ж.д. станция Волгоград-II)», кон. XIX в., расположенного по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Буханцева, границы станции, утвержденной приказом Комитета культуры Волгоградской области от 14 октября 2015 г. № 01-20/405. По сведениям из Росреестра объект культурного наследия регионального значения «Братская могила защитников Красного Царицына», расположенного: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ст. Волгоград-II, сквер (ул. им. милиционера Буханцева), располагается в кадастровом квартале 34:34:000000 в полосе отвода железной дороги на неразграниченном земельном участке кадастровый номер 34:34:000000:1 по адресу Волгоградская обл., г. Волгоград, полоса отвода железной дороги с разрешенным использованием: Для размещения полос отвода железнодорожных путей, по документу: полоса отвода железной дороги. Вид: единое землепользование.

История Волгограда во многих своих главах противоречива, особенно это касается периода Гражданской войны. Многие железнодорожники Царицына, Филоново, Себряково, Котельниково, Морозовой принимали участие в борьбе за Советскую власть. В депо, на станциях, в дистанциях пути и других подразделениях транспорта уже с конца 1917 г. начали возникать ревкомы, которые обладали всей полнотой власти; создавались красногвардейские отряды, отряды по охране путей, мостов, часто специально разрушаемых противоборствующими сторонами.

Отряды железнодорожников разоружали воинские части, возвращавшиеся с фронтов Первой мировой войны, часть которых шли на помощь генералу П.Н. Краснову – одному из организаторов белоказаков. Воинские эшелоны не допускали следовать по маршруту, пока солдаты не сдавали винтовки, пулемёты и другое оружие. Железнодорожные рабочие и служащие были должны и работать, и сражаться, налаживать движение и обеспечивать подвоз продовольствия и топлива в центральные районы страны. Красногвардеец В.А. Тимофеев вспоминал: «Организованный отряд располагал винтовками, которые нашли в одном из вагонов, следовавшем с турецкого фронта. Позже нам выдали и отличительные знаки – нарукавные красные ленты с надписью: "Рабочая Красная Гвардия"».

Поддержка Советской власти в Царицыне в 1917-1918 гг. была высокой. Так, собрание служащих, мастеровых и рабочих депо ст. Волжская Юго-Восточной железной дороги постановило в полном составе вступить в ряды Красной гвардии. В резолюции собрания говорилось: «Мы решили до последней капли крови защищать интересы трудового народа, и Каледин только через наши трупы вступит в Красный Царицын. Мы протестуем против саботажа и требуем предать народному революционному суду врагов народа – саботажников». При обороне Красного Царицына от белогвардейцев особенно отличился первый коммунистический батальон имени Совета Народных Комиссаров, в котором состояло немало рабочих железной дороги. Боец этого батальона Н.В. Неделин подчеркивал: «Энтузиазма было много, но явно не хватало военных навыков, мало кто умел владеть оружием». Многие железнодорожники участвовали в отрядах И.В. Тулака, были в составе Морозовско-Донецкой дивизии. Большое значение в действиях Красной Армии имели бронепоезда. Железнодорожные депо в районе Царицына обслуживали и ремонтировали, бронепоезда, давали специалистов в состав боевых экипажей. В 1918 г. на Царицынском фронте в составе Красной армии действовало 15 броневых поездов: «Гром», «Молния», «2-й Сибирский», «Борец», «Коммунист», «Товарищ Ленин» и др. В их командах было немало железнодорожников. Броневые поезда являлись важным оружием и грозой для обеих воюющих сторон. Водители бронепоездов держали себя бесстрашно и были отмечены

наградами. Так, машинист бронепоезда «Гром» Воропаев Андрей Андреевич был награжден почетной грамотой Реввоенсовета Республики.

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила защитников Красного Царицына», расположенный: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ст. Волгоград-II, сквер (ул. им. милиционера Буханцева) оформлен в 1988 году надмогильным сооружением над братской могилой по проекту архитектора В.П. Калиниченко. Мемориальный памятный знак представляет собой прямоугольную стелу из красного кирпича, в которую вмонтирована стальная конструкция — стилизованный фрагмент боевой площадки бронепоезда с выступающей бронебашней и пулеметом системы «Максим». Текст мемориальной надписи: «ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ – ГЕРОИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНИКИ КРАСНОГО ЦАРИЦЫНА» «1918-1920»

Библиографический список:

Перечень библиографических источников, используемых в ходе проведенных историко-культурных исследованиях

1. В боях за Царицын. Сб. восп. Сталинград: Сталингр. кн. изд-во, 1959. С. 397
2. Государственный архив Волгоградской области (ГАВО). Ф. Р-346. Оп. 1. Д. 63.
3. Железнодорожники Красного Царицына в боях и труде за молодую республику Советов: альбом. Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1965. С. 41
4. Чемякин Е.А. Памятники и памятные места Волгоградской области: историко-краеведческий обзор: в 2 т. Т. 2. Волгоград : Принт, 2008. С. 256
5. Архивные сведения. Паспорт объекта, нет данных об утверждении.

Электронный ресурс:

Сайт Комитета культуры Волгоградской области. Системные требования Adobe Acrobat Reader.URL:<http://culture.volganet.ru/about/organizations/70e67e1f-62ad-2d10-87b2-ab906afd1277>.

Объекты культурного наследия регионального значения, расположенные на территории г. Волгоград (в соответствии с Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. №62/706. Доступ из локальной сети.

Описание объекта:

Памятник-братская могила относится к периоду-Гражданской войны, связан с борьбой за установление Советской власти в г. Царицыне. Памятник неоднократно перестраивался: вначале, построен деревянный, затем кирпичный. После Сталинградской битвы установлен сварной из металла обелиск, в 1958 г., заманен на обелиск из кирпича оштукатурен. В 1966г. построен из кирпича в виде стелы прямоугольной формы. В 1988 г., сооружен ныне существующий. Существующий памятник построен в 1988г.по проекту архитектора Калиниченко В.П. В это же время выполнены работы по реконструкции и благоустройству сквера (ограда, дорожки, площадка перед памятником, зеленые насаждения). Памятник имел вид прямоугольной стелы из красного кирпича. В ее средней части вмонтирована стальная конструкция-стилизованный фрагмент боевой бронированной площадки бронепоезда, с выступающей бронебашней и пулеметом системы "Максим". Размеры кирпичной кладки стелы -ширина по фронту-644см., толщина стенки 80 см., высота -220 см. Кирпич улучшенного качества, имел естественный цвет, и его покраска не предусматривалась. Конструкция бронированной части выполнена из стальных листов с клепками имеет размеры - ширина по фронту-375 см., высота - 190 см., расстояния от края вертикальных боковых стенок стелы – 79 см и 190 см. Пулеметная бронебашня на 50 см., выступает выше верхней поверхности стелы и бронеплощадки. Основание на 52 см., выступает вперед по отношению к вертикальной поверхности кирпичной кладки. Цокольная часть выполнена из бетона,

облицована серым полированным гранитом, по отношению к стеле сдвинута назад на 10 см., имеет размеры: по фронту-ширина - 624 см., толщина стенки-80 см., высота цоколя- 30 см. По бокам в передней части устроены цветочные клумбы размером 290х80 см. Возвышение для цветов, находящееся у основания памятника перед пулеметной бронебашней, из бетона, облицовка-серый полированный гранит, размеры -41х243 см., выс. 30 см. Накладные буквы и цифры сделаны из бронзы. Мемориальная надпись размещается на стальной поверхности бронеплощадки, её текст: "ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ-ГЕРОИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНИКИ КРАСНОГО ЦАРИЦЫНА". На круглых стальных щитках цифры: " 1918" и "1920", диаметр щитков - 40 см. Поверхность площадки перед памятником, дорожки сквера выложены гранитной брекчей на бетонном основании.

Сведения о проведенных исследованиях:

Были обследованы:

- состояние декоративных металлических элементов памятника;
- состояние декоративных кирпичных элементов памятника;
- состояние гранитных плит облицовки цоколя и возвышения для цветов;
- состояние покрытия обходных площадок, ограждающих их бордюров.

Проводимые исследования включили в себя:

- историко-архивные и библиографические исследования;
- изучение строительной истории (периодизации) объекта;
- определение круга исторических событий, связанных с объектом;
- розыск и подбор иконографических материалов;
- описание истории местности, в которой возведен объект.
- анализ исходно-разрешительных документов, представленных заказчиком;
- натурное изучение объекта. - общий визуальный осмотр объекта;
- проведение обмерных работ;
- фотофиксация дефектов, выявленных в процессе визуального обследования;
- камеральная обработка данных обмерных работ;
- подготовка обмерных чертежей;
- подготовка отчета по результатам проведенного обследования;

Сведения о техническом состоянии:

Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:

Кирпичная стена неоднократно окрашена, современный цвет не соответствует первоначальному. Существующая краска локально отслаивается от поверхности кирпича, обнажая более ранний краснокирпичный цвет окраски стены. Возвышение для цветов, находящееся у основания памятника перед пулеметной бронебашней закрыто покрытием «искусственный газон». Стальная конструкция бронебашни также имеет несколько слоев окраски по металлу разных оттенков (нанесены в разные периоды).

Цоколь – облицован гранитными плитами, на поверхности гранита отмечается изменение цвета гранита. Маслянистые следы поверхностного загрязнения камня (под влиянием креозота, присутствующего на железнодорожном вокзале). Отмостка (площадка) перед памятником и в пределах территории объекта культурного наследия вымощена гранитной брекчей. Швы между плитками растресканы, местами наблюдается прорастание мха.

Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):

Прямоугольная стела в виде фрагмента стены сложена из одинарного красного кирпича, окрашена, в некоторых местах наблюдаются следы подтеков на поверхности стены от внешних вод, частичное отслоение краски.

Внешнее декоративное убранство:

Мемориальный памятный знак представляет собой прямоугольную стелу из красного кирпича, в которую вмонтирована стальная конструкция. Гранитная брекчия на территории

уложена по бетону, швы между камнями частично выкрошены, в местах наличия постоянной влаги в швах произрастает мох.

Мемориальные доски:

Текст мемориальной надписи: «ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ – ГЕРОИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНИКИ КРАСНОГО ЦАРИЦЫНА» «1918-1920».

Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника):

Объект культурного наследия регионального значения расположен в сквере станции Приволжской железной дороги Волгоград, 2.

Территория объекта, частично, (со стороны улицы Буханцева), огорожена металлической оградой и окрашена в черный цвет. Ограда установлена на подпорную стенку. Подпорная стенка облицована бетонной плиткой. Состояние металлической ограды: окраска частично утрачена, выявлены следы коррозии. На подпорной стенке выявлены утраты бетонной облицовки. Кроны существующих зеленых насаждений на территории объекта культурного наследия частично обрезаны. Выявлены утраченные парковые деревья.

Проектные решения:

- 1-очистка кирпичной стены памятника от поздней окраски, заделка сколов поверхности лицевого кирпича и нанесение новой защитно-декоративной окраски в соответствии с цветовым решением стены на момент установки памятника 1988 год, нанесение новой защитно-декоративной окраски;
- 2-замена защитных отливов в верхней части кирпичной стены;
- 3-полировка и частичная замена гранитной облицовки цоколя и площадки-возвышения для цветов перед кирпичной стеной;
- 4-удаление старой краски со стальной конструкции бронебашни с пулеметом и «щитков», нанесение новой окраски на металл;
- 5-очистка накладных букв и цифр из бронзы, шлифовка, вошение бронзовых букв и цифр;
- 6-замена садовых бордюров цветников;
- 7-устройство бетонной отмостки с обратной и боковых сторон постамента;
- 8-установка малых архитектурных форм (скамейки, урны);
- 9-удаление четырех пней и высадка четырех единиц зеленых насаждений;
- 10-перекладка и покрытие камнеукрепительными составами покрытия «брекчия» (может быть предусмотрено вторым этапом работ);
- 11-пропитка швов биоцидными составами, заполнение швов ремонтными составами, (может быть предусмотрено вторым этапом работ);
- 12-ремонт подпорной стенки на бетонном основании с облицовкой основания;
- ремонт облицовки бетонного основания;
- антикоррозийная обработка металлического ограждения 3 в 1 с окраской металлической в черный цвет, возможно, предусмотреть вторым этапом работ.
- 13-ремонт лестницы на территории объекта культурного наследия, возможно, предусмотреть вторым этапом работ

Перечень использованной специальной, технической и справочной литературы:

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;
- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный постановлением Госстроя Российской Федерации от 21.08.2003 №153;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке

проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст;

- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования», утверждённй и введенный для добровольного применения с 01.09.2016 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.03.2016 № 220-ст;

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 1984-ст;

- ГОСТ Р 56891.3-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Произведения искусства», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 марта 2016 г. N 136-ст;

- ГОСТ Р 58178-2018 «Сохранение объектов культурного наследия. Доступность объектов культурного наследия для маломобильных групп населения. Общие требования», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 июля 2018 г. N 415-ст);

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2021 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2020 № 282-ст;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП; Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015 № 387-01-39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную надежность и безопасность объекта культурного наследия»;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2016 № 93-01-39-НМ.

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 02.12.2019 № 18930-12-02 «О работах по сохранению культурного наследия».

Обоснование вывода экспертизы:

Комиссией рассмотрена представленная научно-проектная документация с наименованием «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению

объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила защитников Красного Царицына» 1918-1919 гг., по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ст. Волгоград-II, сквер (ул. им. милиционера Буханцева) (Шифр 15-21), выполненная ООО «Ренессанс».

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения представленных на экспертизу документов и проведения необходимых исследований и оценок, основываясь на положениях Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 г. №458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») и Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, материалов специальной, справочной и нормативной литературы.

Объём и содержание представленной заказчиком научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия достаточны для принятия решения и формулирования однозначного вывода настоящей экспертизы.

Объект культурного наследия - «Братская могила защитников Красного Царицына» 1918-1919 гг., по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ст. Волгоград-II, сквер (ул. им. милиционера Буханцева).

Памятник-братская могила относится к периоду-Гражданской войны, связан с борьбой за установление Советской власти в г. Царицыне. Памятник неоднократно перестраивался: вначале, построен деревянный, затем кирпичный. После Сталинградской битвы установлен сварной из металла обелиск, в 1958 г., заманен на обелиск из кирпича и оштукатурен. В 1966г. выполнен из кирпича в виде стелы прямоугольной формы. В 1988 г., сооружен приобрело вид ныне существующий. Существующий памятник построен в 1988г.по проекту архитектора Калинеченко В.П.

Проведение комплекса ремонтно-восстановительных работ направлено на обеспечение физической сохранности ОКН и должно способствовать улучшению эксплуатационного состояния объекта культурного наследия, в том числе, популяризации ОКН, организации его общественной доступности и целостного восприятия. Целью ремонтно-восстановительных работ на памятнике является качественное улучшение дальнейшей эксплуатации ОКН. Проектом предусматривается ремонт и сохранение объекта культурного наследия на 1988 год (год последней перестройки по проекту В. П. Калинеченко)..

Принятые проектные решения не изменяют конструктивные элементы, габаритные элементы видовых площадок, несущие опорные конструкции, сохраняют облик памятника.

Проектные решения приняты, исходя из требований нормативной базы и в соответствии с Заданием от 27.01.2021 № 53-09-06/54, выданным Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения.

Комиссией отмечено, что принятые проектные решения способствуют сохранению объекта культурного наследия, не нарушают утвержденный предмет охраны и соответствуют требованиям СП22 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями № 1,2).

Согласно акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия от 02.11.2022 г., предполагаемые к выполнению указанные виды работ **не оказывают влияние** на конструктивные и других характеристики надёжности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Вывод экспертизы:

Учитывая изложенное, Экспертная комиссия считает, что представленная на экспертизу научно-проектная документация с наименованием «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила защитников Красного Царицына» 1918-1919 гг., по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ст. Волгоград-II, сквер (ул. им. милиционера Буханцева (Шифр 15-21), выполненная ООО «Ренессанс», соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию в установленном порядке.

Перечень приложений к заключению экспертизы:

Приложение № 1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила защитников Красного Царицына» 1918-1919 гг., по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ст. Волгоград-II, сквер (ул. им. милиционера Буханцева (Шифр 15-21).

Приложение № 2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила защитников Красного Царицына» 1918-1919 гг., по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ст. Волгоград-II, сквер (ул. им. милиционера Буханцева. (Шифр 15-21)

Историко-культурная экспертиза проведена в соответствии с принципами ст. 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ и Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07. 2009 г. № 569 (ред. от 09.06.2015 г.).

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в электронном виде и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии	В.Е. Тихонов
Ответственный секретарь экспертной комиссии	Л. К. Горлова
Член экспертной комиссии	И. Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы – 07.12.2022 г.

ПРОТОКОЛ № 01

**организационного заседания экспертной комиссии, проводящей
историко-культурную экспертизу научно-проектной документации
«Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения: «Братская могила защитников
Красного Царицына» 1918-1919 гг., по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград,
Ворошиловский район, ст. Волгоград-II, сквер (ул. им. милиционера Буханцева
Шифр 15-21**

г. Астрахань, г. Волгоград

18.11.2022 г.

Совещались (по дистанционной связи).

Присутствовали:

- Тихонов Виктор Евгеньевич - государственный эксперт;
- Горлова Людмила Константиновна – государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт.

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава членов Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации с наименованием «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила защитников Красного Царицына» 1918-1919 гг., по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ст. Волгоград-II, сквер (ул. им. милиционера Буханцева (Шифр 15-21), выполненная ООО «Ренессанс»)
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Об объекте и целях экспертизы.
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.
6. Об определении основных направлений работы экспертов.
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.

Слушали:

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.

Решили:

Утвердить экспертную комиссию в следующем составе:

- Тихонов Виктор Евгеньевич – государственный эксперт;
- Горлова Людмила Константиновна – государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт.

Решение принято единогласно.

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.

Решили:

Избрать председателем Экспертной комиссии – Тихонова В. Е.

Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии – Горлову Л.К.

Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

3. Об определении порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.

Решили:

Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:

1) В своей работе экспертная комиссия руководствуется нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, а также настоящим порядком;

2) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений;

3) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;

4) Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;

- протокол итогового заседания.

Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии. Решение принято единогласно.

4. О предмете и целях экспертизы.

В.Е. Тихонов сообщил членам комиссии, что объектом экспертизы является научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила защитников Красного Царицына» 1918-1919 гг., по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ст. Волгоград-II, сквер (ул. им. милиционера Буханцева). (Шифр 15-21), выполненная ООО «Ренессанс».

Целью экспертизы является определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Заказчик экспертизы: ООО «Ренессанс».

Ответственный секретарь Экспертной комиссии Горлова Л.К. уведомила членов комиссии о том, что от Заказчика получена научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила защитников Красного Царицына» 1918-1919 гг., по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ст. Волгоград-II, сквер (ул. им. милиционера Буханцева) Шифр 15-21, выполненная ООО «Ренессанс» **в следующем составе:**

Наименование	Обозначение	Наименование	Примечание
Раздел 1		Предварительные работы (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)	
Том 1.1	ПР.1-ИРД	Исходная и разрешительная документация.	
		Технический отчет о состоянии ОКН	
		Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ	
Том 1.2	ПР.2	Протоколно-документальная фотофиксация объекта.	
		Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования	
Раздел 2		Комплексные научные исследования. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)	

Наименование	Обозначение	Наименование	Примечание
Том 2.1	КНИ.1	Историко-архивные и библиографические исследования.	
Том 2.2	КНИ.2-ОЧ	Историко-архитектурные натурные исследования.	
Том 2.3	КНИ.3	Отчет о комплексных научных исследованиях	
Раздел 3		Проект по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (<u>в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87</u>)	
Том 3.1 (Раздел 1)	П-ПЗ	Пояснительная записка	
Том 3.3 (Раздел 3)	П-АР	Архитектурные решения	
Том 3.6 (Раздел 6)	П-ПОС	Проект организации строительства (реставрации)	
Том 3.11 (Раздел 11)	П-СМ	Сметная документация.	
Раздел 4		Рабочая проектная документация (<u>ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования</u>)	
Том 4.1	Р-АС	Архитектурно-строительные рабочие чертежи	

Решили:

Принять на рассмотрение Экспертной комиссией научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила защитников Красного Царицына» 1918-1919 гг., по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ст. Волгоград-II, сквер (ул. им. милиционера Буханцева, Шифр 15-21

5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Решили: В случае возникновения вопросов запрашивать у Заказчика дополнительные материалы в рабочем порядке.

Решение принято единогласно.

6. Об определении основных направлений работы экспертов.

Решили:

Определить следующие направления работы экспертов:

В. Е. Тихонов проводит комплексный анализ представленных Заказчиком документов с позиции инженерных исследований и решений, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

Л. К. Горлова проводит анализ историко-культурных характеристик объектов культурного наследия, научно-методический анализ представленных материалов, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

И. Б. Левитан проводит анализ представленных материалов с позиции соответствия содержания материалов по разделам, проверяет соответствие документации нормам действующего законодательства Российской Федерации в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия и обобщает материалы экспертных заключений членов комиссии.

Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

Решили:

Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

18 ноября 2022 г. – организационное заседание экспертной комиссии.

Ответственные исполнители:

В.Е.. Тихонов;

Л. К. Горлова;

И. Б. Левитан.

07 декабря 2022 г – итоговое заседание экспертной комиссии.

Ответственные исполнители:

В. Е. Тихонов;

Л. К. Горлова;

И. Б. Левитан.

07 декабря 2022 г – оформление и подписание Акта экспертизы.

Ответственные исполнители:

В. Е. Тихонов;

Л. К. Горлова;

И. Б. Левитан.

07 декабря 2022 г. – передача Заказчику – «ООО «Ренессанс»» Акта государственной историко-культурной экспертизы в электронном виде, подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Ответственные исполнители:

В.Е. Тихонов;

Л. К. Горлова;

И. Б. Левитан.

Председатель Экспертной Комиссии _____ В.Е. Тихонов

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ Л. К. Горлова

Член Экспертной Комиссии _____ И. Б. Левитан

ПРОТОКОЛ № 02
итогового заседания экспертной комиссии, проводящей
историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения:
«Братская могила защитников Красного Царицына»
1918-1919 гг., по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район,
ст. Волгоград-II, сквер (ул. им. милиционера Буханцева)
Шифр 15-21

г. Астрахань, Волгоград

07.12.2022 г.

Совещались (по дистанционной связи).

Присутствовали:

Государственный эксперт, председатель Экспертной комиссии Тихонов Виктор Евгеньевич;
Государственный эксперт, ответственный секретарь Экспертной комиссии Горлова Людмила Константиновна;
Государственный эксперт, член Экспертной комиссии Левитан Ирина Борисовна.

Повестка дня:

1. Рассмотрение государственной историко-культурной экспертизой научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила защитников Красного Царицына» 1918-1919 гг., по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ст. Волгоград-II, сквер (ул. им. милиционера Буханцева) Шифр 15-21

2. Согласование заключительных выводов экспертизы, подписание заключения (Акта) государственной историко-культурной экспертизы членами экспертной комиссии (В.Е. Тихонов, Л.К. Горлова, И. Б. Левитан) и принятие решения о передаче подписанного Акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Принятие решения:

Члены Экспертной комиссии (Тихонов В.Е., Горлова Л.К., Левитан И. Б):

- рассмотрели материалы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила защитников Красного Царицына» 1918-1919 гг., по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ст. Волгоград-II, сквер (ул. им. милиционера Буханцева) Шифр 15-21, выполненная ООО «Ренессанс»;
- представили оформленный текст заключения экспертизы (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

Решили:

1. Произвести подписание оформленного заключения (Акта) в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

2. Передать Акт государственной историко-культурной экспертизы в электронном виде, подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями Заказчику.

Председатель Экспертной комиссии:

В. Е. Тихонов

Ответственный секретарь Экспертной комиссии:

Л. К. Горлова

Член Экспертной комиссии

И. Б. Левитан