

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:
«Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг.
обозначенный 25 мемориальными знаками», в части его элементов,
расположенных по адресам: г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская,
35; ул. Советская, 38; ул. Маршала Чуйкова, начало улицы им. Гагарина; ул.
им. Наумова, 10; пр-кт им. В.И. Ленина, 53»
Шифр 943852/72-ОКН-22

г. Волгоград, г. Омск

2 марта 2023 года

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

В соответствии с пунктом 11² указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала	10.01.2023 г.
Дата окончания проведения экспертизы	02.03.2023 г.
Место проведения экспертизы	г. Волгоград, г.Омск
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Лиммат» ИНН 5047148530 КПП 344401001
Исполнитель экспертизы	Тихонов В.Е. (г.Волгоград) Янушкина Ю. В. (г. Волгоград) Свиридовский О.А. (г. Омск)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Лиммат» г. Волгоград (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 02335 от 10.03.2015 г.)

Сведения об экспертах

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Тихонов Виктор Евгеньевич
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Учёная степень (звание)	Кандидат архитектуры, доцент, Советник РААСН
Стаж работы	46 лет
Место работы и должность	Индивидуальный предприниматель (г.Волгоград)
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 17.07.2019 № 997; Постановление Правительства Российской Федерации № 353 от 12.03.2022 г. (ред. от 09.04.2022) «Об особенностях разрешительной

	деятельности в Российской Федерации в 2022 году». - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, за исключением научных отчётов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	--

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Свиридовский Олег Антонович
Образование	высшее
Специальность	историк
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	30 лет
Место работы и должность	Ведущий инженер Сектора методов исследования проблем развития регионов Федерального государственного бюджетного учреждения науки Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (ОНЦ СО РАН), председатель Общественного совета по вопросам культурного наследия Министерства культуры Омской области, член президиума Омского регионального общественного благотворительного Фонда «Культура Сибири»

Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 № 2032 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы», Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 (ред. от 09.04.2022) «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году»
	- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия</i>

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Янушкина Юлия Владимировна
Образование	Высшее
Специальность	Архитектура
Ученая_степень (звание)	Кандидат архитектуры
Стаж_работы	17 лет
Место_работы и должность	ИАиС ВГТУ
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 29.07.2022 г. № 1300
	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</i> - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных,

	мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	--

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе председателя Тихонова Виктора Евгеньевича, ответственного секретаря Свиридовского Олега Антоновича и члена комиссии Янушкиной Юлии Владимировны признаём свою ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19 "д", и обеспечивают выполнение пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, а также отвечают за соблюдение принципов поведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьями 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы.

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Цель и объект экспертизы:

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной проектной документации: «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками», в части его элементов, расположенных по адресам: г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 35; ул. Советская, 38; ул. Маршала Чуйкова, начало улицы им. Гагарина; ул. им. Наумова, 10; пр-кт им. В.И. Ленина, 53» (Шифр 943852/72-ОКН-22), требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Объект экспертизы:

Проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками», в части его элементов, расположенных по адресам: г. Волгоград,

Центральный район, ул. Советская, 35; ул. Советская, 38; ул. Маршала Чуйкова, начало улицы им. Гагарина; ул. им. Наумова, 10; пр-кт им. В.И. Ленина, 53» (Шифр 943852/72-ОКН-22) (далее – Проект), разработана ООО «Лиммат» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 02335 от 10.03.2015 г.).

Перечень документов, представленных заявителем.

Проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками», в части его элементов, расположенных по адресам: г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 35; ул. Советская, 38; ул. Маршала Чуйкова, начало улицы им. Гагарина; ул. им. Наумова, 10; пр-кт им. В.И. Ленина, 53» (Шифр 943852/72-ОКН-22), представлена на электронном носителе в следующем составе:

№№ тома	Обозначение	Наименование
		Раздел 1. Предварительные работы
1	943852/72-ОКН-ИРД	Исходно-разрешительная документация
		Раздел 2. Комплексные научные исследования
2	943852/72-ОКН-КНИ1	Историко-архивные и библиографические исследования
3	943852/72-ОКН-КНИ 2	Историко-архитектурные натурные исследования
4	943852/72-ОКН-КНИ 3	Инженерно-технические исследования
5	943852/72-ОКН-22–КНИ 4	Отчет по комплексным научным исследованиям
		Раздел 3. Проект по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
6	943852/72-ОКН-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка
7	943852/72-ОКН-АР	Раздел 3. Архитектурные решения
8	943852/72-ОКН-КР	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
9	943852/72-ОКН-22–ПОР	Раздел 6. Проект организации реставрации (строительства)
10	943852/72-ОКН-22–ОДИ	Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
11	943852/72-ОКН-22–СМ1	Часть 1. Сметная документация
12	943852/72-ОКН-22–СМ2	Часть 2. Ведомость объемов работ
13	943852/72-ОКН-22–СМ3	Часть 3. Конъюнктурные анализы. Прайс-листы

Основание для разработки научно-проектной документации.

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры»;
- ГОСТ 56905 – 2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия»;
- ГОСТ 59457-2021 «Сохранение объектов культурного наследия»;
- Задание на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 09.02.2023 г. № 53-09-07/613 выданное Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области;
- Договор с Муниципальным бюджетным учреждением «Волгоградзеленхоз» от 21.10.2022 № 943852/72-22;
- Договоры ООО «Лиммат» с экспертами Тихоновым В.Е., Янушкиной Ю. В., Свиридовским О.А.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, включающего документы, принятые от Заявителя (Заказчика);
- обсуждены результаты проведённых исследований и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято единое решение и сформулирован вывод экспертизы;

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется.

Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов.

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32, 36 Закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 24.05.2002 г. (в действующей редакции), в соответствии с требованиями пункта 16 «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009

№ 569 (в действующей редакции). для определения ее соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Заключение экспертизы оформлено в виде акта.

В целях оценки достоверности выводов в рамках проведения данной государственной историко-культурной экспертизы, были выполнены следующие исследования:

- обследование и натурная фотофиксация объекта;
- ознакомление с предъявленной Заказчиком документацией;
- историко-библиографические исследования на основании архивных данных и информационных источников, имеющих в открытом доступе, а также материалов, представленных Заказчиком экспертизы;
- проведен анализ проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками», в части его элементов, расположенных по адресам: г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 35; ул. Советская, 38; ул. Маршала Чуйкова, начало улицы им. Гагарина; ул. им. Наумова, 10; пр-кт им. В.И. Ленина, 53» (Шифр 943852/72-ОКН-22);
- изучена нормативно-правовая документация, необходимая для принятия экспертного решения, а также научно-справочная литература и публикации;
- проанализированы проектные предложения по сохранению объекта культурного наследия федерального значения с точки зрения их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

Общие сведения:

На рассмотрение комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы представлена проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками», в части его элементов, расположенных по адресам: г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 35; ул. Советская, 38; ул. Маршала Чуйкова, начало улицы им. Гагарина; ул. им. Наумова, 10; пр-кт им. В.И. Ленина, 53» (Шифр 943852/72-ОКН-22).

Проектные работы по данному объекту культурного наследия осуществлялись на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 09 февраля 2023 г №53-09-07/613; описания объекта закупки Заказчика, документов, содержащих сведения об историко-культурной ценности объекта и его техническом состоянии.

Объект культурного наследия состоит на государственной охране в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974г. № 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР».

Объект культурного наследия зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под номером № 341731350400006, на него составлен паспорт культурного наследия 11.11.2022 г.

Предмет охраны утверждён приказом комитета государственной охраны объекта культурного наследия Волгоградской области: Приказ № 593 от 21 ноября 2022 г. «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Тракторозаводский район, ул. Тракторостроителей, 1а, Тракторозаводский район, ул. им. Колумба, 9, Центральный район, ул. Советская, 35, Центральный район, ул. маршала Чуйкова, начало ул. им. Гагарина, Центральный район, пр. Ленина, 53, Центральный район, ул. Наумова, 10, Центральный район, ул. Советская, 38, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, 71а, Краснооктябрьский район, пр-кт им. В.И. Ленина, пл. Возрождения, у моста, Краснооктябрьский район, пос. Баррикады, берег Волги,

Краснооктябрьский район, п. Баррикады проспект закрытая зона завода «Баррикады», Краснооктябрьский район, пр-кт Волжский, Советский район, пр-кт Университетский, 81, Центральный район, Мамаев курган».

Предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г.Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками» расположенного по адресу: Волгоградская область, г.Волгоград, Тракторозаводской район, ул.Тракторостроителей, 1а, Тракторозаводской район, ул.им.Колумба, 9, Центральный район, ул.Советская, 35, Центральный район, ул. Маршала Чуйкова, начало ул.Гагшарина, Центральный район, ул.Советская, 38, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, 71а, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, 71а, Краснооктябрьский район, пр. им. В.И.Ленина, пл.Возрождения, у моста, Краснооктябрьский район пос. Баррикады, берег Волги, Краснооктябрьский район, п.Баррикады проспект закрытая зона завода «Баррикады», Краснооктябрьский район, пр-т Волжский, Советский район, пр-кт Университетский, 81, Центральный район, Мамаев курган (далее – достопримечательное место), являются:

местоположение: в планировочной структуре г.Волгограда;

объемно-пространственное решение: 17 мемориальных знаков в виде башен танков на постаментах, обозначающих достопримечательное место;

башни танков:

- подлинные исторические башни танков Т-34-76 различных модификаций;
- направление стволов орудий башен танков в сторону противника;

Постаменты:

- форма и размеры постаментов;
- материал мемориальных досок;
- тексты и техника нанесения мемориальных надписей на мемориальном знаке по ул.им. Николая Отрады, 18:

«СЛАВА ГЕРОЯМ СТАЛИНГРАДА!
ЗДЕСЬ ПРОХОДИЛ ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ОБОРОНЫ
ВОЙСК ГРУППЫ ПОЛКОВНИКА ГОРОХОВА

Сентябрь – 1942 г. – ноябрь»

на мемориальном знаке по ул. Тракторостроителей, 1а:

«ЗДЕСЬ ГЕРОИЧЕСКИ СРАЖАЛИСЬ
124 И 149 СТРЕЛКОВЫЕ БРИГАДЫ
И ДРУГИЕ ЧАСТИ 62-й АРМИИ.
август 1942 г. январь 1943 г.»;

на мемориальном знаке по ул. им. Колумба, 9:

«ЗДЕСЬ ПРОХОДИЛ ПРАВЫЙ ФЛАНГ ОБОРОНЫ ЛЕГЕНДАРНОЙ
62-й АРМИИ. ВОИНЫ 124-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ
НЕ УСТАПИЛИ ВРАГУ НИ ОДНОЙ ПЯДИ ЗЕМЛИ.
август-сентябрь 1942 г.»;

на мемориальном знаке по ул. Советская, д. 35:

«Слава героям Сталинграда!
Здесь проходил передний край обороны
Войск Сталинградского фронта
сентябрь-ноябрь 1942 г.»;

на мемориальном знаке по ул. Маршала Чуйкова, начало ул. им. Гагарина:

«Здесь начинался
Передний край обороны
13-й Гвардейской стрелковой дивизии.
Генерала Родимцева»;

на мемориальном знаке по пр. им. В.И. Ленина, 53:

«Слава героям Сталинграда!
Здесь проходил передний край обороны
Войск Сталинградского фронта
сентябрь-ноябрь 1942 г.»;

на мемориальном знаке по ул. Наумова, 10:

«ЗДЕСЬ ПРОХОДИЛ
ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ОБОРОНЫ
ВОЙСК СТАЛИНГРАДСКОГО ФРОНТА
сентябрь – ноябрь 1942 г.»;

на мемориальном знаке по ул. Советска, 38:

«Слава героям Сталинграда!
Здесь проходил передний край обороны
Войск Сталинградского фронта
сентябрь-ноябрь 1942 г.»;

на мемориальных знаках в пос. Metallургов, 71а:

«СЛАВА ГЕРОЯМ СТАЛИНГРАДА!
ЗДЕСЬ
ПРОХОДИЛ ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ОБОРОНЫ
45 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ имени ЩОРСА
сентябрь – 1942 г. – ноябрь»;

на мемориальном знаке по пр. им. В.И. Ленина, пл. Возрождения, у моста:

«НАЗАД ОТ СТАЛИНГРАДА ДЛЯ НАС
ДОРОГИ БОЛЬШЕ НЕТ ОНА ЗАКРЫТА
ВЕЛЕНИЕМ РОДИНЫ, ТРЕБОВАНИЕМ НАРОДА»;

«Здесь проходил
передний край
обороны
284 стрелковой
дивизии под
командованием
полковника
БАТЮКА Н.Ф.»;

на мемориальном знаке на пл. Возрождения, в сквере, (у железной дороги):

«ЗДЕСЬ ПРОХОДИЛ
ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ОБОРОНЫ
39-Й ГВАРДЕЙСКОЙ
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
ГЕНЕРАЛА ГУРЬЕВА»;

на мемориальном знаке в пос. Баррикады, берег Волги:

«Здесь в октябре-ноябре 1942 г.
проходил передний край обороны
138-й Краснознаменной
стрелковой дивизии
полковника ЛЮДНИКОВА И.И.,
которая будучи полуокруженной,
выстояла,
отбила все атаки противника и, перейдя в наступление

беспощадно громила врага»;

на мемориальном знаке в п. Баррикады проспект закрытая зона завода «Баррикады»:

«ЗДЕСЬ ПРОХОДИЛ ПЕРЕДНИЙ КРАЙ
СРАЖАЮЩЕГОСЯ СТАЛИНГРАДА
не померкнут в веках ратные подвиги
воинов 308 стрелковой дивизии
полковника ГУРТЕВА
1942 год»;

На мемориальном знаке по пр. Волжский:

«ЗДЕСЬ ПРОХОДИЛ ПЕРЕДНИЙ КРАЙ
СРАЖАЮЩЕГОСЯ СТАЛИНГРАДА
На этом участке фронта
вместе с воинами Советской Армии
доблестно защищали Сталинград
отряды народного ополчения Баррикадного района.
1942 год»;

на мемориальном знаке по пр. Университетский, 81:

«СЛАВА ГЕРОЯМ СТАЛИНГРАДА!
ЗДЕСЬ ПРОХОДИЛ ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ОБОРОНЫ
ВОЙСК 64 АРМИИ ГЕРЕНАЛА ШУМИЛОВА
сентябрь – декабрь 1942 г.»;

на мемориальном знаке у Мамаева кургана:

«Здесь
на Мамаевом кургане
в дни Великой битвы
за Сталинград
происходили самые
упорные и
кровопролитные бои
за обладание этой
господствующей над
городом высотой».

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных территорий не утверждены.

Границы и режим использования Объекта установлены приказом министерства культуры Волгоградской области от 21 августа 2012 года № 01-20/224 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 (правильно 17) мемориальными знаками» (в редакции приказа министерства культуры Волгоградской области от 17.05.2013 №01-20/155).

Границы территории объекта культурного наследия федерального значения "Передний край обороны г. Сталинграда в 1942 - 1943 гг., обозначенный 25 (правильно 17) мемориальными знаками", по адресу: г. Волгоград, Центральный район, Ленина просп., 53 устанавливаются по границе замощенной площадки, на которой находится мемориальное сооружение;

Границы территории объекта культурного наследия федерального значения "Передний край обороны г. Сталинграда в 1942 - 1943 гг., обозначенный 25 (правильно 17) мемориальными знаками", по адресу: г. Волгоград, Центральный район, Наумова ул., 10 устанавливаются по внешней границе бордюрного камня грунтовой площадки, на которой находится мемориальное сооружение;

Границы территории объекта культурного наследия федерального значения "Передний край

обороны г. Сталинграда в 1942 - 1943 гг., обозначенный 25 (правильно 17) мемориальными знаками", по адресу: г. Волгоград, Центральный район, Советская ул., 38 устанавливаются по границе цоколя мемориального сооружения из гранитных плит;

Границы территории объекта культурного наследия федерального значения "Передний край обороны г. Сталинграда в 1942 - 1943 гг., обозначенный 25 (правильно 17) мемориальными знаками", по адресу: г. Волгоград, Центральный район, Советская ул., 35 устанавливаются по границе замощенной площадки, на которой находится мемориальное сооружение;

Границы территории объекта культурного наследия федерального значения "Передний край обороны г. Сталинграда в 1942 - 1943 гг., обозначенный 25 (правильно 17) мемориальными знаками", по адресу: г. Волгоград, Центральный район, маршала Чуйкова ул., 33 устанавливаются по цоколю мемориального сооружения.

Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 (правильно 17) мемориальными знаками», по адресу: г.Волгоград, ул.Советская, 38, составленный 13 февраля 2023 г. представителем Заказчика Директором МБУ «Волгоградзеленхоз» Целковским П.А., главным инженером ООО «Лиммат» Набатовой Т.А., главным архитектором Дородниковой Е.С., в котором указано:

Основание постамента под облицовкой – удовлетворительное;

Облицовка гранитными плитами – состояние неудовлетворительное;

Памятная надпись, выполненная гравировкой по граниту – удовлетворительная;

Танковая башня – зафиксированы следы повреждения лакокрасочного покрытия, коррозионных и механических повреждений, состояние удовлетворительное;

Состояние отмостки – ограниченно-работоспособное;

Наземная часть постамента, облицованная гранитными плитами имеет высолы, трещины, бугрение.

Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 (правильно 17) мемориальными знаками», по адресу: г.Волгоград, ул.Наумова, 10, составленный 13 февраля 2023 г. представителем Заказчика Директором МБУ «Волгоградзеленхоз» Целковским П.А., главным инженером ООО «Лиммат» Набатовой Т.А., главным архитектором Дородниковой Е.С., в котором указано:

Основание постамента под облицовкой – удовлетворительное;

Облицовка гранитными плитами – состояние неудовлетворительное;

Памятная надпись, выполненная гравировкой по граниту – удовлетворительная;

Танковая башня – зафиксированы повреждения лакокрасочного слоя, коррозионные и механические повреждения, следы ремонта - состояние удовлетворительное;

Состояние отмостки – ограниченно-работоспособное;

Наземная часть постамента, облицованная гранитными плитами имеет высолы, трещины, бугрение, часть облицовки утрачена.

Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 (правильно 17) мемориальными знаками», по адресу: г.Волгоград, ул.Маршала Чуйкова, начало ул.Гагарина, составленный 13 февраля 2023 г. представителем Заказчика Директором МБУ «Волгоградзеленхоз» Целковским П.А., главным инженером ООО «Лиммат» Набатовой Т.А., главным архитектором Дородниковой Е.С., в котором указано:

Основание постамента под облицовкой – удовлетворительное;

Облицовка гранитными плитами – состояние неудовлетворительное;

Танковая башня – зафиксированы повреждения лакокрасочного слоя, коррозионные и механические повреждения, следы ремонта - состояние удовлетворительное;

Фундамент- состояние ограниченно- работоспособное;

Состояние отмостки – ограниченно-работоспособное.

Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 (правильно 17) мемориальными знаками», по адресу: г.Волгоград, пр-кт В.И.Ленина, 53, составленный 13 февраля 2023 г. представителем Заказчика Директором МБУ «Волгоградзеленхоз» Целковским П.А., главным инженером ООО «Лиммат» Набатовой Т.А., главным архитектором Дородниковой Е.С., в котором указано:

Основание постамента под облицовкой – удовлетворительное;
Памятная надпись, выполненная гравировкой по граниту – удовлетворительная;
Танковая башня – зафиксированы следы ремонта, состояние удовлетворительное;
Состояние отмостки – ограниченно-работоспособное;
Облицовка гранитными плитами – состояние неудовлетворительное.

Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 (правильно 17) мемориальными знаками», по адресу: г.Волгоград, ул.Советская, 38, составленный 13 февраля 2023 г. представителем Заказчика Директором МБУ «Волгоградзеленхоз» Целковским П.А., главным инженером ООО «Лиммат» Набатовой Т.А., главным архитектором Дородниковой Е.С., в котором указано:

Основание постамента под облицовкой – удовлетворительное;
Памятная надпись, выполненная гравировкой по граниту – удовлетворительная;
Облицовка гранитными плитами – состояние неудовлетворительное.
Танковая башня – зафиксированы повреждения лакокрасочного слоя, коррозионные и механические повреждения, следы ремонта - состояние удовлетворительное;
Состояние отмостки – удовлетворительное.

Специалистами ООО «Лиммат» 13 февраля 2023 г. были составлены акты определения влияния предполагаемых к проведению работ на конструктивные и другие характеристики надежности объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации «Передний край обороны г.Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками», 1942-1943 гг., в части его элементов, расположенных по адресам: г.Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 35; ул. Советская, 38; ул. Маршала Чуйкова, начало улицы им. Гагарина; ул. им. Наумова, 10; пр-кт им. В. И. Ленина, 53», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, набережная реки Волги.

Согласно результатам проведенных исследований предполагаемые к выполнению работы по сохранению объекта культурного наследия ««Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками», в части его элементов, расположенных по адресам: г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 35; ул. Советская, 38; ул. им.маршала Чуйкова, начало улицы им. Гагарина; ул. им. Наумова, 10; пр-кт им. В. И. Ленина, 53» не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника архитектуры и градостроительства регионального значения) народов Российской Федерации.

Исторические сведения:

Период Сталинградской битвы с сентября по ноябрь 1942 года стал наиболее тяжелым и ожесточенным для обороняющихся войск красной армии. Ценой больших потерь гитлеровцы овладели высотой 102,0 - Мамаевым курганом, железнодорожным вокзалом, прорвали оборону на стыке 62-й и 64-й армии и вышли к Волге. В Сталинград переправилась и вступила в бой 13-я гвардейская стрелковая дивизия генерала А.И. Родимцева. Дивизия отбросила немцев от центральной переправы, освободила многие улицы, овладела Мамаевым курганом. В октябре в Сталинград по решению Ставки было переправлено через Волгу более шести доукомплектованных дивизий, так как от старого состава 62-й армии, по сути дела, ничего не осталось, кроме тылов и штабов. 20 ноября 1942 года – началось контрнаступление войск Сталинградского фронта.

Спустя 5 лет после окончания Сталинградской битвы, в феврале 1948 года, было принято

решение о строительстве мемориального комплекса. Автором проекта стал архитектор Фёдор Максимович Лысов. Мемориальный комплекс воссоздает линию обороны 62-й армии по состоянию на 19 ноября 1942 года, когда продвижение немецко-фашистских войск к Волге достигло своего максимума. Комплекс протяженностью 30 км проходит через четыре района города, обозначен 17 башнями снятыми с танков Т-34 и водруженными на постаменты. Для установки башни снимались с танков, подбитых во время Сталинградской битвы. На многих до сих пор можно рассмотреть следы вражеских попаданий. При этом отбирались башни разных годов выпуска, модификаций, заводов-изготовителей.

Первая башня была установлена в сквере на набережной в точке, где фронт несколько десятков метров не дошел до Волги. Здесь осенью 1942 года занимала позиции 13-я гвардейская стрелковая дивизия, именем которой названа расположенная рядом улица. Эта часть под командованием генерала, Героя Советского Союза Александра Родимцева удерживала многие значимые места. Бойцы дивизии защищали легендарный дом Павлова и многие другие объекты. Рядом с башней – памятник маршалу Василию Чуйкову, выполненный его сыном Александром Чуйковым.

Есть места, где башни танков стоят парами, что означает единение военного и гражданского населения.

Комплекс начинается в Центральном районе на месте городской переправы, проходит по территории бывшего пивоваренного завода к дому Павлова, по улице Советской до улицы им. 7-й Гвардейской дивизии. Далее — к площади Сталинградской победы, оттуда — к Мамаеву кургану, переходя в Краснооктябрьский район. Там линия обороны проходила по территории завода «Красный Октябрь», к «острову Людникова» и заводу «Баррикады». В Тракторозаводском районе башни установлены на Нижнем посёлке тракторного завода у мужского педагогического лицея, на Спартановке. Одна башня установлена в Советском районе. Строительство комплекса было завершено в 1954 году.

Автором мемориального комплекса из 25 (правильно 17) танковых башен является архитектор Ф.М.Лысов.

Главным элементом композиции мемориальных знаков - это танковые башни, направленные в сторону границы немецко-фашистских войск. На группе постаментов, расположенных в Центральном районе, присутствует подпись «Слава героям Сталинграда, здесь проходил передний край обороны войск Сталинградского фронта сентябрь-ноябрь 1942 г.», так же здесь присутствуют монументы с другими подписями, где отмечены подразделения, которые держали оборону на указанной территории. Памятники подчиняются строгой привязке к исторической границе и расположены обособленно относительно окружающей архитектуры. У монументов нет определенных точек обозрения, в особенности памятники на ул. Советская 38 и ул. Наумова 10 смещены относительно пешеходных коммуникаций.

Изначально, судя по сохранившимся фотографиям, кирпичные постаменты были оштукатурены, мемориальные надписи были выполнены на металлических табличках. В последующих реставрациях и ремонтах постаменты памятников претерпели изменения и утратили каноничный единообразный облик. Основания постаментов памятников облицованы коричневым и красным гранитом, мемориальные надписи нанесены на черных гранитных плитах.

Ранее разработанная научно-проектная документация по объекту культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками», в части его элементов, расположенных по адресам: г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 35; ул. Советская, 38; ул. маршала Чуйкова, начало улицы им. Гагарина; ул. им. Наумова, 10; пр-кт им. В. И. Ленина, 53, не обнаружена.

Список источников, использованных при проведении экспертизы:

1. С.А. Аргасцева, Л.В. Гуренко. «Свод историко-архитектурного наследия Царицына-Сталинграда-Волгограда. (1589-2004гг.)».
2. Жаркой Ф. М. Танковый марш / под ред. М. Ф. Жаркого. — 6-е, перераб. и доп.. — СПб.: Издательство Михайловской военной артиллерийской академии, 2018. — 247 с.
3. Коротеев В. И. Сталинградское кольцо. — Сталинград: Областное книгоиздательство, 1954. — 146 с.

4. Сталинградская битва. Июль 1942 — февраль 1943: энциклопедия / под ред. М. М. Загорулько. — 5-е изд., испр. и доп. — Волгоград: Издатель, 2012. — 800 с.
5. Интернет ресурс: <https://www.shukach.com/ru/node/61469>

Современное состояние объекта:

Объект культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками», в части его элементов, расположенных по адресам: г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 35; ул. Советская, 38; ул. Маршала Чуйкова, 33; ул. им. Наумова, 10; пр-кт им. В. И. Ленина, 53» воссоздает линию обороны 62-й армии по состоянию на 19 ноября 1942 года, когда продвижение немецко-фашистских войск к Волге достигло своего максимума.

Комплекс протяженностью 30 км проходит через четыре района города, обозначен 17 башнями снятыми с подбитых во время Сталинградской битвы танков Т-34 и водруженными на постаменты. Используются башни разных годов выпуска, модификаций, заводов-изготовителей.

На группе постаментов, расположенных в Центральном районе, присутствует подпись (выполненная методом гравировки на облицовке из гранитных плит) «Слава героям Сталинграда, здесь проходил передний край обороны войск Сталинградского фронта сентябрь-ноябрь 1942 г.».

На постаменте по ул. Советская 35, помимо текста на постаменте, с противоположной стороны, установлена гранитная памятная доска с аналогичным текстом.

В следствии предыдущих реставраций постаменты памятников претерпели изменения и утратили первоначальный облик.

Обследование объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 (правильно 17) мемориальными знаками», в части его элементов, расположенных по адресам: г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 35; ул. Советская, 38; ул. им. маршала Чуйкова, 33; ул. им. Наумова, 10; пр-кт им. В. И. Ленина, 53» проводилось в три этапа:

- Предварительные работы, включающие ознакомление с объектом, анализ, предоставленной Заказчиком, технической документации по объекту;

- Предварительное (визуальное) обследование объекта, включающее сплошное обследование элементов памятника с выборочными обмерными работами, выявлением дефектов и повреждений (с фотофиксацией и последующим графическим оформлением картограмм дефектов и повреждений) по внешним признакам с последующим определением степени влияния выявленных дефектов и повреждений на эксплуатационную пригодность конструкций и объекта в целом;

- Детальное (инструментальное) обследование, проводимое на участках, предварительно согласованных, шурфов и зондажей. Инструментальное обследование включало в себя:

- вскрытие шурфов с определением конструктивных особенностей и геометрических параметров фундаментов;

- контроль прочностных характеристик материалов фундаментов в зоне вскрытия шурфов;

- вскрытие зондажей с определением конструкционного решения узлов сопряжения элементов облицовки с несущим основанием.

По результатам обследования была произведена оценка состояния строительных конструкций, составлено техническое заключение по результатам обследования. Обследование было выполнено в соответствии с требованиями действующих нормативных документов с применением средств неразрушающего контроля. Основным критерием оценки технического состояния объекта являлось соответствие конструктивных элементов основным параметрам механической безопасности. Оценка соответствия объекта критериям безопасности, предусмотренным №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Учитывая, что объект является объектом культурного наследия, для идентификации конструктивных параметров объекта и определения материалов основных конструктивных элементов выполнялись контрольные шурфы и зондажи. Места и количество шурфов и зондажей согласовывались с Заказчиком.

Проектная и исполнительная документации утрачены. Сведения о проведении ремонтно-восстановительных (реставрационных) работ — отсутствуют. Работа по натурному

освидетельствованию строительных конструкций проведена в ноябре 2022 года сотрудниками ООО «Лиммат».

Основные характеристики постаментов памятных знаков.

Мемориальный знак, расположенный по ул. Маршала Чуйкова 33:

Постамент имеет прямоугольную форму в плане, с размером основания 2370х2350 мм, высота постамента составляет 2470 мм. По периметру постамента выполнена отмостка (гранитная брекчия) шириной от 375 мм до 670 мм, ограничена бордюрным камнем, со стороны главного фасада - асфальтобетонным покрытием пешеходной дорожки. Общий размер объекта в плане 3435х3140 мм.

Мемориальный знак, расположенный по пр-кту им. В.И. Ленина 53:

Постамент имеет прямоугольную форму в плане, с размером основания 2320х2310 мм, высота постамента составляет 2200 мм. По периметру постамента выполнена отмостка (гранитная брекчия) шириной от 510 мм до 520 мм, ограничена бордюрным камнем, с главного фасада - асфальтобетонным покрытием пешеходной дорожки. Общий размер объекта в плане 3550х3340 мм.

Мемориальный знак, расположенный по ул. Советской 38:

Постамент имеет прямоугольную форму в плане, с размером основания 2130х2110 мм, высота постамента составляет 2135 мм. По периметру постамента выполнена отмостка (гранитная брекчия) шириной от 410 мм до 470 мм, ограничена бордюрным камнем, со стороны фасада противоположного главному - асфальтобетонным покрытием пешеходной дорожки. Общий размер объекта в плане 3050х2950 мм.

Мемориальный знак, расположенный по ул. Советской 35:

Постамент имеет прямоугольную форму в плане, с размером основания 2515х2515 мм, высота постамента составляет 2130 мм. По периметру постамента выполнена отмостка (гранитная брекчия), образующая горизонтальную плоскость по периметру постамента, нивелируя уклон рельефа местности, ширина отмостки от 490 мм до 1380 мм. Общий размер объекта в плане 3780х5260 мм.

Мемориальный знак, расположенный по ул. Наумова 10:

Постамент имеет прямоугольную форму в плане, с размером основания 2400х2400 мм, высота постамента составляет 2450 мм. По периметру постамента выполнена отмостка (гранитная брекчия) шириной от 530 мм до 550 мм. Территория мемориального знака обозначена устроением по периметру объекта, невысоким бортиком шириной 380 мм. Между указанным бортиком и отмосткой организован цветник шириной от 250 мм до 1000 мм. Общий размер объекта в плане 3500х3465 мм.

Установленные на постаменты башни танков разных годов выпуска, модификаций, заводоизготовителей. На мемориальных знаках по ул. Наумова и Чуйкова башни танков имеют повреждения, полученные в период сражений.

В процессе обследования выявлено:

- при визуальном обследовании танковых башен, по всей площади, зафиксированы повреждения лакокрасочного покрытия, коррозионных и механических повреждений башни (за исключением сквозных «боевых» повреждений, полученных до установки башни на постамент) не зафиксировано;
- на постаментах (преимущественно в их основаниях) фиксируются участки белого налета на поверхности облицовочных плит, что свидетельствует о выносе на наружную поверхность водорастворимых солей с растворного основания облицовки постамента, вызванном систематическим поступлением атмосферных осадков под облицовку постаментов;
- отдельные плиты (преимущественно в основании) повреждены трещинами и сколами;
- при простукивании облицовки фиксируется бунение (свидетельствующее о нарушении адгезии облицовки с материалом постамента) на площади более 50%;
- по отмостке фиксируются деформационные трещины, локальные утраты отдельных камней и бордюрного камня отмостки.

На момент проведения обследования объекта - «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-

1943 гг., обозначенный 25 (правильно 17) мемориальными знаками», в части его элементов, расположенных по адресам: г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 35; ул. Советская, 38; ул. им. Маршала Чуйкова, 33; ул. им. Наумова, 10; пр-кт им. В. И. Ленина, 53» установлено, что Объект эксплуатируется более 70 лет. Установлено, что за истекший период объект подвергался капитальному ремонту: была выполнена облицовка постаментов гранитными плитами. Критических повреждений мемориальных знаков (влияющих на обеспечение механической безопасности) не зафиксировано. На постаментах были зафиксированы участки с нарушением адгезии облицовочных плит к конструкции постаментов. Основной причиной формирования повреждений, снижающих эксплуатационные характеристики объекта, по мнению разработчиков, является систематическое температурно-влажностное воздействие на контактную зону кирпичной кладки постамента и облицовочных плит повлекшее за собой нарушение адгезии.

На основании Разрешений от 05.12.2022 № 55-09-08/3512, №55-09-08/3510, 55-09-08/3514, 55-09-08/3513, 55-09-08/3511. выданных комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области было проведены научно-исследовательские и изыскательские работы на объекте культурного наследия.

По результатам проведения были сделаны следующие выводы: техническое состояние мемориальных знаков следует оценить как ограниченно-работоспособное, требующее проведения ремонтно-восстановительных работ. Приведение мемориальных знаков в работоспособное состояние (обеспечение механической безопасности, повышение надежности и обеспечение долговечности) возможно в случае разработки и реализации компенсирующих мероприятий, в том числе:

- демонтажа существующей облицовки постаментов;
- укрепление наружной версты кирпичной кладки заглубленной части постаментов с последующей гидроизоляцией данных заглубленных участков кирпичной кладки, а также бутобетонных фундаментов сооружения;
- на постаментах по ул. Советской 38 и пр-т Ленина 53, предусмотрено укрепление наружной версты кирпичной кладки надземной части постаментов на высоту не менее 500 мм от уровня отмостки (основание постаментов);
- выполнение заново облицовки постаментов (в полном объеме), предусмотрев конструктивные решения, обеспечивающие надежную контактную зону облицовки с кладкой постаментов;
- герметизацию стыков между плитами облицовки, для предотвращения попадания влаги к кирпичному основанию постамента, особое внимание уделено горизонтальной плоскости верхней части постаментов - основания под башни танков;
- перекладку отмосток с обустройством грунтового основания и устройством подготовки (песчаной либо щебеночной с уплотнением);
- очистку башен танков от продуктов коррозии и поврежденных слоев лакокрасочного покрытия, с восстановлением окрасочного слоя.

Описание и анализ проектных решений:

Все проектные решения приняты в соответствии с техническим заданием Заказчика. Данным проектом предусмотрены ремонтные работы по сохранению памятника: работы на постаментах и ремонту танковых башен.

Проектирование ведётся в границах территории объекта культурного наследия с сохранением исторических высотных отметок.

Предполагаемые к выполнению виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Все работы на памятнике предполагается вести под авторским и техническим надзорами.

Характеристика проектных решений по ремонту ОКН «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками», в части его элементов, расположенных по адресам: г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 35; ул. Советская, 38; ул. Маршала Чуйкова, 33; ул. им. Наумова, 10; пр-кт им. В. И. Ленина, 53»

Памятный знак по адресу: пр-кт им. В.И. Ленина, 53

1. Облицовка постамента

- Замена коричневых гранитных плит
- Замена черных гранитных плит
- Выполнение насечек на поверхности постамента
- Устройство арматурной сетки 50х50 диаметром 4 мм анкерными болтами М10х100 и прижимными шайбами на стенах постамента
- Сверление гнезд облицовочных плит для установки металлических креплений (крюков) из нержавеющей стали
- Монтаж гранитных плит по арматурной сетке на металлические крепления (крюки) из нержавеющей стали
- Заливка пазух гранитных плит залить раствором в два приёма
- Заделка швов полиуретановым герметиком Tytan Professional PU 25 (коричневый 600 мл), или аналогом
- Гравировка надписи на гранитных плитах: «Слава героям Сталинграда! Здесь проходил передний край обороны войск Сталинградского фронта. Сентябрь — ноябрь 1942 г.»

2. Башня танка Т-34

- Снятие танковой башни краном с постамента для проведения ремонтных работ в условиях строительной площадки
- Очистка поверхности пескоструйным аппаратом танковой башни от старой краски в условиях строительной площадки
- Обеспыливание - гидроструйная очистка поверхности танковой башни с последующим тщательным просушиванием
- Обезжиривание поверхности танковой башни (растворитель Уайт-Спирит)
- Окраска башни танка (термостойкая эмаль ЦЕРТА защитный RAL 6003 до 600 °С 0,8 кг) в 2 слоя

3. Отмостка

- Замена облицовки отмостки: брекчия из гранитных плит
- Ремонт бетонного основания отмостки
- Уплотнение грунта щебнем на глубину 40 мм
- Устройство жёсткого подстилающего слоя из бетона В15 толщиной 80 мм армированный сеткой 100х100 диаметром 6 мм
- Заполнение швов цементно-песчаным затирочным раствором до единого уровня с плоскостью гранитных плит типа "брекчия"

4. Устройство котлована

- Разборка асфальтобетонного покрытия
- Разработка грунта под котлован для проведения работ по усилению фундамента методом инъектирования

5. Асфальтобетонное покрытие

- Устройство нижнего слоя из песка
- Устройство слоя щебня М400 фракций 10-20 мм
- Заливка битумом 0,3 т / 1000 м²
- Укладка асфальтобетона из горячей плотной мелкозернистой смеси тип В марки III по ГОСТ 9128-2013.

Памятный знак по адресу: ул. Советская, 38

1. Облицовка постамента

- Замена облицовки из коричневых гранитных плит
- Замена облицовки из черных гранитных плит
- Выполнение насечек на поверхности постамента
- Устройство арматурной сетки 50х50 диаметром 4 мм анкерными болтами М10х100 и прижимными шайбами на стенах постамента
- Сверление гнезд облицовочных плит для установки металлических крепов (крюков) из нержавеющей стали
- Монтаж гранитных плит по арматурной сетке на металлические крепы (крюки) из нержавеющей стали
- Заливка пазух гранитных плит залить раствором в два приёма – Заделка швов полиуретановым герметиком Tytan Professional PU 25 (коричневый 600 мл), или аналогом
- Гравировка мемориальной надписи на гранитных плитах: «Слава героям Сталинграда! Здесь проходил передний край обороны войск Сталинградского фронта. Сентябрь — ноябрь 1942 г.»

2. Башня танка Т-34

- Снятие танковой башни краном с постамента для проведения ремонтных работ в условиях строительной площадки
- Очистка поверхности пескоструйным аппаратом танковой башни от старой краски в условиях строительной площадки
- Обеспыливание - гидроструйная очистка поверхности танковой башни с последующим тщательным просушиванием
- Обезжиривание поверхности танковой башни (растворитель Уайт-Спирит)
- Окраска башни танка (термостойкая эмаль ЦЕРТА защитный RAL 6003 до 600 °С 0,8 кг) в 2 слоя

3. Отмостка

- Замена облицовки отмостки: брекчия из гранитных плит
- Ремонт бетонного основания отмостки
- Уплотнение грунта щебнем на глубину 40 мм
- Устройство жёсткого подстилающего слоя из бетона В15 толщиной 80 мм армированный сеткой 100х100 диаметром 6 мм
- Заполнение швов цементно-песчаным затирочным раствором до единого уровня с плоскостью гранитных плит типа "брекчия"

4. Устройство котлована

- Разборка асфальтобетонного покрытия
- Разработка грунта под котлован для проведения работ по усилению фундамента методом инъецирования

5. Асфальтобетонное покрытие

- Устройство нижнего слоя из песка
- Устройство слоя щебня М400 фракций 10-20 мм
- Заливка битумом 0,3 т / 1000 м²
- Укладка асфальтобетона из горячей плотной мелкозернистой смеси тип В марки III по ГОСТ 9128-2013.

Памятный знак по адресу: ул. Наумова, 10

1. Облицовка постамента

- Замена облицовки из коричневых гранитных плит
- Замена облицовки из черных гранитных плит
- Выполнение насечек на поверхности постамента
- Устройство арматурной сетки 50х50 диаметром 4 мм анкерными болтами М10х100 и прижимными шайбами на стенах постамента

- Сверление гнезд облицовочных плит для установки металлических крепов (крюков) из нержавеющей стали
- Монтаж гранитных плит по арматурной сетке на металлические крепы (крюки) из нержавеющей стали
- Заливка пазух гранитных плит раствором в два приёма
- Заделка швов полиуретановым герметиком Tytan Professional PU 25 (коричневый 600 мл), или аналогом
- Гравировка мемориальной надписи: «Здесь проходил передний край обороны войск Сталинградского фронта. Сентябрь — ноябрь 1942 г.»
- 2. Башня танка Т-34
 - Снятие танковой башни краном с постаментов для проведения ремонтных работ в условиях строительной площадки
 - Очистка поверхности пескоструйным аппаратом танковой башни от старой краски в условиях строительной площадки
 - Обеспыливание - гидроструйная очистка поверхности танковой башни с последующим тщательным просушиванием
 - Обезжиривание поверхности танковой башни (растворитель Уайт-Спирит)
 - Окраска башни танка (термостойкая эмаль ЦЕРТА защитный RAL 6003 до 600 °С 0,8 кг) в 2 слоя
- 3. Отмостка
 - Замена облицовки отмостки: брекчия из гранитных плит
 - Ремонт бетонного основания отмостки
 - Уплотнение грунта щебнем на глубину 40 мм
 - Устройство жёсткого подстилающего слоя из бетона В15 толщиной 80 мм армированный сеткой 100х100 диаметром 6 мм
 - Заполнение швов цементно-песчаным затирочным раствором до единого уровня с плоскостью гранитных плит типа "брекчия"
- 4. Устройство котлована
 - Разборка асфальтобетонного покрытия
 - Разработка грунта под котлован для проведения работ по усилению фундамента методом инъектирования.

Памятный знак по адресу: ул. Советская, 35

1. Облицовка постаментов
 - Замена облицовки из коричневых гранитных плит
 - Замена облицовки из черных гранитных плит
 - Выполнение насечек на поверхности постаментов
 - Устройство арматурной сетки 50х50 диаметром 4 мм анкерными болтами М10х100 и прижимными шайбами на стенах постаментов
 - Сверление гнезд облицовочных плит для установки металлических крепов (крюков) из нержавеющей стали
 - Монтаж гранитных плит по арматурной сетке на металлические крепы (крюки) из нержавеющей стали
 - Заливка пазух гранитных плит залить раствором в два приёма
 - Заделка швов полиуретановым герметиком Tytan Professional PU 25 (коричневый 600 мл), или аналогом
 - Гравировка надписи на гранитных плитах: «Слава героям Сталинграда! Здесь проходил передний край обороны войск Сталинградского фронта. Сентябрь — ноябрь 1942 г.»
2. Башня танка Т-34
 - Снятие танковой башни краном с постаментов для проведения ремонтных работ в условиях строительной площадки
 - Очистка поверхности пескоструйным аппаратом танковой башни от старой краски в условиях строительной площадки

- Обеспыливание - гидроструйная очистка поверхности танковой башни с последующим тщательным просушиванием
- Обезжиривание поверхности танковой башни (растворитель Уайт-Спирит)
- Окраска башни танка (термостойкая эмаль ЦЕРТА защитный RAL 6003 до 600 °С 0,8 кг) в 2 слоя
- 3. Отмостка
 - Замена облицовки отмостки: брекчия из гранитных плит
 - Ремонт бетонного основания отмостки
 - Уплотнение грунта щебнем на глубину 40 мм
 - Устройство жёсткого подстилающего слоя из бетона В15 толщиной 80 мм армированный сеткой 100х100 диаметром 6 мм
 - Заполнение швов цементно-песчаным затирочным раствором до единого уровня с плоскостью гранитных плит типа "брекчия"
- 4. Устройство котлована
 - Разборка асфальтобетонного покрытия
 - Разработка грунта под котлован для проведения работ по усилению фундамента методом инъектирования
- 5. Тротуарная плитка
 - Уплотнение грунта щебнем на глубину 40 мм
 - Устройство песчаного слоя
 - Укладка тротуарной плитки на прежнее место
- 6. Памятная доска
 - Снятие с последующим монтажом на прежнее место.

Памятный знак по адресу: ул. Маршала Чуйкова, начало улицы им. Гагарина

1. Облицовка постамента
 - Замена облицовки из коричневых гранитных плит
 - Замена облицовки из черных гранитных плит
 - Выполнение насечек на поверхности постамента
 - Устройство арматурной сетки 50х50 диаметром 4 мм анкерными болтами М10х100 и прижимными шайбами на стенах постамента
 - Сверление гнезд облицовочных плит для установки металлических креплений (крюков) из нержавеющей стали
 - Монтаж гранитных плит по арматурной сетке на металлические крепления (крюки) из нержавеющей стали
 - Заливка пазух гранитных плит раствором в два приёма
 - Заделка швов полиуретановым герметиком Tytan Professional PU 25 (коричневый 600 мл), или аналогом
 - Гравировка надписи на гранитных плитах:
«Здесь начинался передний край обороны 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Родимцева»
2. Башня танка Т-34
 - Снятие танковой башни краном с постамента для проведения ремонтных работ в условиях строительной площадки
 - Очистка поверхности пескоструйным аппаратом танковой башни от старой краски в условиях строительной площадки
 - Обеспыливание - гидроструйная очистка поверхности танковой башни с последующим тщательным просушиванием
 - Обезжиривание поверхности танковой башни (растворитель Уайт-Спирит)
 - Окраска башни танка (термостойкая эмаль ЦЕРТА защитный RAL 6003 до 600 °С 0,8 кг) в 2 слоя
3. Отмостка
 - Замена облицовки отмостки: брекчия из гранитных плит

- Ремонт бетонного основания отмостки
- Уплотнение грунта щебнем на глубину 40 мм
- Устройство жёсткого подстилающего слоя из бетона В15 толщиной 80 мм армированный сеткой 100х100 диаметром 6 мм
- Заполнение швов цементно-песчаным затирочным раствором до единого уровня с плоскостью гранитных плит типа "брекчия"
- 4. Устройство котлована
 - Разборка асфальтобетонного покрытия
 - Разработка грунта под котлован для проведения работ по усилению фундамента методом инъектирования
- 5. Асфальтобетонное покрытие
 - Устройство нижнего слоя из песка
 - Устройство слоя щебня М400 фракций 10-20 мм
 - Заливка битумом 0,3 т / 1000 м²
 - Укладка асфальтобетона из горячей плотной мелкозернистой смеси тип В марки III по ГОСТ 9128-2013.

По результатам технического обследования ремонтом предусматривается отбивка штукатурного слоя по сетке со стен кирпичной кладки, разработка грунта котлована для работ с фундаментом, очистка от расслоений кирпичной поверхности и поверхности фундамента. Проектом производится усиление кирпичных стен и фундамента методом инъектирования, гидроизоляция фундамента и верхней части постаментов. Устройство штукатурного слоя по сетке на кирпичных стенах.

Для крепления танковых башен проектом предусматривается закладная деталь.

Перечень производственных работ, их технология и применяемые строительные и отделочные материалы, изделия, конструкции и оборудование

Все работы предусмотрено проводить на территории строительной площадки, не нарушая действующие нормативы и границы других территориальных образований всех прав собственности.

Работы не проводятся в местах расположения подземных коммуникаций. При работах с монтажом конструкций на участке действуют опасные зоны. Размеры указанных опасных зон устанавливаются согласно приложению Г СНиП 12-03-2001. На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов, устанавливаются защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности. При ремонте надлежит учитывать данные обследования технического состояния коммуникаций, оборудования, условий производства строительно-монтажных работ (загазованность, запыленность, взрыво- и пожароопасность, повышенный шум, стесненность и т.п.).

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и справочной литературы:

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87;
- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 153;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утверждённый и введённый в действие для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 1984-ст;

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утверждённый и введённый в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утверждённый и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст.;
- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования», утверждённый и введённый в действие с 01.09.2016 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016 № 134-ст от 29.03.2016 № 220-ст;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП;
- Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015 № 387-01-39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную надежность и безопасность объекта культурного наследия»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2016 № 93-01-39-НМ;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2016 № 93-01-39-НМ;
- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 09.12.2016 № Р-1481 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технического задания на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»

Обоснование выводов экспертизы:

Эксперты, рассмотрев, представленную на государственную историко-культурную экспертизу научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия народов Российской Федерации федерального значения: «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками», в части его элементов, расположенных по адресам: г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 35; ул. Советская, 38; ул. Маршала Чуйкова, начало улицы им. Гагарина; ул. им. Наумова, 10; пр-кт им. В.И. Ленина, 53» (Шифр 943852/72-ОКН-22). отмечают следующее: Проект разработан в 2022 году ООО «Лиммат» (лицензия № МКРФ 02335 от 10.03.2015) на основании комплексных научных исследований и технического обследования состояния строительных конструкции, выполненного специалистами ООО «Лиммат» и Задания на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 09.02.2023 г. № 53-09-07/613, выданного комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Согласно Актам определения влияния, предполагаемые к проведению виды работ на объекте культурного наследия народов Российской Федерации федерального значения: «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками», в части его элементов, расположенных по адресам: г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 35; ул. Советская, 38; ул. Маршала Чуйкова, начало улицы им. Гагарина; ул. им. Наумова, 10; пр-кт им. В.И. Ленина, 53 предполагаемые к выполнению виды работ **не оказывают** влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения: «Проведение работ по

сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками».

По результатам рассмотрения представленной на экспертизу проектной документации экспертами сделаны следующие выводы:

Принятые в Проекте решения по сохранению объекта культурного наследия: «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками», в части его элементов, расположенных по адресам: г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 35; ул. Советская, 38; ул. маршала Чуйкова, начало улицы им. Гагарина; ул. им. Наумова, 10; пр-кт им. В.И. Ленина, 53» направлены на поддержание и улучшение его технического состояния, эксплуатационных качеств и его конструктивных решений;

Решения проекта обоснованы результатами технического обследования, выполненного ООО «Лиммат» 13 февраля 2023 г. года, по результатам которого были выполнены отчёты о состоянии объекта культурного наследия федерального значения в части его элементов, расположенных по адресам: г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 35; ул. Советская, 38; ул. Маршала Чуйкова, начало улицы им. Гагарина; ул. им. Наумова, 10; пр-кт им. В.И. Ленина, 53;

Принятые в Проекте решения не нарушают предмет охраны, утвержденный приказом комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области №593 от 21 ноября 2022 г. «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг., обозначенный 25 мемориальными знаками», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Тракторозаводский район, ул. Тракторостроителей, 1а, Тракторозаводский район, ул. им. Колумба, 9, Центральный район, ул. Советская, 35, Центральный район, ул. им. маршала Чуйкова, начало ул. им. Гагарина, Центральный район, пр. Ленина, 53, Центральный район, ул. Наумова, 10, Центральный район, ул. Советская, 38, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, 71а, Краснооктябрьский район, пр-кт им. В.И. Ленина, пл. Возрождения, у моста, Краснооктябрьский район, пос. Баррикады, берег Волги, Краснооктябрьский район, п. Баррикады проспект закрытая зона завода «Баррикады», Краснооктябрьский район, пр-кт Волжский, Советский район, пр-кт Университетский, 81, Центральный район, Мамаев курган»;

Представленная на экспертизу проектная документация соответствует Заданию от 09.02.2023 № 53-09-07/613, на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и не противоречит требованиям действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия, Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Предполагаемые к выполнению вышеуказанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками», в части его элементов, расположенных по адресам: г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 35; ул. Советская, 38; ул. Маршала Чуйкова, начало улицы им. Гагарина; ул. им. Наумова, 10; пр-кт им. В.И. Ленина, 53».

Вывод:

Представленная на государственную историко-культурную экспертизу проектная документация: «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками», в части его элементов, расположенных по адресам: г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 35; ул. Советская, 38; ул. Маршала Чуйкова, начало улицы им. Гагарина; ул. им. Наумова, 10; пр-кт им. В.И. Ленина, 53» (Шифр 943852/72-ОКН-22), выполненная ООО «Лиммат» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 02335 от 10.03.2015 г.), соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (**положительное заключение**).

Председатель
экспертной комиссии

В.Е. Тихонов

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Член экспертной
комиссии

Ю.В. Янушкина

К заключению экспертизы прилагаются:

1. Протокол № 1 организационного заседания комиссии экспертов от 10.01.2023 г.
2. Протокол № 2 итогового заседания Экспертной комиссии от 02.03.2023 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, и подписан усиленной квалифицированными электронными подписями.

ПРОТОКОЛ № 1

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками», в части его элементов, расположенных по адресам: г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 35; ул. Советская, 38; ул. Маршала Чуйкова, начало улицы им. Гагарина; ул. им. Наумова, 10; пр-кт им. В.И. Ленина, 53»
Шифр 943852/72-ОКН-22

г. Волгоград, г. Омск

10.01.2023 г.

Дистанционно совещались эксперты, аттестованные Министерством культуры РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы:

Тихонов Виктор Евгеньевич - эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17 июля 2019 № 997; Постановление Правительства Российской Федерации № 353 от 12.03.2022 г. (ред. от 09.04.2022) «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году»).

Свиридовский Олег Антонович - эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 № 2032).

Янушкина Юлия Владимировна - эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29.07.2022 № 1300).

Повестка дня:

О создании и утверждении состава членов Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками», в части его элементов, расположенных по адресам: г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 35; ул. Советская, 38; ул. им. маршала Чуйкова, начало улицы им. Гагарина; ул. им. Наумова, 10; пр-кт им. В.И. Ленина, 53» (Шифр 943852/72-ОКН-22).

1. Утверждение состава членов Экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Об объекте и целях экспертизы.
5. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы
6. Об определении основных направлений работы экспертов.

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: В.Е. Тихонов, О.А. Свиридовский, Ю.В. Янушкина.

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии В.Е. Тихонова, ответственным секретарем Экспертной комиссии – О.А. Свиридовского.

3. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии.

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:

1) В своей работе экспертная комиссия руководствуется нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, а также настоящим порядком.

2) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений в режиме видеоконференции. Протоколы подписываются электронной подписью экспертов в составе Приложений к Акту государственной историко-культурной экспертизы. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной комиссии, по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет и ее решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии, его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы, в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.

3) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и «против» решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии;

4) Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;
- протокол итогового заседания.

Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.

4. О предмете и целях экспертизы.

Председатель экспертной комиссии В.Е. Тихонов сообщил членам комиссии, что объектом экспертизы является проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками», в части его элементов, расположенных по адресам: г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 35; ул. Советская, 38; ул. Маршала Чуйкова, начало улицы им. Гагарина; ул. им. Наумова, 10; пр-кт им. В.И. Ленина, 53» (Шифр 943852/72-ОКН-22).

Целью экспертизы является определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Лиммат».

Ответственный секретарь Экспертной комиссии О.А. Свиридовский уведомил членов комиссии о том, что от Заказчика получена проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками», в части его элементов, расположенных по адресам: г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 35; ул. Советская, 38;

ул. Маршала Чуйкова, начало улицы им. Гагарина; ул. им. Наумова, 10; пр-кт им. В.И. Ленина, 53» (Шифр 943852/72-ОКН-22), разработанная в 2022 году ООО «Лиммат» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 02335 от 10.03.2015 г.), в следующем составе:

№№ тома	Обозначение	Наименование
	Раздел 1. Предварительные работы	
1	943852/72-ОКН-ИРД	Исходно-разрешительная документация
		Раздел 2. Комплексные научные исследования
2	943852/72-ОКН-КНИ1	Историко-архивные и библиографические исследования
3	943852/72-ОКН-КНИ 2	Историко-архитектурные натурные исследования
4	943852/72-ОКН-КНИ 3	Инженерно-технические исследования
5	943852/72-ОКН-22–КНИ 4	Отчет по комплексным научным исследованиям
		Раздел 3. Проект по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
6	943852/72-ОКН-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка
7	943852/72-ОКН-АР	Раздел 3. Архитектурные решения
8	943852/72-ОКН-КР	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
9	943852/72-ОКН-22–ПОР	Раздел 6. Проект организации реставрации (строительства)
10	943852/72-ОКН-22–ОДИ	Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
11	943852/72-ОКН-22–СМ1	Часть 1. Сметная документация
12	943852/72-ОКН-22–СМ2	Часть 2. Ведомость объемов работ
13	943852/72-ОКН-22–СМ3	Часть 3. Конъюнктурные анализы. Прайс-листы

Решили: принять на рассмотрение Экспертной комиссией проектную документацию «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками», в части его элементов, расположенных по адресам: г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 35; ул. Советская, 38; ул. Маршала Чуйкова, начало улицы им. Гагарина; ул. им. Наумова, 10; пр-кт им. В.И. Ленина, 53» (Шифр 943852/72-ОКН-22).

5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Решили: в случае возникновения вопросов запрашивать у Заказчика дополнительные материалы в рабочем порядке.

6. Об определении основных направлений работы экспертов.

Решили: определить следующие направления работы экспертов:

В. Е. Тихонов проводит комплексный анализ представленных Заказчиком документов с позиции научно-методического соответствия содержания материалов по разделам, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

О. А. Свиридовский проверяет соответствие документации нормам действующего законодательства Российской Федерации в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия, рассматривает предлагаемые проектные решения и обобщает материалы экспертных заключений членов комиссии.

Ю. В. Янушкина проводит анализ историко-культурных характеристик объектов культурного наследия, научно-методический анализ представленных материалов и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

Председатель экспертной комиссии

В.Е. Тихонов

Ответственный секретарь экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Член экспертной комиссии

Ю.В. Янушкина

ПРОТОКОЛ № 2

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации

«Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками», в части его элементов, расположенных по адресам:

**г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 35; ул. Советская, 38; ул. Маршала Чуйкова, начало улицы им. Гагарина; ул. им. Наумова, 10; пр-кт им. В.И. Ленина, 53»
Шифр 943852/72-ОКН-22**

г. Волгоград, г. Омск

02.03.2023 г.

Присутствовали (дистанционно) аттестованные эксперты Министерства культуры Российской Федерации по проведению государственной историко-культурной экспертизы:

Тихонов Виктор Евгеньевич - эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17 июля 2019 № 997).

Свиридовский Олег Антонович - эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 № 2032).

Янушкина Юлия Владимировна - эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29.07.2022 № 1300).

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложений экспертов по Закл^ючению – АКТу государственной историко-культурной экспертизы проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками», в части его элементов, расположенных по адресам: г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 35; ул. Советская, 38; ул. Маршала Чуйкова, начало улицы им. Гагарина; ул. им. Наумова, 10; пр-кт им. В.И. Ленина, 53» (Шифр 943852/72-ОКН-22).
2. Внесение изменений, дополнений, поправок и согласование заключительных выводов заключения;
3. Принятие решения о подписании в электронном виде и передаче «Заказчику» электронной версии АКТа государственной историко-культурной экспертизы проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками», в части его элементов, расположенных по адресам: г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 35; ул. Советская, 38; ул. Маршала Чуйкова, начало улицы им. Гагарина; ул. им. Наумова, 10; пр-кт им. В.И. Ленина, 53» (Шифр 943852/72-ОКН-22).

Ответственные исполнители: В.Е. Тихонов, О.А. Свиридовский, Ю.В. Янушкина.

Принятые решения:

1. Члены комиссии экспертов В.Е. Тихонов, О.А. Свиридовский, Ю.В. Янушкина ознакомились с проектной документацией.

2. Внесли изменения, дополнения, поправки и согласовали итоговые выводы заключения.

3. Эксперты согласились с представленными на экспертизу проектными решениями и решили оформить текст вывода **АКТа** государственной историко-культурной экспертизы в нижеследующей редакции:

Выводы экспертизы:

Рассмотрев проектную документацию «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками», в части его элементов, расположенных по адресам: г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 35; ул. Советская, 38; ул. Маршала Чуйкова, начало улицы им. Гагарина; ул. им. Наумова, 10; пр-кт им. В.И. Ленина, 53» (Шифр 943852/72-ОКН-22), выполненную ООО «Лиммат» в 2022 году, экспертная комиссия пришла к единогласному мнению о ее **СООТВЕТСТВИИ (положительное заключение)** требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Голосовали: по данному решению – «за» – 3; против и воздержавшихся – нет.

Решили подписать в электронном виде и передать «Заказчику» электронную версию Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками», в части его элементов, расположенных по адресам: г. Волгоград, Центральный район, ул. Советская, 35; ул. Советская, 38; ул. Маршала Чуйкова, начало улицы им. Гагарина; ул. им. Наумова, 10; пр-кт им. В.И. Ленина, 53» (Шифр 943852/72-ОКН-22).

Председатель экспертной комиссии

В.Е. Тихонов

Ответственный секретарь экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Член экспертной комиссии

Ю.В. Янушкина