

**Государственная историко-культурная экспертиза
научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения
«Братская могила советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1964 г.,
расположенный по адресу: Волгоградская область,
Иловлинский район, х. Шохинский, переулок Шохинский**



2023 г.

АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов,
погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., 1964 г.,
расположенный по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, х. Шохинский,
переулок Шохинский, Шифр: 64-92**

г. Омск, г. Астрахань

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	28.02.2023 г.
Дата окончания проведения экспертизы	14.03.2023 г.
Место проведения экспертизы	Города: Астрахань, Омск
Заказчик экспертизы	Волгоградское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Юридический адрес: 400081, г. Волгоград, ул. им. Калеганова, д. 9 Почтовый адрес: 400066, г. Волгоград, ул. 10-й дивизии НКВД, д. 5А ИНН 3443128044, КПП 344301001 ОГРН 1163443053377
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Свиридовский О.А., (г. Омск), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань)
Разработчик проекта	ООО Производственно-коммерческая компания «Марш» ИНН 3016034071 Адрес: г. Астрахань, ул.Чехова,76/6 (лицензия МКРФ № 848 от 27.06.2019 г.) СРО-П-019-3016034071 от 09.08.2019 г. №58

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Горлова Людмила Константиновна
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	39 лет
Место работы и должность	ГАУ АО «НПИУ Наследие» (г. Астрахань). Ведущий архитектор сектора учётной документации и

	мониторинга
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142 - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Свиридовский Олег Антонович
Образование	Высшее
Специальность	История
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	31 год
Место работы и должность	Ведущий инженер Сектора методов исследования Проблем развития регионов Федерального Государственного бюджетного учреждения Науки «Омский научный центр» Сибирского отделения Российской академии Наук (ОНЦ СО РАН), председатель Общественного совета по вопросам культурного Наследия Министерства культуры Омской области, член президиума Омского регионального общественного благотворительного Фонда «Культура Сибири»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 г. № 2032, постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 (ред. от 09.04.2022) «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году»: - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение

	работ по сохранению объектов культурного наследия.
--	--

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая_степень (звание)	Нет
Стаж_работы	40 лет (стаж работы по профилю экспертной деятельности – 17 лет)
Место_работы и должность	Самозанятая. Член научно-реставрационного Совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член учёного совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединённый историко-архитектурный музей-заповедник», член правления Астраханского отделения ВООПИиК
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.03.2022 № 235 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Ответственность экспертов.

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19 "д", и обеспечивают выполнение пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, а также отвечают за соблюдение принципов поведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;

- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание для проведения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- ГОСТ Р 55528 –2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
- Закон Волгоградской области от 01.07.2009 № 1908-ОД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Волгоградской области»;

Объект экспертизы:

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., 1964 г., расположенный по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, х. Шохинский, переулок Шохинский Шифр: 64-92, выполненная ООО «Производственно-коммерческая компания «Марш».

Цель экспертизы:

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., 1964 г., расположенный по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, х. Шохинский, переулок Шохинский Шифр: 64-92 требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Состав научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., 1964 г., расположенный по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, х. Шохинский, переулок Шохинский Шифр: 64-92, представлен экспертам на электронном носителе.

В составе:

Наименование	Обозначение	Наименование
Раздел 1		Предварительные работы <u>(ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)</u>

Наименование	Обозначение	Наименование
Том 1.1	ПР.1-ИРД	Исходная и разрешительная документация; Технический отчет о состоянии ОКН; Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ.
Том 1.2	ПР.2	Протольно-документальная фотофиксация объекта. Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.
Раздел 2		Комплексные научные исследования. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)
Том 2.1	КНИ.1	Историко-архивные и библиографические исследования.
Том 2.2	КНИ.2-ОЧ	Историко-архитектурные натурные исследования; Инженерно-технические исследования.
Том 2.3	КНИ.3	Отчет по комплексным научным исследованиям.
Раздел 3		Проект ремонта и приспособления объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
Том 3.1 (Раздел 1)	П-ПЗ	Пояснительная записка.
Том 3.3 (Раздел 3)	П-АР	Архитектурные решения.
Том 3.4 (Раздел 4)	П-КС	Конструктивные решения.
Том 3.6 (Раздел 6)	П-ПОС	Проект организации строительства
Том 3.10 (Раздел 10)	П-МОДИ	Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия.
Том 3.11 (Раздел 11)	П-СМ	Сметная документация.
Раздел 4		Рабочая проектная документация (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)
Том 4.1	Р-АС	Архитектурно-строительные рабочие чертежи

В составе исходно-разрешительной документации представлены копии следующих документов:

-Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного

наследия от 02.03.2023 № 53-09-07/945, выданное комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области;

- Постановление Волгоградской областной думы от 05.06.1997 № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» (номер по списку 858.40);

- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 17 ноября 2020 г. п 333 «Об утверждении описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории Иловлинского района Волгоградской области, режима использования земель в границах данных защитных зон»;

- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 20 февраля 2023 года № 84 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, х. Шохинский, пер. Шохинский»;

- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 24 января 2023 г. № 36 «Об утверждении границ и режимов использования территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Иловлинского района Волгоградской области»;

- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 24 января 2023 г. № 37 «Об установлении зон охраны ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Иловлинского района Волгоградской области, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»;

- выписка ЕГРН от 09.02.2023г. Сооружение Братская могила;

- выписка ЕГРН от 10.02.2023г. Земельный участок.

Авторский коллектив:

Авторы проекта - Главный архитектор проекта - Бачурина Н.В.

Архитектор - Манько Е.М.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;

- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);

- осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;

- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:

Основные сведения:

Сведения о наименовании объекта:

Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1964 г..

Сведения о местонахождении объекта:

Волгоградская область, Иловлинский район, х. Шохинский, переулок Шохинский.

Сведения о границах территории и зонах охраны объекта культурного наследия

Приказ Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 24 января 2023 г. № 36 «Об утверждении границ и режимов использования территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Иловлинского района Волгоградской области».

Приказ Комитета государственной охраны объектов культурного наследия волгоградской области приказ от 24 января 2023 г. № 37 «Об установлении зон охраны ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории иловлинского района волгоградской области, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области».

Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Постановление Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 N 62/706 "О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области"

Объект культурного значения регионального значения.

Сведения о собственнике, либо ином законном владельце объекта культурного наследия:

Муниципальное образование Сиротинское сельское поселение Иловлинского муниципального района Волгоградской области (Волгоградская область, Иловлинский район, ст-ца Сиротинская, ул.Пролетарская,28).

Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия:

Приказ Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 20 февраля 2023 г. № 84 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., 1964 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, х. Шохинский, пер. Шохинский».

Предметом охраны являются:

- местоположение объекта: в границах земельного участка с кадастровым номером 34:08:070102:270, расположенного по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, х. Шохинский;
- останки захороненных (учтенные и неучтенные), со всеми относящимися к ним предметами (при наличии) в пределах огражденной территории;
- объемно-пространственное решение: железобетонный окрашенный бюст скорбящего воина на постаменте;
- постамент;

- прямоугольный в плане постамент;
- цветник по периметру постамента с обрамлением из натурального камня.

Исторические сведения

В годы Великой Отечественной войны с территории Иловлинского района было мобилизовано свыше 11000 иловлинцев (с учетом призванных из числа эвакуированных из западных районов СССР), погибло 4800; 6 иловлинцев стали Героями Советского Союза. В период Сталинградской битвы на территории Иловлинского района велись ожесточенные бои с немецко-фашистским захватчиком. В Фонд обороны в Иловлинском районе было собрано более 1 000 000 рублей деньгами и 800 000 рублей облигациями, на фронт было отправлено свыше 40 000 посылок бойцам от трудящихся и школьников. На территории Иловлинского района формировались 182-я танковая бригада, танкисты которой, начав свой путь под Сталинградом, участвовали в боях за Харьков, Киев, освобождали Венгрию и Австрию. В 1942 году по инициативе Иловлинской МТС начато движение за сбор и реставрацию запасных частей к сельскохозяйственной технике. Почин был подхвачен во всех районах Сталинградской области. В начале лета 1942 года более 800 иловлинцев участвовали в строительстве оборонительных рубежей вблизи Сталинграда, остальное население возводило оборонительные рубежи по левому берегу р. Иловля.

Весной и летом 1942 года в соответствии с распоряжениями НКО СССР и Генерального штаба Красной Армии инженерными войсками совместно с городским и сельским населением построен внешний оборонительный обвод, который проходил по р. Иловля до р. Волга. В августе 1942 года 4-я танковая армия РККА заняла оборону по внешнему обводу, от устья реки до х. Вертячий а дивизии 1-й гвардейской армии на рубеже Кременская – Сиротинская – устье р. Иловля. На территории Иловлинского района формировались 192 стрелковая дивизия (1 формирования), 182 танковая бригада. Немецкой оккупации район подвержен не был. 15 августа 1942 года передовые части гитлеровцев устремились в Малую излучину Дона к переправам х. Вертячий, станиц Сиротинская и Трехостровская.

Однако форсировать Дон противнику не дали подошедшие с ж/д станций Иловля, Качалино, Лог, Тишкино 37-я, 39-я и 40-я гвардейские стрелковые дивизии. Сдерживая натиск противника, 17 августа 1942 года 37-я ГСД под командованием генерал-майора В. Г. Жолудева отошла на правый берег Дона и на остров Быстрые Протоки, где держала оборону вплоть до 16 сентября 1942 года. 28 сентября 1942 года дивизия была перенаправлена в Сталинград, ее место заняла 24-я гсд (2 формирования), освободившая 24 ноября 1942 года станицу Трехостровскую. 39-я гсд под командованием генерал-майора Гурьева С. С. сразу после формирования 14-15 августа 1942 года заняла рубежи на правом берегу р. Дон, где постоянно отражая атаки противника, несла большие потери. 40-я гсд под командованием генерал-майора Пастревича А. И. вступила в бои 12 августа 1942 года и, проявив упорство, закрепились на рубеже Ново-Григорьевская, Сиротинская на правом берегу р. Дон.

15 августа 1942 года, форсировав Дон, дивизия вступила в бои с противником в районе станицы Старо-Григорьевской. Крупные силы противника к тому времени уже заняли станицу Сиротинскую и продвигались вдоль Дона на север. В ходе контратаки гвардейцы закрепились на рубеже х. Шохин, Дубовой, окраины ст-цы Сиротинской. На левом берегу р. Дон от х. Старый Дон до устья р. Иловля с 23 августа 1942 года активную оборону вели полки 4-й гсд, сумевшие отвоевать плацдармы у хуторов Зодон-Авиловский и Хмелевский, а 23-24 ноября 1942 года под командованием генерал-майора Лиленкова Г. П. гвардейцы отвоевали станицу Сиротинскую. Кроме того, на территорию братской могилы производились перезахоронения с других могил, расположенных в хуторе.

Описание памятника:

Размеры по ограждению территории объекта культурного наследия составляют 17,2 м х 13,0 м юго-восточная сторона (12,6 м северо-западная сторона) метров. В 1964 году на захоронении установлен бюст скорбящего воина на постаменте (высотой 2,35 метров), автор – скульптор В. И. Панченко. На мемориальной доске высечен текст:

**«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ,
ПАВШИМ В БОЯХ ЗА СВОБОДУ
И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ 1942-1943»**

По проведенным исследованиям фотографических материалов (фотоснимок на 1974 год) надпись на постаменте гласила:

«Земной поклон вам воины-освободители! Не померкнет слава вашего ратного подвига. Здесь похоронены гвардейцы 40-ой гвардейской дивизии, погибшие смертью ГЕРОЕВ.»

Слово ГЕРОЕВ прописано на памятнике заглавными буквами. Кроме указанной надписи на облицовочном камне были нанесены фамилии павших защитников Отечества, стена-стела позади бюста отсутствовала. По информации райвоенкомата на 2014 год в могиле, расположенной по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, х. Шохинский, переулок Шохинский, захоронено 347 человек (все известны), по информации на 2023 год 709 человек-все известны. Братская могила. Представляет собой комплекс объемно-пространственных элементов таких как:

-окрашенный железобетонный бюст скорбящего воина на постаменте. Постамент под бюстом облицован керамической плиткой (ранее был облицован натуральным камнем). На лицевой стороне постамента, на мемориальной доске высечен текст:

**«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ ПАВШИМ В БОЯХ ЗА СВОБОДУ И
НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ 1942-1943»**

- захоронение, в пределах территории братской могилы;
- цветник, охватывающий в плане прямоугольный постамент под бюстом, огражденный бортиком с облицовкой из натурального камня;
- стена-стела с именами павших защитников Отечества;
- 4-е поздние отдельно стоящие плиты из натурального камня с именами павших защитников Отечества;
- благоустройство в виде мощения дорожек и обходной площадки вокруг постамента.

Библиографические источники.

1. Официальный сайт Минкультуры России / открытые данные / данные сведения из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации.
- 2004–2023, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
<https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-EGRKN/51/254836>-последнее обновление данных: 02:15 17.02.2023.- режим доступа: раздел-341710796670005, «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы»
2. Волгоградское региональное отделение ВООПИиК – текст:
<https://voopiik34.ru/object/bratskaya-mogila-sovetskih-voinov-pogibshih-v-period-stalingradskoj-bitvy-shohinskij/>.- последнее изменение данных об объекте: 4 сентября, 2022. – режим доступа: каталог объектов культурного наследия Волгоградской области.

Сведения о проведенных исследованиях.

Были обследованы:

- окрашенный железобетонный бюст скорбящего воина на постаменте. Постамент под бюстом облицован керамической плиткой (ранее был облицован натуральным камнем).

На лицевой стороне постамента, на мемориальной доске высечен текст:

«ВЕЧНАЯ
ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ
ПАВШИМ В БОЯХ
ЗА СВОБОДУ И
НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ
РОДИНЫ
1942-1943»

- захоронение, в пределах территории братской могилы;
- цветник, охватывающий в плане прямоугольный постамент под бюстом, огражденный бортиком с облицовкой из натурального камня;
- стена-стела с именами павших защитников Отечества;
- 4-е поздние отдельно стоящие плиты из натурального камня с именами павших защитников Отечества;
- благоустройство в виде мощения дорожек и обходной площадки вокруг постамента;
- ограждение территории братской могилы.

При проведении обследования обнаружены дефекты:

- аварийный наклон стелы с именами защитников Отечества;
- утрата окрасочного слоя букв на мраморных плитах с именами защитников Отечества;
- трещины, сколы, загрязнения в мраморной плите с мемориальной надписью;
- трещины в окрашенном железобетонном бюсте скорбящего воина на постаменте;
- отслоение окрасочного покрытия на поверхности железобетонного бюста скорбящего воина;
- не подлинная облицовка керамической плиткой прямоугольного постамента;
- деформация ограждения.

В результате проведенных исследований установлено, что часть подлинных элементов ОКН подверглась изменениям внешнего вида. Установлено, что местом существующего захоронения, является вся территория объекта культурного наследия, в пределах ограждения. Подлинная облицовка постамента под бюстом скорбящего воина утрачена, мемориальная надпись изменена. Стена-стела с именами павших защитников Отечества установлена позднее.

Проектные решения:

Работы по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия для поддержания в эксплуатационном состоянии:

- очистка отслоившегося бетона и поздней окраски бюста солдата, ремонт бетонной поверхности и новая окраска;
 - демонтаж поздней облицовки постамента под бюстом, устройство новой облицовки постамента из гранита;
 - замена мемориальной плиты с надписью;
 - замена ограждения и ворот на территории БМ;
 - замена стелы с фамилиями;
 - добавление недостающих фамилий на плитах из натурального камня.
- Благоустройство прилегающей территории;
- демонтаж существующего мощения, устройство нового мощения;
 - удаление старых деревьев (обрезка, корчевание), высадка новых насаждений;
 - установка МАФ (цветники).

Основные решения по ремонту братской могилы предусмотренные проектом.

1. Братская могила

Проектом предусмотрено выполнить ремонт повреждений бетонной поверхности окрашенного ж/б бюста под последующую окраску.

Для этого предусматривается:

- механическая очистка поверхности стальными щетками и обработка составом "Очиститель высолов" ф.СиПласт;
- промывка всех поверхностей бюста и постамента водой;
- нанесение ремонтного состава (суспензии из цемента MasterEmaco А 640) на ремонтируемую бетонную поверхность трещин вручную или при помощи кисти; -при помощи терки произвести поверхностную затирку суспензии Mater Emaco А 640 в трещину до полного заполнения трещины суспензией;
- излишки суспензии удалить.

Окраска бюста:

- обеспыливание поверхности - грунтовка, "Грунт алкидный KUDO";
- окраска KUDO, серебро KU – 1026.

Ввиду возможных ограничений (санкции на поставку материалов) применить аналоги.

2. Постамент, бортик вокруг цветника у постамента.

После выполнения демонтажных работ (облицовки постамента керамической плиткой) необходимо восстановить целостность конструкций постамента:

-восстановить кирпичную кладку, при необходимости, красным керамическим кирпичом КР-р- кл 250х120х65/1НФ/М150/2,0/100/ ГОСТ 530- 2012 на р/ре М100на цем.песч. р/ре М 100;

- выровнять поверхность кирпичной кладки, площадью - 5,10 м2,
- зачистить поверхность кирпичной кладки под последующее крепление плит из натурального камня;
- нанести слой адгезии CD 30, S = 5,10 м2 -гидроизоляцию поверхности выполнить Ceresit CR 166;

-выполнить монтаж облицовки новыми плитами из натурального камня, с применением клея типа CM 117 ELAST;

- затирку швов между плитами выполнить CE 40 (оттенок серый);
- по верху постамента, на горизонтальной поверхности (за пределами бюста воина) выполнить штукатурку, S - 0,50 м2, по цем.пес. стяжке с уклоном не менее 5%;

Постамент облицевать плитами из натурального камня – «мансуровским» гранитом, насыщенного серого цвета, толщ. 20мм. На мемориальной плите, с лицевой стороны постамента выполнить надпись.

3. Мемориальная стена - стела с именами павших защитников.

После демонтажа существующей стены-стелы, находящейся в аварийном состоянии, проектом предусмотрены следующие виды работ по строительству новой кирпичной стелы:

стелу выполнить из керамического кирпича Кр-р кл 250х120х65/1НФ/М 150/2.0/100/ГОСТ 530-2012 на растворе М50 толщ. 380мм, высотой 2500 мм.

Армировать сеткой из проволоки диам. 3 Вр-1 с ячейкой 50х50 через три ряда кладки.

- цокольную часть стелы выполнить из керамического кирпича Кр-р кл 250х120х65/1НФ/М 150/2.0/100/ГОСТ 530-2012 на растворе М50 толщ. 450 мм, высотой 500 мм. Армировать сеткой из проволоки диам. 3 Вр-1 с ячейкой 50х50 через три ряда кладки.

-фундамент под кирпичную стену выполнить из бетона В 20 F 150, высотой 300,0 х 500 мм, на бетонную подготовку из бетона В 7,5 толщ. 100мм, бетонная подготовка больше ширины фундамента по наружному контуру на 100мм.

-фундамент под кирпичную цокольную часть выполнить из бетона В 20 F 150, высотой 300,0 x 550 мм, на бетонную подготовку из бетона В 7,5 толщ. 100мм, бетонная подготовка больше ширины фундамента по наружному контуру на 100мм.

-армирование конструкции выполнить отдельными стержнями, между собой связать вязальной проволокой. -наружные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обработать обмазочной гидроизоляцией в 2 слоя.

-фундамент под кирпичную стену и цокольную часть стелы выполнить отдельно, разделив деформационным швом, уложив просмоленную доску - обратную засыпку выполнить песком, утрамбовать.

Далее выполнить отделочные работы по стеле в следующей последовательности:

- нанести слой адгезии CD 30;

- гидроизоляцию поверхности выполнить Ceresit CR 166;

- грунтовка СТ 16, расход 0,20 л/ м²; - штукатурка декоративная полимерная Ceresit СТ 77 мозаичная, зерно 1,0 - 1,6 (Tibet 4), Монтаж облицовки цоколя новыми плитами вести с помощью клея типа CM 117 ELAST, на кирпичную кладку.

Затирку швов между плитами выполнить CE 40 (оттенок серый). Облицовочные плиты торцов цокольной части обрезать по месту, соблюдая небольшой уклон горизонтальной поверхности. Вертикальные мемориальные плиты с именами павших воинов из натурального камня на кирпичной стеле - монтировать на клей типа CM 117 ELAST. По верху кирпичной стелы и на горизонтальной цокольной поверхности выполнить (под облицовкой облицовочными плитами цоколя) цем.пес. стяжку с уклоном не менее 5%.

Проектом предусмотрены облицовочные плиты «мансуровского» месторождения толщ. 20мм. Штукатурка декоративная полимерная Ceresit СТ 77 мозаичная, зерно 1,0 - 1,6 (Tibet 4)

На мемориальных 6-ти столбцах вертикальных плит разместить 402 фамилии павших защитников Отечества. Фамилии пишутся в алфавитном порядке.

4. Отдельно стоящие мемориальные плиты из натурального камня с именами защитников Отечества.

По предоставленным спискам всего необходимо разместить 709 фамилий. На мемориальной стеле размещено 402 фамилии. Остальные фамилии павших воинов (307ф.) проектом предусмотрено разместить на 10 мемориальных плитах. Каждая плита запроектирована высотой 1,00 м, шириной 0,40 м (плита толщ.100мм). На каждой плите предусмотрено разместить 32 фамилии. Конструктивно вертикальные плиты опираются на цокольную часть из горизонтального гранитного блока h-100мм, шириной – 300мм, вся конструкция стоит на ж/б фундаменте.

5. Выполнение надписей на мемориальной стеле, мемориальной плите на постаменте, надписей на 10-ти мемориальных плитах:

1. Фрезеровка фамилий с покраской эмалью KU Silver finish "Бронза", предварительно использовать "Грунт алкидный KUDO", S = 7, 70 м²

2. Число фамилий в соответствии с актуальным списком - 709 фамилий (402 + 307).

3. Фамилии располагать согласно алфавиту от А до Я.

4. Начало списка на стеле с буквы "А", сверху вниз, далее на 10-ти мемориальных плитах, начиная с 1-й мемориальной плиты.

6. Благоустройство территории.

Проектом предусмотрена замена существующего металлического ограждения. Запроектировано металлическое ограждение заводского изготовления, высотой -1,20м, с калиткой на северо-западной стороне участка и двухстворчатymi воротами главного

входа на юго-восточной стороне участка. За отм 0,000 принята отм. верха брусчатки возле 10-ти мемориальных плит. Уклон поверхности твердого покрытия выполнить 1%-2% в юго-западном направлении.

Элементы благоустройства:

Покрытие Тип 1:

-на территории участка выполнить твердое покрытие бетонной плиткой.

Покрытие Тип 2:

-на уплотненный грунт укладывается Геополотно Типа АРМАТ – Н20 - песок - гранитный щебень, фр 5-0,10 мм. Данный тип покрытия (Тип 2) даст возможность сохранять территорию БМ в надлежащем порядке, благоустроенном виде.

-высадить по периметру кусты бирючины, что придаст всей территории целостность пространства. -по задней стороне участка (северо-западное направление) предусмотрены Туи, круглогодичные зеленые деревья.

- Перед постаментом - цветник

- Малые АФ: бетонные вазоны и урны.

- Запроектировано металлическое секционное ограждение заводского изготовления h-1,20м, также предусмотрена одна калитка на северо-западной стороне участка и двухстворчатые ворота главного входа.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 г. № 153;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

ГОСТ 31937-20011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.01.2014 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 №1984-ст;

ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2021г. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2020 № 282-ст;

ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 года Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст;

ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст;

Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 №90-01-39-ГП;

Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 №280-01-39-ГП;

Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015 №387-01-39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную надежность и безопасность объекта культурного наследия»;

Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП;

Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Обоснование вывода экспертизы:

Экспертное исследование проведено на основании положений Федерального закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Объект экспертизы: научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., 1964 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, х. Шохинский, переулок Шохинский Шифр: 64-92, выполненная ООО «Производственно-коммерческая компания «Марш».

Представленные экспертам материалы изучены, приняты к сведению, использованы в работе по экспертизе. Полученная документация даёт достаточное представление о намечаемых работах и их обосновании.

Научно-проектная документация разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55528-2013. «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». Экспертами установлено, что при разработке проектной документации соблюдены требования законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

По информации на 2023 год в братской могиле, захоронены 709 воинов - все известны. Именной список захороненных воинов представлен в документации.

В 1964 году на захоронении установлен бюст скорбящего воина на постаменте (высотой 2,35 метров), автор – скульптор В. И. Панченко.

Авторами проекта произведено обследование технического состояния памятника, выполнены необходимые чертежи, произведен контроль основных параметров объекта. По результатам обследования общее состояние братской могилы неудовлетворительное.

Проведение комплекса ремонтно-восстановительных работ направлено на поддержание объекта культурного наследия в эксплуатационном состоянии и возможности его приспособления к современному использованию.

Представлен Акт определения влияния предполагаемых к проведению работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия от 03.02.2023г., согласно которому предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Изучив представленные на экспертизу материалы, экспертная комиссия констатирует, что научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., 1964 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, х. Шохинский, переулок Шохинский Шифр: 64-92 выполненная ООО «Производственно-коммерческая компания «Марш»:

- выполнена в объеме, определенном Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

или выявленного объекта культурного наследия от 02.03.2023г. № 53-09-07/945, выданным Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области;

- оформлена на должном профессиональном уровне и включает необходимые разделы для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

- не нарушает особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия, утвержденные Приказом Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 20 февраля 2023 г. № 84 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., 1964 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, х. Шохинский, переулок Шохинский».

- соответствует нормам Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и учитывает требования современных строительных норм и правил, содержит необходимые материалы и документы, установленные национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общая часть».

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения на основании документации «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., 1964 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, х. Шохинский, переулок Шохинский Шифр: 64-92, выполненной ООО «Производственно-коммерческая компания «Марш», эксперты считают возможным.

Вывод экспертизы:

Представленная на экспертизу научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., 1964 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, х. Шохинский, переулок Шохинский Шифр: 64-92 выполненная ООО «Производственно-коммерческая компания «Марш» соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

№1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., 1964 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, х. Шохинский, переулок Шохинский Шифр: 64-92

№2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг.,

1964

г.,

расположенный по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, х. Шохинский, переулок Шохинский Шифр: 64-92.

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии
Ответственный секретарь
Член экспертной комиссии

Л.К. Горлова
О.А. Свиридовский
И.Б. Левитан

*Дата оформления Акта государственной
историко-культурной экспертизы*

14.03.2023года

ПРОТОКОЛ № 1

организационного заседания комиссии экспертов, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., 1964 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, х. Шохинский, переулок Шохинский Шифр: 64-92

Города: Омск, Астрахань

28.02.2023 г.

Заказчик экспертизы: Волгоградское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»

Совещались (по дистанционной связи):

- Горлова Людмила Константиновна – государственный эксперт;
- Свиридовский Олег Антонович – государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт.

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава членов Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., 1964 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, х. Шохинский, переулок Шохинский Шифр: 64-92 выполненной ООО «Производственно-коммерческая компания «Марш».

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Об объекте и целях экспертизы.
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.
6. Об определении основных направлений работы экспертов.

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.

Слушали:

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.

Решили:

Утвердить экспертную комиссию в следующем составе:

- Горлова Людмила Константиновна – государственный эксперт;
- Свиридовский Олег Антонович – государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт.

Решение принято единогласно.

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.

Решили:

Избрать председателем Экспертной комиссии – Горлову Л.К.

Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии – Свиридовского О.А.

Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

3. Об определении порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.

Решили:

Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:

1) В своей работе экспертная комиссия руководствуется нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, а также настоящим порядком;

2) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений;

3) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;

4) Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;

- протокол итогового заседания.

Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии. Решение принято единогласно.

4. О предмете и целях экспертизы.

Л.К. Горлова сообщила членам комиссии, что объектом экспертизы является научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., 1964 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, х. Шохинский, переулок Шохинский Шифр: 64-92, выполненной ООО «Производственно-коммерческая компания «Марш».

Целью экспертизы является определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Ответственный секретарь Экспертной комиссии Свиридовский О.А. уведомил членов комиссии о том, что от Заказчика получена научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., 1964 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, х. Шохинский, переулок Шохинский Шифр: 64-92,

в следующем составе:

Наименование	Обозначение	Наименование
Раздел 1		Предварительные работы <u>(ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)</u>
Том 1.1	ПР.1-ИРД	Исходная и разрешительная документация; Технический отчет о состоянии ОКН; Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ.

Наименование	Обозначение	Наименование
Том 1.2	ПР.2	Протоколно-документальная фотофиксация объекта. Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.
Раздел 2		Комплексные научные исследования. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)
Том 2.1	КНИ.1	Историко-архивные и библиографические исследования.
Том 2.2	КНИ.2-ОЧ	Историко-архитектурные натурные исследования; Инженерно-технические исследования.
Том 2.3	КНИ.3	Отчет по комплексным научным исследованиям.
Раздел 3		Проект ремонта и приспособления объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
Том 3.1 (Раздел 1)	П-ПЗ	Пояснительная записка.
Том 3.3 (Раздел 3)	П-АР	Архитектурные решения.
Том 3.4 (Раздел 4)	П-КС	Конструктивные решения.
Том 3.6 (Раздел 6)	П-ПОС	Проект организации строительства
Том 3.10 (Раздел 10)	П-МОДИ	Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия.
Том 3.11 (Раздел 11)	П-СМ	Сметная документация.
Раздел 4		Рабочая проектная документация (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)
Том 4.1	Р-АС	Архитектурно-строительные рабочие чертежи

Решили:

Принять на рассмотрение Экспертной комиссией научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила

советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., 1964 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, х. Шохинский, переулок Шохинский Шифр: 64-92

5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Решили: В случае возникновения вопросов запрашивать у Заказчика дополнительные материалы в рабочем порядке.

Решение принято единогласно.

6. Об определении основных направлений работы экспертов.

Решили:

Определить следующие направления работы экспертов:

О.А. Свиридовский проводит комплексный анализ представленных Заказчиком документов с позиции инженерных исследований и решений, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

И. Б. Левитан проводит анализ историко-культурных характеристик объектов культурного наследия, научно-методический анализ представленных материалов, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

Л. К. Горлова проводит анализ представленных материалов с позиции соответствия содержания материалов по разделам, проверяет соответствие документации нормам действующего законодательства Российской Федерации в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия и обобщает материалы экспертных заключений членов комиссии.

Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

Председатель Экспертной Комиссии _____ Л. К. Горлова

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ О.А.Свиридовский

Член Экспертной Комиссии _____ И. Б. Левитан

ПРОТОКОЛ № 02
итогового заседания экспертной комиссии, проводящей
историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-
1943 гг., 1964 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Иловлинский
район, х. Шохинский, переулок Шохинский Шифр: 64-92

Города Омск, Астрахань

14.03.2023 г.

Заказчик экспертизы: Волгоградское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»

Совещались (по дистанционной связи)

Присутствовали:

- Горлова Людмила Константиновна – государственный эксперт;
- Свиридовский Олег Антонович – государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт.

Повестка дня:

1. Рассмотрение государственной историко-культурной экспертизой научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., 1964 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, х. Шохинский, переулок Шохинский Шифр: 64-92

2. Согласование заключительных выводов экспертизы, подписание заключения (Акта) государственной историко-культурной экспертизы членами экспертной комиссии (О.А. Свиридовский, Л.К. Горлова, И. Б. Левитан) и принятие решения о передаче подписанного Акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Принятие решения:

Члены Экспертной комиссии (О.А.Свиридовский, Горлова Л.К., Левитан И. Б.):

- рассмотрели материалы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг., 1964 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, х. Шохинский, переулок Шохинский Шифр: 64-92, выполненной ООО «Производственно-коммерческая компания «Марш».

- представили оформленный текст заключения экспертизы (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

Решили:

1. Произвести подписание оформленного заключения (Акта) в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

2. Передать Акт государственной историко-культурной экспертизы в электронном виде, подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями Заказчику.

Председатель Экспертной комиссии:

Л. К. Горлова

Ответственный секретарь Экспертной комиссии:

О.А. Свиридовский

Член Экспертной комиссии

И. Б. Левитан