

**Государственная историко-культурная экспертиза
научно-проектной (проектно-сметной) документация для
проведения работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Братская могила в
которой похоронены воины 45 стрелковой дивизии
им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда»
расположенного по адресу г. Волгоград,
Краснооктябрьский район, пр-кт Metallургов**



2023 г.

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной (проектно-сметной) документация для проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская
могила в которой похоронены воины 45 стрелковой дивизии им. Щорса,
погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу г. Волгоград,
Краснооктябрьский район, пр-кт Metallургов.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	17.02.2023 г.
Дата окончания проведения экспертизы	13.03.2023 г.
Место проведения экспертизы	Город: Астрахань, г.Волгоград
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов В.Е. (г. Волгоград), Горлова Л.К. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс» Лицензия Министерства культуры Российской Федерации №6487096 от 24.06.2021 г

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Тихонов Виктор Евгеньевич
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Учёная степень (звание)	Кандидат архитектуры, доцент, Советник РААСН
Стаж работы	46 лет
Место работы и должность	ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская Тихонова», директор (г.Волгоград)
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 17.07.2019 г. № 997. Приказ Министерства культуры РФ от 17.07.2019 № 997; Постановление Правительства Российской Федерации № 353 от 12.03.2022 г. (ред. от 09.04.2022) «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году».

	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, за исключением научных отчётов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 4 земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	---

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Горлова Людмила Константиновна
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	39 лет
Место работы и должность	ГАУ АО «НПУ Наследие» (г. Астрахань). Ведущий архитектор сектора учётной документации и мониторинга
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 04.02.2021 г. № 142 - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;

	- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	--

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Учёная_степень (звание)	Нет
Стаж_работы	40 лет (стаж работы по профилю экспертной деятельности – 15 лет)
Место_работы и должность	Самозанятая. Член объединенного научно-реставрационного совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член ученого совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник», член Астраханского отделения ВООПИиК
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.03.2022 № 315 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Ответственность экспертов:

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19 "д", и обеспечивают выполнение пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, а также отвечают за соблюдение принципов поведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF),

обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
- Постановление Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 №62/706 (ред. от 29.03.2012) «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

Цель экспертизы:

- Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной научно-проектной (проектно-сметной) документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила в которой похоронены воины 45 стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда» расположенного по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт Metallургов Шифр 09.09-005339/16ЭА, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс», требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия;
- Определение возможности проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения: «Братская могила, в которой похоронены воины 45 стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда» расположенного по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт Metallургов. Шифр 09.09-005339/16ЭА.

Объект экспертизы:

Научно-проектная (проектно-сметная) документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины 45 стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда» расположенного по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт Metallургов. Шифр 09.09-005339/16ЭА.

Перечень представленных для экспертизы документов:

Комиссии представлена на электронном носителе научно-проектная (проектно-сметная) документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила в которой похоронены воины 45 стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда» расположенного по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт Metallургов (Шифр: 09.09-005339/16ЭА), выполненная ООО «Ренессанс», (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № №6487096 от 24.06.2021 г.

В составе:

Том 1 Предварительные работы и комплексные научные исследования

Книга 1 Предварительные работы

Раздел 1 Исходно-разрешительная документация и материалы, переданные заказчиком

Раздел 2 Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования

Раздел 3 Протольно-документальная фотофиксация

Книга 2 Комплексные научные исследования

Раздел 1 Историко-архивные и библиографические исследования

Раздел 2 Историко-архитектурные натурные исследования (обмерные чертежи)

Раздел 3 Инженерно-технические исследования

Раздел 4 Отчет по комплексным научным исследованиям

Том 2 Проект по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия

Раздел 1 Эскизный проект:

Подраздел 1 Пояснительная записка

Подраздел 2 Архитектурные решения

Раздел 2 Проектная документация:

Подраздел 1 Пояснительная записка

Подраздел 2 Архитектурные решения

Подраздел 3 Конструктивные решения

Подраздел 4 Проект организации строительства

Подраздел 5 Ведомость объемов работ

Подраздел 6 Сметный расчет

Подраздел 7 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Подраздел 8 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия

Раздел 3 Рабочая документация:

Архитектурно-строительные чертежи

Состав исходно-разрешительной документации

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия № 53-09-06/308 от 25.03.2021;

- Разрешение на проведение работ № 53-09-08/61 от 24.01.2022 г.;

- Распоряжение Департамента муниципального имущества Администрации Волгограда от 29 июля 2019 г. № 3410-р «О принятии в муниципальную собственность Волгограда из

федеральной собственности недвижимого имущества, включении его в реестр муниципального имущества Волгограда, в состав муниципальной имущественной казны Волгограда и закреплении на праве оперативного управления за МБУ «Жилищно-коммунального хозяйства Краснооктябрьского района Волгограда»;

- Кадастровый паспорт сооружения, расположенного по адресу: пр-кт Metallургов Краснооктябрьского района г. Волгограда от 29.06.2010 г.;
- Технический паспорт на братскую могилу, в которой похоронены воины 45 стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда, расположенную по адресу: пр-кт Metallургов Краснооктябрьского района г. Волгограда от 2010 г.;
- Постановление Волгоградской областной Думы от 05.06.97 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»;
- Учетная карточка воинского захоронения от 01.09.2014г.;
- Списки бойцов, захороненных в братских могилах по состоянию на 15.07.2021г. (Письмо Военного комиссариата Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов города Волгограда от 22.07.2021г. № 4/2/5046);
- Приказ Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 24.11.2020г. № 420 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины 45-й стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда», советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: г.Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт Metallургов»;
- Приказ министерства культуры Волгоградской области от 29.01.2013 г. № 01-20/030 «Об установлении границ территории охраны объекта культурного наследия федерального значения Братская могила, в которой похоронены воины 45-й стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда»;
- Паспорт объекта культурного наследия от 27.12.2021г.;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 6 ноября 2015г. № 15192-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины 45-й стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда», 1942-1943гг. (Волгоградская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Контракт № 005339/16-ЭА от «9» сентября 2022 г. на разработку научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила в которой похоронены войны 45 стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда» расположенного по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт Metallургов.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП) **не подлежит** государственной историко-культурной экспертизе следующая документация:

- *сводный сметный расчёт;*
- *перечень мероприятий по охране окружающей среды;*
- *перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;*
- *иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определённая заданием на разработку проектной документации);*
- *рабочая проектно-сметная документация;*
- *инженерные изыскания.*

Авторский коллектив:

Научный руководитель работы:

С.А. Дмитриев - главный архитектор проекта, ГАП

А.Е. Попова-архитектор

Сведения о ранее разработанной научно-проектной документации для реставрации при ее наличии:

Научно-проектная (проектно-сметная) документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины 45-й стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт Metallургов разработана в 2022 г. обществом с ограниченной ответственностью «Научно-проектная организация Волгоградохранкультура».

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной Заказчиком проектной документации в части соответствия действующему законодательству и установленным стандартам в сфере сохранения объектов культурного наследия.

Указанные исследования проведены в объёме, необходимом для принятия вывода государственной историко-культурной экспертизы.

Экспертной комиссией:

- рассмотрены и изучены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе;

- осуществлён анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы, принятые от Заказчика, а также исследование дополнительно собранных материалов, в том числе архивных материалов и библиографических источников;

- осуществлено коллегиально, всеми членами экспертной комиссии, обсуждение результатов рассмотрения проектных документов и иных, относящихся к данному объекту материалов, и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов;

- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:

Сведения о наименовании объекта:

«Братская могила в которой похоронены воины 45 стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда».

Сведения о местонахождении объекта:

Объект расположен в Краснооктябрьском р-не г.Волгограда на красной линии пр-та Metallургов, между многоквартирными домами №№ 7,11.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

Приказом министерства культуры Волгоградской области № 01-20/030 от 29.01.2013г. утверждены границы территории данного объекта культурного наследия.

Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

В единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации памятник внесен Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 6 ноября 2015 г № 15192-р под № 341510305110006.

Сведения о собственнике, либо ином законном владельце объекта культурного наследия:

Муниципальное бюджетное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района г. Волгограда» (г. Волгоград, ул.Поддубного,8).

Сведения о предмете охраны:

Приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 24.11.2020 г. № 420. утвержден предмет охраны.

Предметом охраны объекта являются:

- местоположение – г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт Metallургов, между домами № 7 и № 11;
- объёмно-пространственное и архитектурно-композиционное решение, форма мемориального сооружения над захоронением;
- горизонтальная стела в форме двух развернутых знамен, облицованная гранитными плитами тёмно-красного и серого цвета;
- горельеф в форме медальона округлой формы, выполненный в технике выколочки по металлу (бронза) с изображением ордена Отечественной войны, оружия, дат «1941», «1943»;
- надгробие прямоугольной формы, облицованное гранитными плитами серого цвета;
- текст надписи надгробия:

«ЗДЕСЬ ЗАХОРОНЕНЫ ВОИНЫ 193, 39 ГВАРДЕЙСКОЙ, 45 ЩОРСОВСКОЙ
СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ, КОТОРЫЕ ГЕРОИЧЕСКИ СРАЖАЛИСЬ В ДНИ
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 1942-1943 ГГ.»

Исторические сведения.

Рассматриваемый объект культурного наследия увековечивает память советских воинов 45-й стрелковой дивизии им. Щорса, 39-й гвардейской и 193-й стрелковых дивизий, погибших в боях за Сталинград в ходе Великой Отечественной Войны.

Объект располагается на территории современного Краснооктябрьского района г. Волгограда. По состоянию на 1942 год в данном месте находилось пересечение улиц Центральной и Воткинской. Своим появлением Краснооктябрьский район обязан металлургическому заводу «Урал-Волга» (ныне Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь»), ставшему впоследствии одним из основных градообразующих предприятий. Завод построен «Урало-Волжским акционерным металлургическим обществом», образованным в Париже французскими предпринимателями в конце XIX века. Под его строительство у царицынской городской Управы на 99 лет был арендован участок севернее Банного оврага. Торжественная закладка металлургического завода «Урал-Волга» произошла 30 апреля 1897 года.

5 декабря 1922 г. металлургическому заводу присвоено наименование «Красный Октябрь».

В 1936 году при разукрупнении Сталинграда район получил название «Краснооктябрьский» в честь находящегося на его территории предприятия. 22 июня 1941 года Германия начала военные действия против СССР. 12 июля 1942 года для обороны Сталинградского направления был создан Сталинградский фронт (командующие Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко, затем генерал-лейтенант В.Н. Гордов). Сталинградское направление срочно укреплялось, на дальних и ближних подступах к городу строилась оборона. Наряду с войсками в строительстве оборонительных сооружений принимало

активное участие местное население. Для усиления обороны Сталинграда был сформирован корпус народного ополчения.

Наступление войск нацистской Германии и её союзников в рамках Сталинградской битвы продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 года. Его целью был захват большой излучины Дона, Волго-донского перешейка и Сталинграда. Осуществление этого плана блокировало бы транспортное сообщение между центральными районами СССР и Кавказом, создало бы плацдарм для дальнейшего наступления с целью захвата кавказских месторождений нефти. За июль-ноябрь 1942 года Красной армии удалось заставить противника увязнуть в оборонительных боях, а до февраля 1943 года — окружить группировку немецко-фашистских войск в результате контрнаступательной операции «Уран», отбить деблокирующий немецкий удар «Винтергевиттер» и сжать кольцо окружения к руинам Сталинграда. Окружённая группировка 6-й армии капитулировала 2 февраля 1943 года. И их числе оказались генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс и ещё 24 генерала вермахта.

Эта победа Красной армии, после череды поражений 1941—1942 годов, положила начало «коренному перелому» (перехвату советским командованием стратегической инициативы) не только в Великой Отечественной, но и во всей Второй мировой войне. Свой вклад в эту победу внесли бойцы 45-й стрелковой дивизии им. Щорса, 39-й гвардейской и 193-й стрелковых дивизий. С 28 сентября 1942 года 193-я стрелковая дивизия под командованием генерала-майора Ф.Н. Смехотворова вела ожесточенные сражения на территории завода «Красный Октябрь». Понеся большие потери, дивизия закрепилась на рубеже улиц Айвазовской, Кизлярской, Народной и Промышленной.

1 октября 1942 года 39-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием С.С. Гурьева заняла оборону между ул. Казачьей и Банным оврагом, а также в самих цехах завода, превратив их в опорные пункты. Штаб дивизии располагался в 30 м от Волги вблизи шлаковой свалки. Ценой больших потерь советским частям удалось отстоять территорию «Красного Октября» и не дать врагам выйти в тыл 62-й армии. 45-я стрелковая дивизия, понесшая в ходе боев и последующего окружения в районе г. Тим на реке Оскол значительные потери, в августе 1942 г. выводится в тыл в Барышский район Ульяновской области на доформирование. В этот период военным комиссаром 45-й стрелковой дивизии был Николай Александрович Гламазда, участник гражданской войны, воевавший в одной из частей 1-й Украинской Советской дивизии, командиром которой был прославленный начальник дивизии Н.А. Щорс.

Официального распоряжения о признании 45-й стрелковой дивизии преемницей 1-й Украинской Советской дивизии, погибшей в боях Великой Отечественной войны в сентябре 1941 года, не поступало. Но благодаря стараниям Н.А. Гламазды, активно занимавшегося возрождением воинских традиций с целью поднятия боевого духа бойцов, за дивизией неофициально закрепилось название «Щорсовской», что отражено и в наименовании рассматриваемого объекта культурного наследия.

31 октября 1942 года переформированная 45-я стрелковая дивизия под командованием полковника В.П. Соколова была переброшена в Сталинград и заняла оборону по линии пос. Metallургов – северо-восточная часть завода «Красный Октябрь». С 4 ноября дивизия вела боевые действия на западной окраине парка. Наиболее ожесточенные бои проходили в мартеновском цеху завода. За героизм и стойкость, проявленную в ходе боев, 1 марта 1943 года дивизия преобразована в 74-ю гвардейскую стрелковую. Действуя отдельными штурмовыми группами, части всех трех дивизий к 10 января 1943 г. полностью очистили от немецких войск территорию предприятия, поставив точку в попытках вражеского командования пробиться к Волге на данном участке.

Краткая история объекта.

По завершению боев за Сталинград в дни Великой Отечественной Войны часть погибших бойцов 45-й стрелковой дивизии им. Щорса, 39-й гвардейской и 193-й стрелковых дивизий, а также ополченцев из истребительного отряда «Красный Октябрь» захоронили в общей братской могиле на территории нынешнего местоположения объекта. По данным акта от 25.06.1943 г, захоронение насчитывало 1712 человек. «18 июля 1943 года при большом

скоплении народа, проводилось траурная процессия по переносу всех трупов захороненных на территории завода «Красный Октябрь» в братскую могилу.

Под траурный марш духового оркестра и оружейного салюта их опустили в братскую могилу на проспекте Metallургов (против районной поликлиники).

В 1951 году по типовому проекту было установлено кирпичное надмогильное сооружение в виде обелиска. Автором проекта стал архитектор А.П. Щербенок. На мемориальной плите был высечен текст: "Здесь захоронены воины 193-й, 39-й Гвардейской и 45-й Щорсовской стрелковых дивизий, которые героически сражались в дни Сталинградской битвы, 1942-1943 гг.". В 1975 г. было произведено дополнительное благоустройство территории. Со стороны проспекта Metallургов был построен ступенчатый подход, обустроили цветочные клумбы и площадку из железобетонных плит. В 1991 году была проведена реконструкция надмогильного сооружения по проекту архитектора Г. М. Камышева (в других источниках Г.М. Камышанова), которая дошла до наших дней. Элементы мемориального комплекса были облицованы гранитными плитами. Имена захороненных были (291 имя) нанесены на плиты из белого мрамора, уложенные на низких парапетах из гранита.

Список использованной литературы и материалов.

Энциклопедия «Сталинградская битва. Июль 1942 – февраль 1943 гг.» 4-е изд.

Волгоград, 2010 г.;

- Архив УФСБ РФ по Волгоградской области. Ф. 2. Оп. 18. Д. 27;

- Материалы статистического управления Волгоградской области;

- Свет Великой Победы. Памятные места Волгоградской области / Под ред. В.Е. Мавродиева Волгоград, 2006;

- Сталинградцы в бою и труде: Документы. Очерки. Воспоминания. Фотографии. Волгоград, 2005 г.;

- Государственный архив Волгоградской области (ГАВО). Ф.Р.-6088.

Сталинградская областная комиссия содействия работе чрезвычайной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. Д.340. Л.1-2;

- Фонды Музея истории завода - комбината «Красный Октябрь» НВФ № 524

- Спорышков П.Н. Завод «Красный Октябрь» в годы Великой Отечественной войны. 1943г.

- <https://pamyat-naroda.ru>

Описание памятника:

Объект культурного наследия федерального значения «Братская могила в которой похоронены воины 45 стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда» расположен на красной линии пр-кта Metallургов между жилыми домами №7 и №11 в Краснооктябрьском р-не г. Волгограда, представляет собой братское захоронение 1712 погибших советских солдат и мемориальное надмогильное сооружение.

В братской могиле находятся останки воинов 193 стрелковой дивизии, 39-й Гвардейской стрелковой дивизии, 45 стрелковой дивизии, бойцов Сталинградского ополчения. Мемориал имеет симметричную композицию, раскрывающуюся перпендикулярно пр. Metallургов.

Тротуар имеет уклон в восточном направлении в сторону Волги, поэтому площадка мемориала расположена на искусственно организованной террасе, В западной части площадка ниже прилегающей территории на 0,7 м, а в восточной части выше прилегающей территории на 1,4 м.

Широкая каменная лестница в 8 ступеней, выполненная из базальтовых плит, ведет на просторную площадку, вымощенную мраморной брекчией, к основному сооружению – горизонтальной стеле в виде двух развернутых знамен. В плане стена стелы имеет форму буквы П. С лицевой стороны стела облицована крупными гранитными плитами темного

красного цвета; центральная часть – знамёна, облицована серо-красным гранитом темного цвета, как и цокольная часть. С тыльной стороны стела оштукатурена цементно-песчаным раствором.

По центральной оси на стеле расположен медальон – художественный барельеф округлой формы с изображением ордена Отечественной войны, наложенного на вертикально стоящие автомат, винтовку и штык. От ордена расходятся волны, на которых расположены цифры «1941» и «1943».

Слева на стене размещается информационная табличка из черного мрамора с надписью:

«ПАМЯТНИК ИСТОРИИ ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ Братская могила, в которой похоронены воины 45 стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда 1942-1943 гг. ПОДЛЕЖИТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ. Лица, причинившие вред объекту культурного наследия, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации уголовную, административную и иную ответственность» (орфография и регистр сохранены).

По центральной оси к стеле перпендикулярно примыкает надгробная плита из бетона, облицованная плитами из темно-серо-красного гранита и имеющая небольшой уклон. На плите имеется надпись: «ЗДЕСЬ ЗАХОРОНЕННЫ ВОИНЫ 193 39 ГВАРДЕЙСКОЙ 45 ЩОРСОВСКОЙ СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ КОТОРЫЕ ГЕРОИЧЕСКИ СРАЖАЛИСЬ В ДНИ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 1942-1943 ГГ» (орфография и регистр сохранены).

Площадку перед плитой и стелой с двух сторон ограничивают прямоугольные невысокие парапеты, облицованные темно-серо-красным гранитом. Внутри парапетов в ряд уложены по 9 с каждой стороны беломраморных плит с именами 291 погибших. На сегодняшний день стали известны еще имена 518 захороненных в могиле бойцов.

Ближе к стеле расположены небольшие квадратные клумбы. Вся площадка с мемориалом обрамляется подковообразной зеленой зоной. Симметрично по сторонам от стелы растут две крупные туи, за стелой посажены несколько кустов сирени. От прилегающей территории жилых домов площадка мемориала отделена невысокой подковообразной в плане подпорной стеной - парапетом.

На подпорной стене – парапете сохранилось несколько секций металлической чугунной ограды, которая раньше полностью обрамляла мемориал. Со стороны пешеходной части пр. Metallургов композицию фланкируют симметрично расположенные высокие цилиндрические тумбы, облицованные базальтовыми плитками.

Техническое состояние Объекта.

Техническое состояние Объекта авторами проекта определено на основе проведенного комплекса научных исследований:

- выполнено обследование состояния памятника и составлен технический отчет о состоянии конструкций, декоративных элементов и отделки мемориала;
- составлен предварительный перечень необходимых ремонтно-реставрационных работ и акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия;
- сделано Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования;
- выполнена протоколно-документальная фотофиксация;
- проведены историко-архивные и библиографические исследования и составлена историческая справка;
- выполнены историко-архитектурные натурные исследования (обмерные чертежи);
- проведены инженерно-технические исследования на основе зондажей (раскрытие конструкций).

В техническом отчете о состоянии объекта культурного объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила в которой похоронены воины 45 стрелковой

дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда» от 23 января 2023 г. указывается, что общее состояние Объекта – ограничено работоспособное.

Каменная лестница выполнена из базальтовых плит. Плиты проступей имеют многочисленные сколы, трещины, просадки. Бетонное основание под ними местами разрушено. Плиты подступёнков из гранита также имеют трещины, сколы, крупные разрушения, некоторые плиты подступёнков утрачены. Состояние лестницы – ограничено работоспособное. Требуется разборка лестницы с полной заменой чистового материала на базальтовые плиты, ремонт бетонного основания лестницы, укладка проступей из базальтовых плит и выполнение подступёнков из этого же материала.

Площадка перед надгробием вымощена брекчий из светлого мрамора с обрамлением из базальтовых плит. Наблюдаются тонкие трещины в покрытии, состояние мощения площадки - ограничено работоспособное. Необходим демонтаж существующего покрытия и его заменой на новое покрытие брекчии.

Вокруг горизонтальной стелы выполнена отмостка с мощением из светлой мраморной брекчии различной ширины (400-900 мм).

От зеленой зоны мощение отделено бордюром из гранитных плит толщиной 50 мм. Утрачена часть гранитного бордюра. Состояние отмостки и мощения ограничено работоспособное и требует замены.

Горизонтальная стела имеет дефекты в гранитной облицовке – горизонтальные плиты, расположенные в верхней части стелы, утратили герметичность швов и отошли от основания из-за вымывания раствора. Вследствие вымывания раствора на вертикальной облицовке наблюдаются многочисленные следы подтеканий. Обнаружено несколько плит в облицовке, имеющие волосяные трещины. Состояние гранитной облицовки стелы – ограничено работоспособное. Необходим демонтаж плит, ремонт стены с последующей облицовкой новым чистовым материалом. Необходимо восстановить герметичность облицовки.

На надгробной плите в центре обнаружена просадка гранитных плит облицовки, утрата герметичности швов, гранитные плиты на вертикальных сторонах надгробия отошли от стены. Состояние надгробной плиты - ограничено работоспособное. Необходим демонтаж плит покрытия, ремонт основания с последующей облицовкой новым чистовым материалом из гранитных плит. Необходимо обеспечить герметичность облицовки.

Парапеты, расположенные по двум сторонам площадки, выполнены из бетона и облицованы темным серо-красным гранитом. Парапеты имеют многочисленные дефекты: многие плиты облицовки разбиты, просели, отошли и потеряли свой первоначальный вид. Местами парапет накренился, что свидетельствует о частичном разрушении бетонного основания. Состояние парапетов - ограничено работоспособное. Необходим демонтаж гранитных плит, монтаж бетонного основания, облицовка парапетов новым материалом - гранитными плитами и обеспечение герметичности конструкции.

Внутри парапетов горизонтально в ряд уложены по 9 с каждой стороны беломраморные мемориальные плиты с именами 291 погибшего. Все 18 мраморных плит имеют многочисленные дефекты: часть их сломана, отколоты значительные участки, надписи утратили бронзирование и практически не читаются. Состояние мраморных мемориальных плит – недопустимое.

Кроме основных элементов памятник имеет озелененную территорию и элементы благоустройства. Требуется удаление крупномерного дерева и пней снаружи и внутри площадки. Требуется посадка новых растений.

Необходимо восстановление части гранитного бордюра. Стена-парапет, отделяющая памятник от прилегающей территории во многих местах разрушена, имеет высыпания кирпича, изменение геометрии. Штукатурное покрытие парапета терракотового цвета разрушено. Состояние подпорной парапетной стены – недопустимое. Стену необходимо разобрать полностью, а затем воссоздать из аналогичного кирпича в первоначальных габаритах и оштукатурить.

Необходимо воссоздать утраченную часть чугунного ограждения площадки, установить ограждение на парапет. Ограждение предусмотрено воссоздать по сохранившимся образцам.

Симметрично расположенные по бокам лестницы на тротуаре цилиндрические тумбы, облицованные базальтовыми плитами, необходимо отремонтировать, переложив плиты, которые потеряли связь с основанием. Требуется перекладка, очистка плит, обеспечение герметичности швов, удаление с плит следов покрасок и граффити. Необходимо отремонтировать верхнюю часть тумб.

Необходимо восстановление ограждения зеленой зоны от тротуара по пр-ту Металлургов.

В выводах технического отчета делается вывод о необходимости комплекса мероприятий по ремонту, реставрации и приспособлению Объекта.

Описание проектных решений:

Проведённые исследования стали основанием для принятия проектных решений. Основной целью проведения работ на памятнике являются работы по сохранению Объекта в работоспособном состоянии, улучшение его эксплуатационных характеристик и приспособление для современного использования.

В связи с тем, что на основании предоставленных данных Министерства обороны России от 15.07.2021 г. стали известны имена 518 воинов (до этого были известны имена 291 погибшего), возникла необходимость добавить новые имена на памятные плиты. В соответствии с современными требованиями необходимо предусмотреть приспособление Объекта для посещения маломобильными группами населения. Таким образом, комплекс предполагаемых проектных мероприятий включает в себя работы по сохранению, и приспособлению объекта для современного использования.

Для поддержания Объекта в эксплуатационном состоянии проектом предусматривается выполнение следующих видов работ:

1. Стела. Предусматривается очистка чернового штукатурного основания, выполнение ремонтных работ по заделке трещин и сколов на поверхности стелы методом инъектирования, гидроизоляция поверхности, выполнение улучшенной штукатурки, шпатлёвки, окраски атмосферостойкой универсальной фасадной краской типа Caparol Amphibolin в 2 слоя, со стороны дворовой территории, покрытие защитным гидрофобным составом типа Типром У. Монтаж чистовых гранитных плит.

2. Подпорная стена. Предусматривается выполнить демонтаж всей подпорной стены, не подлежащей ремонту, осуществить полный цикл монтажа новой подпорной стены, сохраняя первозданный вид, выполнение гидроизоляции поверхности, выполнение улучшенной штукатурки, монтаж декоративной штукатурки "Короед". Монтаж закладных для чугунного ограждения.

3. Ступени лестниц. Предусмотрено выполнить демонтаж чистового покрытия плит ступеней, осуществить ремонтные работы бетонного основания лестницы по восстановлению конструкции ступеней лестницы с ее усилением, монтаж нового чистового материала на проступях и подступёнках лестницы из базальтовых плит. Предусмотрено осуществить монтаж поручней и тактильной разметки начало-конец ступеней (ММГН).

4. Тумбы. Предусмотрено выполнить очистку неплотно прилегающих фрагментов, осуществить ремонтные работы по заделке трещин и сколов на поверхности, сделать вычинку поверхности, провести гидроизоляцию поверхности, выполнить улучшенную штукатурку и шпатлёвку. Выполнить очистку от граффити и грязи двух тумб, облицованных базальтовыми плитами. На тумбах переложить часть плит, потерявших сцепление с основанием. Восполнить недостающие плиты. Выполнить герметизацию швов.

5. Парапеты. предусмотрено выполнить демонтаж мраморных мемориальных плит с именами, установленные на парапетах. Воспроизвести демонтаж парапетов по обе стороны мемориала, выполнить ремонт бетонного основания парапетов, с последующим монтажом чистового материала покрытия плит из базальта, обеспечив герметичность швов. После окончания монтажных работ, установить новые мемориальные плиты с именами погибших, в кол-ве 18 шт на один парапет согласно новому проектному решению.

6. Цветник с озеленением в обрамлении бордюров. Предусмотрена подготовка под посадку растений, устройство слоя плодородной земли, воссоздание бордюра толщиной 50

мм. Предложено восполнить недостающие участки бордюра из гранита. Переложить бордюр для восстановления геометрии клумб и отмосток.

7. Надгробная плита. Предусмотрено выполнить демонтаж гранитных плит с основания надгробной плиты, осуществить ремонтные работы бетонного основания плиты, с последующим монтажом нового чистового покрытия. Предлагается облицевать надгробную плиту гранитными плитами, обеспечив герметичность швов. На гранитных плитах облицовки надгробной плиты очистить и восстановить металлизированное покрытие букв памятной надписи.

8. Площадка из мраморной брекчии. Предлагается выполнить демонтаж покрытия площадки из светлой мраморной брекчии с последующим монтажом нового покрытия (брекчии), обеспечив герметичность швов.

9. Чугунное ограждение. Предлагается демонтировать чугунное ограждение с подпорной стены с осторожностью во избежание разрушения. Демонтированное ограждение вывезти в мастерскую для реставрации и изготовления недостающих секций, выполнить установку чугунного ограждения по подпорной стене на закладных деталях.

10. Озеленение. Предусмотрено выполнить высадку деревьев и кустарников, согласно проектному решению

Планируемые работы восстанавливают мемориал в первоначальном виде, воссоздают утраченные элементы (чугунная ограда). Новые материалы чистовых покрытий (плиты) укладываются в прежнее место в границах парапета и выполняются из чистовых природных материалов, согласно проектной документации. Информационные таблички размещаются на нижней ступени лестницы с правой стороны и имеют хороший доступ для всех прохожих.

Решения по благоустройству территории.

Площадка перед стелой расположена вдоль уклона тротуара пр-та Metallургов и представляет собой плоскую террасу. Перепад высот составляет около 1,4 м. Таким образом, площадка перед стелой приподнята относительно проспекта Metallургов в центральной части на 8 ступеней лестницы. Террасирование выполнено при помощи подпорной стены из кирпича, в самой высокой части, имеющей высоту около 1,5 м.

Площадка памятника вымощена брекчией и оформлена подковообразной зеленой зоной, на которой высажен газон, два дерева и несколько кустарников, симметрично обрамляющих центральную стелу. Там же симметрично расположены две небольшие квадратные в плане клумбы, в которые планируется высадить кусты роз. Территория объекта включает участок, находящийся за подпорной стеной и являющийся зеленой зоной.

Основной целью проекта по благоустройству является сохранение, восстановление, бережное сохранение зеленых насаждений. Проектом предусматривается выкорчевывание деревьев и кустарников, находящихся в опасной близости к подпорной стене и разрушающих ее, а также пней от утраченных деревьев и кустарников.

В целях сохранения существовавшего решения по обрамлению памятника деревьями и кустарником принято решение провести дополнительную посадку деревьев, но на безопасном расстоянии от конструкций памятника. Деревья и кустарники, находящиеся на безопасном расстоянии, сохраняются.

Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия.

Участок, на котором размещён объект культурного наследия, благоустроен и примыкает к красной линии проспекта Metallургов между жилыми домами. Доступ к памятнику свободен и открыт с проспекта Metallургов. В этой части города развита сеть общественного транспорта, существует несколько остановок, поэтому доступ к объекту всех посетителей, в том числе ММГН, не ограничен.

Проектом предусмотрена установка двух информационных табличек, которые устанавливаются справа от прохода к памятнику и не мешают движению, служат

указателями и несут информацию об объекте. Информация дублируется шрифтом Брайля, что позволяет ознакомиться с ней людям с нарушенным зрением.

Информационные таблички установлены на высоте 900 мм, что позволяет ознакомиться с ними всем желающим. Доступ к информационным табличкам осуществляется беспрепятственно с тротуара. Для инвалидов с нарушенным зрением перед табличкой устанавливаются контрастные тактильные уличные плитки 300х300мм с конусообразными рифами. Тактильные плитки выполнены из полиуретана и клеятся на тротуар с помощью самоклеящегося основания, согласно плану установки оборудования для ММГН раздела ОДИ.

Подъем к мемориалу осуществляется по лестнице. Проектом предусмотрена установка перил ограждений и контрастных противоскользящих лент на первую и последнюю ступени лестницы.

В перечне мероприятий по охране окружающей среды в проектной документации сделана оценка воздействия Объекта в период его ремонта на окружающую среду. Расчет количественного и качественного состава выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выполнен с использованием методик, согласованных с Госкомприроды РФ. Работы запланировано проводить в течение 3 месяцев, поэтому загрязнение атмосферы будет носить временный и локальный характер. Уровень воздействия работ на атмосферный воздух оценивается как допустимый.

В процессе ремонта Объекта будет оказываться на окружающую территорию площадки незначительное шумовое воздействие. Уровни технологического шума от оборудования, используемого на стройплощадке, приняты по замерам аналогов и паспортным данным. Работа будет производиться в дневное время суток. Расчет производился в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Исходные данные. Допустимый уровень звука для территории жилой застройки –55дБА, максимальный 70 дБА. В период эксплуатации возможно шумовое воздействие строительной техники. На вытяжных системах установлены шумоглушители, обеспечивающие снижение шума до нормируемых величин. На границе участка шум не превысит 31дБа.

При разработке проекта приоритетными задачами в области управления отходами являются:

- минимизация образования отходов;
- утилизация и передача на захоронение образующихся отходов;
- упорядочение временного хранения отходов и захоронение твердых отходов в соответствии с санитарными нормами и правилами;
- селективный сбор отходов, транспортировка и размещение.

Сбор отходов в местах их образования исключает распространение отходов по территории Объекта и за ее пределами. Вывоз отходов осуществляется в места утилизации и захоронения по договору с лицензированными организациями. Полигон ООО «ЭкоМастер» принимает весь перечень образующихся отходов. Дальность полигона 30 км. Транспортировка отходов будет осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки. В период ремонта стальные отходы, отходы проводов, огарки электродов, отходы полиэтиленовой пленки будут передаваться на переработку. В период эксплуатации отходы ламп, бумаги запланировано передавать на переработку в ООО Юг-Вторсырье, которое принимает данные отходы.

Проектом предусматривается мониторинг окружающей среды в виде системы наблюдений и контроля, проводимых регулярно, по определенной программе для оценки состояния окружающей среды, анализа происходящих в ней процессов и своевременного выявления тенденций ее изменения на основании Положения об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды утверждено Постановлением Правительства РФ от 31.03.2003 г. №177.

Организация производственного экологического мониторинга за состоянием окружающей среды включает в себя: мониторинг атмосферного воздуха, поверхностных и

ливневых вод, подземных вод (в период эксплуатации), почв, сбора складирования и хранения отходов, биоразнообразия, физических воздействий (шума) в период ремонта. Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется расчетно-балансовым методом. Контроль за соблюдением предусмотренных проектом мер: за исправностью автотранспорта, за сбором и хранением отходов для предотвращения сверхлимитного загрязнения ливнеотоков и почв осуществляется визуально. Контроль за селективным сбором, хранением и своевременным вывозом отходов осуществляется визуально. Контроль за соблюдением охраны животного и растительного мира - исключение выжигания сухостоя, и др. осуществляется визуально. Контроль за исправностью машин и используемых в период реставрации механизмов обеспечивает не превышение шумового воздействия по сравнению с паспортными данными, на которые был произведен расчет воздействия.

В Акте определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 23 января 2023 г. указываются, что планируемые работы и предполагаемые мероприятия не нарушают утвержденный предмет охраны, и имеют целью поддержание объекта культурного наследия в работоспособном состоянии, не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Перечень использованной специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
- Федеральный закон № 315-ФЗ от 22.10.2014 г. о внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации.
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ.
- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ.
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
- Письмо Министерства Культуры РФ № 90-01-39-ГП от 24.03.2015 г.

Обоснование вывода экспертизы.

Комиссией рассмотрена представленная научно-проектная (проектно-сметная) документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила в которой похоронены воины 45 стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт Металлургов. Шифр: 09.09-005339/16ЭА, выполненная ООО «Ренессанс».

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения представленных на экспертизу документов и проведения необходимых исследований и оценок, основываясь на положениях Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 г. №458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») и Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства

Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, материалов специальной, справочной и нормативной литературы.

Объём и содержание представленной заказчиком научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия достаточны для принятия решения и формулирования однозначного вывода настоящей экспертизы.

Объект культурного наследия федерального значения «Братская могила в которой похоронены воины 45 стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт Metallургов обладает историко-мемориальной ценностью, имеющей особое значение для истории и культуры Волгоградской области.

Мероприятия, предусмотренные на объекте, включают в том числе работы по сохранению, благоустройству и приспособлению объекта для современного использования. На основании предоставленных данных Министерства обороны России от 15.07.2021 г., стали известны имена 518 воинов (до этого были известны имена 291 погибшего), возникла необходимость добавить новые имена на памятные плиты. Предполагаемые мероприятия по сохранению ОКН не противоречат интересам сохранения объекта культурного наследия, не оказывают негативного воздействия на его подлинные архитектурно-декоративные и конструктивные элементы.

Проектные решения приняты, исходя из требований нормативной базы и в соответствии с Заданием от 25.03.2021 № 53-09-00/308 г., выданным Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения.

Комиссией отмечено, что принятые проектные решения способствуют сохранению объекта культурного наследия и соответствуют требованиям СП22 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями № 1,2).

Согласно акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия от 23.01.2023г., предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и других характеристики надёжности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Вывод экспертизы:

Учитывая изложенное, Экспертная комиссия считает, что представленная на экспертизу научно-проектная (проектно-сметная) документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила в которой похоронены воины 45 стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт Metallургов (Шифр: 09.09-005339/16ЭА), выполненная ООО «Ренессанс», соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию в установленном порядке.

Перечень приложений к заключению экспертизы:

Приложение №1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектная (проектно-сметная) документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила в которой похоронены воины 45 стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт Metallургов Шифр: 09.09-005339/16ЭА, выполненная ООО «Ренессанс», выполненная ООО «Ренессанс».

Приложение № 2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектная (проектно-сметная) документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила в которой похоронены воины 45 стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт Metallургов (Шифр: 09.09-005339/16ЭА), выполненная ООО «Ренессанс».

Историко-культурная экспертиза проведена в соответствии с принципами ст. 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ и Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07. 2009 г. № 569 (ред. от 09.06.2015 г.).

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в электронном виде и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии	В.Е. Тихонов
Ответственный секретарь экспертной комиссии	Л. К. Горлова
Член экспертной комиссии	И. Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы – 13.03.2023г.

ПРОТОКОЛ № 01

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу научно-проектная (проектно-сметная) документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила в которой похоронены воины 45 стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт Metallургов (Шифр: 09.09-005339/16ЭА), выполненная ООО «Ренессанс».

г. Астрахань, г. Волгоград

17.02.2023 г.

Присутствовали:

- Тихонов Виктор Евгеньевич- государственный эксперт;
- Горлова Людмила Константиновна – государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт.

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава членов Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной (проектно-сметной) документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила в которой похоронены воины 45 стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт Metallургов (Шифр: 09.09-005339/16ЭА), выполненная ООО «Ренессанс», выполненная ООО «Ренессанс».
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Об объекте и целях экспертизы.
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.
6. Об определении основных направлений работы экспертов.
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.

Слушали:

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.

Решили:

Утвердить экспертную комиссию в следующем составе:

- Тихонов Виктор Евгеньевич – государственный эксперт;
- Горлова Людмила Константиновна – государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт.

Решение принято единогласно.

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.

Решили:

Избрать председателем Экспертной комиссии – Тихонова В. Е.

Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии – Горлову Л.К.

Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

3. Об определении порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.

Решили:

Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:

- 1) В своей работе экспертная комиссия руководствуется нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, а также настоящим порядком;
- 2) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений;
- 3) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;
- 4) Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:
 - протокол организационного заседания;
 - протокол итогового заседания.

Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии. Решение принято единогласно.

4. О предмете и целях экспертизы.

В.Е. Тихонов сообщил членам комиссии, что объектом экспертизы является научно-проектная (проектно-сметная) документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила в которой похоронены воины 45 стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт Metallургов (Шифр: 09.09-005339/16ЭА), выполненная ООО «Ренессанс».

Целью экспертизы является определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Заказчик экспертизы: ООО «Ренессанс».

Ответственный секретарь Экспертной комиссии Горлова Л.К. уведомила членов комиссии о том, что от Заказчика получена научно-проектная (проектно-сметная) документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила в которой похоронены воины 45 стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт Metallургов (Шифр: 09.09-005339/16ЭА), выполненная ООО «Ренессанс». **в следующем составе:**

Том 1 Предварительные работы и комплексные научные исследования

Книга 1 Предварительные работы

Раздел 1 Исходно-разрешительная документация и материалы, переданные заказчиком

Раздел 2 Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования

Раздел 3 Протоколно-документальная фотофиксация

Книга 2 Комплексные научные исследования

Раздел 1 Историко-архивные и библиографические исследования

Раздел 2 Историко-архитектурные натурные исследования (обмерные чертежи)

Раздел 3 Инженерно-технические исследования

Раздел 4 Отчет по комплексным научным исследованиям

Том 2 Проект по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия

Раздел 1 Эскизный проект:

Подраздел 1 Пояснительная записка
Подраздел 2 Архитектурные решения
Подраздел 3 Конструктивные решения

Раздел 2 Проектная документация:

Подраздел 1 Пояснительная записка
Подраздел 2 Архитектурные решения
Подраздел 3 Конструктивные решения
Подраздел 4 Проект организации реставрации
Подраздел 5 Ведомость объемов работ
Подраздел 6 Сметный расчет
Подраздел 7 Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Подраздел 8 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия

Раздел 3 Рабочая документация:

Архитектурно-строительные чертежи

Решили:

Принять на рассмотрение Экспертной комиссией научно-проектную (проектно-сметную) документацию для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила в которой похоронены воины 45 стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт Metallургов (Шифр: 09.09-005339/16ЭА), выполненная ООО «Ренессанс».

5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Решили: В случае возникновения вопросов запрашивать у Заказчика дополнительные материалы в рабочем порядке.

Решение принято единогласно.

6. Об определении основных направлений работы экспертов.

Решили:

Определить следующие направления работы экспертов:

В. Е. Тихонов проводит комплексный анализ представленных Заказчиком документов с позиции инженерных исследований и решений, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

И. Б. Левитан проводит анализ историко-культурных характеристик объектов культурного наследия, научно-методический анализ представленных материалов, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

Л. К. Горлова проводит анализ представленных материалов с позиции соответствия содержания материалов по разделам, проверяет соответствие документации нормам действующего законодательства Российской Федерации в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия и обобщает материалы экспертных заключений членов комиссии.

Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

Решили:

Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

17 февраля 2023 г. – организационное заседание экспертной комиссии.

Ответственные исполнители:

В.Е.. Тихонов;
Л. К. Горлова;
И. Б. Левитан.

13 марта 2023 г – итоговое заседание экспертной комиссии.

Ответственные исполнители:

В. Е. Тихонов;
Л. К. Горлова;
И. Б. Левитан.

13 марта 2023 г – оформление и подписание Акта экспертизы.

Ответственные исполнители:

В. Е. Тихонов;
Л. К. Горлова;
И. Б. Левитан.

13 марта 2023 г. – передача Заказчику – «ООО «Ренессанс»» Акта государственной историко-культурной экспертизы в электронном виде, подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Ответственные исполнители:

В.Е. Тихонов;
Л. К. Горлова;
И. Б. Левитан.

Председатель Экспертной Комиссии

В.Е. Тихонов

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии

Л. К. Горлова

Член Экспертной Комиссии

И. Б. Левитан

ПРОТОКОЛ № 02

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу научно-проектной (проектно-сметной) документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила в которой похоронены воины 45 стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт Metallургов (Шифр: 09.09-005339/16ЭА)

г. Астрахань, Волгоград

13.03.2022 г.

Присутствовали:

Государственный эксперт, председатель Экспертной комиссии Тихонов Виктор Евгеньевич;
Государственный эксперт, ответственный секретарь Экспертной комиссии Горлова Людмила Константиновна;
Государственный эксперт, член Экспертной комиссии Левитан Ирина Борисовна.

Повестка дня:

1. Рассмотрение государственной историко-культурной экспертизой научно-проектной (проектно-сметной) документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила в которой похоронены воины 45 стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт Metallургов (Шифр: 09.09-005339/16ЭА), выполненная ООО «Ренессанс».
2. Согласование заключительных выводов экспертизы, подписание заключения (Акта) государственной историко-культурной экспертизы членами экспертной комиссии (В.Е. Тихонов, Л.К. Горлова, И. Б. Левитан) и принятие решения о передаче подписанного Акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Принятие решения:

Члены Экспертной комиссии (Тихонов В.Е., Горлова Л.К., Левитан И. Б.):

- рассмотрели материалы научно-проектной (проектно-сметной) документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила в которой похоронены воины 45 стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр-кт Metallургов (Шифр: 09.09-005339/16ЭА), выполненная ООО «Ренессанс»;
- представили оформленный текст заключения экспертизы (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

Решили:

1. Произвести подписание оформленного заключения (Акта) в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
2. Передать Акт государственной историко-культурной экспертизы в электронном виде, подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями Заказчику.

Председатель Экспертной комиссии:

В. Е. Тихонов

Ответственный секретарь Экспертной комиссии:

Л. К. Горлова

Член Экспертной комиссии

И. Б. Левитан