

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы»,
расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район,
хут. Нижние Черни

Раздел обеспечения сохранности
объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы»,
расположенного по адресу: Волгоградская область,
Котельниковский район, хут. Нижние Черни
при проведении работ по строительству газопровода

Государственный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

Д.В. Кутуков

март 2023 года

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положением), согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного Положения.

1. **Дата начала проведения экспертизы:** 03.03.2023.
2. **Дата окончания проведения экспертизы:** 21.03.2023.
3. **Место проведения экспертизы:** г. Краснодар.
4. **Заказчик экспертизы:** государственное бюджетное учреждение «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» (далее – ГБУ «ВОНПЦ»).
5. **Сведения об эксперте:**

Кутуков Дмитрий Владимирович, образование высшее, специальность – историк, стаж работы в области археологии – 30 лет, место работы и должность – начальник отдела археологии Непубличного акционерного общества «Наследие Кубани».

Реквизиты документа об аттестации эксперта: приказ МК РФ № 307 от 12.03.2021.

Объекты экспертизы, на которые аттестован эксперт: 1. выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; 2. документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 3. документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 4. документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; 5. земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; 6. документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с п/п «д» п. 19 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение).

7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, хут. Нижние Черни, при проведении работ в рамках проекта «Строительство газопровода в х. Нижние Черни Котельниковского района Волгоградской области».

8. Объект экспертизы – в соответствии с п. 11-1ж) Положения – раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении земляных и хозяйственных работ – «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, хут. Нижние Черни при проведении работ по строительству газопровода» (далее – Раздел).

9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:

«Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, хут. Нижние Черни при проведении работ по строительству газопровода».

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия; представленного заказчиком Раздела в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Раздела. Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, хут. Нижние Черни при проведении работ по строительству газопровода».
2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации».
3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 № 32.
5. Закон Волгоградской области от 11.06.2009 № 1908-ОД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Волгоградской области».

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

В 2023 году сотрудниками государственного бюджетного учреждения «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» (далее – ГБУ «ВОНПЦ по охране памятников истории и культуры») разработан раздел

обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, хут. Нижние Черни, при проведении работ в рамках проекта «Строительство газопровода в х. Нижние Черни Котельниковского района Волгоградской области».

Непосредственные задачи проводимых исследований состояли в следующем:

- выполнение историко-культурных и натурных исследований в зоне сопряжения объекта культурного наследия и проектируемого объекта;
- оценка воздействия предусмотренных проектом работ на объект культурного наследия;
- разработка мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении предусмотренных проектом работ.

Согласно проекту, линия газопровода проходит в охранной зоне объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» на расстоянии 13,5 м к юго-востоку от установленных границ территории ОКН. Другой участок этой линии проходит вдоль ул. Мира за территорией охранной зоны, но при этом на расстоянии 11 м от границ территории памятника.

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенный по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, хут. Нижние Черни, находится на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05 июня 1997 года № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» (орядковый номер объекта – 988, номер по району – 22).

Зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, реестровый номер 341710916690005. Местонахождение объекта культурного наследия: Волгоградская область, Котельниковский район, хут. Нижние Черни. Вид объекта культурного наследия: памятник, общая видовая принадлежность – памятник истории.

Предмет охраны определен приказом Министерства культуры Волгоградской области от 25 сентября 2013 г. № 01-20/300 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. № 62/706 «О

постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»; в соответствии с ним к нему отнесено:

- местоположение в градостроительной среде и внеселитебной зоны индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения;
- территория индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения, в границах погребения;
- останки (учтенные и неучтенные) со всеми находящимися в погребении и в его засыпи материальными предметами (награды, оружие, элементы снаряжения и обмундирования, личные вещи, документы и иное - при наличии);
- надмогильное сооружение над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей;
- мемориальные объекты, связанные с индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей - при наличии;
- малые архитектурные формы и элементы благоустройства, неразрывно связанные с надмогильным сооружением (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) - при наличии;
- ограждение территории (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) - при наличии;
- замощение (материалы) - при наличии;
- система озеленения и зеленые насаждения - при наличии;
- секторы и направления видовых раскрытий надмогильного сооружения над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения, мемориального сооружения, визуальные связи.

Границы территории ОКН утверждены приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия от 17.11.2021 № 630 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, х. Нижние Черни».

Зона охраны ОКН установлена приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия от 17.11.2021 № 631 «Об установлении зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, х. Нижние Черни, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».

Обстоятельства, приведшие к возникновению памятника в хуторе Нижние Черни, связаны с периодом Сталинградской битвы, ее завершающим этапом, когда 6-я армия Ф. Паулюса уже была окружена и подразделения 4-й танковой армии Г. Гота пытались ее деблокировать.

27 декабря 1942 года 302-я стрелковая дивизия, двигаясь с боем от балки Ракитовая, пробилась к окраинам Пимено-Черни. 28 декабря с северо-востока к хутору подошла 49-я гвардейская стрелковая дивизия, которая двигалась по направлению на Нижние Черни и вела упорные бои с частями немецкого 57-го танкового корпуса (генерал танковых войск Ф. Кирхнер), отходившего к Котельниково. В ходе этого наступления 149-й гвардейский стрелковый полк 49-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием подполковника В.П. Хераскова освободил хутор Нижние Черни. Благодаря грамотным действиям командира, полк в этих боях имел небольшие потери в личном составе.

Учетная карточка воинского захоронения содержит информацию о 20 бойцах 149-го гвардейского стрелкового полка 49-ой гвардейской стрелковой дивизии. Большинство из них погибло 28 и 29 декабря 1942 г. во время бомбардировки. Однако точное количество похороненных в Нижних Чернях не известно. Если смотреть по спискам потерь 149-го гвардейского стрелкового полка, погибших в эти дни и похороненных в Нижних Чернях бойцов как минимум в два раза больше.

В 1949 г. на братской могиле был установлен пирамидальный деревянный обелиск с надписью: «Вечная слава героям Отечественной войны».

В 1950 г. деревянный обелиск был заменен на кирпичный, оштукатуренный цементным раствором. Высота нового обелиска составила 3 м, сверху была установлена пятиконечная звезда. На лицевой стороне было изображение Ордена Отечественной войны. С левой и правой стороны от обелиска были установлены тумбы с именами погибших воинов. Памятник имел ограждение из деревянного штакетника.

В 1975 г. была произведена реконструкция памятника: перед обелиском оформлено надгробие с именами захороненных, слева установлена пятиугольная стела в честь погибших земляков с надписью: «Слава павшим героям!», барельефным изображением склонившего

голову солдата и именами жителей хут. Нижние Черни, погибших в годы Великой Отечественной войны. Перед стелой был установлен бетонный вазон.

В последующие годы деревянный штакетник был заменен на металлическое ограждение. Затем, вероятно, в начале 2000-х, вместо надписей на стеле были установлены мемориальные доски черного цвета. Впоследствии, ориентировочно в 2010-х, была проведена несогласованная реконструкция надмогильного сооружения, в результате которой оно приобрело настоящий вид. В 2022 г. металлическое ограждение было демонтировано, большая часть окаймляющих братскую могилу древесных насаждений вырублена. Вместо этого была устроена площадка, мощенная искусственной брусчаткой красного и желтого цветов. Установленные размеры братской могилы (без учета новодельной площадки) – 8,6*11 м. Максимальная высота надмогильного сооружения (обелиск со звездой) – 3,4 м.

Установлено, что линия проектируемого газопровода проходит в охранной зоне объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», на расстоянии 13,5 м к юго-востоку от установленных границ территории ОКН. Другой участок этой линии проходит вдоль ул. Мира за территорией охранной зоны памятника, но на достаточно близком от него расстоянии – 11 м от границ территории памятника.

Участок, где должна быть проведена линия газопровода, представляет собой частично благоустроенный парк отдыха с редким насаждением низкорослых деревьев и кустарников, детской площадкой, лавочками и залитыми бетоном дорожками. Вдоль трассы предполагаемого газопровода расположены деревянные опоры линии электропередачи. Согласно топографическому плану, в охранной зоне ОКН вдоль парковой дорожки проходит подземная линия водопровода.

Подъезд к участку проведения работ может осуществляться по асфальтированной дороге ул. Мира и грунтовой дороге ул. Центральной.

В рамках проекта в охранной зоне ОКН и вблизи от нее вдоль ул. Мира предполагается прокладка полиэтиленовой трубы газопровода среднего давления. Полиэтиленовая труба проходит под землей, в процессе монтажа укладывается открытым способом в подготовленную траншею.

В охранную зону ОКН труба заходит с юго-запада, продолжая линию, идущую по ул. Центральной, и тянется далее по прямой на северо-восток, пересекая границу охранной зоны и автомобильную дорогу по ул. Мира, после этого линия поворачивает и идет вдоль ул. Мира на северо-запад. В границах охранной зоны от основной линии газопровода в юго-восточном направлении идут два ответвления, имеющие выход на поверхность за территорией охранной зоны. В местах, где будет организован выход газопровода на

поверхность, планируется установка надземной линии газопровода низкого давления из стальных электросварных труб с ее последующим подключением непосредственно к объекту газоснабжения.

Земляные работы по прокладке газопровода предусматривают подготовку траншеи ниже глубины промерзания грунта (0,98 м). Рытье траншеи осуществляется при помощи ковшового экскаватора. Основанием для труб газопровода при открытой прокладке в траншее является выровненный уплотненный естественный грунт. Перед засыпкой трубопровода предполагается произвести его испытания на прочность и герметичность. Для засыпки траншеи планируется использовать грунт с отвала, который будет ссыпаться на слой присыпки. Предварительно грунт вокруг трубопровода предполагается послойно уплотнить трамбованием. Обезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам. Подлежащие переустройству и выносу инженерные коммуникации в охранной зоне ОКН отсутствуют. На участке в границах охранной зоны по окончании строительства газопровода будет восстановлено наружное благоустройство и выполнена рекультивация.

Специалистами ГБУ ВОИПЦ по охране памятников были проведены натурные обследования территории, где планируется прокладка газопровода. Обследование показало, что на участке проектирования расположена парковая зона с детской площадкой, участок ровный с небольшим уклоном к юго-востоку.

Анализ видового раскрытия исследуемого участка показал, что проектируемые работы по прокладке газопровода не нарушают объемно-пространственную композицию объекта культурного наследия.

Реализация проекта по прокладке газопровода на исследуемом участке не предусматривает устройства капитальных сооружений. Анализ планируемых работ и характер их реализации позволяют сделать вывод, что предполагаемые работы не затрагивают культурный слой.

14. Обоснование выводов экспертизы.

Экспертом установлено, что при разработке раздела обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, хут. Нижние Черни, при проведении работ в рамках проекта «Строительство газопровода в х. Нижние Черни Котельниковского района Волгоградской области», соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно проекту, линия газопровода проходит в охранной зоне объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период

Сталинградской битвы» на расстоянии 13,5 м к юго-востоку от установленных границ территории ОКН. Другой участок этой линии проходит вдоль ул. Мира за территорией охранной зоны, но при этом на расстоянии 11 м от границ территории памятника.

Согласно требованиям к градостроительным регламентам в границах охранной зоны указанного памятника, утвержденным приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 17.11.2021 № 631, на участке, по которому должен пройти газопровод, разрешается прокладка новых инженерных сетей подземным способом. В то же время запрещается применение строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объект культурного наследия и существующую застройку.

В результате анализа проектных решений и натурного обследования территории авторы экспертируемого Раздела пришли к заключению, что при условии соблюдения установленных мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, не повлекут за собой изменения особенностей объекта культурного наследия.

Однако, с целью исключения негативного воздействия на объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» в ходе планируемых работ по прокладке газопровода авторами Раздела был определен комплекс мероприятия по обеспечению сохранности указанного объекта культурного наследия, а именно:

1. На весь период работ по прокладке газопровода необходимо установить специальное предупредительное ограждение, знаки, сигнальную ленту, в темное время суток – световые указатели зоны проведения работ.
2. Ознакомить сотрудников, участвующих в прокладке газопровода, с порядком проведения работ в охранной зоне объекта культурного наследия и непосредственной близости от него; проинструктировать задействованный в работах персонал о недопустимости повреждения объекта культурного наследия и его территории.
3. При обнаружении в ходе проведения земляных и строительно-монтажных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, следует незамедлительно приостановить все виды работ и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление с сообщением о находке для принятия соответствующего решения.
4. При обнаружении в ходе проведения земляных и строительно-монтажных работ останков участников Сталинградской битвы, потенциально взрывоопасных предметов или материальных артефактов следует приостановить работы и сообщить о находке в органы исполнительной власти.

5. В охранной зоне объекта культурного наследия необходимо минимизировать количество техники и персонала. Движение строительной техники следует организовать только по существующим проездам.
6. При производстве работ в охранной зоне объекта культурного наследия и в непосредственной близости от него следует максимально использовать средства малой механизации, применять ручные инструменты.
7. Для уменьшения шумового воздействия при производстве работ необходимо использовать оборудование, механизмы и инструменты, исключающие высокий уровень шума. Должно быть предусмотрено использование строительных машин и механизмов, которые обеспечивают уровень шума на строительной площадке не более 80 дБА.
8. Для исключения динамических и вибрационных воздействий на объект культурного наследия в охранной зоне и в непосредственной близости от объекта следует исключить применение ударных инструментов, пневмотрамбовочных механизмов, тяжелых виброкатков и т.п.
9. Для производства работ необходимо использовать только технически исправные машины и механизмы, следует не допускать обслуживания строительной техники в охранной зоне объекта культурного наследия. Ремонт строительных машин и автотранспорта, профилактика, замена масел и т.п. должны производиться на базах механизации.
10. Поскольку организация специальной площадки складирования строительных материалов и конструкций в охранной зоне объекта культурного наследия не предусмотрена, необходимые строительные материалы следует завозить автотранспортом, разгружать на подготовленной для разгрузки временной площадке. Важно исключить складирование строительных материалов и отвалов грунта за территорией проведения работ. Излишний и непригодный для обратной засыпки грунт следует вывозить, не допускать устройства временных отвалов.
11. При проведении работ нельзя допускать загрязнения окружающей среды. Для сбора строительных и бытовых отходов следует предусмотреть установку соответствующих контейнеров и обеспечить своевременный вывоз мусора.
12. Необходимо соблюдать меры пожарной безопасности.
13. После завершения всех земляных и монтажных работ необходимо выполнить восстановление грунтового покрытия, бордюрного камня, дорожек, ведущих к объекту культурного наследия, в случае если они были повреждены.
14. Все производственные работы необходимо вести строго в соответствии с разработанными проектными решениями и мерами по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

15. Вывод экспертизы.

На основании раздела проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении земляных и хозяйственных работ – «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, хут. Нижние Черни при проведении работ по строительству газопровода», Эксперт в соответствии с п. 20 в) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Волгоградская область, Котельниковский район, хут. Нижние Черни, при проведении работ в рамках проекта «Строительство газопровода в х. Нижние Черни Котельниковского района Волгоградской области» (**положительное заключение**).

Дата оформления заключения экспертизы - 21.03.2023.

Эксперт Кутуков Д.В.