

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы»

Раздел обеспечения сохранности
объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы»,
расположенного по адресу: Волгоградская область,
Среднеахтубинский район, х. Старенький
при проведении работ по строительству газопровода

Государственный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

Д.В. Кутуков

март 2023 года

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положением), согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного Положения.

1. **Дата начала проведения экспертизы:** 03.03.2023.
2. **Дата окончания проведения экспертизы:** 21.03.2023.
3. **Место проведения экспертизы:** г. Краснодар.
4. **Заказчик экспертизы:** государственное бюджетное учреждение «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» (далее – ГБУ «ВОНПЦ»).
5. **Сведения об эксперте:**

Кутуков Дмитрий Владимирович, образование высшее, специальность – историк, стаж работы в области археологии – 30 лет, место работы и должность – начальник отдела археологии Непубличного акционерного общества «Наследие Кубани».

Реквизиты документа об аттестации эксперта: приказ МК РФ № 307 от 12.03.2021.

Объекты экспертизы, на которые аттестован эксперт: 1. выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; 2. документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 3. документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 4. документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; 5. земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; 6. документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с п/п «д» п. 19 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение).

7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Старенький, при проведении работ в рамках проекта «Внутрипоселковый газопровод в х. Старенький Среднеахтубинского района Волгоградской области».

8. Объект экспертизы – в соответствии с п. 11-1ж) Положения – раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении земляных и хозяйственных работ – «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Старенький при проведении работ по строительству газопровода» (далее – Раздел).

9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:

«Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Старенький при проведении работ по строительству газопровода».

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия; представленного заказчиком Раздела в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Раздела. Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Старенький при проведении работ по строительству газопровода».
2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации».
3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 № 32.
5. Закон Волгоградской области от 11.06.2009 № 1908-ОД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Волгоградской области».

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

В 2022 году сотрудниками государственного бюджетного учреждения «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» (далее – ГБУ «ВОНПЦ по охране памятников истории и культуры») разработан раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Старенький в составе проектируемого объекта «Внутрипоселковый газопровод в х. Старенький Среднеахтубинского района Волгоградской области».

Непосредственные задачи проводимых исследований состояли в следующем:

- выполнение историко-культурных и натурных исследований в зоне сопряжения объекта культурного наследия и проектируемого объекта;
- оценка воздействия предусмотренных проектом работ на объект культурного наследия;
- разработка мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении предусмотренных проектом работ.

Согласно проектной документации, планируемые работы по проведению газопровода предполагаются в защитной зоне указанного объекта культурного наследия.

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенный по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Старенький, находится на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05 июня 1997 года № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

Зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, реестровый номер 341711109880005. Местонахождение объекта культурного наследия: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Старенький. Вид объекта культурного наследия: памятник.

Предмет охраны определен приказом Министерства культуры Волгоградской области от 25 сентября 2013 г. № 01-20/300 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. № 62/706 «О

постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»; в соответствии с ним к нему отнесено:

- местоположение в градостроительной среде и внеселитебной зоны индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения;
- территория индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения, в границах погребения;
- останки (учтенные и неучтенные) со всеми находящимися в погребении и в его засыпи материальными предметами (награды, оружие, элементы снаряжения и обмундирования, личные вещи, документы и иное - при наличии);
- надмогильное сооружение над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей;
- мемориальные объекты, связанные с индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей - при наличии;
- малые архитектурные формы и элементы благоустройства, неразрывно связанные с надмогильным сооружением (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) - при наличии;
- ограждение территории (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) - при наличии;
- замощение (материалы) - при наличии;
- система озеленения и зеленые насаждения - при наличии;
- секторы и направления видовых раскрытий надмогильного сооружения над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения, мемориального сооружения, визуальные связи.

Приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 28 декабря 2020 г. № 475 (Приложение 5) утверждены границы защитной зоны объекта культурного наследия «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Старенький.

Приказом Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 29 ноября 2022 года N 631 "Об утверждении границ и режимов использования территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Ленинского и Среднеахтубинского районов Волгоградской области» (Приложение 1.10.) утверждены границы и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Старенький.

В связи с утверждением границ и режимов использования территории объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Старенький, разработаны новые границы защитной зоны объекта культурного наследия, но к настоящему времени они не утверждены.

Памятник военной истории связан с именами красноармейцев и офицеров, погибших в дни Великой Отечественной войны в городе Сталинграде и умерших от ран в 54 ЭГ (эвакуационном госпитале) и 287 БМП (батальонном медицинском пункте), расположенных в хуторе Старенький в 1942 году. Подразделение госпиталя располагалось в здание школы, умершие бойцы и командиры были захоронены в братской могиле во дворе сельской школы.

В 1952 году на братской могиле было установлено надмогильное сооружение в виде обелиска из оштукатуренного кирпича, высотой 2 метра. На обелиске была мемориальная надпись: «Здесь покоятся воины Советской Армии погибшие за свободу и независимость нашей Родины в бою с гитлеровскими захватчиками за г. Сталинград». В 1955 году к воинскому захоронению были перезахоронены останки из братской могилы хутора Заналка.

В начале 1990-х годов недалеко от хутора Старенький обнаружили разрушенный блиндаж военного времени, в котором нашли останки 9 бойцов Красной Армии, их также захоронили в братской могиле.

Кроме того, в братскую могилу были перезахоронены останки советских воинов с острова Зайцовский, против переправы завода «Баррикады» и левого берега реки Волга, пристань Скудры, против южной части острова Бобров.

По данным учётной карточки Среднеахтубинского райвоенкомата от 1991 года, в братской могиле похоронено 112, по данным учётной карточки от 2014 года в братской могиле похоронено 138 красноармейцев и офицеров, в том числе бойцы зенитной батареи, прикрывавшей волжскую переправу. Фамилии погибших советских воинов установлены и высечены на мемориальных плитах.

В 2011 году на братской могиле советских воинов было установлено новое надмогильное сооружение, состоящее из:

- высокой прямоугольной стелы (75*75*530 см) с треугольным навершием, выполненной из гранитных блоков. В верхней части стелы с четырёх контррельеф пятиконечной звезды. С лицевой стороны на третьем блоке высечен мемориальный текст: «ОНИ ПОГИБЛИ ЗАЩИЩАЯ РОДИНУ 1942 – 1943 г.г.» ниже высечено изображение лавровой ветви;
- трех металлических стилизованных дула пушек, установленных рядом со стелой;
- мемориальной стелы трапецевидной формы, расположенной перед стелой, поверхность стелы облицована бетонной плиткой жёлтого цвета. С лицевой стороны на мемориальной стеле установлены четыре доски из полированного гранита с высеченными фамилиями погибших советских воинов. Размеры мемориальной стелы: 313*18 и 112*95,5 (высота) см.

Мемориал расположен на площадке из бетонных плит. Вокруг площадки установлено металлическое узорное ограждение, окрашенное в черный цвет. Раз мер ограды: 1220*1207*90,5 (высота) см. В ограде, по углам, высажены четыре ели, установлены две скамьи.

Территория объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» располагается в западной части хутора, по ул. Школьной, на пересечении с ул. Полевой. Подход к братской могиле советских воинов с востока, со стороны ул. Школьной благоустроен дорожкой длиной 1386 см, выложенной бетонными плитами. Вдоль ул. Школьной, с двух сторон, расположены жилые дома с приусадебными участками. Далее ул. Школьная в северо-восточном направлении соединяется с ул. Полевой. С юго-западной стороны от границ территории объекта культурного наследия, по ул. Гоголя расположен пустырь, примыкающий к дворовым участкам по ул. Школьной.

Установлено, что линия проектируемого газопровода проходит в защитной зоне объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы». Газопровод планируется провести под землей, в процессе монтажа укладываются открытым способом в подготовленные траншеи.

От установленных границ территории объекта культурного наследия наименьшее расстояние до участка строительства газопровода к востоку по ул. Школьной - 12 м. Далее линия газопровода поворачивает на северо-запад по ул. Полевой наименьшее расстояние до участка строи-тельства - 48 м., далее линия газопровода поворачивает на юго-запад, ул. Гоголя, наименьшее расстояннии до участка строительства 80 м. от установленных границ территории объекта культурного наследия.

Участок, где предполагается строительство газопровода, представляет собой жилую застройку с приусадебными участками. По ул. Школьной расположена дорога с твердым покрытием, по ул. Полевой и ул. Гоголя грунтовые дороги. Вдоль проезжей дороги по ул. Школьной и ул. Полевой расположены деревянные и бетонные опоры линий электропередачи. По ул. Гоголя расположены деревья лиственных пород.

Проектом газопровода в защитной зоне объекта культурного наследия предусмотрено:

- строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в х. Старенький, расположенного на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области;
- установка отключающих устройств на газопроводах - вводах к домовладениям.

В защитную зону объекта культурного наследия предполагаемая трасса газопровода подходит с юго-восточной части хутора в северо-западном направлении по ул. Школьной, далее на перекрёстке разветвляется: в северо-восточном направлении по переулку, в северо-западном направлении по ул. Терновой, в юго-западном направлении по ул. Полевой, от которой разветвляется в восточном направлении по ул. Гоголя.

От основной трассы газопровода в сторону жилых домов предусмотрены ответвления с выходом на поверхность к границам домовладений, в местах, где будет организован выход газопровода на поверхность, планируется установка надземной линии газопровода низкого давления из стальных электросварных труб для ее подведения непосредственно к объектам газоснабжения.

С целью обеспечения безопасности и надежности газоснабжения проектом предусмотрена установка отключающих устройств: на газопроводе низкого давления Ø32 (газовых вводах к жилым домам) установлены шаровые краны в подземном и надземном исполнении, Ø63 (газовый ввод) – шаровой кран в подземном исполнении, в соответствии с проектом, вне территории домовладений, в месте, доступном для обслуживания эксплуатирующей организацией.

Газопровод среднего и низкого давления предполагается проложить на глубине не менее 1,2 - 1,5 м от поверхности земли до верхней образующей трубы открытым способом.

При выполнении работ по прокладке газопровода (открытым способом) под дорогой покрытой щебнем, необходимо выполнить вскрытие и восстановление щебеночного слоя.

Рытье траншеи осуществляется при помощи ковшового экскаватора. Основанием для труб газопровода при открытой прокладке в траншее является выровненный уплотненный естественный грунт. Для установки и сварки полиэтиленовых труб будут применяться специализированные строительные механизмы. Перед засыпкой трубопровода предполагается производить его испытания на прочность и герметичность.

Движение строительной техники и механизмов принято по существующим дорогам и в полосе отвода. После прохода строительного потока уложенный в траншею газопровод засыпают, перемещая из отвала весь минеральный грунт с послойным уплотнением.

Снос, реконструкция, переустройство существующих зданий, сооружений, перекладка инженерных коммуникаций, демонтаж электропроводов и опор ЛЭП проектом не предусмотрено.

Доставку трубной продукции и оборудования для строительства планируется осуществлять автомобильным транспортом по существующим автодорогам к участку строительства.

Специалистами ГБУ ВОИПЦ по охране памятников были проведены натурные обследования территории, где планируется прокладка газопровода. Обследование показало, что на участке проектирования расположена жилая застройка, участок ровный с уклоном к западу.

Анализ видового раскрытия исследуемого участка показал, что проектируемые работы по прокладке газопровода не нарушают объемно-пространственную композицию объекта культурного наследия.

Реализация проекта по прокладке газопровода на исследуемом участке не предусматривает устройства капитальных сооружений. Анализ планируемых работ и характер их реализации позволяют сделать вывод, что предполагаемые работы не затрагивают культурный слой.

14. Обоснование выводов экспертизы.

Экспертом установлено, что при разработке раздела обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Старенький, при проведении работ в рамках проекта «Внутрипоселковый газопровод в х. Старенький Среднеахтубинского района Волгоградской области», соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В результате анализа проектных решений и натурного обследования территории авторы экспертируемого Раздела пришли к заключению, что при условии соблюдения установленных мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, не повлекут за собой изменения особенностей объекта культурного наследия

В границах защитной зоны объекта культурного наследия строительство и реконструкция линейных объектов не запрещена.

Характер планируемых работ не затрагивает сам объект культурного наследия, не нарушает предмет его охраны, не входит в противоречие с требованиями, установленными в границах защитной зоны объекта культурного наследия.

Однако планируемые производственные работы имеют сопряжение с территорией объекта культурного наследия. В соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации необходимо обеспечить сохранность объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Старенький, в связи с чем авторами Радела был определен комплекс мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, направленный на упреждение его случайного непреднамеренного разрушения и на нейтрализацию какого либо воздействия строительства на памятник истории, а именно:

1. На весь период работ по прокладке газопровода необходимо установить специальное предупредительное ограждение, знаки, сигнальную ленту, в темное время суток – световые указатели зоны проведения работ.
2. Ознакомить сотрудников, участвующих в прокладке газопровода, с порядком проведения работ в охранной зоне объекта культурного наследия и непосредственной близости от него; проинструктировать задействованный в работах персонал о недопустимости повреждения объекта культурного наследия и его территории.
3. При обнаружении в ходе проведения земляных и строительно-монтажных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, следует незамедлительно приостановить все виды работ и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление с сообщением о находке для принятия соответствующего решения.
4. При обнаружении в ходе проведения земляных и строительно-монтажных работ останков участников Сталинградской битвы, потенциально взрывоопасных предметов или материальных артефактов следует приостановить работы и сообщить о находке в органы исполнительной власти.
5. Строго соблюдать проектные решения. Отклонения от техно логики производства работ не допускаются. Следует особенно следить за качеством применяемого грунта и его уплотнением.
6. В защитной зоне объекта культурного наследия необходимо минимизировать количество техники и персонала. Движение строительной техники следует организовать только по существующим проездам.

7. При производстве работ в защитной зоне объекта культурного наследия и в непосредственной близости от него следует максимально использовать средства малой механизации, применять ручные инструменты.
8. Для уменьшения шумового воздействия при производстве работ необходимо использовать оборудование, механизмы и инструменты, исключающие высокий уровень шума. Должно быть предусмотрено использование строительных машин и механизмов, которые обеспечивают уровень шума на строительной площадке не более 80 дБА.
9. Для исключения динамических и вибрационных воздействий на объект культурного наследия в защитной зоне и в непосредственной близости от объекта следует исключить применение ударных инструментов, пневмотрамбовочных механизмов, тяжелых виброкатков и т.п.
10. Для производства работ необходимо использовать только технически исправные машины и механизмы, следует не допускать обслуживание строительной техники в защитной зоне объекта культурного наследия. Ремонт строительных машин и автотранспорта, профилактика, замена масел и т.п. должны производиться на базах механизации.
11. Поскольку организация специальной площадки складирования строительных материалов и конструкций в защитной зоне объекта культурного наследия не предусмотрена, необходимые строительные материалы следует завозить автотранспортом, разгружать на подготовленной для разгрузки временной площадке. Важно исключить складирование строительных материалов и отвалов грунта за территорией проведения работ. Излишний и непригодный для обратной засыпки грунт следует вывозить, не допускать устройства временных отвалов.
12. При проведении работ нельзя допускать загрязнения окружающей среды. Для сбора строительных и бытовых отходов следует предусмотреть установку соответствующих контейнеров и обеспечить своевременный вывоз мусора.
13. Необходимо соблюдать меры пожарной безопасности.
14. После завершения всех земляных и монтажных работ необходимо выполнить восстановление грунтового покрытия, бордюрного камня, дорожек, ведущих к объекту культурного наследия, в случае если они были повреждены.
15. Все производственные работы необходимо вести строго в соответствии с разработанными проектными решениями и мерами по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

15. Вывод экспертизы.

На основании раздела проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении земляных и хозяйственных работ – «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Старенький при проведении работ по строительству газопровода», Эксперт в соответствии с п. 20 в) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Старенький, при проведении работ в рамках проекта «Внутрипоселковый газопровод в х. Старенький Среднеахтубинского района Волгоградской области» (**положительное заключение**).

Дата оформления заключения экспертизы - 21.03.2023.

Эксперт Кутуков Д.В.