

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы»,
расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район,
пос. Прудовый, ул. Набережная, у клуба

Раздел обеспечения сохранности
объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы»,
расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район,
пос. Прудовый, ул. Набережная, у клуба

Государственный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

Д.В. Кутуков

март 2023 года

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положением), согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного Положения.

1. **Дата начала проведения экспертизы:** 03.03.2023.
2. **Дата окончания проведения экспертизы:** 21.03.2023.
3. **Место проведения экспертизы:** г. Краснодар.
4. **Заказчик экспертизы:** государственное бюджетное учреждение «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» (далее – ГБУ «ВОНПЦ»).
5. **Сведения об эксперте:**

Кутуков Дмитрий Владимирович, образование высшее, специальность – историк, стаж работы в области археологии – 30 лет, место работы и должность – начальник отдела археологии Непубличного акционерного общества «Наследие Кубани».

Реквизиты документа об аттестации эксперта: приказ МК РФ № 307 от 12.03.2021.

Объекты экспертизы, на которые аттестован эксперт: 1. выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; 2. документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 3. документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 4. документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; 5. земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; 6. документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с п/п «д» п. 19 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение).

7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Прудовый, ул. Набережная, у клуба, при проведении работ в рамках проекта «Строительство газопровода в п. Прудовый Светлоярского района Волгоградской области».

8. Объект экспертизы – в соответствии с п. 11-1ж) Положения – раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении земляных и хозяйственных работ – «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Прудовый, ул. Набережная, у клуба» (далее – Раздел).

9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:

«Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Прудовый, ул. Набережная, у клуба».

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия; представленного заказчиком Раздела в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Раздела. Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Прудовый, ул. Набережная, у клуба».
2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации».
3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 № 32.
5. Закон Волгоградской области от 11.06.2009 № 1908-ОД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Волгоградской области».

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

В 2023 году сотрудниками государственного бюджетного учреждения «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» (далее – ГБУ «ВОНПЦ по охране памятников истории и культуры») разработан раздел

обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Прудовый, ул. Набережная, у клуба, при проведении работ в рамках проекта «Строительство газопровода в п. Прудовый Светлоярского района Волгоградской области».

Раздел обеспечения сохранности ОКН предполагает проведение предварительных работ: сбор и анализ исходно-разрешительной документации по объекту; проведение историко-культурных исследований, анализ иконографических и иных материалов; анализ документации по предполагаемым работам заказчика; проведение полевых исследований – фотофиксация и натурное обследование памятника и территории, где планируется прокладка газопровода; определение мер по обеспечению сохранности ОКН.

Согласно проекту, планируемые работы по проведению газопровода попадают в защитную зону объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Прудовый, ул. Набережная, у клуба.

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенный по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Прудовый, ул. Набережная, у клуба, находится на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05 июня 1997 года № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» (орядковый номер объекта – 1678, номер по району – 21).

Зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, реестровый номер 341711109520005. Местонахождение объекта культурного наследия: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Прудовый, ул. Набережная, у клуба. Вид объекта культурного наследия: памятник, общая видовая принадлежность – памятник истории.

Предмет охраны определен приказом Министерства культуры Волгоградской области от 25 сентября 2013 г. № 01-20/300 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. № 62/706 «О

постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»; в соответствии с ним к нему отнесено:

- местоположение в градостроительной среде и внеселитебной зоны индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения;
- территория индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения, в границах погребения;
- останки (учтенные и неучтенные) со всеми находящимися в погребении и в его засыпи материальными предметами (награды, оружие, элементы снаряжения и обмундирования, личные вещи, документы и иное - при наличии);
- надмогильное сооружение над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей;
- мемориальные объекты, связанные с индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей - при наличии;
- малые архитектурные формы и элементы благоустройства, неразрывно связанные с надмогильным сооружением (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) - при наличии;
- ограждение территории (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) - при наличии;
- замощение (материалы) - при наличии;
- система озеленения и зеленые насаждения - при наличии;
- секторы и направления видовых раскрытий надмогильного сооружения над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения, мемориального сооружения, визуальные связи.

Границы территории ОКН утверждены приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия от 18.01.2023 № 31 «Об утверждении границ и режимов использования территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Светлоярского района Волгоградской области».

Защитная зона для ОКН была утверждена приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия от 27.01.2021 № 25 «Об утверждении описания

местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории Светлоярского района Волгоградской области, режима использования земель в границах защитных зон». В связи с установлением границ территории в отношении ОКН разработаны новые защитные зоны, но к настоящему времени они не утверждены.

Зоны охраны ОКН регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Прудовый, ул. Набережная, у клуба, не разрабатывались и не утверждались.

В ходе историко-библиографических изысканий установлено, что во время Великой Отечественной войны на месте пос. Прудовый находилась ферма № 2 совхоза им. Юркина, которая с 1936 г. числилась в составе Ворошиловского района Сталинградской области. Стратегически важным объектом ферма не была, но в 3 км к югу от нее располагалась ж.-д. станция Тингута, на которой разгружались военные эшелоны.

29 августа в результате атаки немецко-фашистских войск на позиции 64-й армии, 13-й танковый корпус, в зоне ответственности которого находилась ферма № 2 совхоза им. Юркина, вместе с 204-й стрелковой дивизией и некоторыми другими подразделениями правого фланга 64-й армии отошли на север.

19 ноября 1942 г. началось контрнаступление советских войск под Сталинградом. Район фермы № 2 совхоза им. Юркина и ж.-д. станции Тингута был освобожден 4-ым механизированным корпусом генерала В.Т. Вольского.

Братская могила в пос. Прудовый формировалась постепенно. Судя по всему, в нее перезахоранивали воинов из разбросанных по округе одиночных могил. Первоначальный вид надмогильного сооружения неизвестен. Ориентировочно в 1950-е годы на братской могиле был установлен пирамидальный обелиск из железобетона с мраморной крошкой и пятиконечной звездой на вершине. Высота обелиска составляла 3,5 м.

В период с 2007 по 2014 г. была проведена несогласованная реконструкция надмогильного сооружения, вместо обелиска установлена стела из черного гранита. Памятник представляет собой братскую могилу с надмогильным сооружением в виде стелы из черного гранита, на которой высечены имена захороненных воинов. Стела расположена на площадке, мощенной тротуарной плиткой. Могила имеет невысокую металлическую ограду. Установленные размеры братской могилы (по ограде) – 8*8,3 м. Высота гранитной стелы – 0,85 м, длина – 1,3 м.

Согласно проекту, в защитной зоне объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» проходят несколько линий газопровода среднего давления. Ближайшая к ОКН линия по ул.

Чапаева проходит на расстоянии 9 м к северо-востоку от установленных границ территории исследуемого объекта. Все трубы проходят под землей, в процессе монтажа укладываются открытым способом в подготовленные траншеи. Трассы газопровода планируется вести вдоль внутрипоселковых грунтовых дорог по улицам Набережная, Чапаева, Ермана и Комарова. Кроме того, в защитной зоне ОКН проходят телеграфные линии и линии электропередачи.

От основных трас газопровода в сторону жилых домов и социальных объектов предусмотрены ответвления с выходом на поверхность. В местах, где будет организован выход газопровода на поверхность, планируется установка надземной линии газопровода низкого давления из стальных электросварных труб с ее последующим подключением непосредственно к объекту газоснабжения.

Земляные работы по прокладке газопровода предусматривают подготовку траншеи ниже глубины промерзания грунта (0,98 м). Рытье траншеи осуществляется при помощи ковшового экскаватора. Для сварки стыков в траншее отрываются приямки. Приямки разрабатываются одновременно с рытьем траншеи. Переходы через автодороги и пересечения с подземными трубопроводами предполагают прокладку газовых труб в футляре. После укладки трубы от ее поверхности или от поверхности футляра до поверхности земли должно быть не менее 1 м.

Основанием для труб газопровода при открытой прокладке в траншее является выровненный уплотненный естественный грунт. Для установки и сварки полиэтиленовых труб будут применяться специализированные строительные механизмы. Перед засыпкой трубопровода предполагается произвести его испытания на прочность и герметичность.

Для засыпки траншей планируется использовать грунт с отвала, который бульдозером будет ссыпаться на слой присыпки. Предварительно грунт вокруг трубопровода должен быть послойно уплотнен трамбованием.

В качестве неотъемлемого элемента газопровода проектом предусматривается установка шкафного пункта редуцирования газа с двумя линиями редуцирования (рабочей и резервной). Устанавливаемый ГРПШ применяется как готовое изделие полной заводской сборки. Согласно проекту, пункт редуцирования будет установлен у дороги по ул. Ермана на расстоянии 119 м до ближайшего угла границ территории ОКН.

Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам. Подлежащие переустройству и выносу инженерные коммуникации в защитной зоне ОКН отсутствуют. На всех участках, предоставленных во временное пользование, по окончании строительства газопровода будет восстановлено наружное благоустройство или выполнена рекультивация.

Специалистами ГБУ ВОНПЦ по охране памятников были проведены натурные обследования территории, где планируется прокладка газопровода. Обследование показало, что на участках проектирования по улицам Набережная, Чапаева, Ермана и Комарова расположены грунтовые дороги.

Анализ видового раскрытия исследуемого участка показал, что проектируемые работы по прокладке газопровода не нарушают объемно-пространственную композицию объекта культурного наследия. Пункт редуцирования газа на ул. Ермана не попадает в зону видимости памятника.

Реализация проекта по прокладке газопровода на исследуемом участке не предусматривает устройства капитальных сооружений. Проведенный авторами Раздела анализ планируемых работ и характер их реализации позволил сделать вывод, что предполагаемые работы не затрагивают культурный слой.

14. Обоснование выводов экспертизы.

Экспертом установлено, что при разработке раздела обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, пос. Прудовый, ул. Набережная, у клуба, при проведении работ в рамках проекта «Строительство газопровода в п. Прудовый Светлоярского района Волгоградской области», соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно проекту, в защитной зоне объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» проходят несколько линий газопровода среднего давления. Ближайшая к ОКН линия по ул. Чапаева проходит на расстоянии 9 м к северо-востоку от установленных границ территории исследуемого объекта. В качестве неотъемлемого элемента газопровода проектом предусматривается установка шкафного пункта редуцирования газа с двумя линиями редуцирования (рабочей и резервной). Устанавливаемый ГРПШ применяется как готовое изделие полной заводской сборки. Согласно проекту, пункт редуцирования будет установлен у дороги по ул. Ермана на расстоянии 119 м до ближайшего угла границ территории ОКН.

Согласно режиму использования земель в границах защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, пос. Прудовый, ул. Набережная, у клуба, запрещается строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции

линейных объектов. Таким образом, прокладка линии газопровода на исследуемом участке не запрещена. Поскольку шкаф пункта редуцирования газа представляет собой сборную конструкцию и является составной частью линии газопровода, его установка на исследуемом участке также не запрещена.

В результате анализа проектных решений и натурного обследования территории авторы экспертируемого Раздела пришли к заключению, что при условии соблюдения установленных мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, не повлекут за собой изменения особенностей объекта культурного наследия.

Однако, с целью исключения негативного воздействия на объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» в ходе планируемых работ по прокладке газопровода авторами Раздела был определен комплекс мероприятия по обеспечению сохранности указанного объекта культурного наследия, а именно:

1. На весь период работ по прокладке газопровода необходимо установить специальное предупредительное ограждение, знаки, сигнальную ленту, в темное время суток – световые указатели зоны проведения работ.
2. Ознакомить сотрудников, участвующих в прокладке газопровода, с порядком проведения работ в защитной зоне объекта культурного наследия; проинструктировать задействованный в работах персонал о недопустимости повреждения объекта культурного наследия и его территории.
3. При обнаружении в ходе проведения земляных и строительно-монтажных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, следует незамедлительно приостановить все виды работ и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление с сообщением о находке для принятия соответствующего решения.
4. При обнаружении в ходе проведения земляных и строительно-монтажных работ останков участников Сталинградской битвы, потенциально взрывоопасных предметов или материальных артефактов следует приостановить работы и сообщить о находке в органы исполнительной власти.
5. В защитной зоне объекта культурного наследия необходимо минимизировать количество техники и персонала. Движение строительной техники следует организовать только по существующим проездам.

6. При производстве работ в непосредственной близости от объекта культурного наследия следует максимально использовать средства малой механизации, применять ручные инструменты.
7. Для уменьшения шумового воздействия при производстве работ необходимо использовать оборудование, механизмы и инструменты, исключающие высокий уровень шума. Должно быть предусмотрено использование строительных машин и механизмов, которые обеспечивают уровень шума на строительной площадке не более 80 дБА.
8. Для исключения динамических и вибрационных воздействий на объект культурного наследия в непосредственной близости от него следует исключить применение ударных инструментов, пневмотрамбовочных механизмов, тяжелых виброкатков и т.п.
9. Для производства работ необходимо использовать только технически исправные машины и механизмы, следует не допускать обслуживание строительной техники в защитной зоне объекта культурного наследия. Ремонт строительных машин и автотранспорта, профилактика, замена масел и т.п. должны производиться на базах механизации.
10. Необходимые строительные материалы следует завозить автотранспортом, разгружать на подготовленной для разгрузки временной площадке. Важно исключить складирование строительных материалов и отвалов грунта за территорией проведения работ. Излишний и непригодный для обратной засыпки грунт следует вывозить одновременно с отрывкой, не допускать устройства временных отвалов.
11. При проведении работ нельзя допускать загрязнения окружающей среды. Для сбора строительных и бытовых отходов следует предусмотреть установку соответствующих контейнеров и обеспечить своевременный вывоз мусора.
12. Необходимо соблюдать меры пожарной безопасности.
13. После завершения всех земляных и монтажных работ необходимо выполнить восстановление грунтового покрытия, бордюрного камня, дорожек, ведущих к объекту культурного наследия, в случае если они были повреждены.
14. Все производственные работы необходимо вести строго в соответствии с разработанными проектными решениями и мерами по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.
15. **Вывод экспертизы.**

На основании раздела проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении земляных и хозяйственных работ – «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период

Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Прудовый, ул. Набережная, у клуба», Эксперт в соответствии с п. 20 в) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Прудовый, ул. Набережная, у клуба, при проведении работ в рамках проекта «Строительство газопровода в п. Прудовый Светлоярского района Волгоградской области» (**положительное заключение**).

Дата оформления заключения экспертизы - 21.03.2023.

Эксперт Кутуков Д.В.