

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия регионального значения
«Церковь Богоявления», расположенного по адресу:
Волгоградская область, Клетский район, ст-ца Перекопская, ул. Степная, 17

Раздел обеспечения сохранности
объекта культурного наследия регионального значения
«Церковь Богоявления», расположенный по адресу:
Волгоградская область, Клетский район, ст-ца Перекопская, ул. Степная, 17

Государственный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

Д.В. Кутуков

март 2023 года

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положением), согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного Положения.

1. **Дата начала проведения экспертизы:** 03.03.2023.
2. **Дата окончания проведения экспертизы:** 22.03.2023.
3. **Место проведения экспертизы:** г. Краснодар.
4. **Заказчик экспертизы:** государственное бюджетное учреждение «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» (далее – ГБУ «ВОНПЦ»).
5. **Сведения об эксперте:**

Кутуков Дмитрий Владимирович, образование высшее, специальность – историк, стаж работы в области археологии – 30 лет, место работы и должность – начальник отдела археологии Непубличного акционерного общества «Наследие Кубани».

Реквизиты документа об аттестации эксперта: приказ МК РФ № 307 от 12.03.2021.

Объекты экспертизы, на которые аттестован эксперт: 1. выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; 2. документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 3. документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 4. документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; 5. земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; 6. документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с п/п «д» п. 19 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение).

7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Богоявления», расположенного по адресу: Волгоградская область, Клетский район, ст-ца Перекопская, ул. Степная, 17, при проведении работ в рамках проекта «Строительство газопровода в ст. Перекопская Клетского района Волгоградской области».

8. Объект экспертизы – в соответствии с п. 11-1ж) Положения – раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении земляных и хозяйственных работ – «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Богоявления», расположенный по адресу: Волгоградская область, Клетский район, ст-ца Перекопская, ул. Степная, 17» (далее – Раздел).

9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:

«Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Богоявления», расположенный по адресу: Волгоградская область, Клетский район, ст-ца Перекопская, ул. Степная, 17».

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия; представленного заказчиком Раздела в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Раздела. Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Богоявления», расположенный по адресу: Волгоградская область, Клетский район, ст-ца Перекопская, ул. Степная, 17».
2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации».
3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 № 32.
5. Закон Волгоградской области от 11.06.2009 № 1908-ОД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Волгоградской области».

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

В 2023 году сотрудниками государственного бюджетного учреждения «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» (далее – ГБУ «ВОНПЦ по охране памятников истории и культуры») разработан раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Церковь

Богоявления», расположенного по адресу: Волгоградская область, Клетский район, ст-ца Перекопская, ул. Степная, 17, при проведении работ в рамках проекта «Строительство газопровода в ст. Перекопская Клетского района Волгоградской области».

Раздел обеспечения сохранности ОКН предполагает проведение предварительных работ: сбор и анализ исходно-разрешительной документации по объекту; проведение историко-культурных исследований, анализ иконографических и иных материалов; анализ документации по предполагаемым работам заказчика; проведение полевых исследований – фотофиксация и натурное обследование памятника и территории, где планируется прокладка газопровода; определение мер по обеспечению сохранности ОКН.

Согласно проекту, планируемые работы по проведению газопровода попадают в защитную зону объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Богоявления», расположенного по адресу: Волгоградская область, Клетский район, ст-ца Перекопская, ул. Степная, 17.

Объект культурного наследия регионального значения «Церковь Богоявления», расположенный по адресу: Волгоградская область, Клетский район, ст-ца Перекопская, ул. Степная, 17, находится на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05 июня 1997 года № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» (порядковый номер объекта – 1137, номер по району – 2).

Приказом Минкультуры России от 27.10.2022 № 144007-р зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, реестровый номер 342211350460005. Местонахождение объекта культурного наследия: Волгоградская область, Клетский район, ст-ца Перекопская, ул. Степная, 17. Вид объекта культурного наследия: памятник, общая видовая принадлежность – памятник градостроительства и архитектуры.

Границы территории и границы зон охраны указанного объекта культурного наследия к настоящему времени не разработаны, не утверждены. Предмет охраны объекта культурного наследия к настоящему времени также не разработаны, не утверждены.

В ходе историко-библиографических изысканий установлено, что станица Перекопская, основанная не позднее 1672 года, относилась к Усть-Медведицкому округу Земли Войска Донского (с 1870 года — Область Войска Донского).

Однопрестольная каменная церковь во имя Богоявления Господня с приделом Казанской Божией Матери начала строиться в 1856 году в память о станичниках, погибших в боях Отечественной войны 1812 года и на средства казаков, вернувшихся с той войны живыми.

В 1859 г. церковь была освящена в честь праздника Богоявления Господня, а 19 августа 1878 г. был освящен построенный в этой церкви на средства местного священника отца Иоанна Попова придел во имя Казанской Божией Матери. Придельная церковь размещена под колокольной. Второй придел – во имя святого великомученика Пантелеймона, устроен на средства купеческой жены Анны Ярцевой.

До 1960-х гг. церковь была действующая. После закрытия ее иконостас был перевезен в церковь г. Фролово Волгоградской области. В облике храма отразилось характерное для середины XIX в. стремление следовать традициям крупных культурных зданий древнерусского зодчества. Объемная композиция довольно компактная. Пятиглавый, четырёхстопный, крестовокупольный на высоком белокаменном цоколе храм, с одной высокой апсидой и трехъярусной колокольной.

В интерьере сохранились фрагменты росписей. Они выполнены в академической живописи второй половины XIX в., их отличает хороший профессиональный уровень. Росписи заключены в ленточные обрамления наподобие картин. В зените свода Саваоф, в медальонах – евангелисты, в апсиде написаны «Оплакивание», «Моление о чаше», «Спас на престоле с припадающими». Есть остатки живописи на северной и южной стенах, плохой сохранности. Строительный материал кирпич и белый камень. Кирпич (26*12*6) на известковом растворе. Кладка храма русская, апсиды – тычковая. Длина – 31 м, ширина – 20 м.

Участок проектирования находится в станице Перекопская Клетского района Волгоградской области, на правом берегу реки Дон. Трассы проектируемого газопровода низкого давления проходят по улицам станицы.

В рамках проекта «Строительство газопровода в ст. Перекопская Клетского района Волгоградской области» предусмотрена газификация 80 частных домовладений и 5 социально-бытовых объектов. Прокладка наружных газопроводов предусмотрена надземной и подземной (открытым способом). От основных трасс газопровода в сторону жилых домов и социально-бытовых объектов предусмотрены ответвления с выходом на поверхность. В местах, где будет организован выход газопровода на поверхность, планируется установка надземной линии газопровода низкого давления из стальных электросварных труб с ее последующим подключением непосредственно к объекту газоснабжения. Рытье траншеи осуществляется при помощи ковшового экскаватора. Для сварки стыков в траншее отрываются приямки. Приямки разрабатываются одновременно с рытьем траншеи. Переходы через автодороги предполагают прокладку труб в футляре. Минимальная глубина укладки газопроводов (до верха или футляра) принята не менее 1,1.

Основанием для труб газопровода при открытой прокладке в траншее является выровненный уплотненный естественный грунт. Для установки и сварки полиэтиленовых труб будут применяться специализированные строительные механизмы. Перед засыпкой трубопровода предполагается производить его испытания на прочность и герметичность. Строительство газопровода осуществляется в пределах технологической полосы отвода. Для засыпки траншей планируется использовать грунт с отвала, который бульдозером будет, ссыпается на слой присыпки. Предварительно грунт вокруг трубопровода должен быть послойно уплотнен трамбованием.

Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам. Подлежащие переустройству и выносу инженерные коммуникации в защитной зоне ОКН отсутствуют.

На всех участках, предоставленных во временное пользование, по окончании строительства газопровода будет восстановлено наружное благоустройство или выполнена рекультивация.

Выбор трассы газопровода произведен в соответствии с техническими условиями на основании инженерных изысканий с соблюдением условий безопасного размещения газопроводов и технологических устройств на требуемых расстояниях от зданий и сооружений. Пересечение существующих внутри поселковых грунтовых и щебеночных проездов предусмотрено открытым способом с восстановлением нарушаемой поверхности.

Снос, реконструкция, переустройство существующих зданий, сооружений, перекладка инженерных коммуникаций, демонтаж электропроводов и опор ЛЭП проектом не предусмотрено.

Доставку трубной продукции и оборудования для строительства планируется осуществлять автомобильным транспортом по существующим автодорогам к участку строительства.

Количество материалов и изделий, завозимых на объект, устанавливается сменной выработкой. Учитывая, что при строительстве газопровода трубы укладываются вдоль трассы в пределах строительной полосы, складские помещения временного типа рекомендуется не строить.

Установлено, что в защитной зоне объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Богоявления» проходят несколько трасс газопровода.

Специалистами ГБУ ВОИПЦ по охране памятников были проведены натурные обследования территории, где планируется прокладка газопровода. Обследование показало, что на участках проектирования по улицам Казачья, Степная и пр. Степной расположены грунтовые дороги. Полученные данные натурного обследования и анализа фотофиксации

объекта позволяют сделать выводы о том, что предлагаемые проектные решения не окажут негативного влияния на восприятие объекта культурного наследия «Церковь Богоявления».

Виды производимых работ и способы их проведения не оказывают влияния на объект культурного наследия. Работы не влияют на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, при производстве работ на объект не будут оказывать динамические нагрузки от используемых механизмов на конструкции и основания объекта культурного наследия.

Виды работ, предусмотренные проектом, не нарушают параметры и особенности объектов культурного наследия, не создают угрозы повреждения, разрушения или уничтожения, не ведут к изменению характерных взаимосвязей с окружением и условий восприятия объектов культурного наследия. Изменение ценных исторических видов и панорам восприятия объектов культурного наследия – исключено.

14. Обоснование выводов экспертизы.

Экспертом установлено, что при разработке раздела обеспечения сохранности сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Богоявления», расположенного по адресу: Волгоградская область, Клетский район, ст-ца Перекопская, ул. Степная, 17, при проведении работ в рамках проекта «Строительство газопровода в ст. Перекопская Клетского района Волгоградской области», соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Трасса проектируемого газопровода проходит по территории защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Богоявления». Защитная зона для исследуемого объекта и режимы использования земель в границах этой зоны не утверждены. Защитная зона устанавливается автоматически при включении объекта культурного наследия в реестр и действует до момента установления зоны охраны объекта.

В соответствии с п. 1 ст. 34.1 Федерального закона от 25.07.2002 № 73-ФЗ защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. Таким образом, прокладка линии газопровода на исследуемом участке не запрещена.

На основании пп. 4 п. 3 ст. 34.1 Федерального закона от 25.07.2002 № 73-ФЗ: в случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия,

расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Согласно проекту, узел 1 с установкой шарового крана DN25мм ЦВПС «і» 32х25 трассы газопровода расположен примерно в 27,9 м к северо-западу от объекта культурного наследия, далее планируемые трассы газопровода проходят с западной в 40 м и с восточной стороны в 21 м от объекта культурного наследия.

Реализация проекта по прокладке газопровода на исследуемом участке не предусматривает устройства капитальных сооружений. Анализ планируемых работ и характер их реализации позволяют сделать вывод, что предполагаемые работы не затрагивают культурный слой.

С целью исключения негативного воздействия на объект культурного наследия регионального значения «Церковь Богоявления» в ходе планируемых работ по прокладке газопровода авторами Радела был определен комплекс мероприятия по обеспечению сохранности указанного объекта культурного наследия, а именно:

1. На весь период работ по прокладке газопровода необходимо установить специальное предупредительное ограждение, знаки, сигнальную ленту, в темное время суток – световые указатели зоны проведения работ.
2. Ознакомить сотрудников, участвующих в прокладке газопровода, с порядком проведения работ в защитной зоне объекта культурного наследия; проинструктировать задействованный в работах персонал о недопустимости повреждения объекта культурного наследия и его территории.
3. При обнаружении в ходе проведения земляных и строительно-монтажных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, следует незамедлительно приостановить все виды работ и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление с сообщением о находке для принятия соответствующего решения.
4. При обнаружении в ходе проведения земляных и строительно-монтажных работ останков участников Сталинградская битвы, потенциально взрывоопасных предметов или материальных артефактов следует приостановить работы и сообщить о находке в органы исполнительной власти.

5. В защитной зоне объекта культурного наследия необходимо минимизировать количество техники и персонала. Движение строительной техники следует организовать только по существующим проездам.
6. При производстве работ в непосредственной близости от объекта культурного наследия следует максимально использовать средства малой механизации, применять ручные инструменты.
7. Для уменьшения шумового воздействия при производстве работ необходимо использовать оборудование, механизмы и инструменты, исключающие высокий уровень шума. Должно быть предусмотрено использование строительных машин и механизмов, которые обеспечивают уровень шума на строительной площадке не более 80 дБА.
8. Для исключения динамических и вибрационных воздействий на объект культурного наследия в непосредственной близости от него следует исключить применение ударных инструментов, пневмотрамбовочных механизмов, тяжелых виброкатков и т.п.
9. Для производства работ необходимо использовать только технически исправные машины и механизмы, следует не допускать обслуживание строительной техники в защитной зоне объекта культурного наследия. Ремонт строительных машин и автотранспорта, профилактика, замена масел и т.п. должны производиться на базах механизации.
10. Необходимые строительные материалы следует завозить автотранспортом, разгружать на подготовленной для разгрузки временной площадке. Важно исключить складирование строительных материалов и отвалов грунта за территорией проведения работ. Излишний и непригодный для обратной засыпки грунт следует вывозить одновременно с отрывкой, не допускать устройства временных отвалов.
11. При проведении работ нельзя допускать загрязнения окружающей среды. Для сбора строительных и бытовых отходов следует предусмотреть установку соответствующих контейнеров и обеспечить своевременный вывоз мусора.
12. Необходимо соблюдать меры пожарной безопасности.
13. После завершения всех земляных и монтажных работ необходимо выполнить восстановление грунтового покрытия, бордюрного камня, дорожек, ведущих к объекту культурного наследия, в случае если они были повреждены.
14. Все производственные работы необходимо вести строго в соответствии с разработанными проектными решениями и мерами по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

15. Вывод экспертизы.

На основании раздела проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении земляных и хозяйственных работ – «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Богоявления», расположенный по адресу: Волгоградская область, Клетский район, ст-ца Перекопская, ул. Степная, 17», Эксперт в соответствии с п. 20 в) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Богоявления», расположенного по адресу: Волгоградская область, Клетский район, ст-ца Перекопская, ул. Степная, 17, при проведении работ в рамках проекта «Строительство газопровода в ст. Перекопская Клетского района Волгоградской области (**положительное заключение**).

Дата оформления заключения экспертизы - 22.03.2023.

Эксперт Кутуков Д.В.