

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы»,
расположенного по адресу: Волгоградская область,
Среднеахтубинский район, хут. Ямы

Строительство газопровода в х. Ямы
Среднеахтубинского района Волгоградской области.
Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила советских воинов,
погибших в период Сталинградской битвы»,
расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район,
хут. Ямы при проведении работ по строительству газопровода

Государственный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

Д.В. Кутуков

июнь 2023 года

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положением), согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного Положения.

1. **Дата начала проведения экспертизы:** 20.06.2023.
2. **Дата окончания проведения экспертизы:** 23.06.2023.
3. **Место проведения экспертизы:** г. Краснодар.
4. **Заказчик экспертизы:** государственное бюджетное учреждение «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» (далее – ГБУ «ВОНПЦ»).
5. **Сведения об эксперте:**

Кутуков Дмитрий Владимирович, образование высшее, специальность – историк, стаж работы в области археологии – 30 лет, место работы и должность – начальник отдела археологии Непубличного акционерного общества «Наследие Кубани».

Реквизиты документа об аттестации эксперта: приказ МК РФ № 307 от 12.03.2021.

Объекты экспертизы, на которые аттестован эксперт: 1. выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; 2. документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 3. документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 4. документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; 5. земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; 6. документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с п/п «д» п. 19 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение).

7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Ямы, в рамках проекта «Строительство газопровода в х. Ямы Среднеахтубинского района Волгоградской области».

8. Объект экспертизы – в соответствии с п. 11-1ж) Положения – раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении земляных и хозяйственных работ – «Строительство газопровода в х. Ямы Среднеахтубинского района Волгоградской области. Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, хут. Ямы при проведении работ по строительству газопровода» (далее – Раздел).

9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:

«Строительство газопровода в х. Ямы Среднеахтубинского района Волгоградской области. Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, хут. Ямы при проведении работ по строительству газопровода».

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия; представленного заказчиком Раздела в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Раздела. Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. «Строительство газопровода в х. Ямы Среднеахтубинского района Волгоградской области. Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, хут. Ямы при проведении работ по строительству газопровода».
2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации».
3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 № 32.
5. Закон Волгоградской области от 11.06.2009 № 1908-ОД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Волгоградской области».

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

В 2023 году сотрудниками государственного бюджетного учреждения «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» (далее – ГБУ «ВОНПЦ по охране памятников истории и культуры») разработан раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Ямы, в рамках проекта «Строительство газопровода в х. Ямы Среднеахтубинского района Волгоградской области».

Раздел обеспечения сохранности ОКН предполагает проведение предварительных работ: сбор и анализ исходно-разрешительной документации по объекту; проведение историко-культурных исследований, анализ иконографических и иных материалов; анализ документации по предполагаемым работам заказчика; проведение полевых исследований – фотофиксация и натурное обследование памятника и территории, где планируется прокладка газопровода; определение мер по обеспечению сохранности ОКН.

Согласно проекту, планируемые работы по строительству газопровода попадают в охранную зону объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Ямы.

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенный по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Ямы, находится на государственной охране в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05 июня 1997 года № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» (порядковый номер объекта – 1619, номер по району – 20).

Зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, реестровый номер 341711109930005. Местонахождение объекта культурного наследия: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Ямы. Вид объекта культурного наследия: памятник.

Предмет охраны определен приказом Министерства культуры Волгоградской области от 25 сентября 2013 г. № 01-20/300 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения,

братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»; в соответствии с ним к нему отнесено:

- местоположение в градостроительной среде и внеселитебной зоны индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения;
- территория индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения, в границах погребения;
- останки (учтенные и неучтенные) со всеми находящимися в погребении и в его засыпи материальными предметами (награды, оружие, элементы снаряжения и обмундирования, личные вещи, документы и иное - при наличии);
- надмогильное сооружение над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей;
- мемориальные объекты, связанные с индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей - при наличии;
- малые архитектурные формы и элементы благоустройства, неразрывно связанные с надмогильным сооружением (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) - при наличии;
- ограждение территории (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) - при наличии;
- замощение (материалы) - при наличии;
- система озеленения и зеленые насаждения - при наличии;
- секторы и направления видовых раскрытий надмогильного сооружения над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения, мемориального сооружения, визуальные связи.

Границы и режим использования территории объекта культурного наследия утверждены приказом Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 18.06.2021 № 404 «Об утверждении границ и режимов использования территории ряда объектов культурного наследия регионального значения,

расположенных на территории Урюпинского, Среднеахтубинского, Иловинского районов Волгоградской области».

Зоны охраны объекта культурного наследия и режимы их использования утверждены приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 14.02.2023 № 74 «Об установлении зон охраны ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории городского округа город-герой Волгоград и Среднеахтубинского района Волгоградской области, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон».

В ходе историко-библиографических изысканий установлено, что в районе х. Ямы располагались ППГ – 2077 (полевой подвижной госпиталь) в октябре 1942 года, ИГ – 2241 (инфекционный госпиталь), 1942 год. Умерших советских воинов хоронили в братские могилы.

В 1954 г. в данную могилу перезахоронили останки из трех братских могил находящихся левее грунтовой дороги, идущей на х. Тумак на берегу затона «Грязный» и хутор «Тумак». В 1957 г. на братской могиле был установлен обелиск из листовой жести. В 1962 году была проведена реконструкция и на братской могиле была установлена колонна обелиска из мраморной крошки. На могильной плите были выбиты имена 32-х защитников, информация о которых была известна.

Сбор данных по идентификации захороненных в братской могиле х. Ямы была продолжена и по данным райвоенкомата на 2014 год в «Братской могиле советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенной по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Ямы, захоронено 50 известных военнослужащих.

В 2020 г. были проведены работы по реконструкции памятника на воинском захоронении в хуторе Ямы за счет денежных средств администрации Среднеахтубинского муниципального района и администрации Клетского сельского поселения. Были заменены мемориальные плиты и подножия обелисков на гранит, выложена брусчатка, установлено новое ограждение. Выявлены и дополнительно нанесены на мемориальную плиту 67 фамилий воинов Советской Армии, погибших в годы Сталинградской битвы в 1942- 1943 гг.

Сам памятник представляет собой братскую могилу с надмогильным сооружением, состоящим из нескольких частей. Воинское захоронение имеет квадратную, огороженную площадку 9*10 м. Площадка вымощена тротуарной плиткой. В центре размещена композиция. Обелиск в виде четырехгранного столба пирамидальной формы, установленным на прямоугольном постаменте стоящим из 2-х ступеней. Высота около 4 м. Колонна обелиска выполнена из железобетона с мраморной крошкой. Декоративным элементом

сооружения является пятиконечная звезда. Постамент с основанием построен из кирпича и оштукатурен. На лицевой части стелы расположена мемориальная доска из гранита с высеченным текстом: «Здесь похоронены воины Советской Армии погибшие в годы Сталинградской битвы 1942-1943 гг.», сверху над надписью высечено изображение ордена Отечественной войны, под надписью изображен лавровый венок. Рядом с обелиском расположены два могильных холма, оформленные мемориальными гранитными досками с высеченными фамилиями погибших воинов. Справа от этих плит находится пирамидальный обелиск из пустотелого металла, окрашенный в серый цвет, стоящий на постаменте из кирпичной кладке, который состоит из 2 ступеней, оштукатурен и окрашен в серый цвет.

Согласно проекту, линия технологического коридора газопровода проходит южнее улицы Продольной, не заходя в охранную зону объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», на расстоянии 3-8 м к югу от установленных границ зоны охраны ОКН. Далее технологический коридор, не заходя в зону охраны, уходит на север и юг. Участок, который уходит на север, проходит между заборами земельных участков по улице Новосёлов и охранной зоной ОКН на расстоянии 1- 6 м от зоны охраны ОКН. Далее два ответвления этой линии уходят на улицу Мира и пер. Школьный, не попадая в охраняемый участок на расстоянии 1- 4 метра от зоны охраны ОКН, но трубопровод проходит на смежных участках с ОКН.

На улице Новоселов, за пределами зоны охраны (с запада) на расстоянии 2 м от границы зоны охраны располагается площадка ГРПШ № 1.

Рельеф в охранной зоне ОКН преимущественно ровный с небольшим понижением к западу. Участок, где должна быть проведена линия газопровода, представляет собой на западе большую площадку, раскатанную грунтовыми дорогами с частично растущими деревьями, на юге грунтовой дороги.

Подъезд к участку проведения работ может осуществляться по дороге ул. Продольной и Новоселов.

В рамках проекта «Строительство газопровода в х. Ямы Среднеахтубинского района Волгоградской области» вблизи зоны охраны ОКН, вдоль неё предполагается прокладка полиэтиленовой трубы газопровода среднего давления ГОСТ Р58121.2-2018 – труба ПЭ 100 ГАЗ SDR11-75х6,8 мм. Газопровод планируется провести подземно-открытым способом.

В охранную зону ОКН труба не заходит, проходя по смежным участкам. В местах, где будет организован выход газопровода на поверхность, в дальнейшем планируется установка надземной линии газопровода низкого давления из стальных электросварных труб для ее подведения непосредственно к объектам газоснабжения.

Земляные работы по прокладке газопровода среднего давления из труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 предусматривают подготовку траншеи ниже глубины промерзания грунта. После укладки трубы от ее поверхности или от поверхности футляра до поверхности земли должно быть не менее 1 м.

При открытой прокладке газопровода в траншее основанием для труб является выровненный уплотненный естественный грунт. Засыпку трубопровода предполагается производить после его испытания на прочность и герметичность. Для засыпки будет использоваться грунт с отвала, укладываемый на слой присыпки.

При проведении земляных работ планируется использование ковшового экскаватора Хитачи. Для установки и сварки полиэтиленовых труб будут применяться специализированные строительные механизмы. Обезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам. Подлежащие переустройству и выносу инженерные коммуникации в охранной зоне ОКН отсутствуют.

Специалистами ГБУ «ВОНПЦ по охране памятников» были проведены натурные обследования территории, где планируется прокладка газопровода. Обследование показало, что на участке проектирования расположены грунтовые дороги, обочины грунтовых дорог, территория между заборами и обочинами дорог.

14. Обоснование выводов экспертизы.

Экспертом установлено, что при разработке раздела обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, хут. Ямы, в рамках проекта «Строительство газопровода в х. Ямы Среднеахтубинского района Волгоградской области», соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно проекту, линия технологического коридора газопровода проходит южнее улицы Продольной, не заходя в охранную зону объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», на расстоянии 3-8 м к югу от установленных границ зоны охраны ОКН. Далее технологический коридор, не заходя в зону охраны, уходит на север и юг. Участок, который уходит на север, проходит между заборами земельных участков по улице Новосёлов и охранной зоной ОКН на расстоянии 1- 6 м от зоны охраны ОКН. Далее два ответвления этой линии уходят на улицу Мира и пер. Школьный, не попадая в охраняемый участок на расстоянии 1- 4 метра от зоны охраны ОКН, но трубопровод проходит на смежных участках с ОКН.

Анализ видового раскрытия исследуемого участка показал, что проектируемые работы по прокладке газопровода не нарушают объемно-пространственную композицию объекта культурного наследия. Реализация проекта по прокладке газопровода на исследуемом участке не предусматривает устройства капитальных сооружений. Проведенный авторами Раздела анализ планируемых работ и характер их реализации позволил сделать вывод, что предполагаемые работы не затрагивают культурный слой.

С целью исключения негативного воздействия на объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» в ходе планируемых работ по прокладке газопровода авторами Раздела был определен комплекс мероприятия по обеспечению сохранности указанного объекта культурного наследия, а именно:

1. На весь период работ по прокладке газопровода необходимо установить специальное предупредительное ограждение, знаки, сигнальную ленту, в темное время суток – световые указатели зоны проведения работ.
2. Ознакомить сотрудников, участвующих в прокладке газопровода, с порядком проведения работ в непосредственной близости от охранной зоны объекта культурного наследия; проинструктировать задействованный в работах персонал о недопустимости повреждения объекта культурного наследия и его территории.
3. При обнаружении в ходе проведения земляных и строительно-монтажных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, следует незамедлительно приостановить все виды работ и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление с сообщением о находке для принятия соответствующего решения.
4. При обнаружении в ходе проведения земляных и строительно-монтажных работ останков участников Сталинградской битвы, потенциально взрывоопасных предметов или материальных артефактов следует приостановить работы и сообщить о находке в органы исполнительной власти.
5. В охранной зоне объекта культурного наследия необходимо минимизировать количество техники и персонала. Движение строительной техники следует организовать только по существующим проездам.
6. При производстве работ в непосредственной близости от объекта культурного наследия следует максимально использовать средства малой механизации, применять ручные инструменты.

7. Для уменьшения шумового воздействия при производстве работ необходимо использовать оборудование, механизмы и инструменты, исключающие высокий уровень шума. Должно быть предусмотрено использование строительных машин и механизмов, которые обеспечивают уровень шума на строительной площадке не более 80 дБА.
8. Для исключения динамических и вибрационных воздействий на объект культурного наследия в непосредственной близости от него следует исключить применение ударных инструментов, пневмотрамбовочных механизмов, тяжелых виброкатков и т.п.
9. Для производства работ необходимо использовать только технически исправные машины и механизмы, следует не допускать обслуживания строительной техники в охранной зоне объекта культурного наследия. Ремонт строительных машин и автотранспорта, профилактика, замена масел и т.п. должны производиться на базах механизации.
10. Поскольку организация специальной площадки складирования строительных материалов и конструкций в охранной зоне объекта культурного наследия не предусмотрена, необходимые строительные материалы следует завозить автотранспортом, разгружать на подготовленной для разгрузки временной площадке. Важно исключить складирование строительных материалов и отвалов грунта за территорией проведения работ. Излишний и непригодный для обратной засыпки грунт следует вывозить одновременно с отрывкой, не допускать устройства временных отвалов.
11. При проведении работ нельзя допускать загрязнения окружающей среды. Для сбора строительных и бытовых отходов следует предусмотреть установку соответствующих контейнеров и обеспечить своевременный вывоз мусора.
12. Необходимо соблюдать меры пожарной безопасности.
13. После завершения всех земляных и монтажных работ необходимо выполнить восстановление грунтового покрытия, бордюрного камня, дорожек, ведущих к объекту культурного наследия, в случае если они были повреждены.
14. Все производственные работы необходимо вести строго в соответствии с разработанными проектными решениями и мерами по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

Таким образом, выполнив анализ проектных решений по прокладке газопровода в непосредственной близости от зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» на предмет выявления потенциальных рисков, связанных с возможным ухудшением состояния объекта культурного наследия, авторы экспертируемого Раздела пришли к заключению, что при условии соблюдения подрядчиком всех строительных норм и правил, при неукоснительном соблюдении мер по обеспечению сохранности объекта культурного

наследия, разработанных в составе Раздела, планируемые работы по прокладке газопровода не окажут негативного воздействия на объект культурного наследия.

15. Вывод экспертизы.

На основании раздела проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении земляных и хозяйственных работ – «Строительство газопровода в х. Ямы Среднеахтубинского района Волгоградской области. Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, хут. Ямы при проведении работ по строительству газопровода», Эксперт в соответствии с п. 20 в) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Ямы, в рамках проекта «Строительство газопровода в х. Ямы Среднеахтубинского района Волгоградской области» (**положительное заключение**).

Дата оформления заключения экспертизы - 23.06.2023.

Эксперт Кутуков Д.В.