

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область,
Среднеахтубинский район, хутор Госпитомник, переулок Парковский, участок 3а

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Дата начала проведения экспертизы – 3 июля 2023 года.

Дата окончания проведения экспертизы – 7 июля 2023 года.

Место проведения экспертизы – г. Елец, г. Липецк, г. Волгоград, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, хутор Госпитомник.

Заказчик экспертизы:	Индивидуальный предприниматель Шелегин Игорь Викторович
-----------------------------	--

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Новосельцев Александр Васильевич
Образование	Высшее Волгоградский инженерно-строительный институт (ВгИСИ)
Специальность	Архитектор
Ученая степень (звание)	Советник РААСН
Стаж работы	39 лет
Место работы и должность	ОБУК Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области, архитектор проектного отдела.
Реквизиты аттестации в статусе эксперта государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации №1537 от 15.09. 2021 г.
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт:	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных

	объектов в реестр; -документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</i> - проекты зон охраны объекта культурного наследия.
--	--

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Искакова Рамзия Гаясовна
Образование	Высшее. Волгоградский государственный университет
Специальность	Историк
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	31 год
Место работы и должность	ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры», главный специалист
Реквизиты аттестации в статусе эксперта государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации №235 от 1 марта 2022 г.
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт:	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко- культурного значения объекта культурного наследия; - <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</i> - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,

	строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия.
--	---

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Щеглов Александр Александрович
Образование	Высшее. Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
Специальность	Инженер; повышение квалификации в 2007 и в 2014 году: реставрация, воссоздание и консервация памятников культурного наследия свидетельство от 23.11.2007 года №М-2687, экспертиза объектов культурного наследия от 31.10.2014 года № 147/2014,
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	19 лет
Место работы и должность	инженер областного бюджетного учреждения культуры «Государственная дирекция культурного наследия Липецкой области»
Реквизиты аттестации в статусе эксперта государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2020 года № 996
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт:	- <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</i> - документация или разделы документации, обосновывающие меры по

	обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).
--	--

Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт (эксперты) несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Экспертная комиссия в составе экспертов Искаковой Р.Г., Новосельцева А.В., Щеглова А.А. признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Цель экспертизы – определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, хутор Госпитомник, переулок Парковский, участок 3 а требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Объект экспертизы – «Проект по сохранению объекта культурного наследия. «Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, хутор Госпитомник, переулок Парковский, участок 3а» (шифр 04-2023-ПД), разработанный Индивидуальным предпринимателем Шелегиным Игорем Викторовичем в 2023 году по заказу администрации Фрунзенского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области.

Перечень документов, представленных заявителем

На экспертизу представлен в электронном виде «Проект по сохранению объекта культурного наследия. «Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, хутор Госпитомник, переулок Парковский, участок 3а» (шифр 04-2023-ПД) в следующем составе:

Раздел 1. Предварительные работы.

1. Исходно-разрешительные документы и материалы, переданные Заказчиком
- 1.1. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 28.03.2023 №53-09-07/1379.
- 1.2. Техническое задание на выполнение работ (Приложение №1 к договору №04-2023 от 08.05.2023г.).
- 1.3. Выкопировка из Постановления Волгоградской областной Думы от 05.06.97 №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».
- 1.4. Выкопировка из Закона Волгоградской области от 30 ноября 2006 г. N 1327-ОД «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным образованием Среднеахтубинский муниципальный район и вновь образованными в его составе муниципальными образованиями»
- 1.5. Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области (Облкультнаследие) «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Госпитомник» №228 от 05.06.2023 г.
- 1.6. Выкопировка из Приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области (Облкультнаследие) «Об утверждении границ и режимов территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Среднеахтубинского, Фроловского, Серафимовичского, Чернышковского и Урюпинского районов Волгоградской области» от 16.05.2022 г. №191.
- 1.7. Выкопировка из Приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области (Облкультнаследие) «Об установлении зон охраны ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Среднеахтубинского, Фроловского, Серафимовичского, Чернышковского и Урюпинского районов Волгоградской области, утверждений требований к градостроительным регламентам в границах

данных зон» от 16.05.2022 г. №192.

- 1.8. Копия паспорта объекта культурного наследия от 30.05.2023г.
- 1.9. Кадастровый паспорт сооружения от 18.10.2016 г.
- 1.10. Учетная карточка воинского захоронения от 01.07.2014 г.
- 1.11. Список захороненных в братской могиле х. Госпитомник.
- 1.12. Лицензия № МКРФ 20610 от 22.09.2020 г.
2. Протоколно-документальная фотофиксация современного состояния
3. Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.
4. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.
5. Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Раздел 2. Комплексные научные исследования

Подраздел 2.1. Историко-архивные и библиографические исследования

1. Историческая справка
 - 1.1. Архитектурно-художественный анализ объекта
 - 1.2. Краткая история местности, где был сооружен памятник
 - 1.3. Краткая характеристика окружающей исторической застройки
 - 1.4. Сведения об архитекторах, строителях, владельцах объекта
 - 1.5. Изменения в пользовании объекта за время его существования
 - 1.6. Описание разрушений, ремонтов, перестроек, а также проведенных ремонтно-реставрационных работ
 - 1.7. Анализ ранее разработанной научно-проектной документации для реставрации при ее наличии
 - 1.8. Описание аналогов и необходимые иллюстративные материалы, позволяющие проследить историю его существования, роль в окружающей среде и культурное значение
2. Фотофиксация современного состояния
3. Источники и библиография

Приложение №1. Иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии или копии письменных, графических и изобразительных материалов, в том числе по аналогам.

Подраздел 2.2. Историко-архитектурные натурные исследования

Графическая часть

Лист 01. Схема генерального плана. Лист 02. Фасад по оси А, фасад по оси 1.

Лист 03. Постамент со скульптурой фасады юго-западный, северо-западный.

Лист 04. Постамент со скульптурой фасады юго-восточный, северо-восточный.

Лист 05. Мемориальная тумба (надгробие)

Подраздел 2.3. Инженерно-технические исследования

1. Введение.
 - 1.1. Метрологическое обеспечение процесса обследования
 - 1.2. Список нормативных и ссылочных документов
 - 1.3. Краткая характеристика объекта
 - 1.4. Краткая характеристика конструктивного исполнения объекта
2. Термины и определения
3. Результаты обследования
 - 3.1. Скульптура и постамент с мемориальной доской
 - 3.2. Мемориальная тумба (надгробие)
 - 3.3. Ограждение. 3.4. Благоустройство
4. Основные выводы и рекомендации

Приложение А. Графические материалы

Приложение Б. Материалы фотофиксации

Приложение В. Ведомость дефектов и повреждений

Подраздел 2.4. Отчет по комплексным научным исследованиям

1. Общие сведения
2. Основные нормативные документы
3. Основные цели и задачи комплексных научных исследований
4. Сведения о проведенных исследованиях и методике их выполнения
 - 4.1. Историко-архивные и библиографические исследования
 - 4.2. Историко-архитектурные натурные исследования
 - 4.3. Инженерно-технические исследования
5. Результаты исследований и основные выводы
 - 5.1. Результаты историко-архивных и библиографических исследований
 - 5.2. Результаты историко-архитектурных натурных исследований
 - 5.3. Результаты инженерно-технических исследований
6. Заключение и рекомендации.

Раздел 3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации

Подраздел 3.1. Пояснительная записка

1. Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной

документации

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства (капитальный ремонт объекта культурного наследия)
3. Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального строительства
4. Техничко-экономические показатели проектируемого объекта
5. Идентификационные признаки объекта
6. Заверение проектной организации

Приложение.

Подраздел 3.2. Архитектурные решения

1. Описание внешнего вида объекта, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта
2. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
4. Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта

Графическая часть:

Л.1 Ситуационная схема. Л.2 Схема демонтажа. Л.3 Схема планировочной организации земельного участка. Л.4 Конструкции твердых покрытий. Л.5 Мемориальная тумба (надгробие). Мемориальная доска Д-1. Л.6 Колористическое решение мемориальной тумбы (надгробия). Л.7 Колористическое решение фасадов постамента. Юго-западный фасад. Мемориальная доска Д-2. Л.8 Колористическое решение фасадов постамента. Юго-восточный, северо-восточный, северо-западный фасады. Фрагмент 1. Л.9 Ведомость отделки фасадов постамента, скульптуры. Л.10 Секция ограждения С1. Стойки Ст1, Ст2. Л.11 Секция ограждения С2 (калитки левая, правая). Схема ограждения. Л.12 Колористическое решение секций ограждения

Подраздел 3.3. Конструктивные решения

1. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства
2. Сведения об сведения природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства
3. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства
4. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по

отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства

5. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций
 6. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства
 7. Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства
 8. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения
 9. Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов
- Графическая часть:

Л.1 Ситуационная схема. Л.2 Мемориальная тумба (надгробие). Л.3 Капитальный ремонт постаментов Кр-1. План. Сечение А-А. Л.4 Капитальный ремонт постаментов Кр-1, Вид 3, Вид 4

Подраздел 3.4. Проект организации реставрации (строительства)

Общая часть

- 1 Характеристика района по месту расположения объекта реставрации и условий реставрации
2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры
3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении реставрации
4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления реставрации квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом и привлечения студенческих отрядов
5. Характеристика земельного участка, предоставленного для реставрации, обоснование необходимости использования для реставрации земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для реставрации объекта
6. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи
7. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность реставрации зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане реставрации

сроков завершения работ (его этапов)

8. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций
9. Технологическая последовательность работ при реставрации объектов капитального строительства или их отдельных элементов
10. Обоснование потребности реставрации в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях
11. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций
12. Предложения по обеспечению контроля качества работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов
13. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля 18
14. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами реставрации строительных конструкций и монтажа оборудования
15. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в реставрации
16. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда
17. Охрана окружающей среды
18. Описание проектных решений и мероприятий по охране объекта в период реставрации
19. Обоснование принятой продолжительности реставрации
20. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от реставрационного объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений

Графическая часть:

Лист 1. Календарный план реставрации.

Лист 2. Строительный генеральный план.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Эксперты не имеют родственных связей с должностными лицами, работниками Заказчика, не состоят с Заказчиком в трудовых отношениях, не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком. Эксперты не заинтересованы в результатах исследований либо решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или третьих лиц. Заказчик, его должностные лица и работники не имеют долговых или имущественных обязательств перед экспертами.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется.

Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов.

При проведении экспертизы экспертами было выполнено:

- изучение предоставленной исходно-разрешительной документации;
- изучение текстовых и графических материалов научно-проектной документации.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком документации в части её соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

По результатам проведенной работы установлено, что состав и содержание представленного на экспертизу Проекта соответствует п. 8 Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 28.31.2023 № 53-09-07/1379, утвержденного комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, включает в себя текстовые, графические, а также иллюстрационные материалы. Указанные исследования проведены с применением методов натурного, историко-библиографического и градостроительного анализа в объёме, достаточном для принятия вывода государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты исследований, проведённых в рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия от 10 мая 2023 года, предполагаемые к выполнению работы по сохранению объекта

культурного наследия не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности данного объекта культурного наследия.

В рамках настоящей историко-культурной экспертизы не проводилась оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов на предмет надёжности и безопасности объекта, так как это не является предметом экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований.

В результате рассмотрения представленных материалов и проведённых исследований Экспертной комиссией установлено следующее.

Проектная документация выполнена в отношении объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, хутор Госпитомник, переулок Парковский, участок 3а.

В соответствии с Законом Волгоградской области от 27 ноября 2006 года №1322-ОД «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным образованием Среднеахтубинским муниципальным районом и вновь образованными в его составе муниципальными образованиями» в собственность Фрунзенского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района передан расположенный по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Госпитомник, пер. Парковский:

- Памятник погибшей в 1942 г. медсестре, инвентарный номер 01380229, являющийся надмогильным сооружением на памятнике истории «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, хутор Госпитомник, переулок Парковский, участок 3а.

Проектом предполагается проведение ремонтных и реставрационных работ надмогильного сооружения на воинском захоронении периода Великой Отечественной войны.

Объект культурного наследия регионального значения объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, хутор Госпитомник, переулок Парковский, участок 3 а находится на государственной охране в соответствии с Постановлением Волгоградской областной Думы от 05 июня 1997 года № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» (номер по списку 1604).

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, хутор Госпитомник, переулок Парковский, участок 3 а зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, с присвоением реестрового номера 341711109780005. Вид объекта культурного наследия: памятник, общая видовая принадлежность: памятник истории.

Экспертируемая проектная документация по сохранению объекта культурного наследия разработана Индивидуальным предпринимателем Шелегиным Игорем Викторовичем, имеющим предоставленную Министерством культуры Российской Федерации действующую лицензию №МКРФ 20610 от 22 сентября 2020 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Проектные работы выполнялись на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 28.03.2023 № 53-09-07/1379, утвержденного комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области и согласованного Администрацией Фрунзенского сельского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области.

Границы и режим территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, хутор Госпитомник, переулок Парковский, участок 3 а утверждены приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 16 мая 2022 г. №191 «Об утверждении границ и режимов территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Среднеахтубинского, Фроловского, Серафимовичского, Чернышковского и Урюпинского районов Волгоградской области» (Приложение 2).

Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 05 июня 2023 г. №228 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Госпитомник».

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, хутор Госпитомник являются:

местоположение – Волгоградская область, Среднеахтубинский муниципальный район, хутор Госпитомник, в северо-восточной части парка «Памяти защитникам Сталинграда»;

останки захороненных, со всеми относящимися к ним материальными предметами (при наличии);

объемно-пространственное решение: памятник на постаменте и надгробие;

памятник:

- железобетонная ростовая скульптура девушки в военной форме с венком в руках;

- текст мемориальной надписи, выполненный на мемориальной доске, установленной на лицевой поверхности постамента:

«Здесь покоится
дочь нашей родины
Военфельдшер
ИСТОМИНА
Людмила
Федоровна
Героически погибла
при защите
Сталинграда
23/11 1925-1942г.
Вечная
Слава тебе».

Результаты комплексных научных исследований, проведённых автором проектной документации, приводятся ниже.

Краткие сведения об объекте культурного наследия.

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» расположен в парке Памяти защитникам Сталинграда по переулку Парковский в хуторе Госпитомник.

Памятник военной истории связан с именами красноармейцев и офицеров, погибших в дни Сталинградской битвы в городе Сталинграде и умерших от ран в эвакуационном госпитале. Красноармейцы и офицеры были похоронены на окраине хутора. В соответствии с паспортом исторического памятника «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Сталинградской битвы» в 1952 году в центр хутора были перенесены останки советских воинов из двух братских могил и одной одиночной могилы, находящихся в 100 м. от хутора Опытно-

дождевальной станции и Госпитомника. По данным учётной карточки Среднеахтубинского райвоенкомата от 1 июля 2014 года в братской могиле похоронено 96 красноармейцев и офицеров, в том числе военфельдшер Истомина Людмила Фёдоровна. На основании данных сайта Портал о фронтовиках (<https://pobeda1945.su/burial/5552/>) установлены неучтенные в учётной карточке захороненные в братской могиле воины 85 гвардейского гаубичного артиллерийского полка Резерва Главного командования: гвардии младший сержант Бондарев Илья Дмитриевич, гвардии младший сержант Востриков Илья Антонович, гвардии младший сержант Плаксин Александр Филиппович, гвардии младший сержант Шакиров Сабир.

В период Великой Отечественной войны к октябрю 1942 года в Волго-Ахтубинской пойме был создан рубеж укреплений: пулеметно-артиллерийские, пехотные, стрелковые части, несколько танковых бригад. Размещались полки тяжелой артиллерии, дальнобойной артиллерии, зенитной артиллерии Сталинградского корпусного района ПВО, которые наносили удары по боевым порядкам врага в Сталинграде. В Волго-Ахтубинской пойме создавались резервные и основные базы снабжения войск техникой, боеприпасами и продовольствием для последующей доставки армиям на правый берег Волги, были организованы переправы через реку Волгу. Одни из основных переправ работали от Красной Слободы к центральной пристани города Сталинграда и от южной оконечности Слободы (от Бобылей) к причалам порта. Эти переправы имели самый короткий путь к фронту. Переправа населения Сталинграда и раненных бойцов Красной Армии на левый берег Волги производилась судами Сталинградского речного флота и Волжской военной флотилии. Жестокой бомбардировке и обстрелу в период Сталинградской битвы подвергались и населенные пункты Левобережья. Жители покидали свои дома и уходили в леса поймы, степные хутора, рыли там землянки и укрывались в них. Левый берег Волги в дни боёв за Сталинград стал основным пунктом приёма больных и раненых, а также погибших в боях за Сталинград доставляемых с фронта. Их переправляли через Волгу в Красную Слободу, но когда эта переправа стала постоянно обстреливаться, то основной поток раненых пошёл через пристань Тумак. Эвакуация проводилась преимущественно ночью. По приказу командующего 62 армией маршала В.И. Чуйкова все виды транспорта, подвозившего через Волгу боеприпасы, оружие, войска и другое имущество, на обратном пути должны были забирать раненых. На левом берегу Волги в 5-10 км. размещались основные отделения медсанбатов и ХППГ (хирургических полевых передвижных госпиталей) первой линии (Колхозная Ахтуба, Верхняя Ахтуба, хутора Бурковский, Госпитомник).

Описание объекта культурного наследия.

Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы расположена в центре хутора Госпитомник Фрунзенского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области.

Надмогильное сооружение представляет собой скульптуру девушки с венком, установленную на высоком постаменте. Надмогильное сооружение установлено в 1952 году по типовому проекту «Надгробие герою». Ростовая скульптура девушки с венком выполнена из железобетона, отлита из двух частей, поставленных друг на друга, окрашена серебрянкой. Девушка изображена в полный рост в военной форме с плащ-палаткой на плечах, двумя руками держит перед собой лавровый венок- символ народной почести героям. Высота скульптуры 1,80м. Постамент прямоугольный в плане, на момент разработки проекта обложен керамическим полуторным кирпичом толщиной в 1½ кирпича (позднее малоценное наслоение), окрашен по кирпичной кладке, на горизонтальной поверхности постамента устроена цементно-песчаная стяжка (позднее малоценное наслоение). На момент разработки проекта постамент представляет собой четырехугольную прямую призму. Цоколь постамента прямоугольный в плане, на момент разработки проекта обложен керамическим полуторным кирпичом (позднее наслоение), на горизонтальной поверхности устроена цементно-песчаная стяжка (позднее наслоение), окрашен по кирпичной кладке.

С лицевой стороны постамента установлена мемориальная доска военфельдшеру Истоминой Людмиле Федоровне. На момент разработки проекта мемориальная доска расположена в нише в связи с поздней облицовкой постамента кирпичом.

С двух сторон от постамента устроены два цветника с бордюрами из керамического кирпича и цветники без бордюров (предположительно на месте могильных холмов).

Перед скульптурой на постаменте установлено надгробие, выполненное в виде усеченной четырехугольной призмы, на момент разработки проекта обложено керамическим полуторным кирпичом толщиной в 1½ кирпича (позднее наслоение) и окрашено по кирпичной кладке. На поверхности надгробия расположены шесть плит из белого мрамора, на которых установлены мемориальные доски из полированного гранита коричневого и красного оттенка с выгравированными фамилиями советских воинов, мемориальной надписью, пятиконечной звездой и лавровыми ветвями.

Отмостка надмогильного сооружения выполнена из бетонной тротуарной плитки. Вокруг надмогильного сооружения установлены 12 металлических столбиков, соединенных между собой цепями. Рядом с надмогильным сооружением расположены кусты сирени, а также деревья лиственных (вяз) и хвойных пород (туя).

По итогам Технического отчёта о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10 мая 2023 года и инженерно-технического обследования выявлены следующие дефекты и повреждения:

1. На железобетонной скульптуре:

–разнонаправленные трещины бетона раскрытием до 10мм, длиной до 1,0 м;

- деструкция защитного слоя бетона;
- локальные утраты элементов венка;
- изменение геометрии, пластики скульптуры в результате деструкции защитного слоя бетона, устройства стяжки постамента, низкоквалифицированных ремонтных работ;
- шелушение, утрата окрасочного слоя.

2. На цоколе и постаменте:

- трещины кирпичной кладки облицовки цоколя и постамента раскрытием до 5 мм;
- разрушение цементно-песчаной стяжки постамента;
- локальное биопоражение поверхностей и стяжки цоколя постамента.

Фундаменты постамента не обследовались. После демонтажа облицовки кирпичной кладкой постамента необходимо предусмотреть следующие виды работ:

- обмеры постамента;
- определение технического состояния постамента.

3. На мемориальной доске военфельдшеру Истоминой Людмиле Федоровне, расположенной в нише в связи с поздней облицовкой постамента кирпичом:

- поверхностное огрубление мрамора;
- скол угла доски;
- износ окрасочного слоя мемориального текста.

4. На надгробии:

- трещины кирпичной кладки облицовки, цементно-песчаной стяжки раскрытием до 3 мм;
- локальное биопоражение поверхностей кирпичной облицовки, цементно-песчаной стяжки;
- поверхностное огрубление, трещины мраморных досок;
- гранитные доски с именами установлены в разные периоды, имеют разные размеры по высоте и декоративное оформление, возможно, в связи с выявлением новых имен защитников Отечества и необходимостью увековечивания их памяти.

5. Ограждение надмогильного сооружения: столбики ограждения с приваренными металлическими шарами и петлями для цепей выполнены кустарным способом:

- столбики установлены без бетонирования, имеют отклонения от вертикали.

6. Благоустройство:

- замощение выполнено с применением нескольких типов плитки, бордюры у отмотки отсутствуют;
- просадки замощения в угловых зонах, горизонтальность плит замощения нарушена на площади до 20%;
- деструкция раствора заполнения швов, зарастание травяной растительностью швов между плитками;

- прямоугольные цветники выполнены разных размеров;
- трещины по швам кирпичной кладки бордюров.

Проектные решения.

На основании проведенных историко-архивных, историко-архитектурных и натурных исследований Разработчиком предлагаются следующие проектные решения по ремонту и реставрации надмогильного сооружения:

Демонтажные работы: демонтаж кирпичной кладки облицовки постамента (позднее малоценное наслоение), демонтаж надгробия с последующим воссозданием, демонтаж ограждения, демонтаж плит замощения с основанием, демонтаж цветников, выкорчевка деревьев и кустарников, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Монтажные работы:

1. Скульптура ростовая девушки в военной форме с венком в руках - капитальный ремонт, реставрация в составе:

- удаление с поверхности архитектурно-лепного декора масляно-лаковых покрытий; зачистка отделочного (защитного) слоя; расшивка, инъецирование трещин; химическое укрепление (грунтовка силиконовая);

- догипсовка архитектурно-лепных деталей III категории сложности;

- реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, «приведенным в модель»;

- реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям;

- изготовление и установка кляммеров, скоб, анкеров и закладных деталей при укреплении лепного декора, тяг и штукатурного слоя с оплеткой медной проволокой;

- окраска силикатной краской для фасадов цвет «Папирусно-белый».

2. Цоколь и постамент: восстановление первоначального облика, капитальный ремонт в составе:

- установка металлических стяжек;

- улучшенная отделка с окраской силикатной краской для фасадов, цвет серый (RAL 7046).

3. Мемориальная доска военфельдшеру Истоминой Людмиле Федоровне:

изготовление и монтаж новой аналогичной мемориальной доски из белого мрамора с мемориальным текстом в соответствии с предметом охраны объекта культурного наследия.

4. Надгробие:

надгробие выполняется железобетонным, в соответствии с существующим, по существующему местоположению, перед скульптурным памятником, на главной оси входа в парк. Фасады облицовываются плитами из гранита Imperial Red или аналогами.

Мемориальная доска на мемориальном надгробии изготавливается из гранита Imperial Red или аналогов, первоначальный мемориальный текст сохраняется: «Вечная слава защитникам Сталинграда. 1942–1943 гг.». Фамилии, И.О. высекаются на основании данных, предоставленных Заказчиком, в целях увековечивания имен советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы.

5. Ограждение надмогильного сооружения выполняется новым, в виде металлических секций с элементом «Звезда», окрашиваются.

6. Благоустройство:

Замошение вокруг постамента и надгробия –выполняется новым с целью поддержания объекта культурного наследия в эксплуатационном состоянии. Замошение выполняется из плитки тротуарной "Квадрат", цвет «Серый» и «Красный». Бордюры выполняются из бордюрного камня.

Цветники проектируются по существующему местоположению. Бордюры цветников выполняются из бордюрного камня.

Озеленение выполняется по периметру площадки в виде живой изгороди (бирючина, туя, или аналоги).

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

- Постановление Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»;

- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Госпитомник» №228 от 05.06.2023 г.

- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области «Об утверждении границ и режимов территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Среднеахтубинского, Фроловского, Серафимовичского, Чернышковского и Урюпинского районов

Волгоградской области» от 16.05.2022 г. №191 (Приложение 2).

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры».

Обоснования вывода экспертизы.

Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой VIII Федерального закона № 73-ФЗ, основывается на нормах ст. 42 и 43 данного закона и включает в себя научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы, определяет порядок проведения производственных работ, проводимых в целях выявления и сохранности историко-культурной ценности Объекта и поддержания его в эксплуатационном состоянии.

В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации, изложенными в письме от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП, до начала проектных работ проектная организация подготовила Акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10 мая 2023 года, в котором сделаны следующие выводы: «Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации».

В этой связи Проект был разработан с учетом требований ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования».

При подготовке выводов экспертизы, учитывались следующие факторы:

- Состав и содержание Проектной документации соответствуют п. 8 Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 28.03.2023 №53-09-07/1379, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

- Материалы комплексных научных исследований обосновывают методическое содержание и состав проектных работ, цели натурных исследований. Качество и объем исследований дают представление об основных характеристиках объекта культурного наследия. Информация, полученная в ходе данных исследований, послужила обоснованием разработанных проектных решений по ремонту и приспособлению Объекта.

- Проектная документация содержит достаточный объем обоснований принятых в

Проекте решений, технологические рекомендации по ремонтно-реставрационным мероприятиям, а также предложения по организации работ и последовательности их выполнения. Разработка Проектной документации, обусловлена неудовлетворительным состоянием мемориального сооружения на воинском захоронении и необходимостью приведения его в нормативное состояние с обеспечением физической сохранности.

- Проектная документация разработана в соответствии с рекомендациями Национального стандарта ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Эксперты, поддерживают данное проектное предложение и считают, что его реализация благоприятно отразится на сохранении и визуальном восприятии мемориала.

В результате изучения представленной Заказчиком экспертизы Проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, хутор Госпитомник, переулок Парковский, участок 3 а экспертная комиссия пришла к следующим выводам:

1. Проектная документация разработана Индивидуальным предпринимателем Шелегиным Игорем Викторовичем, имеющим предоставленную Министерством культуры Российской Федерации действующую лицензию №МКРФ 20610 от 22 сентября 2020 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

2. Проектная документация соответствует требованиям Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 28.03.2023 №53-09-07/1379, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области и согласованного главой Фрунзенского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области.

3. Проектные предложения не влекут за собой изменение предмета охраны объекта культурного наследия. Решения, предложенные в настоящей проектной документации, направлены на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия. Предлагаемые проектом мероприятия позволят провести работы по сохранению мемориала, связанного с советскими воинами, погибшими во время Сталинградской битвы и его благоустройство.

4. Проектная документация разработана на основе принципов научной обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности. Содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность Объекта при выполнении

работ по его ремонту и реставрации, а также отвечает требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Вывод экспертизы:

Представленная проектная документация «Проект по сохранению объекта культурного наследия. «Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, хутор Госпитомник, переулок Парковский, участок 3а» (шифр 04-2023-ПД), разработанная Индивидуальным предпринимателем Шелегиным Игорем Викторовичем, соответствует **(положительное заключение)** требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется для согласования в порядке, установленном действующим законодательством.

Перечень приложений к заключению экспертизы:

1. Протокол организационного заседания Экспертной комиссии от 3 июля 2023 г. по вопросу рассмотрения проектной документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, хутор Госпитомник, переулок Парковский, участок 3а.

2. Протокол итогового заседания Экспертной комиссии от 7 июля 2023 г. по вопросу рассмотрения проектной документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, хутор Госпитомник, переулок Парковский, участок 3а.

Дата оформления заключения экспертизы – 7 июля 2023 года.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Председатель Экспертной комиссии

А.В. Новосельцев

Ответственный секретарь Экспертной комиссии

Р.Г. Исакова

Член Экспертной комиссии

А.А. Щеглов

ПРОТОКОЛ

организационного заседания Экспертной комиссии по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, хутор Госпитомник, переулоч Парковский, участок 3а

г. Елец, г. Липецк, г. Волгоград,
Волгоградская область, Среднеахтубинский район,
хутор Госпитомник

3 июля 2023 года

Совещались по дистанционной связи.

Присутствовали:

Искакова Рамзия Гаясовна, образование – высшее, Волгоградский государственный университет, специальность - история, стаж работы – 31 год, место работы и должность – ГБУ ВОИПЦ по охране памятников истории и культуры (г. Волгоград), главный специалист, эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации №235 от 1 марта 2022 г.); объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр, документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; *проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия*; документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия), проекты зон охраны объекта культурного наследия.

Новосельцев Александр Васильевич, образование - высшее Волгоградский инженерно-строительный институт (ВГИСИ), специальность – архитектор, научная степень - Советник РААСН, стаж работы по специальности - 39 лет, место работы - ОБУК Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области, архитектор проектного отдела, эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации №1537 от 15.09. 2021 г.), объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы,

обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; проекты зон охраны объекта культурного наследия.

Щеглов Александр Александрович, образование – высшее, Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, специальность - инженер (диплом № 1380); повышение квалификации в 2007 и в 2014 году: реставрация, воссоздание и консервация памятников культурного наследия свидетельство от 23.11.2007 года № М-2687, экспертиза объектов культурного наследия от 31.10.2014 года № 147/2014, стаж работы – 19 лет, место работы и должность – инженер областного бюджетного учреждения культуры «Государственная дирекция культурного наследия Липецкой области», эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2020 года № 996); объекты экспертизы: проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).

Повестка дня:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
6. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Рассмотрели:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Исакова Р.Г., Новосельцев А.В., Щеглов А.А.

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.

Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были поставлены на голосование. Решение принято единогласно.

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Новосельцева А.В., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Исакову Р.Г.

3. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии.

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31 Федерального закона от 25. 06. 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной

экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим порядком.

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарём Экспертной комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии проводит и её решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии.

4. Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих заседаний;
- итоговый протокол.

Протоколы подписываются всеми членами Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь.

4. Определение основных направлений работы экспертов.

Решили: каждый эксперт Экспертной комиссии изучает предоставленную заказчиком на государственную историко-культурную экспертизу проектную документацию и выполняет её анализ в части соответствия действующему законодательству и установленным стандартам в сфере сохранения объектов культурного наследия. Экспертами проводится самостоятельно оценка обоснованности принятых проектировщиком решений в проектной документации «Проект по сохранению объекта культурного наследия. «Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, хутор Госпитомник, переулок Парковский, участок 3а» (шифр 04-2023-ПД), разработанная Индивидуальным предпринимателем Шелегиным Игорем Викторовичем в 2023 году.

5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.

Решили: утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

Дата	Наименование мероприятия, повестка дня заседания	Ответственные исполнители
03.07.2023 г.	Организационное заседание экспертной комиссии.	Искакова Р.Г. Новосельцев А.В. Щеглов А.А.
07.07.2023 г.	Итоговое заседание экспертной комиссии. Оформление и подписание акта экспертизы.	Искакова Р.Г. Новосельцев А.В. Щеглов А.А.

6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Рассмотрели представленный Заказчиком комплект проектной документации «Проект по сохранению объекта культурного наследия. «Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, хутор Госпитомник, переулок Парковский, участок 3а» (шифр 04-2023-ПД), разработанная Индивидуальным предпринимателем Шелегиным Игорем Викторовичем в 2023 году в следующем составе:

Раздел 1. Предварительные работы.

1. Исходно-разрешительные документы и материалы, переданные Заказчиком
- 1.1. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 28.03.2023 №53-09-07/1379.
- 1.2. Техническое задание на выполнение работ (Приложение №1 к договору №04-2023 от 08.05.2023г.).
- 1.3. Выкопировка из Постановления Волгоградской областной Думы от 05.06.97 №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».
- 1.4. Выкопировка из Закона Волгоградской области от 30 ноября 2006 г. N 1327-ОД «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным образованием Среднеахтубинский муниципальный район и вновь образованными в его составе муниципальными образованиями»
- 1.5. Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области (Облкультнаследие) «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Госпитомник» №228 от 05.06.2023 г.
- 1.6. Выкопировка из Приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области (Облкультнаследие) «Об утверждении границ и режимов территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Среднеахтубинского, Фроловского, Серафимовичского, Чернышковского и Урюпинского районов Волгоградской области» от 16.05.2022 г. №191.
- 1.7. Выкопировка из Приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области (Облкультнаследие) «Об установлении зон охраны ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Среднеахтубинского, Фроловского, Серафимовичского, Чернышковского и Урюпинского районов Волгоградской области, утверждений требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» от 16.05.2022 г. №192.
- 1.8. Копия паспорта объекта культурного наследия от 30.05.2023г.
- 1.9. Кадастровый паспорт сооружения от 18.10.2016 г.
- 1.10. Учетная карточка воинского захоронения от 01.07.2014 г.
- 1.11. Список захороненных в братской могиле х. Госпитомник.
- 1.12. Лицензия № МКРФ 20610 от 22.09.2020 г.
2. Протольно-документальная фотофиксация современного состояния
3. Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и

культуры) народов Российской Федерации.

4. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

5. Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Раздел 2. Комплексные научные исследования

Подраздел 2.1. Историко-архивные и библиографические исследования

1. Историческая справка

1.1. Архитектурно-художественный анализ объекта

1.2. Краткая история местности, где был сооружен памятник

1.3. Краткая характеристика окружающей исторической застройки

1.4. Сведения об архитекторах, строителях, владельцах объекта

1.5. Изменения в пользовании объекта за время его существования

1.6. Описание разрушений, ремонтов, перестроек, а также проведенных ремонтно-реставрационных работ

1.7. Анализ ранее разработанной научно-проектной документации для реставрации при ее наличии

1.8. Описание аналогов и необходимые иллюстративные материалы, позволяющие проследить историю его существования, роль в окружающей среде и культурное значение

2. Фотофиксация современного состояния

3. Источники и библиография

Приложение №1. Иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии или копии письменных, графических и изобразительных материалов, в том числе по аналогам.

Подраздел 2.2. Историко-архитектурные натурные исследования

Графическая часть

Лист 01. Схема генерального плана. Лист 02. Фасад по оси А, фасад по оси 1.

Лист 03. Постамент со скульптурой фасады юго-западный, северо-западный.

Лист 04. Постамент со скульптурой фасады юго-восточный, северо-восточный.

Лист 05. Мемориальная тумба (надгробие)

Подраздел 2.3. Инженерно-технические исследования

1. Введение.

1.1. Метрологическое обеспечение процесса обследования

1.2. Список нормативных и ссылочных документов

1.3. Краткая характеристика объекта

1.4. Краткая характеристика конструктивного исполнения объекта

2. Термины и определения

3. Результаты обследования

3.1. Скульптура и постамент с мемориальной доской

3.2. Мемориальная тумба (надгробие)

3.3. Ограждение. 3.4. Благоустройство

4. Основные выводы и рекомендации

Приложение А. Графические материалы

Приложение Б. Материалы фотофиксации

Приложение В. Ведомость дефектов и повреждений

Подраздел 2.4. Отчет по комплексным научным исследованиям

1. Общие сведения
2. Основные нормативные документы
3. Основные цели и задачи комплексных научных исследований
4. Сведения о проведенных исследованиях и методике их выполнения
- 4.1. Историко-архивные и библиографические исследования
- 4.2. Историко-архитектурные натурные исследования
- 4.3. Инженерно-технические исследования
5. Результаты исследований и основные выводы
- 5.1. Результаты историко-архивных и библиографических исследований
- 5.2. Результаты историко-архитектурных натурных исследований
- 5.3. Результаты инженерно-технических исследований
6. Заключение и рекомендации.

Раздел 3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации

Подраздел 3.1. Пояснительная записка

Пояснительная записка.

1. Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации
2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства (капитальный ремонт объекта культурного наследия)
3. Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального строительства
4. Техничко-экономические показатели проектируемого объекта
5. Идентификационные признаки объекта
6. Заверение проектной организации

Приложение.

Подраздел 3.2. Архитектурные решения

Текстовая часть

1. Описание внешнего вида объекта, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта
2. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
4. Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта

Графическая часть:

Л.1 Ситуационная схема. Л.2 Схема демонтажа. Л.3 Схема планировочной организации земельного участка. Л.4 Конструкции твердых покрытий. Л.5 Мемориальная тумба (надгробие). Мемориальная доска Д-1. Л.6 Колористическое решение мемориальной тумбы (надгробия). Л.7 Колористическое решение фасадов постамента. Юго-западный фасад. Мемориальная доска Д-2. Л.8 Колористическое решение фасадов постамента. Юго-восточный, северо-восточный, северо-западный фасады. Фрагмент 1. Л.9 Ведомость отделки фасадов постамента, скульптуры. Л.10 Секция ограждения С1. Стойки Ст1, Ст2. Л.11 Секция ограждения С2 (калитки левая, правая). Схема ограждения. Л.12 Колористическое решение секций ограждения

Подраздел 3.3. Конструктивные решения

Текстовая часть

1. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических,

метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства

2. Сведения об сведения природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства
 3. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства
 4. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства
 5. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций
 6. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства
 7. Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства
 8. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения
 9. Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов
- Графическая часть:

Л.1 Ситуационная схема. Л.2 Мемориальная тумба (надгробие). Л.3 Капитальный ремонт постаментов Кр-1. План. Сечение А-А. Л.4 Капитальный ремонт постаментов Кр-1, Вид 3, Вид 4

Подраздел 3.4. Проект организации реставрации (строительства)

Общая часть

- 1 Характеристика района по месту расположения объекта реставрации и условий реставрации
2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры
3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении реставрации
4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления реставрации квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом и привлечения студенческих отрядов
5. Характеристика земельного участка, предоставленного для реставрации, обоснование необходимости использования для реставрации земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для реставрации объекта
6. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи
7. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность реставрации зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане реставрации сроков завершения работ (его этапов)
8. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением

соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций

9. Технологическая последовательность работ при реставрации объектов капитального строительства или их отдельных элементов
10. Обоснование потребности реставрации в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях
11. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций
12. Предложения по обеспечению контроля качества работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов
13. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля 18
14. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами реставрации строительных конструкций и монтажа оборудования
15. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в реставрации
16. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда
17. Охрана окружающей среды
18. Описание проектных решений и мероприятий по охране объекта в период реставрации
19. Обоснование принятой продолжительности реставрации
20. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от реставрационного объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений

Графическая часть:

Лист 1. Календарный план реставрации. Лист 2. Строительный генеральный план

Решили: дополнительные материалы не требуются.

Председатель Экспертной комиссии

А.В. Новосельцев

Ответственный секретарь

Р.Г. Исакова

Член Экспертной комиссии

А.А. Щеглов

ПРОТОКОЛ

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, хутор Госпитомник, переулок Парковский, участок 3а

г. Елец, г. Липецк, г. Волгоград,
Волгоградская область, Среднеахтубинский район,
хутор Госпитомник

7 июля 2023 года

Совещались по дистанционной связи.

Присутствовали:

Новосельцев Александр Васильевич – председатель Экспертной комиссии;
Искакова Рамзия Гаясовна – ответственный секретарь Экспертной комиссии;
Щеглов Александр Александрович – член Экспертной комиссии.

Повестка дня:

1. Согласование заключительных выводов экспертизы.
2. Принятие решения о подписании акта государственной историко-культурной экспертизы и передаче акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

По 1-му вопросу:

Рассмотрели: выводы каждого эксперта относительно проектной документации, предоставленной Заказчиком.

Решили: комплект проектной документации «Проект по сохранению объекта культурного наследия. «Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, хутор Госпитомник, переулок Парковский, участок 3а» (шифр 04-2023-ПД), разработанная Индивидуальным предпринимателем Шелегиным Игорем Викторовичем в 2023 году, соответствует требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия от 28.03.2023 №53-09-07/1379, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, и Национального стандарта ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Разногласия между членами Экспертной комиссии по заключительным выводам экспертизы отсутствуют.

По 2-му вопросу:

Решили: подписать усиленной квалифицированной электронной подписью акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Р.Г. Искакова

объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, хутор Госпитомник, переулок Парковский, участок 3а с положительным заключением и рекомендовать проектную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

Ответственному секретарю Экспертной комиссии в течение 5 рабочих дней с даты оформления акта экспертизы направить его Заказчику со всеми прилагаемыми документами посредством электронной почты в формате переносимого документа (PDF).

Председатель Экспертной комиссии

А.В. Новосельцев

Ответственный секретарь

Р.Г. Исакова

Член Экспертной комиссии

А.А. Щеглов