

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия: «Проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены
воины-ополченцы завода «Баррикады», погибшие при обороне Сталинграда»,
расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний
поселок «Баррикады», берег реки Волги»

Шифр 462-25-ЭА-ОКН-2

г. Волгоград

26 июля 2023 года

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения	19.07.2023 г.
Дата окончания проведения экспертизы	26.07.2023 г.
Место проведения экспертизы	г. Волгоград
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Лиммат»
Исполнитель экспертизы	Рязанцев М. С. (г. Севастополь) Зайцева Д. А. (г. Санкт-Петербург) Дубинин И. В. (г. Санкт-Петербург)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Лиммат» г. Волгоград (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 02335 от 10.03.2015 г.)

1. Состав экспертной комиссии:

Председатель экспертной комиссии:

Рязанцев Михаил Сергеевич, образование – высшее, стаж работы - 18 лет; реквизиты аттестации: приказ Министерства культуры России от 25.08.2020 г. № 996;

объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Зайцева Дарья Александровна, образование высшее (Санкт-Петербургский Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И. Е. Репина. 1999 г.), искусствовед, стаж работы 20 лет, место работы - ООО "Коневские Реставрационные Мастерские" (должность – искусствовед).

Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению следующих объектов государственной историко-культурной экспертизы (приказ МК № 996 от 25.08.2020 г.):

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

Эксперт-член экспертной комиссии:

Дубинин Иван Витальевич, Образование высшее, окончил Уральскую государственную архитектурно-художественную академию, диплом ВСГ 1559319, рег. № 139 выдан 23 июня 2008 г., специальность «Архитектура». Стаж работы - 15

лет, место работы ООО «НИВАД», генеральный директор. Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение историко-культурной экспертизы: приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2020 г. № 996 и 04 февраля 2021 г. №142.

Объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, либо объектам всемирного культурного и природного наследия;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия).
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.

2. Ответственность экспертов:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 (в действующей редакции).

Настоящим подтверждаем, что мы: председатель экспертной комиссии Рязанцев М.С.; ответственный секретарь экспертной комиссии Зайцева Д.А; член экспертной комиссии Дубинин И.В., предупреждены об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержание которого нам известно и понятно.

3. Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;

- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

4. Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;
- ГОСТ Р 55528 – 2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия памятников истории и культуры;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 15.12.2021 г. № 53-09-06/1342.

5. Объект государственной историко-культурной экспертизы:

Проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады», погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок «Баррикады», берег реки Волги» (Шифр 462-25-ЭА-ОКН-2) (далее – Проект), ООО «Лиммат» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 02335 от 10.03.2015 г.).

6. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы:

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады», погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок «Баррикады», берег реки Волги» (Шифр 462-25-ЭА-ОКН-2), требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

7. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

8. Перечень документов, представленных эксперту. Документов и материалов, собранных при проведении экспертизы:

Проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады», погибшие при обороне Сталинграда», расположенного

по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок «Баррикады», берег реки Волги» (Шифр 462-25-ЭА-ОКН-2), представлена на электронном носителе в следующем составе:

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечания
	Раздел 1. Предварительные работы		
1	462-25-ЭА-ОКН-2-ИРД	Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация	
		Протольно-документальная фотофиксация объекта	
		Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации	
		Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации	
		Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования	
2	462-25-ЭА-ОКН-2-ПО.О	Подраздел 2. Проект предмета охраны культурного наследия. Обосновывающая часть	Приложение к тому 462-25-ЭА-ОКН-2 - ИРД
3	462-25-ЭА-ОКН-2-ПО.У	Подраздел 3. Проект предмета охраны культурного наследия. Утверждаемая часть	Приложение к тому 462-25-ЭА-ОКН-2 - ИРД
	Раздел 2. Комплексные научные исследования		
4	462-25-ЭА-ОКН-2-КНИ1	Историко-архивные и библиографические исследования	
5	462-25-ЭА-ОКН-2-КНИ2	Историко-архитектурные натурные исследования	
6	462-25-ЭА-ОКН-2-КНИ3	Инженерно-технические исследования	
	Раздел 3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации		
7	462-25-ЭА-ОКН-2-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
8	462-25-ЭА-ОКН-2-АР	Раздел 3. Архитектурные	

		решения	
9	462-25-ЭА-ОКН-2-КР	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения	
10	462-25-ЭА-ОКН-2-ПОР	Раздел 6. Проект организации реставрации (строительства)	
11	462-25-ЭА-ОКН-2-ОДИ	Раздел 10. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия	

В составе исходно-разрешительной документации:

- Выписка из реестра лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации по состоянию на 02.09.2022;
- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 11 ноября 2022 г. №3 (проектирование);
- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 11 ноября 2022 г. № 5047148530-20221111-1619 (изыскания);
- Техническое задание (описание объекта закупки) приложение №1 к Контракту №000462/25-ЭА от 21 ноября 2022 года;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 15.12.2021 г. № 53-09-06/1342, утверждённое комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области;
- Приказ от 29 января 2013 года №01-20/034 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия федерального значения "Братская могила, в которой похоронены воины-ополченцы завода "Баррикады", погибшие при обороне Сталинграда";
- Приказ № 79 комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады», погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок «Баррикады», берег реки Волги» от 17.02.2023;
- Приказ № 179 комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 25 апреля 2023 г. «О внесении изменений в приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 17 февраля 2023 г. №79 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады», погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Нижний поселок, завод «Баррикады»;
- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия (Научно-исследовательские работы на объекте

культурного наследия) от 05.12.2022 г. №53-09-08/3517;

- Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования;
- Фотофиксация;
- Технический отчёт о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. («Братская могила, в которой похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады», погибшие при обороне Сталинграда»);

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП в составе раздела 1 «Предварительные работы» «Предварительные исследования» представлен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 15 декабря 2022г.

9. Сведения о проведённых исследованиях:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32, 36 Закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 24.05.2002 г. (в действующей редакции) и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569 (в действующей редакции). Заключение экспертизы оформлено в виде акта.

В целях оценки достоверности выводов в рамках проведения данной государственной историко-культурной экспертизы, были выполнены следующие исследования:

- обследование и натурная фотофиксация объекта;
- ознакомление с предъявленной Заказчиком документацией;
- историко-библиографические исследования на основании архивных данных и информационных источников, имеющих в открытом доступе, а также материалов, представленных Заказчиком экспертизы;
- анализ проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады», погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок «Баррикады», берег реки Волги» (Шифр 462-25-ЭА-ОКН-2);
- изучена нормативно-правовая документация, необходимая для принятия экспертного решения, а также научно-справочная литература и публикации;
- проанализированы проектные предложения по сохранению объекта культурного наследия федерального значения с точки зрения их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований:

10.1. Общие сведения:

На рассмотрение комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы представлена проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила,

в которой похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады», погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок «Баррикады», берег реки Волги» (Шифр 462-25-ЭА-ОКН-2).

Проектные работы по данному объекту культурного наследия осуществлялись на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия № 53-09-06/1342 от 15.12.2021 г., описания объекта закупки Заказчика (технического задания Заказчика) и документов, содержащих сведения об историко-культурной ценности объекта и его техническом состоянии.

Объект культурного наследия состоит на государственной охране в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР"».

Границы территории Объекта установлены Приказом №01-20/034 от 29 января 2013 г. «Об установлении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады», погибшие при обороне Сталинграда».

10.2. Исторические сведения:

«Братская могила, в которой похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады», погибшие при обороне Сталинграда» - объект исторического наследия, посвященный увековечению памяти защитников Отечества особо отличившихся в период сражения на Волге, в ходе которого был осуществлен коренной перелом в Великой Отечественной войны и II Мировой войны.

В период Сталинградской битвы 15 октября 1942 года 138 - я стрелковая дивизия под командованием полковника И.И. Людникова вошла в состав 62 армии Сталинградского фронта и получила приказ переправиться на правый берег р. Волги, где занять оборону на участке завода «Баррикады». С 17 октября 1942 года подразделения 138 – й стрелковой дивизии вели тяжёлые оборонительные бои в этом районе, которые продолжались до 10 января 1943 года.

11 ноября 1942 года 138-я стрелковая дивизия, в полках которой было по 70 – 100 человек, отразила шесть атак противника. Против неё наступали части 389-й и 305-й пехотных дивизий, 40, 50-й и 336-й саперные батальоны, а всего до 1600 вражеских солдат и офицеров. После прорыва немецких войск к Волге южнее завода «Баррикады», 138-я стрелковая дивизия, численностью не более 500 человек, была отрезана от главных сил 62-й армии. Удерживая участок около 700 метров по фронту и 400 метров в глубину(так называемый «остров Людникова»), отражая с севера, запада и юга атаки врага, отрезанная от соседей и своих тылов, 138-я дивизия полковника И.И. Людникова продолжала сражаться со штурмующими её позиции тремя немецкими дивизиями. Блокада продолжалась 40 дней. Снабжение 138-й стрелковой дивизии боеприпасами и продовольствием, а также эвакуация раненых осуществлялись с преодолением громадных трудностей через Денежную Воложку, отделявшую дивизию от острова Зайцевский, и реку Волгу. К середине ноября этот путь стал почти недоступным – начался ледоход. 20 ноября к дивизии пробились бронекатера Волжской военной флотилии, доставили боеприпасы, продовольствие, медикаменты, эвакуировали раненых. За весь период 40-дневной блокады немецким войскам удалось продвинуться на участке дивизии лишь на 200 метров. 21 декабря 1942 года 138-я стрелковая дивизия переходит в наступление и совместными усилиями с другими частями 62 армии ликвидирует блокаду с юга.

В рядах 344 стрелкового полка 138-й стрелковой дивизии сражался отряд рабочих-ополченцев завода «Баррикады». Вместе с миномётчиками 138 стрелковой дивизии ополченцы сражались за здание заводууправления. Рабочие помогли командиру полка капитану Коноваленко организовать «подземную войну». Ознакомившись с планами расположения трубопроводов и коммуникаций завода «Баррикады», разведчики и сапёры по трубам и тоннелям проникали в тыл врага, внезапно нападали и скрывались. Погибшие рабочие ополченцы были похоронены в братской могиле.

10.3. Список источников, использованных при проведении экспертизы:

1. Ступов А.Д., Кокунов В.Л. «62-я армия в боях за Сталинград», 2-е доп. и испр. изд. – М.: Воениздат, 1953 г.
2. «Город-Герой на Волге», путеводитель по историческим местам Волгограда, Воениздат, Москва, 1962 г.
3. Чуянов А. С. «Сталинградский дневник». – Волгоград: Нижне-Волжское книжное издательство, 1979 г.
4. Людников И.И. «Дорога длиною в жизнь». – Воениздат, Москва, 1969 г.
5. Людников И.И. «Огненный остров», Нижне-Волжское книжное издательство, Волгоград, 1971 г.
6. Тельпуховский Борис Семенович, Булычева Г.И., Бурляй А.А. «Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945», Крат. История, 3-е изд., испр. и доп. – М.: Воениздат, 1984 г.
7. Глуховский С. «Остров Людникова», Воениздат, Москва, 1961 г.
8. Трушин И.А., Першин Н.И. «Первенец советского тракторостроения. История Волгоградского тракторного завода им. Дзержинского», Нижне-Волжское книжное издательство, 1980 г.
9. Фонда музея обороны, инв. 4513, папка 67.
10. Интернет ресурс: <https://www.shukach.com/node/61507>
11. Интернет ресурс: https://volfoto.ru/volgograd/barrikadi/ostrov_ludnikova/?ysclid=lamjzt2nqn792118685
12. Интернет ресурс: <https://all-volgograd.ru/order/40892>
13. Интернет ресурс: <https://all-volgograd.ru/order/40898>

10.4. Современное состояние объекта:

Братская могила расположена у обрыва над Волгой. Здесь похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады», сражавшиеся на «Острове Людникова» под командованием А. П. Фёдорова в боевых порядках 138-й дивизии. Обелиск на братской могиле возведён в 1951 году из красного кирпича, изначально был облицован цементным раствором с розовой (по другим сведениям, серой) мраморной крошкой, на данный момент памятник оштукатурен и окрашен в белый цвет. Высота обелиска около 5,5 метров. Надгробное сооружение было установлено в 1952 году заводом «Баррикады». В 1975 году площадка замощена бетонными плитами, перед обелиском устроен цветник, на сегодняшний день цветник не сохранился, за исключением зелёной зоны вокруг обелиска. Обрыв к Волге укреплен кирпичной стенкой и установлена новая металлическая ограда.

Обелиск прямоугольной формы, с размером в основании 2445 x 2445 мм, высотой – 5195 мм. По периметру обелиска выполнена отмостка шириной 520 мм и цветник шириной от 950 мм, ограниченный бордюрным камнем. Выполнено замощение площадки территории памятника тротуарной плиткой. Общий размер объекта в

плане 20200х12315 мм.

Полных данных о количестве захороненных нет, кроме ополченцев, чьи имена написаны на бронзовой мемориальной доске на обелиске. В процессе проектирования Заказчиком были предоставлены уточненные сведения из учетной карточки захоронения, где была выявлена ещё одна фамилия воина, захороненного в братской могиле, на основании данных сведений было принято решение о внесении изменений в приказ предмета охраны объекта культурного наследия и изготовления новой бронзовой мемориальной доски с перечнем установленных фамилий павших Защитников Отечества, также внесены правки в правильность написания фамилий и инициалов, на основании сведений учетной карточки.

При визуальном обследовании обелиска, зафиксированы участки повреждения окрасочного слоя. Фиксируются участки с трещинами и отслоением штукатурного слоя, сконцентрированные, в основном, в зонах пересечений горизонтальных и вертикальных поверхностей обелиска, отдельные трещины расположены симметрично (повторяют) декоративным рустам первоначальной отделки цементным раствором. При простукивании поверхности обелиска фиксируется бунение (свидетельствующее о нарушении адгезии отделочного слоя с кирпичным основанием стелы), сконцентрированное в основном, по площади нижней ступени обелиска до 70% поверхности.

Фундаменты обелиска бетонный, в качестве крупного заполнителя использован бой керамического кирпича. Фундамент выполнен без уширения относительно надземной части, глубина заложения подошвы фундамента относительно поверхности земли не менее 750 мм. Следов эффективной гидроизоляции не обнаружено.

Основной причиной формирования повреждений, снижающих эксплуатационные характеристики объекта, является систематическое температурно-влажностное воздействие на контактную зону кирпичной кладки и отделочных слоев, повлекшее за собой нарушение адгезии.

11. Описание и анализ проектных решений:

Для проведения государственной историко-культурной экспертизы представлена проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады», погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок «Баррикады», берег реки Волги» (Шифр 462-25-ЭА-ОКН-2) (далее – Проект), ООО «Лиммат» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 02335 от 10.03.2015 г.).

Все проектные решения приняты в соответствии с техническим заданием Заказчика. Данным проектом предусмотрены ремонтные работы по сохранению памятника: ремонт оснований обелиска, усиление фундаментов и гидроизоляция подземной части, штукатурка и окраска обелиска.

Проектирование ведётся в границах территории объекта культурного наследия с сохранением исторических высотных отметок.

Предполагаемые к выполнению виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данных объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Все работы на памятниках предполагается вести под авторским и техническим надзорами.

Согласно письму МК РФ от 25 марта 2014 г. № 52-01-39/12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации», «в целях проведения государственной историко-культурной экспертизы заказчик представляет аттестованным экспертам по проведению историко-культурной экспертизы комплект научно-проектной и (или) проектной документации, состоящей из следующих разделов:

1. Предварительные работы
2. Комплексные научные исследования
3. Проект по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

11.1. Предварительные работы:

Раздел 1 «Предварительные работы» включает правоустанавливающую, разрешительную, исходную и другую документацию, полученную от Заказчика и государственных органов, технические отчёты о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, акты определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, заключение о возможности приспособления для современного использования, фотофиксацию объекта.

11.2. Комплексные научные исследования:

В декабре 2022 года были проведены обмеры и обследование памятника, выполнена фотофиксация объекта.

Обмерные чертежи (Раздел 2 «Комплексные научные исследования») составили на основании данных, полученных в результате обмеров памятника с использованием механической рулетки и лазерного электронного дальномера (электронной рулетки).

На стадии обследования проделаны следующие работы:

- изучена исходно-разрешительная документация по объектам обследования и составлена программа проведения обследований;
- проведён визуальный контроль, включающий осмотр сооружений с фиксацией выявленных дефектов и повреждений;
- выполнены обмеры конструкций с использованием инструментов и приборов;
- выполнен выборочный инструментальный контроль, включающий более детальное обследование конструктивных элементов в зонах выявленных повреждений, диагностика состояния узлов крепления облицовки, контроль прочностных характеристик бетона железобетонного постамент;
- выполнена фотофиксация элементов конструкций;
- составлено техническое заключение по итогам обследования.

Состав и содержание научно-исследовательских материалов соответствуют требованиям по составу проектной документации по реставрации согласно ГОСТ РФ 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», и достаточны для принятия обоснованных

проектных решений.

11.3. Проект по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Внешний облик памятников не изменяется, все элементы сохраняются. Все ремонтные мероприятия проводить в строгом соответствии с технологическими решениями.

Обоснованием видов работ, принятых в рамках представленной проектной документации, является техническое задание Заказчика.

Проектом предусмотрены ремонтные работы по сохранению памятника:

- Металлическая памятная доска с накладными буквами в рамке. Снятие металлической памятной доски с утилизацией.

- Информационная мемориальная доска. Снятие таблички с утилизацией.

- Отбивка штукатурно-окрасочного слоя с поверхности 30мм;

- Металлическая памятная доска. Снятие металлической доски с установкой.

Поверхность стелы:

- Выполнить обеспыливание поверхности.

- Грунтовка стен Sylitol grund Konzentrat (1 слой) Расход: 200 мл/м²/ на 1 слой.

- Шпаклевка стен Capalith-Fassaden-Feinspachtel P Расход: 1,5 л/м²/ на 1мм слоя.

- После нанесения шпаклевки шлифуется поверхность перед грунтовкой и покраской.

- Грунтовка стен перед покраской Caparol grund Konzentrat (1 слой). Расход: 200 мл/м²/ на 1 слой.

- Окраска стен Caparol Acryl FassadenFarbe (2 слоя) NCS 0502-G .

- Металлическая памятная доска.

- Вручную нанести Рунит Биостоп;

- Гидроструйная очистка.

- Монтаж на прежнее место.

- Бордюрный камень.

- Выполнить обеспыливание поверхности.

- Нанести грунтовку Caparol grund Konzentrat (1 слой) Расход: 200 мл/м²/ на 1 слой.

- Окрасить Caparol Acryl FassadenFarbe (2 слоя) NCS 0502-G Расход: 140г/м²/ на 1 слой.

- Металлическая памятная доска с именами в существующей рамке. Установка новой доски с фамилиями захороненных из Учетной карточки воинского захоронения №9 от 01.09.2014г. на основании письма № 02-157 от 07.03.2023г. от Муниципального бюджетного учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда.

Конструктивные решения:

- Разработка грунта котлована, глубиной 800 мм и шириной 520 мм;

- Устройство гидроизоляции поверхности фундамента соприкасающейся с землёй покрыть горячим битумом за 2 раза по холодной битумной грунтовке;

- Обратная засыпка котлована грунтом с коэффициентом уплотнения 0,95;

- Ремонт фундамента постаментов инъекционным ремонтным составом на микроцементном вяжущем Resmix ZL-F, расход сухой смеси 1300 кг/м³.

Обоснование выводов экспертизы:

По результатам рассмотрения представленной на экспертизу проектной документации экспертами сделаны следующие выводы:

1. Принятые Проектом решения по сохранению объекта культурного наследия направлены на поддержание и улучшение технического состояния и эксплуатационных характеристик объекта культурного наследия, и не оказывают негативного влияния на сохранность объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады», погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок «Баррикады», берег реки Волги (Шифр 462-25-ЭА-ОКН-2).

2. Решения проекта обоснованы результатами обследования, выполненного ООО «Лиммат» в декабре 2022 года, по результатам которого были выполнен технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации и акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов культурного наследия.

3. Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады», погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок «Баррикады», берег реки Волги» от 17.02.2023 № 79, в результате реализации проектных решений сохраняются, являются:

- местоположение: Волгоградская область, г. Волгоград, Нижний поселок, завод «Баррикады»;

- останки захороненных, со всеми относящимися к ним материальными предметами (при наличии);

- объемно-пространственное решение: квадратный в плане ступенчатый обелиск с бронзовыми мемориальными досками с текстами мемориальных надписей:

«ВЕЧНАЯ
СЛАВА
ГЕРОЯМ
ПАВШИМ
В БОЯХ ЗА
СВОБОДУ
И НЕЗАВИСИМОСТЬ
НАШЕЙ
РОДИНЫ»,

«ВОИНАМ
ОПОЛЧЕНЦАМ
Яшкину А.Г.
Мухторову И.П.
Лукьянову Н.В.
Байбакову Г.М.
Лемяшкину Н.С.
Бузину Г.В.
Федину И.И.

Клементьеву А.Я.
Заматухину В.П.
ПАВШИМ В БОЯХ
ЗА СТАЛИНГРАД
1942-1943».

Приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области (ОБЛКУЛЬТНАСЛЕДИЕ) от 25 апреля 2023 г. №179 «О внесении изменений в приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 17 февраля 2023 г. №79 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины-ополченцы завода «баррикады», погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Нижний поселок, завод «Баррикады» внесены изменения:

- абзац четвертый предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины-ополченцы завода «баррикады», погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Нижний поселок, завод «Баррикады», утвержденного приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 17 февраля 2023 г. №79 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины-ополченцы завода «баррикады», погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Нижний поселок, завод «Баррикады» изложить в следующей редакции:

«объёмно пространственное решение: квадратный в плане ступенчатый обелиск с бронзовыми мемориальными досками с именами павших защитников Отечества с текстом мемориальной надписи:

«ВЕЧНАЯ
СЛАВА
ГЕРОЯМ
ПАВШИМ
В БОЯХ ЗА
СВОБОДУ
И НЕЗАВИСИМОСТЬ
НАШЕЙ
РОДИНЫ».

4. Представленная на экспертизу проектная документация соответствует Заданию от 15.12.2021 № 53-09-06/1342 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и не противоречит требованиям действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия, в том числе Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

5. Основные объёмно-планировочные решения, принятые в проекте – соответствуют Заданию на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и описанию объекта закупки Заказчика.

6. Предполагаемые к выполнению вышеуказанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады», погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок «Баррикады», берег реки Волги.

Вывод:

Представленная на государственную историко-культурную экспертизу проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады», погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок «Баррикады», берег реки Волги» (Шифр 462-25-ЭА-ОКН-2), выполненная ООО «Лиммат» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 02335 от 10.03.2015 г.), соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).

Председатель

экспертной комиссии *подписано электронной подписью* М. С. Рязанцев

Ответственный секретарь

экспертной комиссии *подписано электронной подписью* Д. А. Зайцева

Член экспертной

комиссии *подписано электронной подписью* И. В. Дубинин

ПРОТОКОЛ № 1

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады», погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок «Баррикады», берег реки Волги»

Шифр 462-25-ЭА-ОКН-2

г. Волгоград

19.07.2023 г.

Совещались (по дистанционной связи):

- Рязанцев Михаил Сергеевич – государственный эксперт.
- Зайцева Дарья Александровна – государственный эксперт.
- Дубинин Иван Витальевич – государственный эксперт.

Повестка дня:

О создании и утверждении состава членов Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады», погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок «Баррикады», берег реки Волги» (Шифр 462-25-ЭА-ОКН-2).

1. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
2. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
3. Об объекте и целях экспертизы.
4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.
5. Об определении основных направлений работы экспертов.
6. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.

Слушали: Рязанцева М.С.

Решили:

Создать и утвердить экспертную комиссию в следующем составе:

- Рязанцев Михаил Сергеевич – государственный эксперт.
- Зайцева Дарья Александровна – государственный эксперт.
- Дубинин Иван Витальевич – государственный эксперт.

Решение принято единогласно.

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.

Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на голосование.

Решили:

Избрать председателем Экспертной комиссии **Рязанцев М.С.**

Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии **Зайцева Д.А.**

Решение принято единогласно.

3. Об определении порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.

Решили:

- 1) Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:
- 2) В своей работе экспертная комиссия руководствуется нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, а также настоящим порядком.
- 3) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений в режиме видеоконференции. Протоколы подписываются электронной подписью экспертов в составе Приложений к Акту государственной историко-культурной экспертизы. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной комиссии, по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет и ее решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии, его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы, в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.
- 4) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и «против» решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии;
- 5) Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:
 - протокол организационного заседания;
 - протоколы рабочих встреч и заседаний;
 - протокол итогового заседания.

Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.

Решение принято единогласно.

4. О предмете и целях экспертизы.

Председатель экспертной комиссии М.С. Рязанцев сообщил членам комиссии, что объектом экспертизы является проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады», погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок «Баррикады», берег реки Волги» (Шифр 462-25-ЭА-ОКН-2).

Целью экспертизы является определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Лиммат».

Ответственный секретарь Экспертной комиссии Зайцева Д.А. уведомила членов комиссии о том, что от Заказчика получена проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады», погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок «Баррикады», берег реки Волги» (Шифр 462-25-ЭА-ОКН-2), разработанная ООО «Лиммат» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 02335 от 10.03.2015 г.), в следующем составе:

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечания
	Раздел 1. Предварительные работы		
1	462-25-ЭА-ОКН-2-ИРД	Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация	
		Протоколно-документальная фотофиксация объекта	
		Технический отчёт о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации	
		Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации	
		Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для	

		современного использования	
2	462-25-ЭА-ОКН-2-ПО.О	Подраздел 2. Проект предмета охраны культурного наследия. Обосновывающая часть	Приложение к тому 462-25-ЭА-ОКН-2 - ИРД
3	462-25-ЭА-ОКН-2-ПО.У	Подраздел 3. Проект предмета охраны культурного наследия. Утверждаемая часть	Приложение к тому 462-25-ЭА-ОКН-2 - ИРД
	Раздел 2. Комплексные научные исследования		
4	462-25-ЭА-ОКН-2-КНИ1	Историко-архивные и библиографические исследования	
5	462-25-ЭА-ОКН-2-КНИ2	Историко-архитектурные натурные исследования	
6	462-25-ЭА-ОКН-2-КНИ3	Инженерно-технические исследования	
	Раздел 3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации		
7	462-25-ЭА-ОКН-2-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
8	462-25-ЭА-ОКН-2-АР	Раздел 3. Архитектурные решения	
9	462-25-ЭА-ОКН-2-КР	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения	
10	462-25-ЭА-ОКН-2-ПОР	Раздел 6. Проект организации реставрации (строительства)	
11	462-25-ЭА-ОКН-2-ОДИ	Раздел 10. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия	

Решили:

Принять на рассмотрение Экспертной комиссией проектную документацию «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады», погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок «Баррикады», берег реки Волги» (Шифр 462-25-ЭА-ОКН-2).

5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Решили:

В случае возникновения вопросов запрашивать у Заказчика дополнительные материалы в рабочем порядке.

Решение принято единогласно.

6. Об определении основных направлений работы экспертов.

7. Решили:

Определить следующие направления работы экспертов:

М. С. Рязанцев проводит комплексный анализ представленных Заказчиком документов с позиции научно-методического соответствия содержания материалов по разделам, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

Д. А. Зайцева проверяет соответствие документации нормам действующего законодательства Российской Федерации в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия, рассматривает предлагаемые проектные решения и обобщает материалы экспертных заключений членов комиссии.

И. В. Дубинин проводит анализ историко-культурных характеристик объекта культурного наследия, научно-методический анализ представленных материалов и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

Решение принято единогласно.

8. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

Решили:

Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

19 июля 2023 г. - организационное заседание экспертной комиссии. Ответственные исполнители:

М. С. Рязанцев;
Д. А. Зайцева;
И. В. Дубинин.

26 июля 2023 г. - итоговое заседание экспертной комиссии. Оформление и подписание Акта экспертизы.

Ответственные исполнители:

М. С. Рязанцев;
Д. А. Зайцева;
И. В. Дубинин.

26 июля 2023 г. - передача Заказчику Акта экспертизы, оформленного в электронном виде в формате PDF и подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.

Ответственные исполнители:

М. С. Рязанцев;

Д. А. Зайцева;

И. В. Дубинин.

Председатель Экспертной комиссии

М. С. Рязанцев

Ответственный секретарь

Д. А. Зайцева

Член Экспертной комиссии

И. В. Дубинин

ПРОТОКОЛ № 2

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:

«Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады», погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок «Баррикады», берег реки Волги»

Шифр 462-25-ЭА-ОКН-2

г. Волгоград

26.07.2023 г.

Совещались (по дистанционной связи):

Государственный эксперт,
председатель Экспертной комиссии

Рязанцев Михаил Сергеевич

Государственный эксперт, ответственный секретарь
Экспертной комиссии

Зайцева Дарья Александровна

Государственный эксперт,
член Экспертной комиссии

Дубинин Иван Витальевич

Повестка дня:

Рассмотрение государственной историко-культурной экспертизой проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады», погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний поселок «Баррикады», берег реки Волги» (Шифр 462-25-ЭА-ОКН-2).

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Лиммат».

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Лиммат» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 02335 от 10.03.2015 г.). Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (Акта) государственной историко-культурной экспертизы членами экспертной комиссии (М. С. Рязанцев, Д. А. Зайцева, И. В. Дубинин).

1. Принятие решения о передаче подписанного Акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии (М. С. Рязанцев, Д. А. Зайцева, И. В. Дубинин.):

согласились с материалами проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады», погибшие при обороне Сталинграда», расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Нижний посёлок «Баррикады», берег реки Волги» (Шифр 462-25-ЭА-ОКН-2).

- представили оформленный текст заключения экспертизы (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

Решили:

1. Произвести оформление и подписание оформленного заключения (Акта) в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

2. Передать Заказчику Акт экспертизы, оформленный в электронном виде в формате PDF и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной комиссии

М. С. Рязанцев

Ответственный секретарь

Д. А. Зайцева

Член Экспертной комиссии

И. В. Дубинин