

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов,
погибших в период Сталинградской битвы», 1942 – 1943 гг., расположенного по адресу:
Волгоградская область, Калачевский район, пос. Дом отдыха
(по данным ЕГРОКН)

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Дата начала проведения экспертизы – 8 августа 2023 года.

Дата окончания проведения экспертизы – 11 августа 2023 года.

Место проведения экспертизы – г. Волгоград, г. Елец, г. Липецк, г. Калач-на-Дону, пос. Дом отдыха.

Заказчик экспертизы:	Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс» (ООО «Ренессанс»)
Адрес:	111020, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Боровая, д. 7, стр. 7, пом. 1А-35

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Новосельцев Александр Васильевич
Образование	Высшее Волгоградский инженерно-строительный институт (ВГИСИ)
Специальность	Архитектор
Ученая степень (звание)	Советник РААСН
Стаж работы	39 лет
Место работы и должность	ОБУК Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области, архитектор проектного отдела.

Реквизиты аттестации в статусе эксперта государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации №1537 от 15 сентября 2021 г.
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт:	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</i> - проекты зон охраны объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Искакова Рамзия Гаясовна
Образование	Высшее. Волгоградский государственный университет
Специальность	Историк
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	31 год
Место работы и должность	ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры», главный специалист
Реквизиты аттестации в статусе эксперта государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации №235 от 1 марта 2022 г.
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт:	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко- культурного значения объекта культурного наследия; - <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</i> - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие

	или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия.
--	--

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Щеглов Александр Александрович
Образование	Высшее. Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
Специальность	Инженер; повышение квалификации в 2007 и в 2014 году: реставрация, воссоздание и консервация памятников культурного наследия свидетельство от 23.11.2007 года №М-2687, экспертиза объектов культурного наследия от 31.10.2014 года № 147/2014,
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	18 лет
Место работы и должность	инженер областного бюджетного учреждения культуры «Государственная дирекция культурного наследия Липецкой области»
Реквизиты аттестации в статусе эксперта государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 996 от 25 августа 2020 г.
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт:	- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия,

	включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).
--	--

Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт (эксперты) несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Экспертная комиссия в составе экспертов Исаковой Р.Г., Новосельцева А.В., Щеглова А.А. признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Цель экспертизы – определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Дом отдыха (по данным ЕГРОКН), требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Объект экспертизы – «Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Дом отдыха (по данным ЕГРОКН). «Капитальный ремонт и приспособление объекта культурного наследия», разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс» в 2023 году по заказу Администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области.

Перечень документов, представленных заявителем

На экспертизу представлена в электронном виде «Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила

советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Дом отдыха (по данным ЕГРОКН). «Капитальный ремонт и приспособление объекта культурного наследия» (шифр 2-23) в следующем составе:

Первичные данные для проектирования.

Сведения из реестра лицензий на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 15 марта 2023 №53-09-07/1141.

Копия Распоряжения Главы Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области от 17 октября 2019 года №97-РК «О вступлении в должность Главы Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области Сарычева Д.В.».

Копия Выписки из реестра объектов муниципальной собственности Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области от 01.03.2023 г. №499.

Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Серия 34 №001557546.

Раздел 1. Предварительные работы.

Подраздел 1.1. Исходно-разрешительная документация:

Выкопировка из решения исполнительного комитета Волгоградского областного Совета народных депутатов № 16/360 от 15.06.1983 г. (Приложение 1);

Выкопировка из Постановления Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» (Приложение 2).

Копия учетной карточки воинского захоронения Калачёвского районного военкомата от 20 августа 1991 г. (Приложение 3).

Копия учетной карточки воинского захоронения Калачёвского районного военкомата от 9 сентября 1998 г. (Приложение 4).

Копия приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 31 май 2021 г. №380 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального советских воинов, погибших в период Сталинградской

битвы", расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, г. Калач-на-Дону, п. Дом отдыха (гражданское кладбище) (Приложение 5).

Выкопировка из приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 9 июня 2021 г. №396 «Об утверждении границ и режимов использования территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Калачевского и Городищенского районов Волгоградской области» (Приложение 6).

Подраздел 2. Протольно-документальная фотофиксация.

Схема расположения объекта культурного наследия регионального значения.

Схема фотофиксации.

Материалы фотофиксации.

Подраздел 3. Предварительные исследования.

Акт осмотра объекта от 6 мая 2023 г.

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 23 мая 2023 г.

Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 23 мая 2023 г.

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Дом отдыха.

Раздел 2. Комплексные научные исследования.

Подраздел 2.1. Историко-архивные и библиографические исследования

Краткая историческая справка. Архивные иконографические материалы.

Библиографический список.

Подраздел 2.2. Историко-архитектурные натурные исследования.

Общие данные. Ведомость чертежей основного комплекта ОЧ.

Ситуационная схема.

Обмерный план участка.

Обмерный чертеж надмогильного сооружения.

Обмерный чертеж надмогильного сооружения. Фрагмент ограждения.

Картограмма дефектов участка.

Картограмма дефектов надмогильного сооружения (начало).

Картограмма дефектов надмогильного сооружения (окончание).

Ведомость дефектов.

Подраздел 2.3. Отчет по комплексным научным исследованиям.

Перечень проведенных работ.

Исследования по результатам фиксации.

Вывод.

Раздел 3. Проект ремонта и приспособления.

Подраздел 3.1. Пояснительная записка.

1. Введение.

1.1. Название объекта

1.2. Основание для разработки проектной документации

1.3. Сведения о проектировщике

1.4. Цель разработки и состав проектной документации

1.5. Список нормативных и ссылочных документов

1.6. Предмет охраны объекта культурного наследия

2. Характеристика объекта культурного наследия

2.1. Краткие исторические сведения

2.2. Краткое описание объекта

2.3. Назначение объекта

2.4. Географическое и топографическое расположение объекта

2.5. Характеристика природных и климатических условий объекта

2.6. Описание дефектов

3. Основные проектные решения

3.1. Архитектурные решения

4. Основные положения по организации строительства

5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Подраздел 3.2. Архитектурные решения.

1. Общие данные. Ведомость чертежей основного комплекта АР.

2. Картограмма работ.

3. Ведомость демонтажа.

4. План участка после приспособления.

5. Ведомость элементов благоустройства.

6. Фрагмент металлического ограждения участка.

Система уличного освещения.

7. Надмогильное сооружение после ремонта. Вид А.

8. Надмогильное сооружение после ремонта. Вид Б, В.

9. Устройство бетонного надгробия.

10. Облицовка надгробия гранитом. Вид 1.
11. Облицовка надгробия гранитом. Вид 2, 3.
12. Фрагмент теста гранитной плиты надгробия.
13. Устройство бетонной мемориальной тумбы.
14. Ведомость объемов работ (начало).
15. Ведомость объемов работ (окончание).
16. Стойка информационного знака.
17. Информационный знак Министерство обороны РФ.

Подраздел 3.3. Проект организации реставрации (строительства).

Текстовая часть

1. Введение.

Название объекта

Основание для разработки проектной документации

Нормативно-технические документы

2. Характеристика объекта проведения работ

Краткое описание объекта

Характеристика природных и климатических условий объекта

Развитость транспортной инфраструктуры района работ

3. Обеспечение кадрами

4. Особенности проведения работ

5. Строительно-монтажные работы (конструкции), подлежащие освидетельствованию с составлением актов приемки перед производством последующих работ.

6. Технологическая последовательность работ

7. Продолжительность работ

8. Потребность в кадрах

9. Обеспечение качества СМР

10. Мероприятия по охране труда

11. Мероприятия по охране окружающей среды.

12. Основные технико-экономические показатели по ПОС.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Эксперты не имеют родственных связей с должностными лицами, работниками Заказчика, не состоят с Заказчиком в трудовых отношениях, не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком. Эксперты не заинтересованы в результатах исследований либо

решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или третьих лиц. Заказчик, его должностные лица и работники не имеют долговых или имущественных обязательств перед экспертами.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется.

Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов.

При проведении экспертизы экспертами было выполнено:

- изучение предоставленной исходно-разрешительной документации;
- изучение текстовых и графических материалов научно-проектной документации.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком документации в части её соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

По результатам проведенной работы установлено, что состав и содержание представленного на экспертизу Проекта соответствует п. 8 Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 15.03.2023 №53-09-07/1141, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, включает в себя текстовые, графические, а также иллюстрационные материалы. Указанные исследования проведены с применением методов натурного, историко-библиографического анализа в объёме, достаточном для принятия вывода государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты исследований, проведённых в рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия от 23 мая 2023 года предполагаемые к выполнению работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Дом отдыха (по данным ЕГРОКН) не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований.

В результате рассмотрения представленных материалов и проведённых исследований Экспертной комиссией установлено следующее.

Проектная документация выполнена на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Дом отдыха. Представленная «Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Дом отдыха (по данным ЕГРОКН). «Капитальный ремонт и приспособление объекта культурного наследия» (шифр 2-23-ПД) (далее – Проект, Проектная документация) разработана в 2023 году Обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс» по заказу администрации Калачёвского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области.

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенный по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Дом отдыха (по данным ЕГРОКН) находится под государственной охраной в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области». Объект зарегистрирован в Едином реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 341710797240005. Вид объекта культурного наследия - памятник. Общая видовая принадлежность: памятник истории.

Экспертируемая проектная документация по сохранению объекта культурного наследия разработана Обществом с ограниченной ответственностью ««Ренессанс», имеющим предоставленную Министерством культуры Российской Федерации действующую лицензию № МКРФ 21429 от 24 июня 2021 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Проектные работы выполнялись на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 15.03.2023 №53-09-07/1141, утвержденного комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области и согласованного главой администрации Калачёвского городского поселения Калачевского

муниципального района Волгоградской области.

Приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 9 июня 2021 г. №396 (прил. 1.1) утверждены границы и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, п. Дом отдыха (гражданское кладбище).

Приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 31 мая 2021 г. №380 утверждён предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, г. Калач-на-Дону, п. Дом отдыха (гражданское кладбище). Предметом охраны являются:

местоположение: Волгоградская область, Калачевский район, г. Калач-на-Дону, п. Дом отдыха (гражданское кладбище);

останки захороненных, со всеми относящимися к ним материальными предметами (при наличии);

композиционное решение в виде двухфигурного надмогильного сооружения на общем цоколе;

надмогильное сооружение:

- скульптура солдата с автоматом на плоском одноступенчатом постаменте;
- трехступенчатый постамент квадратной формы с усеченным пирамидальным обелиском, завершенным пирамидионом с пятиконечной звездой, расположенный слева от скульптуры;
- два флага-вымпела на второй и третьей ступени постамента;
- текст мемориальной надписи посередине лицевой стороны обелиска:

"Вечная
СЛАВА
ГЕРОЯМ
павшим
в боях
за
РОДИНУ";

- мемориальная надпись с изображением даты с северо-восточной стороны обелиска:

"1941 - 1945"

Результаты комплексных научных исследований, проведенных авторами проектной документации, приводятся ниже.

Краткие сведения об объекте культурного наследия.

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенный по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Дом отдыха (по данным ЕГРОКН) связан с именами советских воинов, погибших в дни Великой Отечественной войны.

В дни Великой Отечественной войны с 19 июля 1942 года немецко-фашистские войска стремились нанести охватывающий удар по флангам советских войск, оборонявших подступы к Дону, прорвать их позиции, открыть путь для последующего прорыва на Сталинград по кратчайшему направлению. 23 июля 1942 северная группировка немецких войск перешла в наступление превосходящими силами. Сражение в большой излучине Дона продолжалось с 23 июля, когда противник вышел к главной полосе обороны войск Сталинградского фронта, до 10 августа 1942 года. Враг пытался охватывающими ударами по флангам 62-й и 64-й армий окружить и уничтожить их в большой излучине Дона, выйти в район Калача и с запада прорваться к Сталинграду. Противник создал угрозу захвата переправ через р. Дон в районе Калача и окружения, сражавшихся в большой излучине Дона войск 62-й и 64-й армий. В этой обстановке советское командование стремилось организовать контрудары по 6-й полевой армии вермахта. 7—9 августа противник отеснил ее войска за реку Дон, а четыре дивизии окружил западнее Калача. Советские воины вели бои в окружении до 14 августа, а затем мелкими группами стали пробиваться из окружения. Подошедшие из Резерва Ставки три дивизии 1-й гвардейской армии (генерал-майор К. С. Москаленко) нанесли по вражеским войскам контрудар и остановили их дальнейшее продвижение. Советским командованием было принято решение о нанесении контрударов силами 1-й танковой и 4-й танковой армий, ликвидировать угрозу окружения 62-й армии и захвата переправ. Замысел германского командования – окружить и уничтожить сражавшиеся здесь советские войска, захватить переправы через Дон и стремительным маршем быть в Сталинграде был сорван героизмом советских воинов. 8-я воздушная армия Сталинградского фронта участвовала в бомбардировках и штурмовых ударах по противнику, блокировали противостоящую немецкую группировку с воздуха и обеспечивали авиационную поддержку советским войскам. К концу августа 1942 года на Калачёвском направлении противник сосредоточил не менее десяти дивизий. Немецко-фашистским частям удалось отеснить к Дону советские части. 1 сентября 1942 года советские части стали отходить к Сталинграду, войска противника заняли территорию Калачёвского района.

Стратегическая наступательная операция (контрнаступление под Сталинградом) войск Юго-Западного, Донского, Сталинградского, левого крыла Воронежского фронтов с участием Волжской военной флотилии, проводилась с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. (кодовое наименование «Уран»). Ее замысел состоял в том, чтобы ударами с плацдармов на Дону в районах

Серафимовича и Клетской и из района Сарпинских озер южнее Сталинграда разгромить войска, прикрывавшие фланги ударной группировки противника, и, развивая наступление по сходящимся направлениям на Калач-на-Дону, Советский, окружить и уничтожить его главные силы непосредственно под Сталинградом. В ходе контрнаступления советских войск, начавшегося 19 ноября 1942 года, войска Юго-Западного фронта вели активные боевые действия в Калачёвском районе. 23 ноября части 26-го танкового корпуса и другие соединения перешли в наступление на Калач и освободили город от врага.

Погибшие советские воины в период Сталинградской битвы в ходе оборонительных боев в июле-августе 1942 года и в ходе контрнаступления в ноябре-декабре - январе 1943 года близ Калачёвского Дома отдыха, хутора Камыши, хутора Рубежный и его окрестностей, хутора Берёзов, д. Ложки с правого берега р.Дон около г. Калач-на-Дону, с южного ската высоты 114.5 близ дороги через х. Рубежный, колхоза им. 20 лет Октября были похоронены в братской могиле на гражданском кладбище Калачёвского Дома отдыха. Кроме того, в период Великой Отечественной войны на территории Калачёвского дома отдыха располагались госпитали: ЭГ 4944 (апрель-май 1942 г.), ППГ 2208 (август 1942 г.), ППГ 4344 (февраль 1943 г.), умершие в госпиталях раненные советские воины были похоронены в Калачёвском Доме отдыха.

В соответствии с Учетной карточкой воинского захоронения Калачёвского районного военкомата от 20 августа 1991 года, в братской могиле похоронено 82 советских воинов с установленными фамилиями. В соответствии с Персональными сведениями о захороненных в братской могиле на территории Калачёвского Дома отдыха, которые приложены к Учетной карточке воинского захоронения Калачёвского районного военкомата от 9 сентября 1998 года, в братской могиле похоронено 137 советских воинов, из них известны фамилии 82 бойцов и командиров, 55 фамилии не установлены.

Внешний вид первоначального воинского захоронения не известен. Надмогильное сооружение на воинском захоронении в виде скульптурной композиции воина (солдата) и обелиска установлено в 1953 году по типовому проекту. В 2010-2020-х годах установлено 2 мемориальные доски советским воинам, захороненным в братской могиле.

Надмогильное сооружение расположено на территории гражданского кладбища посёлка Дом отдыха, представляет собой скульптурную композицию воина (солдата) с автоматом и обелиска на трёхступенчатом постаменте, увенчанном пятиконечной звездой. Скульптурная композиция выполнена из бетона, окрашена в серебристый цвет, цветок в руке солдата, пятиконечная звезда и два флага-вымпела на обелиске в красный цвет. С лицевой стороны обелиска расположен мемориальный текст накладными бетонными буквами, окрашенными в красный цвет:

"Вечная
СЛАВА
ГЕРОЯМ
павшим
в боях
за
РОДИНУ".

С тыльной стороны обелиска мемориальная надпись накладными бетонными буквами, окрашенными в красный цвет: "1941 г. – 1945 г.".

Скульптурная композиция установлена на постамент в форме параллелепипеда. Постамент оштукатурен и окрашен в серебристый цвет.

С северо-восточной стороны от скульптурной композиции установлена металлическая стойка на которой расположена мемориальная доска с фамилиями погибших советских воинов. С северо-восточной стороны от скульптурной композиции расположены две индивидуальные мемориальные плиты из чёрного гранита в память двум советским воинам, похороненным в братской могиле. Вокруг воинского захоронения установлено ограждение из десяти столбиков, выполненных из оштукатуренного кирпича и соединённых двумя металлическими трубами, окрашенными в серебристый цвет.

По итогам Технического отчёта о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 23 мая 2023 года и комплексных научных исследований выявлены следующие дефекты и повреждения:

Скульптурной композиции:

- просадка и разрушение кирпичного постамента (основания), выполненного из оштукатуренного кирпича;
- износ и разрушение окрасочного и штукатурного слоев скульптуры солдата и обелиска;
- утрата декоративного элемента скульптуры солдата (автомат), в настоящее время выструган из дерева.

Ограждения:

- разрушение кирпичных столбов ограждения на бетонном основании;
- коррозия и искривление металлических труб ограждения;

Проектом предусматриваются работы по ремонту, восстановлению и приспособлению объекта культурного наследия без изменения его особенностей, послуживших включению его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

На основании проведенных натурных исследований и детального анализа предмета охраны определено, что местоположение и объемно-пространственное решение объекта культурного наследия, останки захороненных защитников Отечества в рамках работ по ремонту и приспособлению не изменяются и позволяют провести работы, направленные на сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

Проектные решения.

На основании проведенных историко-библиографических, историко-архитектурных и натурных исследований Разработчиком предлагаются следующие проектные решения по ремонту надмогильного сооружения:

1) работы по земельному участку:

- валка деревьев;
- корчевка пней;
- разработка грунта вручную.

2) работы на надмогильном сооружении (скульптурной композиции):

- временный демонтаж бетонных скульптур солдата и обелиска;
- демонтаж постамента;
- расчистка скульптур солдата и обелиска;
- устройство бетонного постамента по съемной опалубке (бетон В25) в прежних габаритах;
- установка на постамент скульптур солдата и обелиска;
- отливка и монтаж бетонного декоративного элемента (автомат) к скульптуре солдата;
- окраска постамента, скульптуры солдата и обелиска. Основной цвет – серый RAL 7004; звезда, ленты, цветок – красный RAL 3024.

3) работы на ограждении участка:

- демонтаж кирпичных столбов ограждения на бетонном основании (10 шт);
- демонтаж металлических труб ограждения;
- заливка бетонного основания под кирпичные столбы ограждения (бетон В25, 10 шт, 400х400 мм);
- монтаж кирпичных столбов ограждения (10 шт, 250х250 мм, h=800мм);
- облицовка кирпичных столбов (250х250 мм) ограждения гранитными плитами, цвет красный (клей Ceresit C117);
- изготовление и монтаж металлического ограждения участка (h =650 мм) из металлического профиля 40х40х2;

- окраска металлического ограждения (цвет ограждения темно-серый RAL 7024; звезда - красный RAL 3024).

4) работы по благоустройству:

- планировка участка вручную;
- устройство песчаного основания (120 мм), трамбовка;
- засыпка щебнем по песчаному основанию (150мм), трамбовка;
- устройство бетонного постаменты по съемной опалубке;
- устройство бетонного надгробия по съемной опалубке;
- облицовка бетонного надгробия гранитными плитами (цвет: красный);
- нанесение на гранитную плиту надгробия текста с фамилиями погибших советских воинов. Текст на гранитные доски наносится чётко читаемым шрифтом Antiqua (кириллица) способом лазерной резки, с последующей окраской золотым цветом (RAL1004 «Желто-золотой»). Список фамилий погибших советских воинов наносится на гранитную плиту аналогично существующему списку на металлической стойке;
- устройство бетонной отмостки;
- установка новых бетонных бордюров;
- укладка брусчатки (40мм) по цементно-песчаной смеси (40мм);
- отливка бетонной тумбы под мемориальную доску;
- изготовление и монтаж мемориальной доски с текстом (при невозможности сохранения существующей) – 400х300 мм (черный гранит), с креплением на анкерные болты (4 шт);
- изготовление и установка информационной таблички Министерства обороны Российской Федерации. Текст информационной надписи выполняется четко читаемым шрифтом на основе ПВХ 3мм методом УФ печати, с последующим закреплением болтами к металлической пластине на стойке в заранее подготовленные отверстия;
- установка фонарей уличного освещения на солнечных батареях с датчиками освещения (2 шт).

Рассмотрение экспертами Проектной документации осуществлялось с учетом оценки влияния планируемых работ на предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, г. Калач-на-Дону, п. Дом отдыха (гражданское кладбище).

Проектируемые работы по сохранению Объекта не изменяют предмета охраны и не противоречат требованиям к осуществлению деятельности в границах территории Объекта.

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».
- Постановление Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».
- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 31 май 2021 г. №380 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, г. Калач-на-Дону, п. Дом отдыха (гражданское кладбище).
- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской от 9 июня 2021 г. №396 «Об утверждении границ и режимов использования территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Калачевского и Городищенского районов Волгоградской области» (Приложение 1).
- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры».

Обоснования вывода экспертизы.

Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой VIII Федерального закона № 73-ФЗ, основывается на нормах ст. 42 и 43 данного закона и включает в себя научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы, определяет порядок проведения производственных работ, проводимых в целях выявления и сохранности историко-культурной ценности Объекта и поддержания его в эксплуатационном состоянии.

В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации, изложенными в письме от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП, до начала проектных работ проектная организация подготовила Акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 8 июня 2023 года, в котором сделаны следующие выводы: «Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации».

В этой связи Проект был разработан с учетом требований ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования».

При подготовке выводов экспертизы, учитывались следующие факторы:

- Состав и содержание Проектной документации соответствуют п. 8 Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 15.03.2023 №53-09-07/1141, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

- Материалы комплексных научных исследований обосновывают методическое содержание и состав проектных работ, цели натурных исследований. Качество и объем исследований дают представление об основных характеристиках объекта культурного наследия. Информация, полученная в ходе данных исследований, послужила обоснованием разработанных проектных решений по ремонту и приспособлению Объекта.

- Проектная документация содержит достаточный объем обоснований принятых в Проекте решений, технологические рекомендации по ремонтным работам, а также предложения по организации работ и последовательности их выполнения. Разработка Проектной документации, обусловлена необходимостью приведения в нормативное состояние надмогильного сооружения с обеспечением физической сохранности и проведения работ по благоустройству в границах территории объекта культурного наследия.

- Проектная документация разработана в соответствии с рекомендациями Национального стандарта ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Эксперты, поддерживают данное проектное предложение и считают, что его реализация благоприятно отразится на сохранении и визуальном восприятии объекта культурного наследия.

В результате изучения представленной Заказчиком экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Дом отдыха (по данным ЕГРОКН) экспертная комиссия пришла к следующим выводам:

1. Проектная документация разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс», имеющим предоставленную Министерством культуры Российской Федерации действующую лицензию № МКРФ 21429 от 24 июня 2021 г. на осуществление деятельности по

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

2. Проектная документация соответствует требованиям Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 15.03.2023 №53-09-07/1141, утвержденного комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области и согласованного главой Калачёвского городского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области.

3. Проектные предложения не влекут за собой изменение предмета охраны объекта культурного наследия. Решения, предложенные в настоящей проектной документации, направлены на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия. Предлагаемые проектом мероприятия позволят провести работы по сохранению мемориальной скульптурной композиции, увековечиванию фамилий советских воинов, погибших во время Сталинградской битвы и благоустроить территорию.

4. Проектная документация разработана на основе принципов научной обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности. Содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность Объекта при выполнении работ по его ремонту, а также отвечает требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Вывод экспертизы:

Представленная «Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Дом отдыха (по данным ЕГРОКН). «Капитальный ремонт и приспособление объекта культурного наследия» (шифр 2-23), разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс», соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется для согласования в порядке, установленном действующим законодательством.

Перечень приложений к заключению экспертизы:

1. Протокол организационного заседания Экспертной комиссии от 8 августа 2023 г. по вопросу рассмотрения проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Дом отдыха

(по данным ЕГРОКН).

2. Протокол итогового заседания Экспертной комиссии от 11 августа 2023 г. по вопросу рассмотрения проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Дом отдыха (по данным ЕГРОКН).

Дата оформления заключения экспертизы – 11 августа 2023 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Председатель Экспертной комиссии

А.В. Новосельцев

Ответственный секретарь Экспертной комиссии

Р.Г. Исакова

Член Экспертной комиссии

А.А. Щеглов

ПРОТОКОЛ
организационного заседания Экспертной комиссии по вопросу рассмотрения
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский
район, пос. Дом отдыха (по данным ЕГРОКН)

г. Волгоград, г. Елец, г. Липецк, г. Калач-на-Дону

8 августа 2023 года

Совещались по дистанционной связи.

Присутствовали:

Искакова Рамзия Гаясовна, образование – высшее, Волгоградский государственный университет, специальность - история, стаж работы – 31 год, место работы и должность – ГБУ ВОНПЦ по охране памятников истории и культуры (г. Волгоград), главный специалист, эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации №235 от 1 марта 2022 г.); объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр, документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; *документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия*; документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия), проекты зон охраны объекта культурного наследия.

Новосельцев Александр Васильевич, образование - высшее Волгоградский инженерно-строительный институт (ВгИСИ), специальность – архитектор, научная степень - Советник РААСН, стаж работы по специальности - 39 лет, место работы - ОБУК Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области, архитектор проектного отдела, эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации №1537 от 15.09. 2021 г.), объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы,

обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; проекты зон охраны объекта культурного наследия.

Щеглов Александр Александрович, образование – высшее, Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, специальность - инженер (диплом № 1380); повышение квалификации в 2007 и в 2014 году: реставрация, воссоздание и консервация памятников культурного наследия свидетельство от 23.11.2007 года № М-2687, экспертиза объектов культурного наследия от 31.10.2014 года № 147/2014, стаж работы – 18 лет, место работы и должность – инженер областного бюджетного учреждения культуры «Государственная дирекция культурного наследия Липецкой области», эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2020 года № 996); объекты экспертизы: проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).

Повестка дня:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
6. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Рассмотрели:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Исакова Р.Г., Новосельцев А.В., Щеглов А.А.

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.

Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были поставлены на голосование. Решение принято единогласно.

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Новосельцева А.В., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Исакову Р.Г.

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31 Федерального закона от 25. 06. 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и

культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим порядком.

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарём Экспертной комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии проводит и её решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии.

4. Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих заседаний;
- итоговый протокол.

Протоколы подписываются всеми членами Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь.

4. Определение основных направлений работы экспертов.

Решили: каждый эксперт Экспертной комиссии изучает предоставленную заказчиком на государственную историко-культурную экспертизу проектную документацию и выполняет её анализ в части соответствия действующему законодательству и установленным стандартам в сфере сохранения объектов культурного наследия. Экспертами проводится самостоятельная оценка обоснованности принятых проектировщиком решений в проектной документации «Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Дом отдыха (по данным ЕГРОКН). «Капитальный ремонт и приспособление объекта культурного наследия» (шифр 2-23), разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс».

5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.

Решили: утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

Дата	Наименование мероприятия, повестка дня заседания	Ответственные исполнители
08.08.2023 г.	Организационное заседание экспертной комиссии.	Искакова Р.Г. Новосельцев А.В. Щеглов А.А.
11.08.2023 г.	Итоговое заседание экспертной комиссии.	Искакова Р.Г.

	Оформление и подписание акта экспертизы.	Новосельцев А.В. Щеглов А.А.
--	--	---------------------------------

6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Рассмотрели представленный Заказчиком комплект проектной документации «Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Дом отдыха (по данным ЕГРОКН). «Капитальный ремонт и приспособление объекта культурного наследия» (шифр 2-23), разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс» в следующем составе:

Первичные данные для проектирования.

Сведения из реестра лицензий на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 15 марта 2023 №53-09-07/1141.

Копия Распоряжения Главы Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области от 17 октября 2019 года №97-РК «О вступлении в должность Главы Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области Сарычева Д.В.».

Копия Выписки из реестра объектов муниципальной собственности Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области от 01.03.2023 г. №499.

Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Серия 34 №001557546.

Раздел 1. Предварительные работы.

Подраздел 1.1. Исходно-разрешительная документация:

Выкопировка из решения исполнительного комитета Волгоградского областного Совета народных депутатов № 16/360 от 15.06.1983 г. (Приложение 1);

Выкопировка из Постановления Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» (Приложение 2).

Копия учетной карточки воинского захоронения Калачёвского районного военкомата от 20 августа 1991 г. (Приложение 3).

Копия учетной карточки воинского захоронения Калачёвского районного военкомата от 9 сентября 1998 г. (Приложение 4).

Копия приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 31 май 2021 г. №380 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, г. Калач-на-Дону, п. Дом отдыха (гражданское кладбище) (Приложение 5).

Выкопировка из приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 9 июня 2021 г. №396 «Об утверждении границ и режимов

использования территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Калачевского и Городищенского районов Волгоградской области» (Приложение 6).

Подраздел 2. Протольно-документальная фотофиксация.

Схема расположения объекта культурного наследия регионального значения.

Схема фотофиксации.

Материалы фотофиксации.

Подраздел 3. Предварительные исследования.

Акт осмотра объекта от 6 мая 2023 г.

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 23 мая 2023 г.

Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 23 мая 2023 г.

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Дом отдыха.

Раздел 2. Комплексные научные исследования.

Подраздел 2.1. Историко-архивные и библиографические исследования

Краткая историческая справка. Архивные иконографические материалы.

Библиографический список.

Подраздел 2.2. Историко-архитектурные натурные исследования.

Общие данные. Ведомость чертежей основного комплекта ОЧ.

Ситуационная схема.

Обмерный план участка.

Обмерный чертеж надмогильного сооружения.

Обмерный чертеж надмогильного сооружения. Фрагмент ограждения.

Картограмма дефектов участка.

Картограмма дефектов надмогильного сооружения (начало).

Картограмма дефектов надмогильного сооружения (окончание).

Ведомость дефектов.

Подраздел 2.3. Отчет по комплексным научным исследованиям.

Перечень проведенных работ.

Исследования по результатам фиксации.

Вывод.

Раздел 3. Проект ремонта и приспособления.

Подраздел 3.1. Пояснительная записка.

1. Введение.

1.1. Название объекта

1.2. Основание для разработки проектной документации

1.3. Сведения о проектировщике

1.4. Цель разработки и состав проектной документации

1.5. Список нормативных и ссылочных документов

1.6. Предмет охраны объекта культурного наследия

2. Характеристика объекта культурного наследия

2.1. Краткие исторические сведения

- 2.2. Краткое описание объекта
- 2.3. Назначение объекта
- 2.4. Географическое и топографическое расположение объекта
- 2.5. Характеристика природных и климатических условий объекта
- 2.6. Описание дефектов
3. Основные проектные решения
- 3.1. Архитектурные решения
4. Основные положения по организации строительства
5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Подраздел 3.2. Архитектурные решения.

1. Общие данные. Ведомость чертежей основного комплекта АР.
2. Картограмма работ.
3. Ведомость демонтажа.
4. План участка после приспособления.
5. Ведомость элементов благоустройства.
6. Фрагмент металлического ограждения участка.
- Система уличного освещения.
7. Надмогильное сооружение после ремонта. Вид А.
8. Надмогильное сооружение после ремонта. Вид Б, В.
9. Устройство бетонного надгробия.
10. Облицовка надгробия гранитом. Вид 1.
11. Облицовка надгробия гранитом. Вид 2, 3.
12. Фрагмент теста гранитной плиты надгробия.
13. Устройство бетонной мемориальной тумбы.
14. Ведомость объемов работ (начало).
15. Ведомость объемов работ (окончание).
16. Стойка информационного знака.
17. Информационный знак Министерство обороны РФ.

Подраздел 3.3. Проект организации реставрации (строительства).

Текстовая часть

1. Введение.

Название объекта

Основание для разработки проектной документации

Нормативно-технические документы

2. Характеристика объекта проведения работ

Краткое описание объекта

Характеристика природных и климатических условий объекта

Развитость транспортной инфраструктуры района работ

3. Обеспечение кадрами

4. Особенности проведения работ

5. Строительно-монтажные работы (конструкции), подлежащие освидетельствованию с составлением актов приемки перед производством последующих работ.

6. Технологическая последовательность работ

7. Продолжительность работ

8. Потребность в кадрах

9. Обеспечение качества СМР

10. Мероприятия по охране труда
11. Мероприятия по охране окружающей среды.
12. Основные технико-экономические показатели по ПОС.

Решили: дополнительные материалы не требуются.

Председатель Экспертной комиссии	А.В. Новосельцев
Ответственный секретарь	Р.Г. Исакова
Член Экспертной комиссии	А.А. Щеглов

ПРОТОКОЛ
итогового заседания Экспертной комиссии по вопросу рассмотрения
научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский
район, пос. Дом отдыха (по данным ЕГРОКН)

г. Волгоград, г. Елец, г. Липецк, г. Калач-на-Дону

11 августа 2023 года

Совещались по дистанционной связи.

Присутствовали:

Новосельцев Александр Васильевич – председатель Экспертной комиссии;

Искакова Рамзия Гаясовна – ответственный секретарь Экспертной комиссии;

Щеглов Александр Александрович – член Экспертной комиссии.

Повестка дня:

1. Согласование заключительных выводов экспертизы.
2. Принятие решения о подписании акта государственной историко-культурной экспертизы и передаче акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

По 1-му вопросу:

Рассмотрели: выводы каждого эксперта относительно проектной документации, предоставленной Заказчиком.

Решили: комплект проектной документации «Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Дом отдыха (по данным ЕГРОКН). «Капитальный ремонт и приспособление объекта культурного наследия» (шифр 2-23), разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс», соответствует требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия от 15.03.2023 №53-09-07/1141, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области и Национального стандарта ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Разногласия между членами Экспертной комиссии по заключительным выводам экспертизы отсутствуют.

По 2-му вопросу:

Решили: подписать усиленной квалифицированной электронной подписью акт

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Р.Г. Искакова

государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Дом отдыха (по данным ЕГРОКН) с положительным заключением и рекомендовать проектную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

Ответственному секретарю Экспертной комиссии в течение 5 рабочих дней с даты оформления акта экспертизы направить его Заказчику со всеми прилагаемыми документами посредством электронной почты в формате переносимого документа (PDF).

Председатель Экспертной комиссии

А.В. Новосельцев

Ответственный секретарь

Р.Г. Исакова

Член Экспертной комиссии

А.А. Щеглов