


государственная историко-культурная экспертиза

**НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ (ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ)
ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

**«МЕСТО, ГДЕ СОВЕРШИЛ ПОДВИГ МАТРОС ПЕХОТИНЕЦ
193-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ПАНИКАХА М.А.» , 1942-1943гг ,
В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА**



2023г.

АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения «Место, где совершил подвиг матрос-пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.»
в Краснооктябрьском районе г. Волгограда
Шифр 03.23 - 000161-06/ЭА**

Объект зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации как объект культурного наследия регионального значения: «Место, где совершил подвиг матрос-пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.», расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, угол ул. Таращанцев (Регистрационный номер- 34150289320005)

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	15.08.2023 г.
Дата окончания проведения экспертизы	24.08.2023 г.
Место проведения экспертизы	Города: Волгоград , Астрахань
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Научно проектная организация Волгоградохранкультура». Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00323 от 11 декабря 2012г. (переоформлена - приказ МК РФ от 4 апреля 2019г. № 384)
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Научно проектная организация Волгоградохранкультура». Юридический адрес: г. Волгоград, ул.Социалистическая,26 ИНН 3445125994 КПП 346001001 ОГРН 1123460004106 ОКПО 09565459

Собственник объекта	Муниципальное бюджетное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района г. Волгограда» Адрес: 400040, г. Волгоград, ул. Поддубного, д. 8 ИНН 3442045532 КПП 344201001 ОГРН 1023402636883 Тел. 8442-73-13-28 (Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Поддубного, 8)
---------------------	---

I. Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Агеев Алексей Александрович
Образование	Высшее
Специальность	Инженер-строитель, ПГС (Промышленное и гражданское строительство)
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	24 года
Место работы и должность	Самозанятый. Член Союза реставраторов России, Член Российской ассоциации реставраторов «Росрегионреставрация».
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 22.12.2022г № 2671 - выявленные объекты культурного наследия в целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории значения объекта культурного - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Амбарнова Людмила Юрьевна
Образование	Высшее
Специальность	История
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	15 лет
Место работы и должность	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Век»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов	Приказ Министерства культуры РФ от 06.02.2023 № 260

экспертизы	- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
------------	--

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая_степень (звание)	Нет
Стаж_работы	40 лет (стаж работы по профилю экспертной деятельности – 17 лет)
Место_работы и должность	Самозанятая. Член объединённого научно-реставрационного совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член учёного совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединённый историко-архитектурный музей-заповедник», член правления Астраханского отделения ВООПИиК
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.03.2022г. № 235 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

II. Ответственность экспертов

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19 "д", и обеспечивают выполнение пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, а также отвечают за соблюдение принципов поведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

III. Отношения экспертов и Заказчика экспертизы

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;

- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

IV. Основание для проведения экспертизы

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- ГОСТ Р 55528 –2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

V. Объект экспертизы:

Научно-проектная (проектно-сметная) документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место, где совершил подвиг матрос пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.» в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. Шифр 03.23 - 000161-06/ЭА

Объект зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации как объект культурного наследия регионального значения: «Место, где совершил подвиг матрос-пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.», расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, угол ул. Таращанцев (Регистрационный номер- 34150289320005)

VI. Цель экспертизы:

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место, где совершил подвиг матрос пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.» в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. Шифр 03.23 - 000161-06/ЭА, выполненной ООО «НПО Волгоградохракультура» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации №МКРФ 00323 от 11.12.2012г., (переоформлена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04.04.2019 № 384, требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия).

VII. Состав проектной документации:

Научно-проектная (проектно-сметная) документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место, где совершил подвиг матрос пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.» в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. Шифр 03.23 - 000161-06/ЭА, выполненная ООО «НПО Волгоградохракультура», на основании муниципального контракта № 000161-06/ЭА от 29.05.2023 г. представлена экспертам на электронном носителе.

В составе:

Раздел 1

Предварительные работы

Подраздел 1 Исходно-разрешительная документация

Подраздел 2 Протольно-документальная фотофиксация объекта

Подраздел 3 Программа проведения комплексных научных исследований;

План мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований объекта культурного наследия;

Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия;

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия;

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного пользования.

Подраздел 4 Картограммы дефектов

Раздел 2 Комплексные научные исследования

Подраздел 1 Историко-архивные и библиографические исследования

Подраздел 2 Историко-архитектурные натурные исследования (обмерные чертежи)

Подраздел 3 Инженерно-технические исследования КНИ.ИТИ

Подраздел 4 Отчет по комплексным научным исследованиям

Раздел 3 Проектная документация

Подраздел 1 Пояснительная записка

Подраздел 2 Архитектурные решения

Подраздел 3 Конструктивные решения

Подраздел 4 Система электроснабжения

Подраздел 5 Проект организации реставрации

Подраздел 6 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия

.....
Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП) **не подлежит** государственной историко-культурной экспертизе следующая документация:

- *сводный сметный расчёт;*
- *перечень мероприятий по охране окружающей среды;*
- *перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;*
- *иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определённая заданием на разработку проектной документации);*
- *рабочая проектно-сметная документация;*
- *инженерные изыскания.*

Авторский коллектив:

Шишкина Л.В. ГАП, архитектор реставратор (II категория, направление – проектные работы по реставрации и консервации объектов культурного наследия). Приказ №732 от 17.05.2018. Общее руководство, научное руководство, исследования

Шишкин В.А. ГИП, инженер - реставратор инженер (II категория, направление – проектные работы по реставрации и консервации объектов культурного наследия) Приказ №732 от 17.05.2018. Общее руководство, натурные исследования, разработка проектных инженерных решений

Косьяненко Е. В. Архитектор - реставратор (III категория), Приказ № 361 от 16.02.2023. Сбор информации, натурные исследования объекта, обработка данных, разработка чертежей

Кузнецова А. И. Архитектор - реставратор (III категория), Приказ № 186 от 11.02.2021. Сбор информации, натурные исследования объекта, обработка данных, разработка чертежей

Лиманская Т. Н. Архитектор - реставратор (III категория), № 403 от 01.04.2021. Сбор информации, натурные исследования объекта, обработка данных, разработка чертежей

В составе исходно-разрешительной документации представлены:

- Контракта № 000161-06/ЭА на разработку научно-проектной (проектно-сметной)

документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место, где совершил подвиг матрос-пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.» в Краснооктябрьском районе г. Волгограда

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 10.02.2023 № 53-09-07/634, выданное комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.
- Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 04.07.2023 № 53-09-08/3384, выданное комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.
 - Приказ министерства культуры Волгоградской области от 22.04.2014 г № 01-20/174 «Об утверждении описания особенностей объекта, послуживших основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место, где совершил подвиг матрос пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Металлургов, угол ул. Тарашанцев.;
 - паспорт объекта культурного наследия от 05 мая 1983 г.;
 - учетная карточка от 05 мая 1983 г.;
 - Приказ министерства культуры Волгоградской области от 23.11.2012 № 01-20/400 «Об установлении границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Место, где совершил подвиг матрос пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.», 1942 - 1943 гг. и установлении правовых режимов использования территории;
 - Распоряжение департамента муниципального имущества администрации Волгограда от 25.04.2014 № 13К/р «О включении объекта культурного наследия регионального значения в реестр муниципального имущества Волгограда, в составе муниципальной имущественной казны Волгограда и закреплении на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением «Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда».

В составе предварительных исследований представлены:

Программа научно-исследовательских работ;

План мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований объекта культурного наследия;

Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 30.06.2023 г;

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 05 июля 2023 г;

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

VIII. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

IX. Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

Х. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:

Основные сведения:

1. Сведения о наименовании объекта:

«Место, где совершил подвиг матрос пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.»

2. Сведения о местонахождении объекта:

Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, угол ул. Таращанцев

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Постановление Волгоградской областной Думы "О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области" № 62/706 от 05.06.1997 г.

Приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 20.01. 2022г.№25/1 «Об отнесении объектов культурного наследия к произведениям монументального искусства» объект культурного наследия отнесен к объектам монументального искусства.

4. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

Приказом министерства культуры Волгоградской обл. от 23.11.2012 № 01-20/400 «Об установлении границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Место, где совершил подвиг матрос-пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.», 1942 - 1943 гг. и установлении правовых режимов использования территории» утверждены границы территории данного объекта культурного наследия.

Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 22.03.2021 № 202 «Об утверждении перечня координат характерных точек границ территории объекта культурного наследия регионального значения: «Место, где совершил подвиг матрос-пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, угол ул. Таращанцев»

5. Сведения о предмете охраны:

Приказом министерства культуры Волгоградской области от 22.04.2014 01-20/174 «Об утверждении описания особенностей объекта, послужившим основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению, объекта культурного наследия регионального значения «Место, где совершил подвиг матрос-пехотинец 193-й стрелковой

дивизии Паникаха М.А.», 1942 - 1943 гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пересечение пр. Металлургов и ул. Таращанцев.

Особенностями, послужившими основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащими обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального значения "Место, где совершил подвиг матрос-пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А." 1942 - 1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пересечение пр. Металлургов и ул. Таращанцев, являются:

- местоположение объекта в градостроительной среде: на пересечении проспекта Металлургов и ул. Таращанцев;
- мемориальное сооружение (на постаменте), обозначающее объект культурного наследия, выполненное по проекту архитектора Белоусова Ю.И. и скульптора Харитонов Р.П., его планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решения, формы, габариты, в том числе: скульптура, изображающая воина-морьяка в момент броска к фашистскому танку, выполненная из кованой меди;
- постамент, выполненный из железобетона;
- мемориальная доска из гранита с надписью: "Здесь 2 октября 1942 года матрос-пехотинец 193-й стрелковой дивизии Михаил Паникаха, объятый пламенем из бутылки с горючей жидкостью, бросился на фашистский танк и второй бутылкой поджег его. Награжден посмертно орденом "Отечественной войны первой степени";
- секторы и направления видовых раскрытий мемориального сооружения.

6. История объекта.

Рассматриваемый объект культурного наследия регионального значения «Место, где совершил подвиг матрос-пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.», находится на пересечении проспекта Металлургов и ул. Таращанцев в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. Монумент сооружен с целью увековечивания героического подвига Михаила Паникахи, свершенного на этом месте во время Сталинградской битвы 2 октября 1942. С самого рассвета утром 2 октября 1942 года фашисты начали обстрел частей 193 –стрелковой дивизии. После интенсивной артиллерийской подготовки показались вражеские танки. 7 фашистских танков двигалось на участок обороны, занимаемой взводом, в составе которого был бронебойщик М.А.Паникаха. Сначала был подбит один танк, потом черным дымом был окутаны второй и третий.

Советские воины вели дружный огонь из противотанковых ружей, использовали ручные гранаты и бутылки с горючей смесью. Но тут один из фашистских танков прорвался сквозь заградительный огонь и устремился на позиции завода. В него стреляли, бросали гранаты, но танк оставался неуязвимым. И тогда навстречу ему из окопа выскочил боец Михаил Паникаха. Он пробежал вперед, быстро достиг мертвой зоны обстрела, и, распластавшись на земле, стал ждать. Подпустив танк на верный бросок, Михаил Паникаха замахнулся бутылкой с горючей жидкостью, но в тот же миг вражеская пуля разносит бутылку и воспламенившаяся жидкость мгновенно превращает человека в пылающий факел. Поднявшись во весь рост, Михаил Паникаха бросился к танку. Вскочив на танк, воин разбил о решетку моторного люка вторую бутылку с горючей смесью. Черный смолистый дым обволок бронь и героя, пожертвовавшего собой ради победы над врагом. Экипаж танка, пытаясь сбить пламя, сделал несколько резких рывков, бросая машину в разные стороны, но тут раздался взрыв танк остановился.

В 1969 году на месте подвига матроса-пехотинца на пересечении проспекта Металлургов и ул.Таращанцев в Краснооктябрьском районе г. Волгограда была открыта стела с мемориальной доской, текст был утвержден решением исполкома горсовета от 08.01.1968 г. №1/10 и исполкома облсовета от 13.03.1968 г №8/353.

8 мая 1975 года на этом месте был воздвигнут памятник. Авторы проекта скульптор Харитонов Р.П., архитектор Белоусов Ю.Н.

Сварочные работы выполнял Хабаров Б.Н.

Памятник построен производственным комбинатом Волгоградского отделения художественного фонда РСФСР и трестом «Волгоградметаллургстрой».

Скульптура высотой 6,3 м выполнена из кованой меди и установлена на железобетонный постамент – стилобат.

Мемориальный текст на памятнике кратко освещает сам подвиг: «Здесь 2 октября 1942 года матрос-пехотинец 193-й стрелковой дивизии Михаил Паникаха, объятый пламенем от разбитой пулей бутылки с горючей жидкостью бросился на фашистский танк и второй бутылкой поджег его. Награжден посмертно орденом Отечественной войны первой степени»

7. Сведения о проведенных исследованиях.

В процессе комплексных научных исследований, произведенных в 2023 г. на основании разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 04.07.2023 № 53-09-08/3384, были выполнены:

- историко – архивные и библиографические исследования;
- историко- архитектурные натурные исследования (обмерные чертежи);
- инженерно-технические исследования (исследования в зондажах);

В результате комплексных научных исследований выполнены:

- предварительные исследования состояния объекта культурного наследия, осмотр конструкций;
- фотофиксация объекта с составлением картограмм размещения точек обзора, составлен протокол фотофиксации;
- выполнена картограмма дефектов по результатам осмотра;
- выполнен поиск первоисточников, библиографии в музеях, в интернет – ресурсах и архивах;
- выполнены инструментальные обмеры памятника;
- выполнено обследование технического состояния памятника
- выполнены зондажи с щадящим раскрытием с целью изучения раскрываемых материалов и конструкций.

8. Описание объекта культурного наследия.

Памятник представляет собой скульптуру, выполненную из кованой меди высотой 6,3 метра. Скульптура по цвету однородна, темно серого цвета, без видимых признаков окисления. У основания в местах сопряжения постаментом наблюдаются участки окисления, зеленоватого цвета.

Скульптура установлена на прямоугольный железобетонный постамент высотой 0,75 м. Верх постамента облицован не шлифованными гранитными плитами серого цвета 790х380х30мм. Облицовка боковых сторон постамента выполнена не шлифованными гранитными плитами серого цвета 720х380х30мм. На вертикальных гранитных облицовочных плитах выявлены поперечные и продольные трещины с раскрытием 1-2мм, горизонтально уложенные плиты утратили сцепление с основанием, вспучились. Утрата раствора в швах между горизонтально уложенными боковыми плитами, наблюдаются многочисленные высолы.

В передней части постамента под наклоном в виде тумбы выполнена гранитная мемориальная доска размером 1160х640 мм с текстом: «Здесь 2 октября 1942 года матрос-пехотинец 193-й стрелковой дивизии Михаил Паникаха, объятый пламенем от разбитой пулей бутылки с горючей жидкостью, бросился на фашистский танк и второй бутылкой поджег его.

Награжден посмертно орденом «Отечественной войны первой степени», надпись высечена на мемориальной плите методом скапельной рубки покрыты светлым пигментом. Буквы плохо читаются из-за утраты и вымывания пигмента. С северо-запада, северо-востока, юго-востока к постаменту ведут широкие, из серых гранитных плит разного размера, лестницы. На лестницах зафиксированы дефекты: расхождение гранитных плит, отслоение

плит основания, утрата части гранитных плит подступенков, трещины, сколы, выбоины плит. Северо-западная лестница имеет разрушения основания сползания гранитных плит.

С северо-западной и северо-восточной стороны к лестницам примыкает заасфальтированный небольшой тротуар, заканчивающийся размером самих лестничных маршей. Асфальт имеет трещины, вспучивание и неровности покрытия.

9. Техническое состояние объекта культурного наследия.

Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника.

Общее состояние – удовлетворительное.

Памятник представляет собой скульптуру, выполненную из кованой меди высотой 6,3 метра.

Скульптура установлена на прямоугольный железобетонный постамент высотой 0,75 м. Верх постамента облицован не шлифованными гранитными плитами серого цвета 790х380х30мм. Облицовка боковых сторон постамента выполнена не шлифованными гранитными плитами серого цвета 720х380х30мм. На вертикальных гранитных облицовочных плитах выявлены поперечные и продольные трещины с раскрытием 1-2мм, горизонтально уложенные плиты утратили сцепление с основанием, вспучились. Отмечено утрата раствора в швах между горизонтально уложенными и боковыми плитами, наблюдаются многочисленные высолы. **Состояние железобетонного постамента – удовлетворительное. Состояние облицовочных гранитных плит – неудовлетворительное.**

В передней части постамента под наклоном в виде тумбы выполнена гранитная мемориальная доска размером 1160х640 мм с текстом: «Здесь 2 октября 1942 года матрос-пехотинец 193-й стрелковой дивизии Михаил Паникаха, объятый пламенем от разбитой пулей бутылки с горючей жидкостью, бросился на фашистский танк и второй бутылкой поджег его. Награжден посмертно орденом «Отечественной войны первой степени», надпись высечена на мемориальной плите методом скампельной рубки и покрыты светлым пигментом. Буквы плохо читаются из-за утраты и вымывания пигмента. **Состояние мемориальной доски – удовлетворительное. Состояние покрытия букв пигментным порошком - не удовлетворительное.**

С северо-запада, северо-востока, юго-востока к постаменту ведут широкие, из серых гранитных плит разного размера, лестницы. На лестницах зафиксированы дефекты: расхождение гранитных плит, отслоение плит от основания, утрата части гранитных плит подступенков, трещины, сколы, выбоины плит. Северо-западная лестница имеет разрушения основания и сползания гранитных плит. **Состояние лестниц – ограниченно работоспособное.** С северо-западной и северо-восточной стороны к лестницам примыкает заасфальтированный небольшой тротуар, заканчивающийся размером самих лестничных маршей. Асфальт имеет трещины, вспучивание и неровности покрытия. Требуется замена на альтернативное покрытие. Состояние тротуара неудовлетворительное.

Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

На постаменте установлена скульптура, выполненная из кованой меди, высотой 6,3 м. Скульптура по цвету однородна, темно серого цвета, без видимых признаков окисления. У основания в местах сопряжения с постаментом наблюдаются участки окисления, зеленоватого цвета. Требуется общая очистка скульптуры от пыли и загрязнений и защита воском от атмосферных осадков. **Состояние скульптуры – удовлетворительное.**

Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:

Лестницы и крыльца:

С северо-запада, северо-востока, юго-востока к постаменту ведут широкие, из серых гранитных плит разного размера, лестницы. На лестницах зафиксированы дефекты: расхождение гранитных плит, отслоение плит от основания, утрата части гранитных плит

подступенков, трещины, сколы, выбоины плит. Северо-западная лестница имеет разрушения основания и сползание гранитных плит. Состояние лестниц – ограниченно работоспособное. **Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника)** Памятник расположен на площадке 16х32 метра, вымощенной тротуарной плиткой-брусчаткой серого цвета размером 200х100х80мм по бетонному основанию. Наблюдаются локальные участки просадки мощения с незначительным перепадом высот, сколы, выбоины, поросль растительности в швах. Состояние бетонного мощения - **неудовлетворительное**. Углы площадки фиксируются вазонами на постаментах. Наблюдаются сколы, выбоины, трещины, рыхлость и высыпание бетона. Состояние вазонов - **неудовлетворительное**. Частично периметр площадки обрамлен металлическим ограждением, столбиками из трубы диаметром 60мм с цепями. Наблюдается частичная утрата окрасочного слоя и ржавчина. **Состояние ограждения - неудовлетворительное**.

По периметру памятника на откосах выполнен посевной газон, находящийся в **неудовлетворительном** состоянии; - визуализируются проплешины, следы вытаптывания, сорняки.

XI. Описание проектных решений.

- Демонтаж гранитной мемориальной доски;
- Демонтаж старых гранитных ступеней и подступенков;
- Демонтаж старого асфальтированного покрытия перед ступенями с северной и восточной стороны;
- Демонтаж с постамента старых облицовочных гранитных плит;
- Очистка постамента от цементно-песчаного раствора;
- Демонтаж старых бетонных вазонов;
- Демонтаж оградительных столбиков с металлической цепью;
- Демонтаж с бетонной площадки старой брусчатки;
- Монтаж бордюров;
- Укладка новой брусчатки на бетонную плиту на цементно-песчаный раствор с разуклонкой, для обеспечения стока паводковых вод;
- Укладка гранитных плит на постамент с разуклонкой, для обеспечения стока воды во время дождей или схода снега;
- Монтаж ступеней и подступенков из гранитных плит на клеевой раствор;
- Монтаж очищенных гранитных плит на площадки перед ступеньками;
- Очистка скульптуры;
- Монтаж и подключение встроенных светильников для подсветки скульптуры;
- Изготовление и монтаж металлических столбиков ограждения с цепями;
- Монтаж гранитной мраморной доски;
- Изготовление и монтаж информационной таблички;
- Наклейка самоклеящейся тактильной плитки перед информационной табличкой с шрифтом Брайля для МГН;
- Засев семян газонной травы.

XII. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 66-ст;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 198, стр.14-ст;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП;
- ГОСТ Р 58178-2018 Сохранение объектов культурного наследия. Доступность ОКН для маломобильных групп населения. Общие требования

ХIII. Обоснование вывода экспертизы:

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения представленной на экспертизу проектной документации, основываясь на содержании Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертам представлена документация с наименованием «Научно-проектная (проектно-сметная) документация для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения «Место, где совершил подвиг матрос-пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.» в Краснооктябрьском районе г. Волгограда».

Объект зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации как объект культурного наследия регионального значения: «Место, где совершил подвиг матрос-пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.», расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, угол ул. Тарашанцев (Регистрационный номер- 34150289320005)

Представленная на экспертизу научно-проектная документация выполнена ООО «НПО Волгоградохранкультура» Проведение исследований и разработка проектной документации осуществлялись ООО «НПО «Волгоградохранкультура». *(Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00323 от 11 декабря 2012г(переоформлена - приказ МК РФ от 4 апреля 2019г. № 384).* Научно-проектная документация разработана авторским коллективом, члены которого аттестованы комиссией Министерства культуры Российской Федерации в области сохранения объектов культурного наследия.

Научно-проектная документация выполнена в соответствии с заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 10.02.2023 №53-09-07/634, выданное комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Авторами проекта проведены: историко-библиографические, историко-архитектурные натурные исследования.

Состав, комплектность и оформление разделов проектной документации, представленных на экспертизу, соответствуют требованиям и рекомендациям действующих нормативов, в том числе – ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации от 30.06.2023г., указанные виды работ на объекте не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Комиссией отмечено, проведение комплекса ремонтных работ направлено на поддержание объекта культурного наследия в работоспособном состоянии и способствуют долговременному сохранению объекта культурного наследия. Проектные решения не нарушают установленный предмет охраны.

Вывод экспертизы:

Представленная на экспертизу научно-проектная (проектно-сметная) документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место, где совершил подвиг матрос пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.» в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. Шифр 03.23 - 000161-06/ЭА, соответствует **(положительное заключение)** требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

Приложение №1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место, где совершил подвиг матрос пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.» в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. Шифр 03.23 - 000161-06/ЭА.

Приложение №2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной (проектно-сметной) документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Место, где совершил подвиг матрос пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.» в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. Шифр 03.23 - 000161-06/ЭА.

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии

А.А. Агеев

Ответственный секретарь

Л.Ю. Амбарнова

Член экспертной комиссии

И.Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы 24.08.2023 года.

ПРОТОКОЛ № 01
организационного заседания экспертной комиссии, проводящей
историко-культурную экспертизу научно-проектной (проектно-сметной) документации
для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Место, где совершил подвиг матрос пехотинец 193-й стрелковой дивизии
Паникаха М.А.»
в Краснооктябрьском районе г. Волгограда.
Шифр 03.23 - 000161-06/ЭА

Объект зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации как объект культурного наследия регионального значения: «Место, где совершил подвиг матрос-пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.», расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, угол ул. Таращанцев (Регистрационный номер- 34150289320005)

15.08.2023 г.

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «НПО Волгоградохранкультура» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00323 от 11 декабря 2012 г. Переоформлена – приказ МК РФ от 4 апреля 2019 г. № 384).

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место, где совершил подвиг матрос пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.» в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. Шифр 03.23 - 000161-06/ЭА, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Агеев Алексей Александрович – государственный эксперт ;
- Амбарнова Людмила Юрьевна - государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место, где совершил подвиг матрос пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.» в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. Шифр 03.23 - 000161-06/ЭА, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев АА. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.

3. Утверждения перечня документов в составе проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.

4. Определение основных направлений работы экспертов.

По первому вопросу: слушали Левитан И.Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место, где совершил подвиг матрос пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.» в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. Шифр 03.23 - 000161-06/ЭА, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы проектной документации.

По второму вопросу слушали Левитан И.Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Агеева А.А., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Амбарнову Л.Ю.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Экспертной Комиссии – Агеева А.А., ответственным секретарём Экспертной Комиссии – Амбарнову Л.Ю.

По третьему вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Агеева А.А. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы

В составе:

Раздел 1

Предварительные работы

Подраздел 1 Исходно-разрешительная документация

Подраздел 2 Протольно-документальная фотофиксация объекта

Подраздел 3 Программа проведения комплексных научных исследований;

План мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований объекта культурного наследия;

Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия;

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия;

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного пользования.

Подраздел 4 Картограммы дефектов

Раздел 2 Комплексные научные исследования

Подраздел 1 Историко-архивные и библиографические исследования

Подраздел 2 Историко-архитектурные натурные исследования (обмерные чертежи)

Подраздел 3 Инженерно-технические исследования КНИ.ИТИ

Подраздел 4 Отчет по комплексным научным исследованиям

Раздел 3 Проектная документация

Подраздел 1 Пояснительная записка

Подраздел 2	Архитектурные решения
Подраздел 3	Конструктивные решения
Подраздел 4	Система электроснабжения
Подраздел 5	Проект организации реставрации
Подраздел 6	Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

По четвёртому вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Агеева А.А. с предложением определить основные направления работы экспертов:

Провести анализ выполненной ООО «НПО Волгоградохранкультура» научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место, где совершил подвиг матрос пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.» в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. Шифр 03.23 - 000161-06/ЭА, на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

В рамках экспертизы, при необходимости, провести архивные, историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- Провести анализ выполненной ООО «НПО Волгоградохранкультура» проектной документации на соответствие её требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

- В рамках экспертизы, при необходимости, провести историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____/Агеев А.А./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____/Амбарнова Л.Ю./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____/Левитан И.Б. /

ПРОТОКОЛ № 02
итогового заседания экспертной комиссии, проводящей
историко-культурную экспертизу научно-проектной (проектно-сметной) документации
для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Место, где совершил подвиг матрос пехотинец 193-й стрелковой дивизии
Паникаха М.А.» в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. Шифр 03.23 - 000161-
06/ЭА

Объект зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации как объект культурного наследия регионального значения: «Место, где совершил подвиг матрос-пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.», расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Metallургов, угол ул. Таращанцев (Регистрационный номер- 34150289320005)

24.08.2023 г.

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «НПО Волгоградохракультура» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00323 от 11 декабря 2012 г. Переоформлена - приказ МК РФ от 4 апреля 2019 г. № 384)

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место, где совершил подвиг матрос пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.» в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. Шифр 03.23 - 000161-06/ЭА в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались по дистанционной связи:

- Агеев Алексей Александрович – государственный эксперт ;
- Амбарнова Людмила Юрьевна - государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт

Повестка дня:

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место, где совершил подвиг матрос пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.» в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. Шифр 03.23 - 000161-06/ЭА, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А., Амбарнова Л.Ю., Левитан И.Б.
2. Согласование заключительных выводов экспертизы.
3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии: Агеев А.А., Амбарнова Л.Ю., Левитан И.Б. согласились с решениями авторов научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место, где совершил подвиг матрос пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.» в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. Шифр 03.23 - 000161-06/ЭА и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место, где совершил подвиг матрос пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.» в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. Шифр 03.23 - 000161-06/ЭА в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. (в ред. от 09.06.2015 г.).

3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной (проектно-сметной) документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место, где совершил подвиг матрос пехотинец 193-й стрелковой дивизии Паникаха М.А.» в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. Шифр 03.23 - 000161-06/ЭА, в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ /Агеев А.А./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ /Амбарнова Л.Ю./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ /Левитан И.Б. /