

АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ,
направленных на сохранение объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила воинов 35 стрелковой
дивизии, погибших в период Сталинградской битвы»,
расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район,
п. Верхняя Ельшанка**

2023г.

АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ, направленных на
сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила
воинов 35 стрелковой дивизии, погибших в период Сталинградской битвы»,
расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, п. Верхняя Ельшанка.**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	15.08.2023 г.
Дата окончания проведения экспертизы	29.08.2023 г.
Место проведения экспертизы	Города: Волгоград , Астрахань
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г.Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «ЮгПроектРеставрация» 111020, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово ул. Солдатская, дом 3, помещение 2/1. ИНН: 9722039405 КПП: 772201001 ОГРН: 1237700083004 Эл. почта: sf_proekt@mail.ru Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МК РФ №23359 от 02.05.2023 г
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «ЮгПроектРеставрация» 111020, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово ул. Солдатская, дом 3, помещение 2/1. ИНН: 9722039405 КПП: 772201001 ОГРН: 1237700083004 Эл. почта: sf_proekt@mail.ru Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МК РФ №23359 от 02.05.2023 г
Собственник объекта, (законный владелец)	Муниципальное бюджетное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство Советского района Волгограда» (Волгоградская обл., г. Волгоград, Логовская, д. 2)

I. Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Агеев Алексей Александрович
Образование	Высшее
Специальность	Инженер-строитель, ПГС (Промышленное и гражданское строительство)
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	24 года
Место работы и должность	Самозанятый. Член Союза реставраторов России, Член Российской ассоциации реставраторов «Росрегионреставрация».
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 22.12.2022г № 2671 - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Амбарнова Людмила Юрьевна
Образование	Высшее
Специальность	История
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	15 лет
Место работы и должность	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Век»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 06.02.2023 № 260 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая_степень (звание)	Нет
Стаж_работы	40 лет (стаж работы по профилю экспертной

	деятельности – 17 лет)
Место работы и должность	Самозанятая. Член объединённого научно-реставрационного совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член учёного совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединённый историко-архитектурный музей-заповедник», член Астраханского отделения ВООПИиК
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.03.2022г. № 235 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

II. Ответственность экспертов

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19 "д", и обеспечивают выполнение пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, а также отвечают за соблюдение принципов поведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

III. Отношения экспертов и Заказчика экспертизы

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

IV. Основание для проведения экспертизы

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;

- ГОСТ Р 55528 –2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

V. Объект экспертизы:

Научно-проектная документация на проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 35 стрелковой дивизии, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, п. Верхняя Ельшанка.

VI. Цель экспертизы:

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной научно-проектной документации на проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 35 стрелковой дивизии, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, п. Верхняя Ельшанка., выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «ЮгПроектРеставрация» на основании муниципального контракта № 7/23 (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации №23359 от 02.05.2023 г., требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

VII. Состав проектной документации:

Научно-проектная документация на проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 35 стрелковой дивизии, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, п. Верхняя Ельшанка, выполненная ООО «ЮгПроектРеставрация» представлена экспертам на электронном носителе

в составе:

Раздел 1 Предварительные работы

Том 1.1 ПР.1-ИРД Исходная и разрешительная документация.

Технический отчет о состоянии ОКН

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ

Том 1.2 ПР.2 Протоколно-документальная фотофиксация объекта.

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования

Раздел 2 Комплексные научные исследования.

Том 2.1 КНИ.1 Историко-архивные и библиографические исследования.

Том 2.2 КНИ.2 Историко-архитектурные натурные исследования

Том 2.3 КНИ.3 Инженерно-технические исследования

Том 2.4 КНИ.4 Отчет о комплексных научных исследованиях

Раздел 3 Проект по реставрации и приспособлению

Том 3.1 (Раздел 1) П-ПЗ Пояснительная записка

Том 3.2 (Раздел 3) П-АР Архитектурные решения

Том 3.3 (Раздел 6) П-ПОС Проект организации строительства (реставрации)

Том 3.4 (Раздел 11) П-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Авторский коллектив:

Научный руководитель работы, Архитектор-реставратор -Дмитриев С.А.

Автор проекта, Главный архитектор проекта (специалист III категории архитектор (направление - проектные работы по реставрации и консервации на объектах культурного наследия, Приказ № 622 от 18.03.2016) - Дмитриев С.А

В составе исходно-разрешительной документации:

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 24.03.2023 г. № 53-09-07/1322;
- Постановление Волгоградской областной думы от 5 июня 1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников Истории и культуры Волгоградской области»;
- Приказ комитета культуры Волгоградской области от 20 января 2015 г. № 01-20/086 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила воинов 35-й стрелковой дивизии, погибших в период сталинградской битвы", 1942 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, пос. Верхняя Ельшанка, и правовых режимов использования территории»
- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 24 марта 2021 г № 223 «Об утверждении перечня координат характерных точек границ территории объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила воинов 35-й стрелковой дивизии, погибших в период сталинградской битвы", 1942 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, пос. Верхняя Ельшанка.
- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 18 марта 2021 г. N 185 «Об утверждении описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа город-герой Волгоград, режима использования земель в границах защитных зон».
- Учетная карточка воинского захоронения 13 августа 1991 г.
- Учетная карточка воинского захоронения 1 сентября 1998 г.
- Учетная карточка воинского захоронения от 22 июля 2014 г.
- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области (ОБЛКУЛЬТНАСЛЕДИЕ) от 22 июня 2023г. №255 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила воинов 35 стрелковой дивизии, погибших в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, п. Верхняя Ельшанка»
- Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 29 июня 2023 г.;
- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 29 июня 2023 г.

.....
Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП) не подлежит государственной историко-культурной экспертизе следующая документация:

- сводный сметный расчёт;
- перечень мероприятий по охране окружающей среды;
- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определённая заданием на разработку проектной документации);
- рабочая проектно-сметная документация;
- инженерные изыскания.

VIII. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

IX. Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

X. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов

Основные сведения:

1. Сведения о наименовании объекта:

«Братская могила воинов 35 стрелковой дивизии, погибших в период Сталинградской битвы»

2. Сведения о местонахождении объекта:

Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, п. Верхняя Ельшанка.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Постановление Волгоградской областной думы от 5 июня 1997 г. N 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников Истории и культуры Волгоградской области»;

4. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

- Приказ комитета культуры Волгоградской области от 20 января 2015 г. № 01-20/086 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила воинов 35-й стрелковой дивизии, погибших в период сталинградской битвы", 1942 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, пос. Верхняя Ельшанка, и правовых режимов использования территории»

Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 24 марта 2021 г № 223 «Об утверждении перечня координат характерных точек границ территории объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила воинов 35-й стрелковой дивизии, погибших в период сталинградской битвы", 1942 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, пос. Верхняя Ельшанка.

- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 18 марта 2021 г. N 185 «Об утверждении описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа город-герой Волгоград, режима использования земель в границах защитных зон».

5. Сведения о предмете охраны:

Предмет охраны объекта культурного наследия Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области (ОБЛКУЛЬТНАСЛЕДИЕ) от 22 июня 2023г. №255 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила воинов 35 стрелковой дивизии, погибших в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, п. Верхняя Ельшанка»

Предметом охраны являются:

- местоположение: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, п. Верхняя Ельшанка;
- останки захороненных, со всеми относящимися к ним материальными предметами (при наличии);
- объемно-пространственное решение: обелиск на постаменте;
- постамент: квадратный в плане постамент; барельефное изображение пятиконечной звезды на лицевой поверхности постамента;
- обелиск: усеченная пирамида с завершением в виде пирамидиона; мемориальная доска с текстом мемориальной надписи на лицевой поверхности обелиска:

"ВЕЧНАЯ
СЛАВА ГЕРОЯМ
ПАВШИМ В БОЯХ
ЗА СТАЛИНГРАД".

Описание особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) расположенных на территории волгоградской области индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения и подлежащих государственной охране на основании постановления волгоградской областной думы от 5 июня 1997 г. № 62/706 "О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области" (приказ министерства культуры Волгоградской области от 25 сентября 2013 г. № 01-20/300), является:

- местоположение в градостроительной среде и вне селитебной зоны индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения;
- территория индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения, в границах погребения; останки (учтенные и неучтенные) со всеми находящимися в погребении и в его засыпи материальными предметами (награды, оружие, элементы снаряжения и обмундирования, личные вещи, документы и иное - при наличии);
- надмогильное сооружение над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей;
- мемориальные объекты, связанные с индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей - при наличии;

- малые архитектурные формы и элементы благоустройства, неразрывно связанные с надмогильным сооружением (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) - при наличии;
- ограждение территории (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) - при наличии;
- замоещение (материалы) - при наличии;
- система озеленения и зеленые насаждения - при наличии;
- секторы и направления видовых раскрытий надмогильного сооружения над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения, мемориального сооружения, визуальные связи.

6. Сведения об охранном обязательстве

Отсутствуют

7. Исторические сведения

На склонах глубокого оврага, по дну которого протекает пересыхающая речка Ельшанка, в 1942 году погибла медицинская бригада. В память о отдавших жизнь военных медиках был воздвигнут обелиск.

В сентябре 1942 г., на подступах к поселку Верхняя Ельшанка развернулись тяжелые бои. Со стороны Ростова сюда надвигалась 371-я пехотная дивизия гитлеровцев под командованием генерал-лейтенанта Рихарда Штемпеля – тринадцать тысяч и офицеров, снабженных артиллерией и авиацией. У оборонявшей поселок 35-й гвардейской дивизии под командованием генерал- майора Василия Андреевича Глазкова (01.01.1901-08.09.1942 гг.). после боев в Россошках и под Котлубанью в строю оставалось лишь пять тысяч бойцов. Тем не менее, они продолжали держать оборону на этих рубежах. На равных с ними здесь также сражались и девушки-зенитчицы (в возрасте 17-20 лет) из 748-го зенитно- артиллерийского полка, прямой наводкой били рвавшиеся к Волге немецкие танки.

В последнем бою генерал дивизии В.А. Глазков был убит. К переправе вышли лишь двести бойцов и командиров от имевшихся ранее двенадцати тысяч.

Многие из них захоронены в братской могиле на склоне оврага в Ельшанке. Первое захоронение произведено в 1942 г., захоронена медицинская бригада.

Здесь, рядом также расстреливали мирных жителей пос. Верхняя Ельшанка за то, что укрывали офицеров советской армии. Общее количество воинов, захороненных в братской могиле пос. Верхняя Ельшанка, погибших при обороне поселка, не установлено.

Существующий памятник построен в 1972 г. по типовому проекту.

8. Описание объекта культурного наследия.

Памятник представляет собой усеченную пирамиду размерами в плане 735х415 мм и высотой 1685мм. По внешним признакам примененный материал – монолитный железобетон. Использован мелкозернистый заполнитель (предположительно из мраморной крошки) основной фракции 0-5-1,5 мм с отдельными включениями 2 мм.

Парапет представляет собой бетонную конструкцию с использованием мелкозернистого заполнителя (предположительно из мраморной и гранитной крошки) основной фракции 0-5-2 мм с отдельными включениями 3 мм. В плане представляет собой прямоугольник размером 1170х2030 мм и высотой от земли 50 мм. Ширина составляет 140 мм.

Основание мемориальной плиты выполнено из бетона имеет форму параллелепипеда размерами в плане 900х500 мм. С лицевой части смонтированы гранитные плиты черного цвета с именами защитников.

Памятник огорожен со всех сторон забором, размером в плане 4175-4180мм, что представляет собой секционное металлическое сварное ограждение. Столбы выполнены из металлической трубы диаметром 60 мм, высота столбов 860 мм.

Замощение выполнено из бетонных плит размерами 700х700 мм.

9. Сведения о проведенных исследованиях.

Проводимые исследования включали в себя:

- Историко-архивные и библиографические исследования;
- Историко-архитектурные натурные исследования;
- Инженерно-технические исследования;

10. Техническое состояние объекта культурного наследия.

Общее состояние

Памятник:

- на горизонтальных частях памятника фиксируются следы загрязнений бетона;
- на угловых частях фиксируются незначительные сколы;
- на нижней части памятника фиксируются вертикальные трещины шириной раскрытия до 1 мм со следами ремонтных работ.

Общее состояние скульптуры оценивается как работоспособное, за исключением нижней части памятника с выявленными трещинами с тенденцией к ограниченно- работоспособному состоянию.

Парапет памятника:

- на горизонтальной части памятника множественные следы биологической коррозии бетона в виде мха и плесени.

Общее состояние скульптуры оценивается как работоспособное.

Мемориальные плиты:

- на поверхности бетонного основания фиксируются вертикальные волосяные трещины, в том числе трещина шириной раскрытия до 2-3 мм;
- фиксируются участки с разрушением защитного слоя бетона;
- под левой надмогильной плитой имеет конструктивный дефект, выраженный в пустотах под плитой;
- окрасочный слой на гравировке гранитных плит стерт.

Общее состояние скульптуры оценивается как работоспособное, за исключением части основания с выявленными трещинами с тенденцией к ограниченно- работоспособному состоянию.

Ограждение:

- вспучивание окрасочного слоя.

Общее состояние мемориальной стены оценивается как работоспособное.

Замощение:

- фиксируются трещины, сколы;
- отдельные плиты вышли из плоскости;
- ширина швов между плит различаются;
- нарушение технологии мощения (плиты уложены в грунт).

Общее состояние мемориальной стены оценивается как Ограниченно- работоспособное.

Внешнее декоративное убранство:

На постаменте выполнено барельефное изображение пятиконечной звезды на лицевой поверхности размером 690х355 мм.. Общее состояние барельефа оценивается как Работоспособное.

Мемориальная плита

Мемориальная доска - надпись на гранитной плите, забетонированной в обелиск, нанесенная методом гравировки и последующей окраской букв золотой краской, размером 400х410мм толщиной 15 мм и текстом:

«ВЕЧНАЯ
СЛАВА ГЕРОЯМ
ПАВШИМ В БОЯХ
ЗА СТАЛИНГРАД.»

На момент осмотра дефектов на доске не зафиксировано. Местами окрасочный слой на гравировке стерт.

Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника):

Участок территории памятника ровный, располагается в посёлке Верхняя Ельшанка, что относится к Советскому району города Волгограда.

Территория памятника ограждена секционным металлическим сварным забором (ограждением) и находится в зеленом массиве среди деревьев. Растительность представлена преимущественно деревьями лиственных пород.

11. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте:

Для поддержания памятника в эксплуатационном состоянии необходимо выполнить ремонтные работы в составе:

Для восстановления объекта проектом предусмотрены следующие работы:

- Памятник (постамент и обелиск):
 - очистка бетонной поверхности от загрязнений и старых ремонтных составов;
 - трещины расчистить и промыть водой;
 - заделка сколов на поверхности с грунтовкой и штукатуркой;
 - заделка трещин в бетоне ремонтным составом;
 - гидрофобизация всего памятника.
- Мемориальная доска:
 - очистка и обезжиривание поверхности доски;
 - восстановление окрасочного слоя текста на плитах с грунтовкой и окраской;
 - гидрофобизация.
- Парапет:
 - очистка бетонной поверхности от загрязнений;
 - заделка сколов на поверхности с грунтовкой и штукатуркой;
 - гидрофобизация.
- Мемориальные плиты:
 - очистить швы гранитных плит от старой затирки;
 - очистка гранитных плит с последующим обезжириванием;
 - очистка бетонной поверхности от загрязнений;
 - трещины в бетоне расчистить и промыть водой;
 - восстановление швов между плитами с грунтовкой и затиркой пустот;
 - восстановление окрасочного слоя текста на плитах с грунтовкой и окраской;
 - заделка трещин в бетоне ремонтным составом;
 - гидрофобизация бетона и гранита.
- Ограждение:
 - очистка металла от старых окрасочных слоев;
 - промывка и очистка металла от загрязнений;
 - обработка составом защиты от коррозии с последующей окраской.
- Замощение:
 - снятие поврежденных плит замощения с последующей утилизацией;
 - снятие бетонной площадки;
 - монтаж тротуарной плитки на территории.

Для людей с недостатками зрения (категории М2) предусматривается тактильная табличка со шрифтом брайля на стойке размером 400х300 мм толщиной 1,3 мм.

XI. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 66-ст;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 198, стр.14-ст;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП;

ХII. Обоснование вывода экспертизы:

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения представленной на экспертизу проектной документации, основываясь на содержании Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертной комиссией установлено следующее:

Представленная на экспертизу научно-проектная документация на проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 35 стрелковой дивизии, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, п. Верхняя Ельшанка, выполненная ООО «ЮгПроектРеставрация», соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Научно-проектная документация разработана в соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 24.03.2023 г. № 53-09-07/1322, выданным Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Проведение исследований и разработка научно-проектной документации осуществлялись ООО «ЮгПроектРеставрация» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации №23359 от 02.05.2023 г)

Научно-проектная документация разработана автором, аттестованным комиссией Министерства культуры Российской Федерации в области сохранения объектов культурного наследия в установленном порядке.

Автором проекта проведены: историко-архивные и библиографические исследования, историко-архитектурные натурные исследования, а также инженерно-технические исследования.

Состав, комплектность и оформление разделов проектной документации, представленных на экспертизу, соответствуют требованиям и рекомендациям действующих нормативов, в том числе – ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

По сведениям, отраженным в научно-проектной документации, объект культурного наследия регионального значения: «Братская могила воинов 35 стрелковой дивизии, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, п. Верхняя Ельшанка, является военным захоронением.

Памятник предназначен увековечить дань памяти и уважение войнам, отдавшим свою жизнь на защиту родины и проектом, предусматривается сохранение облика объекта культурного наследия.

Проведение комплекса ремонтных работ направлено на поддержание объекта культурного наследия в работоспособном и эксплуатационном состоянии. Проектные решения не нарушают установленный предмет охраны.

Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ, на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации от 29 июня 2023 г., указанные виды работ на объекте не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Экспертная комиссия считает, что проектные решения направлены на поддержание объекта в эксплуатационном состоянии, повышение надёжности, долговечности конструкций памятника, способствуют долговременному сохранению объекта культурного наследия.

ХIII. Вывод экспертизы:

Представленная на экспертизу научно-проектная документация на проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 35 стрелковой дивизии, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, п. Верхняя Ельшанка, соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

Приложение №1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 35 стрелковой дивизии, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, п. Верхняя Ельшанка.

Приложение №2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 35 стрелковой дивизии, погибших в

период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, п. Верхняя Ельшанка

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии

А.А. Агеев

Ответственный секретарь

Л.Ю. Амбарнова

Член экспертной комиссии

И.Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы 29.08.2023 года.

Приложение № 1

ПРОТОКОЛ № 01

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 35 стрелковой дивизии, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, п. Верхняя Ельшанка

15.08.2023 г.

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «ЮгПроектРеставрация» Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации №23359 от 02.05.2023 г.

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 35 стрелковой дивизии, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, п. Верхняя Ельшанка, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Агеев Алексей Александрович – государственный эксперт ;
- Амбарнова Людмила Юрьевна - государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 35 стрелковой дивизии, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, п. Верхняя Ельшанка, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.

3. Утверждения перечня документов в составе проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.

4. Определение основных направлений работы экспертов.

По первому вопросу: слушали Левитан И.Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной научно-проектной документации на проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 35 стрелковой дивизии, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, п. Верхняя Ельшанка, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы проектной документации).

По второму вопросу слушали Левитан И.Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Агеева А.А., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Амбарнову Л.Ю.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Экспертной Комиссии – Агеева А.А., ответственным секретарём Экспертной Комиссии – Амбарнову Л.Ю.

По третьему вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Агеева А.А. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

В составе:

Раздел 1 Предварительные работы

Том 1.1 ПР.1-ИРД Исходная и разрешительная документация.

Технический отчет о состоянии ОКН

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ

Том 1.2 ПР.2 Протоколно-документальная фотофиксация объекта.

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для
современного использования

Раздел 2 Комплексные научные исследования.

Том 2.1 КНИ.1 Историко-архивные и библиографические исследования.

Том 2.2 КНИ.2 Историко-архитектурные натурные исследования

Том 2.3 КНИ.3 Инженерно-технические исследования

Том 2.4 КНИ.4 Отчет о комплексных научных исследованиях

Раздел 3 Проект по реставрации и приспособлению

Том 3.1 (Раздел 1) П-ПЗ Пояснительная записка

Том 3.2 (Раздел 3) П-АР Архитектурные решения

Том 3.3 (Раздел 6) П-ПОС Проект организации строительства (реставрации)

Том 3.4 (Раздел 11) П-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

По четвёртому вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Агеева А.А. с предложением определить основные направления работы экспертов: Провести анализ выполненной ООО «ЮгПроектРеставрация» научно-проектной на проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 35 стрелковой дивизии, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, п. Верхняя Ельшанка, на

соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

В рамках экспертизы, при необходимости, провести архивные, историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- Провести анализ выполненной ООО «ЮгПроектРеставрация» научно-проектной документации на соответствие её требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

- В рамках экспертизы, при необходимости, провести историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ /Агеев А.А./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ /Амбарнова Л.Ю./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ /Левитан И.Б. /

ПРОТОКОЛ № 02
итогового заседания экспертной комиссии, проводящей
историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение
работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия регионального
значения «Братская могила воинов 35 стрелковой дивизии, погибших в период
Сталинградской битвы», расположенного по адресу:
г. Волгоград, Советский район, п. Верхняя Ельшанка

29.08.2023 г.

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «ЮгПроектРеставрация» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации №23359 от 02.05.2023 г.

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 35 стрелковой дивизии, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, п. Верхняя Ельшанка., в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г. Астрахань), Амбарнорва Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались по дистанционной связи:

- Агеев Алексей Александрович – государственный эксперт ;
- Амбарнова Людмила Юрьевна - государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт

Повестка дня:

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 35 стрелковой дивизии, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, п. Верхняя Ельшанка., в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А., Амбарнова Л.Ю., Левитан И.Б.
2. Согласование заключительных выводов экспертизы.
3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии: Агеев А.А., Амбарнова Л.Ю., Левитан И.Б. согласились с решениями авторов научно-проектной документации на проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 35 стрелковой дивизии, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, п. Верхняя Ельшанка., и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной научно-проектной документации на проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 35 стрелковой дивизии, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, п. Верхняя Ельшанка., в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. (в ред. от 09.06.2015 г.).

3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 35 стрелковой дивизии, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, п. Верхняя Ельшанка., в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ /Агеев А.А./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ /Амбарнова Л.Ю./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ /Левитан И.Б. /