

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального
значения: «Братская могила советских воинов, погибших в
период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг,
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград,
Советский район, п. Песчанка, Центр



2023г.

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения:
«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы»,
1942-1943 гг, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград,
Советский район, п. Песчанка, центр
Шифр 4/23

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	10.07.2023 г.
Дата окончания проведения экспертизы	20.08.2023 г.
Место проведения экспертизы	Города: Волгоград , Астрахань
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г.Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс» Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МК РФ №21429 от 24.06.2021 г.
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс» 111020, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Боровая, д.17, строение 7, помещ. 1А-35 ИНН 7722497850 КПП 772201001 ОГРН 1217700086394 e-mail: renessans177@mail.ru Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МК РФ №21429 от 24.06.2021 г
Собственник объекта, (законный владелец)	Муниципальное бюджетное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство Советского района г. Волгограда (Волгоградская обл., г. Волгоград. ул. Луговская, 2)

I. Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Агеев Алексей Александрович
-------------------------	------------------------------------

Образование	Высшее
Специальность	Инженер-строитель, ПГС (Промышленное и гражданское строительство)
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	24 года
Место работы и должность	Самозанятый. Член Союза реставраторов России, Член Российской ассоциации реставраторов «Росрегионреставрация».
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 22.12.2022г № 2671 - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Амбарнова Людмила Юрьевна
Образование	Высшее
Специальность	История
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	15 лет
Место работы и должность	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Век»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 06.02.2023 № 260 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая_степень (звание)	Нет
Стаж работы	40 лет (стаж работы по профилю экспертной деятельности – 17 лет)
Место работы и должность	Самозанятая. Член объединённого научно-реставрационного

	совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член учёного совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединённый историко-архитектурный музей-заповедник», член Астраханского отделения ВООПИиК
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.03.2022г. № 235 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

II. Ответственность экспертов

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19 "д", и обеспечивают выполнение пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, а также отвечают за соблюдение принципов поведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

III. Отношения экспертов и Заказчика экспертизы

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

IV. Основание для проведения экспертизы

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- ГОСТ Р 55528 –2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

V. Объект экспертизы:

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, п. Песчанка, центр. Шифр 4/23.

VI. Цель экспертизы:

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, п. Песчанка, центр. 1942-1943гг. Шифр 4/23., выполненная Обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс» на основании муниципального контракт № 2315 от 28.04.2023 г. (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации №МКРФ 21429 от 24.06.2021 г., требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

VII. Состав проектной документации:

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, п. Песчанка, центр. Шифр 4/23, выполненная ООО «Ренессанс» представлена экспертам на электронном носителе

в составе:

Раздел 1 Предварительные работы

Том 1.1 ПР.1-ИРД Исходная и разрешительная документация.

Технический отчет о состоянии ОКН

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ

Том 1.2 ПР.2 Протоколно-документальная фотофиксация объекта.

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования

Раздел 2 Комплексные научные исследования.

Том 2.1 КНИ.1 Историко-архивные и библиографические исследования.

Том 2.2 КНИ.2-ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования

Том 2.3 КНИ.3 Инженерно-технические исследования

Том 2.4 КНИ.4 Отчет о комплексных научных исследованиях

Раздел 3 Проект по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия

Том 3.1(Раздел 1) П-ПЗ Пояснительная записка

Том 3.2(Раздел 3) П-АР Архитектурные решения

Том 3.3(Раздел 6) П-ПОС Проект организации строительства (реставрации)

Том 3.4(Раздел 11) П-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Авторский коллектив:

Научный руководитель работы, Архитектор-реставратор - Дмитриев С.А.

Автор проекта, Главный архитектор проекта (специалист III категории архитектор (направление - проектные работы по реставрации и консервации на объектах культурного наследия, Приказ № 622 от 18.03.2016) - Дмитриев С.А

В составе исходно-разрешительной документации:

- Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МК РФ №21429 от 24.06.2021 г
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 24.03.2023 г № 53-09-07/1321 ;
- Постановление Волгоградской областной думы от 5 июня 1997 г. N 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников Истории и культуры Волгоградской области»
- Приказ министерства культуры Волгоградской области от 29 декабря 2014 г. № 01-20/492 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу: г Волгоград, Советский район, с. Песчанка, центр, и правовых режимов использования территории»
- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 5 августа 2022 г. N 367 «Об утверждении описания местоположения границ зон охраны ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории городского округа город-герой Волгоград»
- Учетная карточка воинского захоронения от 22 июля 2014 г.
- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области №259 от 22 июня 2023г. «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", Расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, с. Песчанка, центр;
- Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10 июня 2023;
- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10 июня 2023г.;
- Список с уточненными данными, предоставленными военным комиссаром Советского, Ворошиловского и Кировского районов г. Волгограда И. Шевченко на 2023г.

VIII. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

IX. Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);

- осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;

- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

Х. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:

Основные сведения:

1. Сведения о наименовании объекта:

Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг.

2. Сведения о местонахождении объекта:

Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, п. Песчанка, центр.

Участок территории памятника ровный, располагается в центральной части поселка Песчанка, что относится к Советскому району города Волгограда.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Постановление Волгоградской областной думы от 5 июня 1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников Истории и культуры Волгоградской области».

Приказ министерства культуры Волгоградской области от 25 сентября 2013 г. № 01-20/300 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников Истории и культуры Волгоградской области».

4. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

Приказ Министерства культуры Волгоградской области от 29.12.2014г. № 01-20/492 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия регионального значения, «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, п. Песчанка, центр.

Границы охранной зоны утверждены Приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 5 августа 2022 г. N 367.

5. Сведения о предмете охраны:

Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области №259 от 22.06.2023 г. «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, п. Песчанка, центр.

Предметом охраны являются:

местоположение: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, п. Песчанка, центр.

останки захороненных со всеми относящимися к ним материальными предметами (при наличии);

объемно-пространственное решение: стела на постаменте и мемориальные тумбы с именами павших защитников Отечества, расположенные на замощенной площадке;

постамент:

- параллелепипед, облицованный натуральным камнем;
- пятиконечная звезда, имитирующая чашу вечного огня по центру постамента и текст мемориальной надписи под ней :

«ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ
СОЛДАТЫ, СЕРЖАНТЫ И ОФИЦЕРЫ,
ПОГИБШИЕ В БОЯХ
С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ
1942-1943ГГ».

стела:

- два прямоугольных в плане вертикальных элемента со скошенными завершениями на лицевой поверхности стелы, облицованным натуральным камнем;
- барельеф Ордена Отечественной войны в верхней части лицевой поверхности стелы;
- мемориальные плиты из натурального камня с именами павших защитников Отечества, установленные на мемориальных тумбах.

6. Сведения о ранее разработанной научно-проектной документации

Ранее разработанная научно-проектная документация по объекту культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, п. Песчанка, центр не предоставлена.

7. Исторические сведения.

Песчанка была захвачена немецко-фашистскими войсками. В центре села, где находился сквер, немцы устроили кладбище.

В конце августа 1942 г., несмотря на упорное сопротивление, войска 62-й и 64-й армий были вынуждены отступить.

2 сентября части этих армий оказались у линии обвода обороны Сталинграда.

В район Песчанки была выдвинута 20-я истребительная бригада, которая отразила попытки врага продвинуться вперед. Упорные бои на подступах к Сталинграду продолжались до 12 сентября. Песчанку враг, ценой значительных потерь, занял лишь 11 сентября.

По окраинам Песчанки проходила линия ближнего оборонительного обвода Сталинграда. Бои здесь начались в первых числах сентября и отличались большим масштабом привлечения сил и ожесточённостью. После прорыва рубежа сентября 1942 года, немецкие войска двинулись в дальше в сторону центра Сталинграда и Бекетовки. Почти пять месяцев Песчанка находилась оккупацией гитлеровских войск. Ближе всего от посёлка, в 6 километрах находились рубежи 64-й армии. Немецкие и румынские войска обустроили здесь тыл, соорудили много блиндажей и надеялись провести тут зиму. Ямы блиндажей до сих пор хорошо видны на склонах балок и оврагов вокруг посёлка. В хуторе Песчанка (в настоящее время микрорайон в составе г. Волгограда) располагался подвижной полевой госпиталь № 2084.

В январе 1943 года войска Донского фронта в ходе операции «Кольцо» перешли в наступление для окончательной ликвидации окружённой группировки войск противника под Сталинградом. В ходе этой операции, войска 64-й армии Шумилова, овладев высотой 11вышли к Песчаной балке.

За балкой были соединения 57-й армии, поэтому 64-я приказу штаба фронта повернула на северо-восток и стала продвигаться вдоль балки в направлении Воропоново, посёлка Песчанка и хутора Старо-Дубовка.

Слева от неё на Воропоново и Алексеевку наступала 57-я армия Толбухина. Первые бои за Песчанку и Воропоново начались 17 января 1943 года. Противник, надеясь продлить своё существование в «котле», превратил подступы к аэродрому и посёлку в хорошо защищённый рубеж.

Окопы, дзот стрелковые ячейки позволяли вести прицельный перекрёстный огонь наступающим бойцам советских подразделений. Первые атаки показали командованию 64-й армии, что взятие рубежа будет задачей не из лёгких. В первые дни войска Шумилова продвинулись совсем немного вдоль балки Песчаная.

С такими же трудностями столкнулись и другие армии Донского фронта. Поэтому командующий фронтом Г.К. Рокоссовский приказал на несколько дней приостановить наступление, закрепиться на достигнутых рубежах и готовиться к решительному штурму. Эту паузу войска 64 использовали, чтобы подвезти боеприпасы, подтянуть артиллерию, перегруппировать войска и лучше разведать систему обороны противника.

22 января, в 10:00, после артиллерийской подготовки, началось наступление. Весь день подразделения 64-й под сильным огнём пытались прорвать рубеж, неся тяжёлые потери откатывались назад. Только подразделения 204-й стрелковой дивизии овладели хутором Старо-Дубовка. Слева соседней 57-й армии удалось в течение дня выбить противника со станции Воропоново.

Командующий 64-й армией М. С. Шумилов решил ввести в первый эшелон атакующих войск резерв - 66-ю морскую бригаду. Это позволило уплотнить порядки войск и продолжить наступление ночью. Совместными действиями стрелков 204-й и 126-й дивизии, десантников 36-й гвардейской дивизии и моряков 66-й бригады, при поддержке танков и артиллерии армии в ходе решительного штурма в ночь с 22 на 23 января посёлок Песчанка был освобождён от противника. В ходе этих боёв погибли и были ранены сотни солдат и офицеров с обеих сторон. Но противник был сбит с рубежа и армия Шумилова после овладения Песчанкой стала быстро продвигаться в центр Сталинграда. Уже через девять дней войска 64-й захватили командующего немецкой армией фельдмаршала Паулюса. За четыре с половиной месяца оккупации в селе умерло от голода, лишений, болезней 230 человек. Из 750 домов в селе осталось только 45.

Все культурные учреждения села Песчанка - больница, школа, детский сад были разрушены или сожжены. В сентябре 1942 года немцы прорывались к Сталинграду с трех направлений.

В январе 1943 г., сжимая кольцо окружения немецко-фашистских войск, части Донского фронта подошли к укреплениям бывшего внутреннего обвода Сталинграда, на которых пытался закрепиться враг, превратив село в узел своей обороны. В захвате важного оборонительного района противника успешно участвовали 36-я гвардейская, 29-я и 157-я стрелковые дивизии, непосредственно освобождении Песчанки действовал 106-й полк 29-й стрелковой дивизии.

22 января 1943 г., после освобождения села Песчанка от фашистских захватчиков, жители села и советские военные, сражавшиеся за наш край, начали захоронение своих погибших товарищей.

8. Описание объекта культурного наследия.

Памятник был установлен в 1958 году, затем в 1965 году был установлен обелиск. Существующий памятник построен в 1984 г. по проекту Г. А. Шелкова, мастера областной СНРПМ управления культуры.

Облицовка железобетонных элементов памятников из гранита (надгробная плита) и мрамора (пилоны и надгробия с именами погибших).

Обелиск, облицованный мраморными плитами с накладным Орденом «Отечественной войны».

Основание – мраморная плита со стилизованным вечным огнем.

Справа и слева (по пять плит с каждой стороны) установлены надмогильные плиты с именами захороненных воинов.

На надгробной плите высечена надпись:

«ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ СОЛДАТЫ,
СЕРЖАНТЫ И ОФИЦЕРЫ,
ПОГИБШИЕ В БОЯХ С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ
ЗАХВАТЧИКАМИ. 1942-1943 ГГ.»

На установленных вдоль могилы надгробных плитах, облицованных мрамором, перечислены имена советских воинов, погибших в боях. Фамилии и имена нанесены методом гравировки, размером 600х400мм.

По данным из учетной карточки воинского захоронения на 2014 г., в братской могиле захоронены 134 человека, имена известны.

По уточненным данным, представленным военным комиссаром Советского, Ворошиловского и Кировского районов г. Волгограда И. Шевченко на 2023 г. в братской могиле захоронены -155 человек (имена известны).

В ходе выявления новых сведений, возможно уточнение количества и имен погибших солдат.

Территория памятника ограждена секционным металлическим сварным забором (ограждением) и находится в зеленом массиве среди деревьев. Растительность представлена деревьями лиственных пород.

9. Сведения о проведенных исследованиях.

Проводимые исследования включали в себя:

- Историко-архивные и библиографические исследования;
- Историко-архитектурные натурные исследования;
- Инженерно-технические исследования;

По результатам комплексных научных исследований написан отчет.

10. Техническое состояние объекта культурного наследия.

Надгробная плита:

- фиксируются трещины, сколы и изломы гранитных плит;
 - смещение плит облицовки горизонтальной плоскости, местами провалы в местах сопряжений соседних плит, отслоение облицовки от железобетонного основания;
- Общее состояние оценивается как ограниченно-работоспособное

Стилизованный вечный огонь

- следы коррозионных повреждений бетона. Общее состояние оценивается как работоспособное.

Пилоны:

- фиксируются трещины, сколы и изломы мраморных плит;
- смещение плит облицовки вертикальной плоскости, отслоение облицовки от железобетонного основания.

Общее состояние оценивается как ограниченно-работоспособное.

Орден Отечественной войны:

- фиксируются трещины и сколы на бетоне;
 - следы коррозионных повреждений бетона;
 - шелушение и вымывание окрасочного слоя.
- Общее состояние оценивается как работоспособное

Надгробия с именами погибших:

- фиксируются трещины, сколы и изломы мраморных плит;
- местами плиты облицовки отсутствуют;
- вымывание окрасочного слоя на гравировке.

Общее состояние оценивается как ограниченно-работоспособное.

Парапет:

- фиксируются трещины и сколы мраморных плит;
- следы коррозионных повреждений бетона, в том числе и биопоражение (плесень и мох);- шелушение и вымывание окрасочного слоя на открытой железобетонной части.

Общее состояние оценивается как ограниченно-работоспособное

Металлическое ограждение:

- вспучивание и шелушение окрасочного слоя.

Общее состояние оценивается как работоспособное.

Лестница:

- облицовка ступеней (гранитные плиты) расходится по швам;
- смещение плит облицовки горизонтальной плоскости;
- фиксируются трещины;
- шелушение и вымывание окрасочного слоя.

Общее состояние оценивается как ограниченно-работоспособное.

Замошение:

- фиксируются трещины, сколы;
- отдельные плиты вышли из плоскости;
- нарушение технологии мощения.

Общее состояние оценивается как ограниченно-работоспособное

Бетонная площадка перед лестницей:

- многочисленные трещины с расширением до 10мм;
- выветривание шовного раствора;
- фиксируются признаки отслаивания бетона (крошиться и трескаться).

Общее состояние оценивается как ограниченно-работоспособное.

Фундамент постамента бетонный, глубиной заложения от уровня земли 150 м., уложенный на специально подготовленную площадку из песчаной подушки.

Общее состояние оценивается как работоспособное.

На памятнике использованы плиты облицовки из гранита красного цвета толщиной плит 20 мм, темно-серого цвета на лестнице толщиной плит 20 мм и преимущественно белый мрамор толщиной плит 10 мм. Плиты облицовки с именами погибших размером 600х400 мм выполнены из белого мрамора толщиной плит 10 мм.

Общее состояние облицовочных плит оценивается как ограниченно-работоспособное.

Надгробная плита (постамент)- надпись на гранитной облицовке плит, нанесенная методом гравировки и последующей окраской букв золотой краской и текстом:

«ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ
СОЛДАТЫ, СЕРЖАНТЫ И ОФИЦЕРЫ,
ПОГИБШИЕ В БОЯХ
С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ
1942- 1943 Г.Г.»

На момент осмотра наблюдаются сколы и трещины на облицовке.

Гравировка букв частично стерта и плохо читаема, местами окрасочный слой стерт, не все фамилия можно прочесть.

11. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте:

Для поддержания памятника в эксплуатационном состоянии необходимо выполнить ремонтно-реставрационные работы:

1) Постамент:

- снятие поврежденных плит облицовки (гранитные плиты) с последующей утилизацией и заменой на новые, идентичные по габаритам и расцветке историческими;
- отбивка клеевого состава для плит из цементно-песчаного раствора;

- отбивка верхнего слоя бетона основания до арматурных стержней с последующей очисткой;
- покрытие арматуры защитным средством;
- восстановление верхнего слоя железобетонного основания бетона прочности аналогичной историческому с последующей грунтовкой под облицовку
- монтаж гранитных плит облицовки;
- грунтовка мест для заделки швов между плитами с последующей затиркой самих швов;
- гравировка текста «ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ СОЛДАТЫ, СЕРЖАНТЫ, ОФИЦЕРЫ, ПОГИБШИЕ В БОЯХ С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ 1942-1943 г.г.», с последующей грунтовкой и окраской текста, обезжиривание поверхности плит с последующей гидрофобизацией.

2) Стела (пилоны):

- снятие поврежденных плит облицовки (мраморные плиты) с последующей утилизацией и заменой на новые, идентичные по габаритам и расцветке историческими;
- отбивка клеевого состава для плит из цементно-песчаного раствора;
- отбивка верхнего слоя бетона основания до арматурных стержней с последующей очисткой
- покрытие арматуры защитным средством;
- восстановление верхнего слоя железобетонного основания бетона прочности аналогичной историческому с последующей грунтовкой под облицовку
- монтаж мраморных плит облицовки;
- грунтовка мест для заделки швов между плитами с последующей затиркой самих швов;
- обезжиривание поверхности плит с последующей гидрофобизацией.

3) Пятиконечная звезда, имитирующая чашу Вечного огня

- очистка бетонной поверхности от загрязнений;
- гидрофобизация.

4) Орден Отечественной войны:

- очистка бетонной поверхности от окрасочных слоев;
- заделка сколов составами, приближенными к существующему;
- грунтовка и окраска поверхности с последующей гидрофобизацией.

5) Мемориальные плиты с именами защитников:

- снятие поврежденных плит облицовки (мраморные плиты) с последующей утилизацией и заменой на новые, идентичные по габаритам и расцветке историческими;
- отбивка клеевого состава для плит из цементно-песчаного раствора;
- отбивка верхнего слоя бетона основания до арматурных стержней с последующей очисткой;
- покрытие арматуры защитным средством;
- восстановление верхнего слоя железобетонного основания бетона прочности аналогичной историческому с последующей грунтовкой под облицовку - монтаж мраморных плит облицовки;
- грунтовка мест для заделки швов между плитами с последующей затиркой самих швов;
- гравировка фамилий и инициалов защитников с последующей грунтовкой с окраской текста;
- обезжиривание поверхности плит с последующей гидрофобизацией.

Фамилии наносятся в соответствии с уточненными данными, предоставленными военным комиссаром Советского, Ворошиловского и Кировского районов г. Волгограда И. Шевченко на 2023г. в братской могиле захоронены - 155 человек (имена известны). Сведения учтены в разделе КНИ проекта. Контроль списка осуществляется в процессе производства работ в режиме авторского надзора.

6) Мемориальные тумбы (парапет):

- снятие поврежденных плит облицовки (мраморные плиты) с последующей утилизацией и заменой на новые, идентичные по габаритам и расцветке историческими;
- отбивка клеевого состава для плит из цементно-песчаного раствора;

- отбивка верхнего слоя бетона основания до арматурных стержней с последующей очисткой;
 - отбивка бухтящей штукатурки на цементной основе с поверхностей, облицованных мрамором;
 - очистка штукатурки от окрасочных слоев с поверхностей, не облицованной мрамором;
 - покрытие арматуры защитным средством;
 - восстановление верхнего слоя железобетонного основания бетона прочности аналогичной историческому с последующей грунтовкой под облицовка- монтаж мраморных плит облицовки;
 - грунтовка мест для заделки швов между плитами с последующей затиркой самих швов;
 - обезжиривание поверхности плит с последующей гидрофобизацией.
 - грунтовка и штукатурка поверхностей, не облицованных мрамором;
 - грунтовка и окраска поверхности с последующей гидрофобизацией.
- штукатурки, не облицованных мрамором.

7) Ограждение

- очистка от старых окрасочных слоев;
- очистка металла и обезжиривание;
- грунтовка металла и окраска по существующему положению.

8) Лестница

- снятие поврежденных плит облицовки (гранитные плиты) и мраморного к(боя) с последующей утилизацией и заменой на новые, идентичные по габаритарасцветке с историческими;
- отбивка клеевого состава для плит из цементно-песчаного раствора;
- отбивка верхнего слоя бетона основания до арматурных стержней с последующей очисткой;
- покрытие арматуры защитным средством;
- восстановление верхнего слоя железобетонного основания бетона прочности аналогичной историческому;
- грунтовка и окраска боковых поверхности лестницы с последующей гидрофобизацией;
- грунтовка и облицовка ступеней гранитными плитами;
- грунтовка мест для заделки швов между плитами с последующей затирка самих швов;
- обезжиривание поверхности плит с последующей гидрофобизацией.

9) Замоещение:

- снятие поврежденных плит замощения с последующей;
- монтаж тротуарной плитки на территории.

10) Площадка перед лестницей

- отбивка верхнего слоя бетона основания до арматурных стержней с последующей очисткой;
- покрытие арматуры защитным средством;
- восстановление верхнего слоя железобетонного основания, бетона прочности аналогичной историческому с последующей гидрофобизацией.

Обеспечение доступа инвалидов к объекту.

- 1.Проектом предусматривается устройство пандуса откидного, на стойках с противоскользящим покрытием, из рифлёного алюминия по индивидуального размеру (ВхШхГ): 90х850х910 мм;
2. Установка ограждений из нержавеющей стали;
3. Оснащение территории тактильными наземными указателями в виде тактильной плитки с конусообразны ми рифами 500х500;
4. Маркировка ступеней и разметки путей следования МГН контрастной лентой с абразивным покрытием;
5. Маркировка поручней контрастной лентой;
6. Для людей с недостатками зрения (категории М2) предусматривается тактильная табличка со шрифтом брайля на стойке размером 400х300 толщиной 1,3 мм..

ХІ. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 66-ст;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 198, стр.14-ст;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП;

ХІІ. Обоснование вывода экспертизы:

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения представленной на экспертизу проектной документации, основываясь на содержании Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертной комиссией установлено следующее:

Представленная на экспертизу научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, п. Песчанка, центр, Шифр 4/23, выполненная обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс» соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Научно-проектная документация разработана в соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 24.03.2023 г № 53-09-07/1321, выданное Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Проведение исследований и разработка научно-проектной документации осуществлялись ООО «Ренессанс». (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МК РФ №21429 от 24.06.2021 г).

Научно-проектная документация разработана авторским коллективом, члены которого аттестованы комиссией Министерства культуры Российской Федерации в области сохранения объектов культурного наследия в установленном порядке.

Авторами проекта проведены: историко-архивные и библиографические исследования: изучение строительной истории (периодизации) объекта, определение круга исторических событий, связанных с объектом.

Состав, комплектность и оформление разделов проектной документации, представленных на экспертизу, соответствуют требованиям и рекомендациям действующих нормативов, в том числе – ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

По сведениям, отраженным в научно-проектной документации, объект культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг.расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, п. Песчанка, центр, Шифр 4/23, является военным захоронением. Памятник предназначен увековечить память и выразить уважение воинам, отдавшим свою жизнь за защиту родины. Проектом предусматривается сохранение первоначального облика объекта культурного наследия.

Проведение комплекса ремонтных работ направлено на поддержание объекта культурного наследия в эксплуатационном состоянии. Проектные решения не нарушают установленный предмет охраны.

Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ, на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации от 10 июня 2023г., указанные виды работ на объекте не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Экспертная комиссия считает, что проектные решения по сохранению объекта культурного наследия направлены на повышение надёжности, долговечности конструкций памятника, способствуют долговременному сохранению объекта культурного наследия.

ХIII. Вывод экспертизы:

Представленная на экспертизу научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, п. Песчанка, центр (Шифр 4/23), соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

Приложение №1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, п. Песчанка, центр. Шифр 4/23

Приложение №2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, п. Песчанка, центр, Шифр 4/23

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии

А.А. Агеев

Ответственный секретарь

Л.Ю. Амбарнова

Член экспертной комиссии

И.Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы 20.08.2023 года.

ПРОТОКОЛ № 01

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, п. Песчанка, центр. Шифр 4/23.

10.07.2023 г.

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МК РФ №21429 от 24.06.2021 г)
Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, п. Песчанка, центр, Шифр 4/23, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Агеев Алексей Александрович – государственный эксперт ;
- Амбарнова Людмила Юрьевна - государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, п. Песчанка, центр, Шифр 4/23, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
3. Утверждения перечня документов в составе проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.
4. Определение основных направлений работы экспертов.

По первому вопросу: слушали Левитан И.Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, п. Песчанка, центр (Шифр 4/23), в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).
Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы проектной документации).

По второму вопросу слушали Левитан И.Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Агеева А.А., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Амбарнову Л.Ю.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Экспертной Комиссии – Агеева А.А., ответственным секретарём Экспертной Комиссии – Амбарнову Л.Ю.

По третьему вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Агеева А.А. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

В составе:

Раздел 1 Предварительные работы

Том 1.1 ПР.1-ИРД Исходная и разрешительная документация.

Технический отчет о состоянии ОКН

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ

Том 1.2 ПР.2 Протоколно-документальная фотофиксация объекта.

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования

Раздел 2 Комплексные научные исследования.

Том 2.1 КНИ.1 Историко-архивные и библиографические исследования.

Том 2.2 КНИ.2-ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования

Том 2.3 КНИ.3 Инженерно-технические исследования

Том 2.4 КНИ.4 Отчет о комплексных научных исследованиях

Раздел 3 Проект по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия

Том 3.1(Раздел 1) П-ПЗ Пояснительная записка

Том 3.2(Раздел 3) П-АР Архитектурные решения

Том 3.3(Раздел 6) П-ПОС Проект организации строительства (реставрации)

Том 3.4(Раздел 11) П-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

По четвёртому вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Агеева А.А. с предложением определить основные направления работы экспертов: Провести анализ выполненной ООО «Ренессанс» научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, п. Песчанка, центр (Шифр 4/23) на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". В рамках экспертизы, при необходимости, провести архивные, историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- Провести анализ выполненной ООО «Ренессанс» научно-проектной документации на соответствие её требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
- В рамках экспертизы, при необходимости, провести историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.
- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____/Агеев А.А./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____/Амбарнова Л.Ю./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____/Левитан И.Б. /

ПРОТОКОЛ № 02

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, п. Песчанка, центр Шифр 4/23

20.08.2023 г.

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МК РФ №21429 от 24.06.2021 г.)

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг.расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, п. Песчанка, центр Шифр 4/23 в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались по дистанционной связи:

- Агеев Алексей Александрович – государственный эксперт ;
- Амбарнова Людмила Юрьевна - государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт

Повестка дня:

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг.расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, п. Песчанка, центр Шифр 4/23, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А., Амбарнова Л.Ю., Левитан И.Б.
2. Согласование заключительных выводов экспертизы.
3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии: Агеев А.А., Амбарнова Л.Ю., Левитан И.Б. согласились с решениями авторов научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, п. Песчанка, центр Шифр 4/23 и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.
2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период

Сталинградской битвы», 1942-1943гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, п. Песчанка, центр Шифр 4/23 в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. (в ред. от 09.06.2015 г.).

3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, п. Песчанка, центр Шифр 4/23 в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____/Агеев А.А./
Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____/Амбарнова Л.Ю./
Член Экспертной Комиссии, эксперт _____/Левитан И.Б. /