

**Государственная историко-культурная экспертиза
Научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального
значения: «Место вспомогательного пункта управления
командующего 64 армией», 1942-1943гг., расположенного по
адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Южнобережная,
в 750 м, на высоте.**



2023г.

АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения:
«Место вспомогательного пункта управления командующего 64 армией», 1942-1943гг.,
расположенного по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Южнобережная,
в 750 м, на высоте.**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения, экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	05.09.2023 г.
Дата окончания проведения экспертизы	12.10.2023 г.
Место проведения экспертизы	Города: Астрахань
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г.Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс» Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ истории и культуры) народов Российской Федерации МК РФ №21429 от 24.06.2021 г
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс» (111020, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Боровая, д.17, строение 7, помещ. 1А-35 ИНН 7722497850 КПП 772201001 ОГРН 1217700086394 e-mail: renessans177@mail.ru
Собственник объекта	Муниципальное бюджетное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство Кировского района Волгограда» Волгоградская область, г. Волгоград, пер. Ачинский, д.3 Тел.: 8(8442)45-10-57

I. Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Агеев Алексей Александрович
-------------------------	-----------------------------

Образование	Высшее
Специальность	Инженер-строитель, ПГС (Промышленное и гражданское строительство)
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	24 года
Место работы и должность	Самозанятый. Член Союза реставраторов России, Член Российской ассоциации реставраторов «Росрегионреставрация».
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 22.12.2022г № 2671 - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Амбарнова Людмила Юрьевна
Образование	Высшее
Специальность	История
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	15 лет
Место работы и должность	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Век»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 06.02.2023 № 260 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая_степень (звание)	Нет
Стаж_работы	40 лет (стаж работы по профилю экспертной деятельности – 17 лет)
Место_работы и должность	Самозанятая. Член объединённого научно-реставрационного совета при службе государственной охраны

	объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член учёного совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединённый историко-архитектурный музей-заповедник», член Астраханского отделения ВООПИиК
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.03.2022г. № 235 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

II. Ответственность экспертов

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19 "д", и обеспечивают выполнение пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, а также отвечают за соблюдение принципов поведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

III. Отношения экспертов и Заказчика экспертизы

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

IV. Основание для проведения экспертизы

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- ГОСТ Р 55528 –2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Объект экспертизы:

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Место вспомогательного пункта управления командующего 64 армией», 1942-1943гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Южнобережная, в 750 м, на высоте. (Шифр 8/23).

Цель экспертизы:

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Место вспомогательного пункта управления командующего 64 армией», 1942-1943гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Южнобережная, в 750 м, на высоте., выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 21429 от 24.06.2021 г.), требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

V. Состав проектной документации:

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Место вспомогательного пункта управления командующего 64 армией», 1942-1943гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Южнобережная, в 750 м, на высоте. (Шифр 8/23) представлена на электронном носителе.

В составе:

Раздел 1 Предварительные работы

Том 1.1 ПР.1-ИРД Исходная и разрешительная документация.

Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации

Том 1.2 ПР.2 Протоколно-документальная фотофиксация объекта.

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования

Раздел 2 Комплексные научные исследования.

Том 2.1 КНИ.1 Историко-архивные и библиографические исследования.

Том 2.2 КНИ.2-ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования

Том 2.3 КНИ.3 Отчет о комплексных научных исследованиях

Раздел 3 Проект по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ

Том 3.1(Раздел 1)П-ПЗ Пояснительная записка

Том 3.2(Раздел 3)П-АР Архитектурные решения

Том 3.3(Раздел 7)П-ПОС Проект организации строительства

Том 3.4(Раздел 11)П-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

Авторский коллектив:

Научный руководитель работы, архитектор-реставратор - Дмитриев С.А.

Дмитриев С.А -автор проекта, главный архитектор проекта (специалист III категории архитектор (направление - проектные работы по реставрации и консервации на объектах культурного наследия. (Приказ № 622 от 18.03.2016)

В составе исходно-разрешительной документации:

- Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ истории и культуры) народов Российской Федерации МК РФ № 21429 от 24.06.2021 г.;
- Задание от 01.03.2023 г. № 53-09-07/933 «На проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»;
- Постановление Волгоградской областной думы от 5 июня 1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников Истории и культуры Волгоградской области»;
- Приказ комитета культуры Волгоградской области от 1 февраля 2016 г. № 01-20/54 «Об утверждении описания особенностей объекта культурного наследия регионального значения "Место вспомогательного пункта управления командующего 64 армии", 1942 - 1943 гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Южнобережная, в 750 м, на высоте, являющихся основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению»;
- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 20 ноября 2020г. № 360 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, «Место вспомогательного пункта управления командующего 64 армией», 1942-1943гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Южнобережная, в 750 м, на высоте»;
- паспорт объекта культурного наследия от 11.11.2020;
- Приказ комитета культуры Волгоградской области от 1 февраля 2016 г. № 01-20/54 «Об утверждении описания особенностей объекта культурного наследия регионального значения «Место вспомогательного пункта управления командующего 64 армией», 1942-1943гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Южнобережная, в 750 м, на высоте, являющихся основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению.»;
- Приказ министерства культуры Волгоградской области от 23 ноября 2012 г. № 01-20/415 «Об установлении границы территории объекта культурного наследия регионального значения "Место вспомогательного пункта управления командующего 64-й армией", 1942 - 1943 гг. и установлении правовых режимов использования территории»;
- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 23 марта 2021 г. № 219 «Об утверждении перечня координат характерных точек границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Место вспомогательного пункта управления командующего 64-й армией", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Кировский район, ул. Южнобережная, в 750 м, на высоте.
- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 4 марта 2021 г. №128 «Об утверждении описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа город-герой Волгоград, режима использования земель в границах защитных зон»
- Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 29.06.2023г от 29.06.2023г;
- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 29.06.2023г;

VI. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

VII. Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

VIII. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:

Основные сведения:

1. Сведения о наименовании объекта:

«Место вспомогательного пункта управления командующего 64 армией»

2. Сведения о местонахождении объекта:

Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Южнобережная, в 750 м, на высоте

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Категория – Памятник истории регионального значения;

Вид объекта – Памятник;

Номер в ЕГР ОКН – 341510289850005;

Статус охраны – Под охраной государства

(Постановление Волгоградской областной Думы № 62/706 от 05 июня 1997 года «О постановке государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»).

4. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

Приказ министерства культуры Волгоградской области от 23.11.2012г. № 01-20/415 «Об установлении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Место вспомогательного пункта управления командующего 64 армией», 1942-1943гг., и установлении правовых режимов использования территории».

5. Сведения о предмете охраны:

Приказ комитета культуры Волгоградской области от 1 февраля 2016 г. № 01-20/54 «Об утверждении описания особенностей объекта культурного наследия регионального значения «Место вспомогательного пункта управления командующего 64 армией», 1942-1943гг.,

расположенного по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Южнобережная 750 м, на высоте.

Особенностями объекта культурного наследия регионального значения "Место вспомогательного пункта управления командующего 64 армии", 1942 - 1943 гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Южнобережная, в 750 м, на высоте, являющимися основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащими обязательному сохранению, являются:

- земельный участок в границах территории объекта культурного наследия, утвержденных в установленном порядке;
- мемориальное сооружение (памятник), обозначающее место расположения вспомогательного пункта управления командующего 64 армии в период Сталинградской битвы, построенное в 1974 году по проекту архитекторов Д.В. Ершовой и Е.И. Левитана;
- Объемно-пространственное и планировочное решение: местоположение мемориального сооружения в границах территории объекта культурного наследия, неразрывно связанного с окружающим ландшафтом, являющееся ядром и высотной доминантой, прилегающей к памятнику возвышенной территории.
- Композиционное решение: стилизованное изображение развевающегося на ветру знамени на древке, решенного в виде обелиска, установленного на низком прямоугольном в плане основании (высота памятника 9 м).
- Декоративно-художественное решение: на одной из сторон памятника выпуклое изображение контура пятиконечной звезды в верхнем левом углу полотнища и выпуклое изображение числа "64" в центре полотнища, под которым выступающими буквами нанесено слово "АРМИЯ". Основное колористическое решение: поверхность памятника дана в сером цвете, выпуклый контур звезды, число "64" и слово "АРМИЯ" подчеркнуты красным цветом.
- Мемориальная доска: ее местоположение в нижней части символического древка со стороны, имеющей выпуклые изображения на стилизованном полотнище знамени; конфигурация прямоугольной формы; размеры; изображение пятиконечной звезды, под которой текст надписи: "ЗДЕСЬ НАХОДИЛСЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОМАНДНЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ 64 АРМИИ СТАЛИНГРАДСКОГО ФРОНТА СЕНТЯБРЬ 1942 г. ЯНВАРЬ 1943 г."
- Круглая клумба вокруг основания мемориального сооружения.
- Замощенная круглая площадка на вершине.
- Ограждение вокруг площадки на вершине.
- Озеленение.
- Основные материалы: мемориальное сооружение - монолитный железобетон с окраской по финишному покрытию; мемориальная доска - серый мрамор, ограждение - металл с окраской, замощение - асфальт;
- секторы и направления видовых раскрытий мемориального сооружения, визуальные связи.

6. Краткие исторические сведения.

Кировский район образован в 1931 г. на основе посёлка Бекетовка.

В период Сталинградской битвы район был ближайшим тылом 64-й армии Сталинградского фронта, по окончании боёв стал базой восстановления Сталинграда. Место вспомогательного пункта управления командующего 64-й армии.

Обелиск высотой 9 метров установлен на возвышенности в районе улицы Южнобережная в 1974 году. Командующий Сталинградским фронтом генерал-полковник А. И. Ерёмко дал высокую оценку боевой деятельности войск 64-й армии: «Она сыграла исключительно большую роль в Сталинградском сражении. Её упорство, активность в обороне, её маневренность и подвижность на поле сражения причинили врагу множество неприятностей, нанесли ему большой урон. Армии удалось удержать в своих руках высоты, расположенные южнее Сталинграда, сыграло существенную роль в устойчивости обороны города в целом. Взаимодействуя с войсками 57-й и 62-й армий 64-я армия участвовала в ожесточённых наступательных боях в январе 1943 года и, развивая стремительное

наступление в центр города, блокировала штаб 6-й полевой немецкой армии командованием Паулюса.

За отличную организацию операций командующий бармией генерал-лейтенант М. С. Шумилов указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 января 1943 года был награждён орденом Суворова 1 степени. В музее панораме «Сталинградская битва» хранится удостоверение за № 1 Михаил Степановича Шумилова к медали «За оборону Сталинграда». 19 ноября 1942 Красная Армия под Сталинградом начала стратегическую наступательную операцию «Уран», ставшую коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны. Это было контрнаступление войск трёх фронтов:

Юго-Западного (командующий – генерал Н.Ф. Ватутин), Сталинградского (командующий генерал А.И. Еременко) и Донского (командующий – генерал К. К. Рокоссовский) с целью окружения и уничтожения вражеской группировки войск в районе города Сталинграда.

Через 2 месяца, 31 января 1943 г., было пленено командование и штаб 6-й армии во главе с фельдмаршалом Паулюсом. Как известно, допрос Фридриха Паулюса проводил командующий 64-й Армией генерал М.С. Шумилов, вспомогательный пункт управления которого некоторое время находился на нынешней территории ВОАО «Химпром».

Командный пункт 64-й Армии с 27 января по 2 февраля 1943 г. находился в поселке Бекетовка на улице Красноуфимской (до января 1943 г. командный пункт, вместе со штабом располагался на полуострове Сарпинском против лесобазы) доме № 20 размещалась штаб-квартира генерала М.С. Шумилова. Отсюда руководил боевыми действиями войск 64-й Армии в последние дни Сталинградской битвы, здесь же состоялся первый допрос гитлеровских генералов плененных в районах боевых действий 64-й и 57-й Армий. 31 января сюда же допрос был доставлен Ф. Паулюс со своей свитой.

Командующий войсками Сталинградского и Юго-Восточного фронта Маршал Советского Союза А.И. Еременко писал о генерал-майоре М. С. Шумилов, что это был «человек большой души, с большим военным и политическим кругозором, сильной волей и высокой требовательностью; все это было замечательные качества, характерные для советского военачальника. Товар Шумилов хорошо умел организовать бой, взаимодействие в нем родов войск твердо держал управление в своих руках. Ни при каких обстоятельствах не поддавался панике. Взаимоотношения с подчиненными он строил на суровой, справедливой требовательности и отеческой заботе об их нуждах» (из книги Еременко А.И. Сталинград. М.: Воениздат, 1961).

В 1970 году М.С. Шумилову было присвоено звание Почетного гражданина города-героя Волгограда. 28 июня 1975 г. М.С. Шумилов умер в г. Москве.

Урна с прахом погребена в большой братской могиле на Мамаевом кургане.

7. Основные характеристики объекта культурного наследия.

Год постройки (Согласно реестру объектов культурного наследия) – 1942-1943 гг.,

Год постройки памятника – 1974 г.

Мемориальное сооружение (Обелиск) - монолитный железобетон с окраской по финишному покрытию;

Мемориальная доска - серый мрамор;

Ограждение - металл с окраской;

Замоещение перед обелиском – бетонные плиты.

Круглое замощение – асфальт.

Площадь территории – около 715,04 м².

Строительный объем – около 70,79 м³.

Диаметр площадки – 30,265 м.

Высота памятника относительно уровня земли – 9,0 м..

8. Сведения о проведенных исследованиях.

Историко-архивные и библиографические исследования

В результате историко-архивных и библиографических исследований составлена историческая справка, включающая следующие сведения:

Краткая история местности, где был сооружен памятник, краткая характеристика исторических событий и иллюстративные материалы, позволяющие проследить историю его существования, роль в окружающей среде, культурное значение. Результаты историко-архивных и библиографических исследований представлены в томе.

Историко-архитектурные натурные исследования

В результате архитектурных обмеров выполнены чертежи памятника, детали фрагментов с фиксацией основных физических параметров памятника в целом, также его отдельных частей, деталей и фрагментов.

По результатам комплексных научных исследований подготовлен отчет

9. Техническое состояние объекта культурного наследия.

При обследовании установлены выраженные дефекты и повреждения элементов памятника, в том числе:

- волосяные трещины, шелушение и отслоение штукатурного слоя железобетонного основания обелиска;
- шелушение и вымывание окрасочного слоя объемного текста на обелиске;
- царапины, потертости, потеки и грязь на мемориальной доске обелиска. Стирание гравировки;
- трещины, сколы на плитах замощения у обелиска, отдельные плиты вышли из плоскости;
- фиксируется вспучивание окрасочного слоя на ограждении.

Одна секция сильно деформирована;

- трещин, выбоины, выкрашивание асфальта;
- трещины, выбоины и смещение бордюрных камней.

Учитывая наличие выраженных дефектов и повреждений элементов памятника, состояние объекта в целом, на момент обследования, может быть охарактеризовано как **ограниченно-работоспособное**.

Обелиск:

- фиксируются вертикальные волосяные трещины штукатурного слоя;
- шелушение и отслоение штукатурного слоя с железобетонного основания;
- вымывание окрасочного слоя.

Общее состояние скульптуры оценивается как **ограниченно-работоспособное**.

Текст на обелиске

- фиксируется шелушение и вымывание окрасочного слоя.

Общее состояние скульптуры оценивается как **работоспособное**.

Мемориальная доска на обелиске

- фиксируются царапины и потертости;
- потеки и грязь от металлических креплений;
- фиксируются стирание гравировки.

Плиты замощения у обелиска

- на отдельных плитах наблюдаются трещины, сколы;
- отдельные плиты вышли из плоскости.

Общее состояние скульптуры оценивается как **ограниченно-работоспособное**.

Ограждение- фиксируется вспучивание окрасочного слоя;

- деструкция отдельных сварных швов;
- одна секция сильно деформирована.

Общее состояние скульптуры оценивается как **работоспособное**.

Замощение из асфальта-

- фиксируются трещин, выбоины;
- выкрашивание асфальта на отдельных участках.

Общее состояние скульптуры оценивается как **ограниченно-работоспособное**.

Бордюрный камень- фиксируются трещин, выбоин и смещение

Общее состояние скульптуры оценивается как **ограниченно-работоспособное**.

Внешнее декоративное убранство

На «знамени» обелиска выполнено выпуклое изображение контура пятиконечной звезды, а так же числа "64" и слова "АРМИЯ" с исполнением вмятин и дыр от пуль, прикрепленные к обелиску пластинами и окрашенные в красный цвет.

Фиксируется шелушение и вымывание окрасочного слоя.

Общее состояние надгробия и облицовочных плит оценивается как **работоспособное**.

Мемориальные доски

Мемориальная доска – надпись, нанесенная методом гравировки, на мраморной плите, размером 820х300мм толщиной 15 мм и текстом:

«ЗДЕСЬ НАХОДИЛСЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
КОМАНДНЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ
64 АРМИИ СТАЛИНГРАДСКОГО ФРОНТА
СЕНТЯБРЬ 1942 Г. ЯНВАРЬ 1943 Г.»

На момент осмотра на плите наблюдаются царапины и потертости, потеки и грязь от металлических креплений. Фиксируются стирание гравировки.

Характеристика территории памятника:

Участок территории памятника располагается на высоте 750м. ул. Южнобережной, что относится к Кировскому району города Волгограда.

Территория памятника ограждена секционным металлическим сварным забором (ограждением) и находится в зеленом массиве среди деревьев. Растительность представлена деревьями лиственных пород.

10. Проектные решения:

Для поддержания памятника в эксплуатационном состоянии необходимо выполнить ремонтные работы в составе:

Обелиск с постаментом:

- отбивка бухтящей штукатурки;
- грунтовка поверхности под штукатурку с последующим нанесением штукатурного слоя;
- грунтовка штукатурки под окраску и окраска;
- гидрофобизация.

Текст на обелиске

- очистка от старых окрасочных слоев;
- обработка составом защиты от коррозии с последующей окраской;

Мемориальная доска на обелиске

- снятие мраморной плиты для очистки и обработки;
- восстановление гравировки;
- гидрофобизация.

Замоещение у обелиска

- снятие плит;
- выемка грунта под новое покрытие;
- укладка асфальта.

Ограждение

- замена ограждения на новое с последующей обработкой составом защиты от коррозии и окраской;

Замоещение из асфальта - снятие поврежденного асфальта;

- укладка нового асфальта.

Бордюрный камень

- снятие поврежденных бордюрных камней;
- выемка грунта под новые бордюрные камни и их монтаж.

В рамках приспособления объекта культурного наследия рекомендуется укладка искусственного газона.

Мероприятия для маломобильных групп населения

Оснащение территории тактильными наземными указателями в виде тактильной плитки размером 500х500мм;

2. Монтаж бетонного пандуса с углом уклона не более 5% для удобного перемещения с грунтовой дороги на площадку объекта культурного наследия;

3. Для людей с недостатками зрения (категории М2) предусматривается тактильная табличка со шрифтом Брайля на стойке размером 400х300 толщиной 1,3 мм

IX. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 66-ст;

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП.

X. Обоснование вывода экспертизы:

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения представленной на экспертизу научно- проектной документации, основываясь на содержании Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

На экспертизу представлена научно-проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Место вспомогательного пункта управления командующего 64 армией», 1942-1943гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Южнобережная в 750 м, на высоте. (Шифр 8/23).

Документация выполнена обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс», имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МК РФ №21429 от 24.06.2021 г.). Научно-проектная документация представлена экспертам на электронном носителе.

Научно-проектная документация разработана в соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 01.03.2023 г. № 53-09-07/933, выданное Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Состав, комплектность и оформление разделов проектной документации, представленных на экспертизу, соответствуют требованиям и рекомендациям действующих нормативов, в том числе – ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной

документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Автором проекта проведены: историко-архивные и библиографические исследования: изучение строительной истории (периодизации) объекта, определение круга исторических событий, связанных с объектом.

Объект культурного наследия: «Место вспомогательного пункта управления командующего 64 армией», 1942-1943гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Южнобережная в 750 м, на высоте. (Шифр 8/23)

Экспертной Комиссией отмечено, что проектные решения по сохранению объекта культурного наследия направлены на предотвращение дальнейшего разрушения памятника регионального значения, улучшения его технического состояния и внешнего облика.

Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ, на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации, указанные виды работ на объекте не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации и не нарушают установленный предмет охраны.

XI. Вывод экспертизы:

Представленная на экспертизу научно-проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Место вспомогательного пункта управления командующего 64 армией», 1942-1943гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Южнобережная в 750 м, на высоте. (Шифр 8/23), выполненная обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс», соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

Приложение №1.

Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Место вспомогательного пункта управления командующего 64 армией», 1942-1943гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Южнобережная в 750 м, на высоте. (Шифр 8/23), выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс».

Приложение №2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Место вспомогательного пункта управления командующего 64 армией», 1942-1943гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Южнобережная в 750 м, на высоте. (Шифр 8/23) выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс».

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии

А. А. Агеев

Ответственный секретарь

Л.Ю. Амбарнова

Член экспертной комиссии

И.Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы 12.10.2023 года.

ПРОТОКОЛ № 01

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Место вспомогательного пункта управления командующего 64 армией», 1942-1943гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Южнобережная, в 750 м, на высоте. (Шифр 8/23).

05.09.2023 г.

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МК РФ №21429 от 24.06.2021 г

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Место вспомогательного пункта управления командующего 64 армией», 1942-1943гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Южнобережная в 750 м, на высоте. (Шифр 8/23), выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс». в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Агеев Алексей Александрович – государственный эксперт ;
- Амбарнова Людмила Юрьевна - государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Место вспомогательного пункта управления командующего 64 армией», 1942-1943гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Южнобережная в 750 м, на высоте. (Шифр 8/23), выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс» в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев АА. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
3. Утверждения перечня документов в составе проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.
4. Определение основных направлений работы экспертов.

По первому вопросу: слушали Левитан И.Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Место вспомогательного пункта управления командующего 64 армией», 1942-1943гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Южнобережная, в 750 м, на высоте. (Шифр 8/23), выполненная обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс», в составе которой аттестованные

эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы проектной документации).

По второму вопросу слушали Левитан И.Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Агеева А.А., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Амбарнову Л.Ю.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Экспертной Комиссии – Агеева А.А., ответственным секретарём Экспертной Комиссии – Амбарнову Л.Ю.

По третьему вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Агеева А.А. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

В составе:

Раздел 1 Предварительные работы

Том 1.1 ПР.1-ИРД Исходная и разрешительная документация.

Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации

Том 1.2 ПР.2 Протоколно-документальная фотофиксация объекта.

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования

Раздел 2 Комплексные научные исследования.

Том 2.1 КНИ.1 Историко-архивные и библиографические исследования.

Том 2.2 КНИ.2-ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования

Том 2.3 КНИ.3 Отчет о комплексных научных исследованиях

Раздел 3 Проект по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ

Том 3.1(Раздел 1)П-ПЗ Пояснительная записка

Том 3.2(Раздел 3)П-АР Архитектурные решения

Том 3.3(Раздел 7)П-ПОС Проект организации строительства

Том 3.4(Раздел 11)П-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

По четвёртому вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Агеева А.А. с предложением определить основные направления работы экспертов: Провести анализ выполненной ООО «Ренессанс» научно-проектной документации для проведения работ по

сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Место вспомогательного пункта управления командующего 64 армией», 1942-1943гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Южнобережная, в 750 м, на высоте. (Шифр 8/23), на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

В рамках экспертизы, при необходимости, провести архивные, историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- Провести анализ выполненной ООО «Ренессанс» проектной документации на соответствие её требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

- В рамках экспертизы, при необходимости, провести историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____/Агеев А.А./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____/Амбарнова Л.Ю./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____/Левитан И.Б. /

ПРОТОКОЛ № 02

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Место вспомогательного пункта управления командующего 64 армией», 1942-1943гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Южнобережная в 750 м, на высоте. (Шифр 8/23)

12.10.2023 г.

Разработчик Проекта: общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс»

Заказчик экспертизы: ООО «Ренессанс»

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Место вспомогательного пункта управления командующего 64 армией», 1942-1943гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Южнобережная, в 750 м, на высоте. (Шифр 8/23), в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались по дистанционной связи:

- Агеев Алексей Александрович – государственный эксперт ;
- Амбарнова Людмила Юрьевна - государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт

Повестка дня:

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Место вспомогательного пункта управления командующего 64 армией», 1942-1943гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Южнобережная, в 750 м, на высоте. (Шифр 8/23), выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс» в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А., Амбарнова Л.Ю., Левитан И.Б.
2. Согласование заключительных выводов экспертизы.
3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии: Агеев А.А., Амбарнова Л.Ю., Левитан И.Б. согласились с решениями авторов научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Место вспомогательного пункта управления командующего 64 армией», 1942-1943гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Южнобережная в 750 м, на высоте. (Шифр 8/23), выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс» и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия

регионального значения: «Место вспомогательного пункта управления командующего 64 армией», 1942-1943гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Южнобережная, в 750 м, на высоте. (Шифр 8/23), выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс» в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. (в ред. от 09.06.2015 г.).

3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Место вспомогательного пункта управления командующего 64 армией», 1942-1943гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Южнобережная, в 750 м, на высоте. (Шифр 8/23), выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс» в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ /Агеев А.А./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ /Амбарнова Л.Ю./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ /Левитан И.Б. /