

**Государственная историко-культурная экспертиза
научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального
значения**

**«Место переправы через р. Волгу в период
Сталинградской битвы», 1942-1943 гг.,
расположенного по адресу: Россия, Волгоградская обл.,
г. Волгоград, п. Татьяна 3-я, берег Волги у мачтозавода.**



2023 г.

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Место переправы через р. Волгу в период
Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Россия,
Волгоградская обл., г. Волгоград, п. Татьяна 3-я, берег Волги у мачтозавода
шифр 12/0129300014923000329

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения, экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	21.11.2023 г.
Дата окончания проведения экспертизы	24.11.2023 г.
Место проведения экспертизы	Города: Астрахань, Волгоград
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы в составе которой - аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А. А. (г. Астрахань), Амбарнова Л. Ю. (г. Астрахань), Левитан И. Б. (г. Астрахань)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс» 111020, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. Боровая, д. 17, строение 7, помещ. 1А-35 ИНН: 7722497850 КПП: 772201001 ОГРН: 1217700086394 Эл. почта: renessans177@mail.ru Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МК РФ № 21429 от 24.04.2021 г.
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс» 111020, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. Боровая, д. 17, строение 7, помещ. 1А-35 ИНН: 7722497850 КПП: 772201001 ОГРН: 1217700086394 Эл. почта: renessans177@mail.ru Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МК РФ № 21429 от 24.04.2021 г.
Собственник объекта	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда» (Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Островская, д. 4А)

I. Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Агеев Алексей Александрович
Образование	Высшее
Специальность	Инженер-строитель, ПГС (Промышленное и гражданское строительство)
Ученая степень (звание)	Нет
Стаж работы	24 года
Место работы и должность	Индивидуальный предприниматель, Член Союза реставраторов России, Член Российской ассоциации реставраторов «Росрегионреставрация»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 22.12.2022 г. № 2671 - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Амбарнова Людмила Юрьевна
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	15 лет
Место работы и должность	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Век»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 06.02.2023 г. № 260 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая степень (звание)	Нет
Стаж работы	40 лет (стаж работы по профилю экспертной деятельности – 17 лет)
Место работы и должность	Самозанятая.

	Член объединенного научно-реставрационного совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член ученого совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник», член Астраханского отделения ВООПИиК
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.03.2022 г. № 235 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

II. Ответственность экспертов

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19 "д", и обеспечивают выполнение пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, а также отвечают за соблюдение принципов поведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

III. Отношения экспертов и Заказчика экспертизы

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

IV. Основание для проведения экспертизы

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;
- ГОСТ Р 55528 – 2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

V. Объект экспертизы

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место переправы через р. Волгу в период

Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, п. Татьяна, берег р. Волги у мачтозавода, – разрабатывалась на основании контракта № 12/0129300014923000329 от 31.07.2023 г.

VI. Цель экспертизы

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место переправы через р. Волгу в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, п. Татьяна 3-я, берег Волги у мачтозавода, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс», требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

VII. Перечень документов, представленных заказчиком

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место переправы через р. Волгу в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, п. Татьяна 3-я, берег Волги у мачтозавода, шифр документации 12/0129300014923000329, представлена на электронном носителе

в составе:

Раздел 1. Предварительные работы

Том 1.1 ПР.1-ИРД Исходная и разрешительная документация.

Технический отчет о состоянии ОКН.

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ.

Том 1.2 ПР.2 Протоколно-документальная фотофиксация объекта.

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Раздел 2. Комплексные научные исследования

Том 2.1 КНИ.1 Историко-архивные и библиографические исследования.

Том 2.2 КНИ.2-ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования.

Том 2.3 КНИ.3 Отчет о комплексных научных исследованиях.

Раздел 3. Проект по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ

Том 3.1 (Раздел 1) П-ПЗ Пояснительная записка.

Том 3.2 (Раздел 3) П-АР Архитектурные решения.

Том 3.3 (Раздел 4) П-КР Конструктивные решения.

Том 3.4 (Раздел 7) П-ПОС Проект организации строительства.

Том 3.5 (Раздел 11) П-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

Авторский коллектив:

Научный руководитель проекта, архитектор-реставратор – Дмитриев С. А.

Автор проекта, главный архитектор проекта (специалист III категории архитектор (направление – проектные работы по реставрации и консервации на объектах культурного наследия, Приказ № 622 от 18.03.2016 г.) – Дмитриев С. А.

Разработка проектной документации, архитектор – Попова А. Е.

В составе исходно-разрешительной документации:

- Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МК РФ № 21429 от 24.06.2021 г.;

- Задание от 28.02.2023 г. № 53-09-07/904 «на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»;
- Письмо комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 12.07.2022г. №53-07-28/704
- Паспорт объекта культурного наследия от 07.07.2022 г.;
- Приказ министерства культуры Волгоградской области от 26.11.2012 г. № 01-20/437 об установлении границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Место переправы через р. Волгу в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг. и установлении правовых режимов использования территории;
- Приказ комитета культуры Волгоградской области от 23.12.2016 г. № 01-20/456 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны), объекта культурного наследия регионального значения «Место переправы через р. Волгу в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, п. Татьяна, берег р. Волги у мастозавода;
- Распоряжение департамента муниципального имущества от 16.06.14 №1912 «О включении объектов в реестр муниципального имущества, в составе муниципальной имущественной казны Волгограда и закреплении на праве административного управления за муниципальным бюджетным учреждением «Жилищно-коммунальное хозяйство Красноармейского района Волгограда»
- Свидетельство о государственной регистрации права от 17.11.2014 г.;
- Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 10.09.2023 г.;
- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10.09.2023 г.;
- Протоколно-документальная фотофиксация (схема фотофиксации объекта);
- Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

VIII. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

IX. Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании

документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

Х. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов

Основные сведения:

1. Сведения о наименовании объекта:

«Место переправы через р. Волгу в период Сталинградской битвы».

2. Сведения о местонахождении объекта:

Согласно ЕГР ОКН, адрес объекта: Волгоградская область, г. Волгоград, Красноармейский район, п. Татьяна 3-я, берег Волги у мачтозавода.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Категория – памятник истории регионального значения.

Постановление Волгоградской областной думы № 62/706 от 05.06.1997 г. «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

Вид объекта – памятник; видовой принадлежность – памятник истории.

Номер в ЕГР ОКН – 341510292060005.

4. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

Границы территории объекта установлены приказом министерства культуры Волгоградской области от 26.11.2012 г. № 01-20/437 об установлении границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Место переправы через р. Волгу в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг. и установлении правовых режимов использования территории.

5. Сведения о предмете охраны:

Предметом охраны, согласно приказу комитета культуры Волгоградской области от 23.12.2016 г. № 01-20/456, являются:

Особенностями, послужившими основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащими обязательному сохранению (предмета охраны), объекта культурного наследия регионального значения «Место переправы через р. Волгу в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, пос. Татьяна, мачтозавод, являются:

- участок земель в границах территории объекта культурного наследия, утвержденных в установленном порядке;

- мемориальное сооружение (памятник), обозначающее место переправы через р. Волгу в период Сталинградской битвы (1942-1943 гг.), построенное в 1958 году:

Объемно-пространственное и планировочное решение: местоположение мемориального сооружения в границах территории объекта культурного наследия, неразрывно связанного с окружающим ландшафтом береговой зоны р. Волги, являющееся ядром и высотной доминантой прилегающей к памятнику территории.

Композиционное решение: стела прямоугольной формы, установленная на массивном постаменте, и якорь на круглом низком подиуме, примыкающем к постаменту.

Декоративно-художественное решение: фактурная поверхность памятника и постамента под натуральный камень светлых тонов (серый гранит).

Текст надписи мемориальной доски: «Здесь в период Сталинградской битвы 1942-1943 гг. работала переправа. Суда Волжской военной флотилии и речного флота под

артиллерийским обстрелом и бомбардировками противника с воздуха обеспечивали эвакуацию населения, народно-хозяйственного имущества и переброску войск».

Ограждение: массивная цепь (овальное звено) с провисом на столбах, декорированных накладками в виде штурвала, на который наложен якорь, и завершениями в виде двух пересекающихся под прямым углом колец.

Замоещение.

Озеленение.

Основные материалы: стела с постаментом, подиум – железобетон (возможна замена на блоки из натурального камня (гранит); якорь, ограждение – железо; мемориальная доска – гранит, замоещение – асфальт (возможна замена на брусчатку).

Секторы и направления видовых раскрытий мемориального сооружения, визуальные связи.

6. Краткие исторические сведения.

В районе Сталинграда, от Дубовки до Светлого Яра, на 140-километровом участке Волги было более 20 паромных переправ. Одна из важнейших находилась в южной части города в районе пос. Татьяна и предназначалась для войск 64-й и 57-й армий, по которой получали боеприпасы, снаряжение, медикаменты и пополнение, т. е. непрерывно поддерживала связь с тылами армий, находившимися на левом берегу Волги. Переправу здесь обеспечивали воины 156-го отдельного мостостроительного батальона под командованием капитана Е. З. Коробенова.

Очень трудным был ноябрь 1942 г., когда на Волге начался ледостав. Особенно отличились в это время команды пароходов «Варлен», «Варяг», «Краснофлотец» и «Донбасс», работавших на переправе у Татьянки. С наступлением ледостава инженерными частями 64-й армии были наведены свайно-понтонный мост и свайный мост по льду. Для строительства этих мостов было заготовлено 6000 кубометров лесоматериала. Искключительный героизм совершили в то время понтонеры и саперы. После окружения фашистских войск в Сталинграде по зимним мостам перебрасывались войска и военные грузы, направлявшиеся в район Котельниково для борьбы с танковой группой Манштейна.

В 1958 г. на историческом месте сооружен обелиск.

В 1964 году на обелиске установлена мемориальная доска.

7. Описание объекта культурного наследия.

Год постройки (согласно историческим сведениям) – 1958 г.

Мемориальное сооружение (памятник), обозначающее место переправы через р. Волгу в период Сталинградской битвы (1942-1943 гг.) – ядро и высотная доминанта прилегающей к памятнику территории ландшафта и береговой зоны р. Волги – стела прямоугольной формы на массивном постаменте и якорь на круглом низком подиуме, примыкающем к постаменту.

Постамент – прямоугольный в плане, выполнен из железобетона, оштукатурен составом на основе цемента и окрашен в белый цвет. Размер постамента – 1450x1500 мм, высота – 480 мм.

Стела – прямоугольная в плане, выполнена из железобетона. Размер стелы – 900x330 мм, высота – 2315 мм. На главном фасаде стелы размещена мемориальная гранитная плита размером 775x700 мм.

Подиум – округленный в плане, выполнен из железобетона, примыкает к постаменту. Диаметр подиума – 2000 мм, высота – 120 мм. На подиуме располагается якорь, окрашенный в черный цвет.

Ограждение – выполнено с двух сторон от памятника: 5 округлых металлических столбов диаметром 120 мм и высотой 400 мм с шагом 1050 мм, между столбами подвешена массивная цепь (овальное звено) на крюках, приваренных к столбам. Столбы декорированы металлическими накладками в виде штурвала, на который наложен якорь, и завершениями в виде двух пересекающихся под прямым углом колец. Ограждение окрашено в черный цвет.

Замоещение выполнено из асфальтобетона, возвышающегося над землей на 50 мм.

8. Сведения о проведенных исследованиях.

Проведенные в настоящее время комплексные научные исследования позволили выявить современное техническое состояние объекта культурного наследия, сделать выводы о его истории, выявить изменения, утраты присутствующие в настоящее время на объекте.

В ходе комплексных научных исследований был осуществлен выпуск проектной документации со следующими подразделами.

- Историко-архивные и библиографические исследования:

в результате историко-архивных и библиографических исследований составлена историческая справка, включающая сведения о краткой истории местности, где был сооружен памятник, краткой характеристике исторических событий и иллюстративные материалы, позволяющие проследить историю его существования, роль в окружающей среде, культурное значение.

- Историко-архитектурные натурные исследования:

В результате историко-архитектурных натурных исследований были определены основные этапы развития объекта и его архитектурное решение.

- Архитектурные обмеры:

в результате архитектурных обмеров выполнены чертежи памятника, детали фрагментов с фиксацией основных физических параметров памятника в целом, также его отдельных частей, деталей и фрагментов.

В результате комплексно-научных исследований был сформирован отчет о состоянии объекта и его элементов.

9. Техническое состояние объекта культурного наследия.

Для определения технического состояния объекта и формирования рекомендаций по восстановлению и поддержанию его эксплуатационной пригодности произведены работы по обследованию памятника.

Основной упор обследований был сделан на внешние дефекты.

Общее состояние объекта культурного наследия оценивается как работоспособное.

При обследовании установлены дефекты и повреждения элементов памятника, в том числе:

Постамент:

- небольшие сколы бетона;
- следы загрязнений бетона, биопоражений (мох и плесень);
- на поверхности штукатурки фиксируются вертикальные и горизонтальные волосяные трещины, следы систематического замачивания, потеки и грязь;
- шелушение и отставание окрасочного слоя.

Техническое состояние – работоспособное.

Техническое состояние отделочных слоев – ограниченно-работоспособное.

Стела:

- небольшие сколы бетона;
- следы загрязнений бетона, биопоражений (мох и плесень), ржавчины;
- на поверхности штукатурки фиксируются вертикальные волосяные трещины, следы систематического замачивания, потеки и грязь;
- шелушение и отставание окрасочного слоя.

Техническое состояние – работоспособное.

Техническое состояние отделочных слоев – ограниченно-работоспособное.

Мемориальная табличка:

- сколы;
- следы загрязнения камня, биопоражений (мох и плесень);
- частичное стирание гравировки.

Техническое состояние – работоспособное.

Подиум:

- трещины, сколы и изломы геометрии подиума;
- следы загрязнения бетона, биопоражений (мох и плесень).

Техническое состояние – работоспособное.

Якорь:

- вспучивание и шелушение окрасочного слоя.

Техническое состояние – работоспособное.

Техническое состояние отделочных слоев – ограниченно-работоспособное.

Ограждение:

- вспучивание и шелушение окрасочного слоя;

- утрата секций ограждения.

Техническое состояние – работоспособное.

Замощение:

- на отдельных участках трещины, небольшие ямы, выбоины.

Техническое состояние – ограниченно-работоспособное.

10. Проектные решения:

С целью сохранения объекта культурного наследия в рамках ремонтных работ предполагается произвести следующие мероприятия:

Постамент:

- демонтаж железобетонного основания с последующей заменой на гранитные блоки светло-серого цвета согласно размерам, габаритам и формам исторического вида;

- гидрофобизация.

Стела:

- демонтаж стелы с последующей заменой на гранитный блок во всю высоту и ширину, светло-серого цвета, согласно размерам, габаритам и формам исторического вида;

- гидрофобизация.

Мемориальная табличка:

- демонтаж с последующей утилизацией;

- монтаж новой мраморной плиты для воссоздания первоначального облика и текста;

- гидрофобизация.

Подиум:

- демонтаж железобетонного основания с последующей заменой на гранитный блок светло-серого цвета согласно размерам, габаритам и формам исторического вида;

- гидрофобизация.

Якорь:

- очистка от старых окрасочных слоев;

- промывка и расчистка металла;

- грунтовка металла и окраска по существующему положению.

Ограждение:

- очистка от старых окрасочных слоев;

- промывка и расчистка металла;

- грунтовка металла и окраска по существующему положению;

- воссоздание утраченных секций ограждения с последующей обработкой составом защиты от коррозии и окраской.

Замощение:

- снятие асфальтового покрытия;

- монтаж тротуарной плитки на территории объекта.

XI. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие

требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 г. № 593-ст;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 г. № 66-ст;

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 г. № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 г. № 90-01-39-ГП;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 г. № 280-01-39-ГП.

ХП. Обоснование вывода экспертизы

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения представленной на экспертизу проектной документации, основываясь на содержании Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

На экспертизу представлена проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место переправы через р. Волгу в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, п. Татьяна 3-я, берег Волги у мачтозавода, шифр 12/0129300014923000329.

Проведение исследований и разработка научно-проектной документации осуществлялись обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 21429 от 24.04.2021 г.).

Проектная документация разработана в соответствии с заданием от 28.02.2023 г. № 53-09-07/904 «на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия», выданным Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Автором проекта проведены: историко-архивные и библиографические исследования, изучение строительной истории (периодизации) объекта, определение круга исторических событий, связанных с объектом, фотофиксация объекта, комплексные научные исследования, определение влияния предполагаемых работ на конструктивные и другие характеристики объекта, разработка комплекса мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, составление чертежей.

Состав, комплектность и оформление разделов проектной документации, представленных на экспертизу, соответствуют требованиям и рекомендациям действующих нормативов, в том числе – ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Экспертная комиссия считает, что проектные решения по сохранению объекта культурного наследия направлены на повышение надежности, долговечности конструкций памятника, способствуют долговременному сохранению объекта культурного наследия.

Экспертной Комиссией отмечено, что проектные решения соответствуют установленному предмету охраны. Согласно Акту определения влияния предполагаемых к

проведению видов работ, не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Экспертная комиссия считает, что проектные решения направлены на поддержание объекта в эксплуатационном состоянии, повышение надёжности, долговечности конструкций памятника, способствуют долговременному сохранению объекта культурного наследия.

ХIII. Вывод экспертизы

Представленная на экспертизу научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место переправы через р. Волгу в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, п. Татьяна 3-я, берег Волги у мачтозавода, шифр 12/0129300014923000329, выполненная обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс», соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и предусматривает повышение надежности, долговечности конструкций памятника и сохранение объекта культурного наследия.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

Приложение №1.

Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место переправы через р. Волгу в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, п. Татьяна 3-я, берег Волги у мачтозавода, шифр 12/0129300014923000329, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс».

Приложение №2.

Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место переправы через р. Волгу в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, п. Татьяна 3-я, берег Волги у мачтозавода, шифр 12/0129300014923000329, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс».

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии

А. А. Агеев

Ответственный секретарь

Л. Ю. Амбарнова

Член экспертной комиссии

И. Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы 24.11.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 01

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место переправы через р. Волгу в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, п. Татьяна 3-я, берег Волги у мачтозавода, шифр 12/0129300014923000329

21.11.2023 г.

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № 21429 от 24.04.2021 г.)

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место переправы через р. Волгу в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, п. Татьяна 3-я, берег Волги у мачтозавода, шифр 12/0129300014923000329, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс», в составе которой – аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А. А. (г. Астрахань), Амбарнова Л. Ю. (г. Астрахань), Левитан И. Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Агеев Алексей Александрович – государственный эксперт;
- Амбарнова Людмила Юрьевна – государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт.

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место переправы через р. Волгу в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, п. Татьяна 3-я, берег Волги у мачтозавода, шифр 12/0129300014923000329, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс», в составе которой – аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А. А. (г. Астрахань), Амбарнова Л. Ю. (г. Астрахань), Левитан И. Б. (г. Астрахань).
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
3. Утверждения перечня документов в составе проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.
4. Определение основных направлений работы экспертов.

По первому вопросу: слушали Левитан И. Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место переправы через р. Волгу в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, п. Татьяна 3-я, берег Волги у мачтозавода, шифр 12/0129300014923000329, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс», в составе которой –

аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А. А. (г. Астрахань), Амбарнова Л. Ю. (г. Астрахань), Левитан И. Б. (г. Астрахань).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ:

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы проектной документации.

По второму вопросу: слушали Левитан И. Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Агеева А. А., ответственным секретарем Экспертной комиссии – Амбарнову Л. Ю.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Экспертной Комиссии – Агеева А.А., ответственным секретарем Экспертной Комиссии – Амбарнову Л.Ю.

По третьему вопросу: слушали председателя Экспертной Комиссии Агеева А. А. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы

в составе:

Раздел 1. Предварительные работы

Том 1.1 ПР.1-ИРД Исходная и разрешительная документация.

Технический отчет о состоянии ОКН.

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ.

Том 1.2 ПР.2 Протоколно-документальная фотофиксация объекта.

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Раздел 2. Комплексные научные исследования

Том 2.1 КНИ.1 Историко-архивные и библиографические исследования.

Том 2.2 КНИ.2-ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования.

Том 2.3 КНИ.3 Отчет о комплексных научных исследованиях.

Раздел 3. Проект по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ

Том 3.1 (Раздел 1) П-ПЗ Пояснительная записка.

Том 3.2 (Раздел 3) П-АР Архитектурные решения.

Том 3.3 (Раздел 4) П-КР Конструктивные решения.

Том 3.4 (Раздел 7) П-ПОС Проект организации строительства.

Том 3.5 (Раздел 11) П-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

По четвертому вопросу: слушали председателя экспертной комиссии Агеева А. А. с предложением определить основные направления работы экспертов: провести анализ выполненной ООО «Ренессанс» проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место переправы через

р. Волгу в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, п. Татьяна 3-я, берег Волги у мачтозавода, шифр 12/0129300014923000329, на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В рамках экспертизы, при необходимости, провести архивные, историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ:

- Провести анализ выполненной ООО «Ренессанс» проектной документации на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- В рамках экспертизы, при необходимости, провести историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ /Агеев А. А./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ /Амбарнова Л. Ю./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ /Левитан И. Б./

ПРОТОКОЛ № 02

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место переправы через р. Волгу в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, п. Татьяна 3-я, берег Волги у мачтозавода, шифр 12/0129300014923000329

24.11.2023 г.

Разработчик Проекта: общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс».

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место переправы через р. Волгу в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, п. Татьяна 3-я, берег Волги у мачтозавода, шифр 12/0129300014923000329, в составе которой – аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А. А. (г. Астрахань), Амбарнова Л. Ю. (г. Астрахань), Левитан И. Б. (г. Астрахань).

Совещались по дистанционной связи:

- Агеев Алексей Александрович – государственный эксперт;
- Амбарнова Людмила Юрьевна – государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт.

Повестка дня:

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место переправы через р. Волгу в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, п. Татьяна 3-я, берег Волги у мачтозавода, шифр 12/0129300014923000329, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс» в составе которой – аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А. А., Амбарнова Л. Ю., Левитан И. Б.
2. Согласование заключительных выводов экспертизы.
3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии: Агеев А. А., Амбарнова Л. Ю., Левитан И. Б. согласились с решениями авторов проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место переправы через р. Волгу в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, п. Татьяна 3-я, берег Волги у мачтозавода, шифр 12/0129300014923000329, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс» и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.
2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место переправы через р. Волгу в период Сталинградской битвы»,

1942-1943 гг., расположенного по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, п. Татьяна 3-я, берег Волги у мачтозавода, шифр 12/0129300014923000329, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс» в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. (в ред. от 09.06.2015 г.).

3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место переправы через р. Волгу в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, п. Татьяна 3-я, берег Волги у мачтозавода, шифр 12/0129300014923000329, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс», в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ /Агеев А. А./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ /Амбарнова Л. Ю./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ /Левитан И. Б./