

**Государственная историко-культурная экспертиза
научно-проектной документации для проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Братская могила участников гражданской войны,
погибших за власть Советов», расположенного по адресу:
Волгоградская область, Даниловский район, ст. Березовская
шифр 13/23**



2023 г.

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации
для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Братская могила участников гражданской войны,
погибших за власть Советов», расположенного по адресу:
Волгоградская область, Даниловский район, ст. Березовская.
шифр 13/23

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения, экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	16.11.2023 г.
Дата окончания проведения экспертизы	23.11.2023 г.
Место проведения экспертизы	Города: Астрахань, Волгоград
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А. А. (г. Астрахань), Амбарнова Л. Ю. (г. Астрахань), Левитан И. Б. (г. Астрахань)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс» 111020, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. Боровая, д. 17, строение 7, помещ. 1А-35 ИНН: 7722497850 КПП: 772201001 ОГРН: 1217700086394 Эл. почта: renessans177@mail.ru Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МК РФ № 21429 от 24.04.2021 г.
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс» 111020, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. Боровая, д. 17, строение 7, помещ. 1А-35 ИНН: 7722497850 КПП: 772201001 ОГРН: 1217700086394 Эл. почта: renessans177@mail.ru Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МК РФ № 21429 от 24.04.2021 г.
Собственник объекта	Администрация Березовского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области (Волгоградская обл., станица Березовская, ул. Советская, д. 22)

I. Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Агеев Алексей Александрович
Образование	Высшее
Специальность	Инженер-строитель, ПГС (Промышленное и гражданское строительство)
Ученая степень (звание)	Нет
Стаж работы	24 года
Место работы и должность	ИП. Член Союза реставраторов России, Член Российской ассоциации реставраторов «Росрегионреставрация»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 22.12.2022 г. № 2671 - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Амбарнова Людмила Юрьевна
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	15 лет
Место работы и должность	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Век»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 06.02.2023 г. № 260 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая степень (звание)	Нет
Стаж работы	40 лет (стаж работы по профилю экспертной деятельности – 17 лет)
Место работы и должность	Самозанятая.

	Член объединенного научно-реставрационного совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член ученого совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник», член Астраханского отделения ВООПИиК
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.03.2022 г. № 235 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

II. Ответственность экспертов

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19 "д", и обеспечивают выполнение пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, а также отвечают за соблюдение принципов поведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

III. Отношения экспертов и Заказчика экспертизы

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

IV. Основание для проведения экспертизы

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;
- ГОСТ Р 55528 – 2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

V. Объект экспертизы

Научно-проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской

войны, погибших за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Даниловский район, ст. Березовская. Шифр документации 13/23

VI. Цель экспертизы

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Даниловский район, ст. Березовская, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выполненной на основании контракта 29/08-1 от 29.08.2023 г., требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

VII. Перечень документов, представленных заказчиком

Научно-проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Даниловский район, ст. Березовская, шифр документации 13/23, представлена на электронном носителе

В составе:

Раздел 1. Предварительные работы

Том 1.1 ПР.1-ИРД Исходно-разрешительная документация.

Технический отчет о состоянии ОКН.

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ.

Том 1.2 ПР.2 Протоколно-документальная фотофиксация.

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Раздел 2. Комплексные научные исследования

Том 2.1 КНИ.1 Историко-архивные и библиографические исследования.

Том 2.2 КНИ.2-ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования.

Том 2.3 КНИ.3 Отчет о комплексных научных исследованиях.

Раздел 3. Проект по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ

Том 3.1 (Раздел 1) П-ПЗ Пояснительная записка.

Том 3.2 (Раздел 2) П-АР Архитектурные решения.

Том 3.3 (Раздел 3) П-ПОС Проект организации строительства.

Том 3.4 (Раздел 4) П-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

Авторский коллектив:

Научный руководитель проекта, архитектор-реставратор – Дмитриев С. А.

Автор проекта, главный архитектор проекта (специалист III категории архитектор (направление – проектные работы по реставрации и консервации на объектах культурного наследия, Приказ № 622 от 18.03.2016 г.) – Дмитриев С. А.

В составе исходно-разрешительной документации:

- Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МК РФ № 21429 от 24.06.2021 г.;

- Задание от 07.09.2023 г. № 53-09-07/5007 «на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»;

- Технический паспорт на сооружение «Памятник «Братская могила участников гражданской войны, погибших за власть Советов» от 08.06.2011 г.;
- Учетная карточка воинского захоронения памятника «Братская могила участников гражданской войны, погибших за власть Советов» (кол-во захороненных- 2 известных- Зотов Н.Ф., Кокоткин Г.К. Дата гибели-1921г. и два неизвестных) от 07.02.2014 г.;
- Кадастровый паспорт сооружения № 34:04:100001:2633 от 27.02.2014г
- Кадастровый паспорт земельного участка 34:04:100001:2760 от 11.06.2013г
- Выписка из ЕГРН № КУВИ-001/2023-187704159 от 17.08.2023 г.;
- Свидетельство о государственной регистрации права от 08.05.2014 г.;
- Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 30.10.2023 г.;
- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 31.10.2023 г.;
- Протоколно-документальная фотофиксация (схема фотофиксации объекта);
- Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.
- копия приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 22 декабря 2020 г. N 461 «Об утверждении описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории Кумылженского района Волгоградской области, режима использования земель в границах данных защитных зон»

VIII. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

IX. Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

X. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов

Основные сведения:

1. Сведения о наименовании объекта:

«Братская могила участников гражданской войны, погибших за власть Советов».

2. Сведения о местонахождении объекта:

Согласно ЕГР ОКН, адрес объекта: Волгоградская область, Даниловский район, ст. Березовская.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Категория – памятник истории регионального значения.

Постановление Волгоградской областной думы № 62/706 от 05.06.1997 г. «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

Вид объекта – памятник; видовой принадлежность – памятник истории.

Номер в ЕГР ОКН – 341710774660005.

4. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

Сведения о границах территории объекта культурного наследия отсутствуют

5. Сведения о предмете охраны:

Описание особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) расположенных на территории Волгоградской области индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенным к объектам культурного наследия регионального значения и подлежащих государственной охране на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

Описанием особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) является:

- местоположение в градостроительной среде и внеселитебной зоны индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения;

- территория индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения в границах погребения;

- останки (учтенные и неучтенные) со всеми находящимися в погребении и в его засыпи материальными предметами (награды, оружие, элементы снаряжения и обмундирования, личные вещи, документы и иное - при наличии);

- надмогильное сооружение над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей;

- мемориальные объекты, связанные с индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей – при наличии;

- малые архитектурные формы и элементы благоустройства, неразрывно связанные с надмогильным сооружением (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) – при наличии;

- ограждение территории (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) – при наличии;

- замощение (материалы) – при наличии;

- система озеленения и зеленые насаждения – при наличии;

- секторы и направления видовых раскрытий надмогильного сооружения над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения мемориального сооружения, визуальные связи.

6. Краткие исторические сведения.

Станица Березовская находится в 18 километрах к юго-западу от районного центра. В ведении Березовского сельсовета, площадь которого составляет 22 тыс. га, находится хутор Ловягин. В станице есть школа, больница, магазины, местный рынок, крупорушка, маслобойня, колбасный цех. Около станицы - нефтяные месторождения.

Памятник «Братская могила участников гражданской войны, погибших за власть Советов» находится в станице Березовская Даниловского района Волгоградской области. Расположен в парке, примыкающем к Дому культуры; парк и ДК расположены по ул. Центральной.

На лицевой стороне памятника мемориальная табличка в форме щита, на ней надпись «Воинам павшим в годы Гражданской войны (1918-1922 гг.). Памятник установлен на месте братского захоронения солдат Красной армии, уроженцев центральных губерний России (Курской, Орловской, Саратовской, Тамбовской), погибших в восточных районах Области войска Донского в августе 1919 г.».

В братской могиле захоронено 4 бойца: 2 фамилии известны, 2 – неизвестны.

Братская могила организована в 1921 г. Надмогильное сооружение в виде обелиска установлено в 1956 г. Информация о ранее проведенных реконструкциях и ремонтах отсутствует.

7. Описание объекта культурного наследия.

Год постройки (согласно ЕГР ОКН) – 1956 г.

Надмогильное сооружение состоит из прямоугольного обелиска и постамента. Размеры захоронения составляют 4,2х3,1 м.

Обелиск, суживающийся кверху, выполнен из кирпича, оштукатурен, окрашен в белый цвет, на поверхности штукатурки выполнен руст. Вершина обелиска закруглена и увенчана металлической пятиконечной звездой, окрашенная в красный цвет. Высота обелиска – 3,9 м.

Постамент – сложной формы, состоит из усеченной пирамиды и вынесенной вперед на лицевой части памятника мемориальной тумбы. Выполнен из кирпича, оштукатурен, окрашен в белый цвет. Высота постамента – 0,86 м. Мемориальная табличка, либо доска на лицевой стороне мемориальной тумбы были покрашены в результате неоднократного окрашивания и оштукатуривания памятника. Надпись или изображение – не читаемы.

Отмостка – бетонная. Благоустройство на территории памятника отсутствует.

На лицевой стороне памятника мемориальная табличка в форме щита, на ней надпись: «Воинам павшим в годы Гражданской войны (1918 – 1922 гг.). Памятник установлен на месте братского захоронения Красной армии, уроженцев центральных губерний России (Курской, Орловской, Саратовской, Тамбовской), погибших в восточных районах Области войска Донского в августе 1919 г.». Табличка современного исполнения, выполнена из серого мрамора, надпись нанесена методом лазерной гравировки, буквы золоченые. Состояние – удовлетворительное.

Судя по архивным фото, в 2000-2010-х гг. табличка на лицевой стороне обелиска бала заменена. Табличка была выполнена из красного мрамора, надпись на табличке, выполненной ранее, гласила: «Воинам павшим в годы Гражданской войны». В ходе постоянных косметических ремонтов памятника была покрашена мемориальная/либо надмогильная доска на лицевой стороне постамента памятника. В настоящее время наличие таблички просматривается, но табличка полностью покрашена, надпись/изображение не читаемы.

8. Сведения о проведенных исследованиях.

Проведенные в настоящее время комплексные научные исследования позволили выявить современное техническое состояние объекта культурного наследия, сделать выводы о его истории, выявить изменения, утраты присутствующие в настоящее время на объекте. В ходе комплексных научных исследований был осуществлен выпуск проектной документации со следующими подразделами:

- Историко-архивные и библиографические исследования;
- Историко-архитектурные натурные исследования;
- Отчет о комплексных научных исследованиях.

9. Техническое состояние объекта культурного наследия.

Для определения технического состояния объекта и формирования рекомендаций по восстановлению и поддержанию его эксплуатационной пригодности произведены работы по обследованию памятника.

Основной упор обследований был сделан на внешние дефекты.

Общее состояние объекта культурного наследия оценивается как работоспособное.

Надмогильное сооружение состоит из прямоугольного обелиска и постамента. Обелиск, суживающийся кверху, оштукатурен, окрашен в белый цвет, на поверхности штукатурки выполнен руст. Вершина обелиска закруглена, на ней установлена металлическая пятиконечная звезда, окрашенная в красный цвет. Обелиск выполнен из кирпича, оштукатурен, окрашен в белый цвет. На поверхности штукатурки выполнен руст.

Состояние конструкций обелиска – работоспособное, видимых трещин, разрушений, отклонений от вертикали не наблюдается. Состояние отделочных слоев – неудовлетворительное – многослойное неаккуратное оштукатуривание привело к потере гладкости формы обелиска, нарушению рисунка руста.

Постамент выполнен из кирпича, оштукатурен, окрашен в белый цвет. Постамент сложной формы состоит из усеченной пирамиды и, вынесенной вперед на лицевой части памятника, мемориальной тумбы. Надпись, либо плита на мемориальной тумбе закрашены в ходе многослойных окрашиваний и оштукатуриваний памятника. Смещение конструкции постамента и обелиска от вертикальной оси не наблюдается, что говорит об удовлетворительном состоянии конструкций. Состояние отделочного слоя – неудовлетворительное - фиксируются трещины в штукатурном слое.

Высота обелиска – 3,9 м, высота постамента 0,86 м. Размеры захоронения составляют 4,2х3,1 м. Отмостка бетонная, благоустройство на территории памятника отсутствует.

Фундаменты:

При проведении визуально-измерительного контроля фиксируется отсутствие значительных осадочных деформаций непосредственно под постаментом и разрушений с этим связанных, что указывает на удовлетворительное состояние фундамента.

Внешнее декоративное убранство:

На вершукке обелиска установлена металлическая пятиконечная звезда на металлической ножке, окрашена в красный цвет. Состояние звезды – удовлетворительное, состояние окраски – неудовлетворительное, наблюдаются шелушения краски, трещины окрасочного слоя. На поверхности штукатурки обелиска выполнен руст. Состояние – неудовлетворительное, многослойное неаккуратное оштукатуривание привело к потере гладкости формы обелиска, нарушению рисунка руста.

Мемориальная доска:

На лицевой стороне памятника мемориальная табличка в форме щита, на ней надпись: «Воинам павшим в годы Гражданской войны (1918 – 1922 гг.).

Памятник установлен на месте братского захоронения Красной армии, уроженцев центральных губерний России (Курской, Орловской, Саратовской, Тамбовской), погибших в восточных районах Области войска Донского в августе 1919 г.». Табличка современного исполнения, выполнена из серого гранита, надпись нанесена методом лазерной гравировки, буквы золоченые. Состояние – удовлетворительное.

Судя по архивным фото, в 2000-2010-х гг. табличка на лицевой стороне обелиска бала заменена. Табличка была выполнена из красного гранита, надпись на табличке, выполненной ранее, гласила: «Воинам павшим в годы Гражданской войны».

В ходе постоянных косметических ремонтов памятника была закрашена мемориальная/либо надмогильная доска на лицевой сторона постамента памятника. В настоящее время табличка наличие таблички просматривается, но табличка полностью закрашена, надпись/изображение не читаемы.

Характеристика территории памятника:

Объект культурного наследия расположен на расстоянии ок. 660 м к юго-востоку от р. Медведицы. Расположен в парке, примыкающем к Дому культуры, парк и ДК расположены по ул. Центральной.

Иные объекты культурного наследия в границах рассматриваемой территории, отсутствуют. Особо охраняемые природные территории в границах территории памятника отсутствуют. Защитная зона памятника установлена приказом Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области № 22 от 27.01.2021 г.

Размеры захоронения составляют 4,2х3,1 м. Отмостка бетонная, благоустройство, ограда на территории памятника отсутствует. Бетонная отмостка, являющаяся обходной площадкой памятника, находится в удовлетворительном состоянии, явные трещины, сколы, разрушения бетона отсутствуют. Ширина отмостки, в среднем, 0,5 м.

10. Проектные решения:

С целью сохранения объекта культурного наследия, в рамках ремонтных работ предполагается произвести следующие мероприятия:

Обелиск:

- снятие старой штукатурки;
- оштукатуривание, окрашивание;
- покраска металлической звезды в красный цвет;
- снятие мемориальной таблички в форме щита, размером 720х510х30мм с главного фасада обелиска для последующего ремонта с возвратом на прежнее место (очистка от следов загрязнений, окраска выгравированных букв краской по камню бронзового цвета).

Надпись на табличке:

«Воинам
павшим в годы
Гражданской войны
(1918 – 1922 гг.)
Памятник установлен на месте
братского захоронения
солдат Красной армии,
уроженцев центральных
губерний России
(Курской, Орловской,
Саратовской, Тамбовской),
погибших в восточных районах
Области войска Донского
в августе 1919 г.».»

Постамент:

- снятие старой штукатурки;
- оштукатуривание, окрашивание;
- демонтаж закрашенной мемориальной доски размером 1230х700х30 мм с постамента;
- после демонтажа таблички выполнить смывку поздних окрасочных наслоений, с целью выявления текстового или графического содержания и способа крепления;
- изготовление и устройство новой мемориальной доски, аналогичной демонтированной, размером 1230х700х30 мм из плиты суховязского гранита (или

аналог). Восстановить надпись на доске после выявления текстового содержания.

Надпись окрашивается краской для работ по камню, цвет бронза;

3. Бетонная отмостка (Обходная площадка):

- замена бетонной площадки на мощение из тротуарных бетонных плит;
- установка бордюра;
- устройство пешеходной дорожки от аллеи парка к памятнику.

XI. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 г. № 593-ст;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 г. № 66-ст;

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 г. № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 г. № 90-01-39-ГП;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 г. № 280-01-39-ГП.

XII. Обоснование вывода экспертизы

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения представленной на экспертизу проектной документации, основываясь на содержании Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

На экспертизу представлена проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Даниловский район, ст. Березовская, шифр 13/23.

Проведение исследований и разработка научно-проектной документации осуществлялись обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 21429 от 24.04.2021 г.).

Проектная документация разработана в соответствии с заданием от 07.09.2023 г. № 53-09-07/5007 «На проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия», выданным Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Автором проекта проведены: историко-архивные и библиографические исследования, изучение строительной истории (периодизации) объекта, определение круга исторических событий, связанных с объектом, фотофиксация объекта, комплексные научные исследования, определение влияния предполагаемых работ на конструктивные и другие характеристики объекта, разработка комплекса мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, составление чертежей.

Состав, комплектность и оформление разделов проектной документации, представленных на экспертизу, соответствуют требованиям и рекомендациям действующих нормативов, в том числе – ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Экспертная комиссия считает, что проектные решения по сохранению объекта культурного наследия направлены на повышение надежности, долговечности конструкций памятника, способствуют долговременному сохранению объекта культурного наследия.

Экспертной Комиссией отмечено, что проектные решения не нарушают установленный предмет охраны. Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ, на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации, указанные виды работ на объекте не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

ХIII. Вывод экспертизы

Представленная на экспертизу научно-проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Даниловский район, ст. Березовская. шифр 13/23, выполненная обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс», соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и предусматривает повышение надежности, долговечности конструкций памятника и сохранение объекта культурного наследия.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

Приложение №1.

Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Даниловский район, ст. Березовская. шифр 13/23, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс».

Приложение №2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская

могила участников гражданской войны, погибших за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Даниловский район, ст. Березовская. шифр 13/23, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс».

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии А. А. Агеев

Ответственный секретарь Л. Ю. Амбарнова

Член экспертной комиссии И. Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы 23.11.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 01

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Даниловский район, ст. Березовская. шифр 13/23

16.11.2023 г.

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № 21429 от 24.04.2021 г.)

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Даниловский район, ст. Березовская, шифр 13/23, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс», в составе которой – аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А. А. (г. Астрахань), Амбарнова Л. Ю. (г. Астрахань), Левитан И. Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Агеев Алексей Александрович – государственный эксперт;
- Амбарнова Людмила Юрьевна – государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт.

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Даниловский район, ст. Березовская. шифр 13/23, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс», в составе которой – аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А. А. (г. Астрахань), Амбарнова Л. Ю. (г. Астрахань), Левитан И. Б. (г. Астрахань).
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
3. Утверждения перечня документов в составе проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.
4. Определение основных направлений работы экспертов.

По первому вопросу: слушали Левитан И. Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Даниловский район, ст. Березовская. шифр 13/23, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс», в составе которой – аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А. А. (г. Астрахань), Амбарнова Л. Ю. (г. Астрахань), Левитан И. Б. (г. Астрахань).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ:

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы проектной документации.

По второму вопросу: слушали Левитан И. Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Агеева А. А., ответственным секретарем Экспертной комиссии – Амбарнову Л. Ю.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Экспертной Комиссии – Агеева А.А., ответственным секретарем Экспертной Комиссии – Амбарнову Л.Ю.

По третьему вопросу: слушали председателя Экспертной Комиссии Агеева А. А. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы

в составе:

Раздел 1. Предварительные работы

Том 1.1 ПР.1-ИРД Исходно-разрешительная документация.

Технический отчет о состоянии ОКН.

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ.

Том 1.2 ПР.2 Протольно-документальная фотофиксация.

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Раздел 2. Комплексные научные исследования

Том 2.1 КНИ.1 Историко-архивные и библиографические исследования.

Том 2.2 КНИ.2-ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования.

Том 2.3 КНИ.3 Отчет о комплексных научных исследованиях.

Раздел 3. Проект по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ

Том 3.1 (Раздел 1) П-ПЗ Пояснительная записка.

Том 3.2 (Раздел 2) П-АР Архитектурные решения.

Том 3.3 (Раздел 3) П-ПОС Проект организации строительства.

Том 3.4 (Раздел 4) П-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

По четвертому вопросу: слушали председателя экспертной комиссии Агеева А. А. с предложением определить основные направления работы экспертов: провести анализ выполненной ООО «Ренессанс» проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Даниловский район, ст. Березовская, шифр 13/23, на соответствие ее

требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В рамках экспертизы, при необходимости, провести архивные, историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ:

- Провести анализ выполненной ООО «Ренессанс» проектной документации на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- В рамках экспертизы, при необходимости, провести историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____/Агеев А. А./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____/Амбарнова Л. Ю./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____/Левитан И. Б./

ПРОТОКОЛ № 02

**итогового заседания экспертной комиссии, проводящей
историко-культурную экспертизу проектной документации для проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила
участников гражданской войны, погибших за власть Советов», расположенного по
адресу: Волгоградская область, Даниловский район, ст. Березовская.
шифр 13/23**

23.11.2023 г.

Разработчик Проекта: общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс».

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Даниловский район, ст. Березовская. шифр 13/23, в составе которой – аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А. А. (г. Астрахань), Амбарнова Л. Ю. (г. Астрахань), Левитан И. Б. (г. Астрахань).

Совещались по дистанционной связи:

- Агеев Алексей Александрович – государственный эксперт;
- Амбарнова Людмила Юрьевна – государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт.

Повестка дня:

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Даниловский район, ст. Березовская. шифр 13/23, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс» в составе которой – аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А. А., Амбарнова Л. Ю., Левитан И. Б.
2. Согласование заключительных выводов экспертизы.
3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии: Агеев А. А., Амбарнова Л. Ю., Левитан И. Б. согласились с решениями авторов проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Даниловский район, ст. Березовская. шифр 13/23, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс» и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.
2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Даниловский район, ст. Березовская. шифр 13/23, выполненной обществом с ограниченной ответственностью

«Ренессанс» в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. (в ред. от 09.06.2015 г.).

3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила участников гражданской войны, погибших за власть Советов», расположенного по адресу: Волгоградская область, Даниловский район, ст. Березовская. шифр 13/23, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс», в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ /Агеев А. А./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ /Амбарнова Л. Ю./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ /Левитан И. Б./