

**Государственная историко-культурная экспертиза
проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения
«Братская могила советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г.,
расположенного по адресу:
Волгоградская область, Городищенский район,
с. Орловка, улица Волгоградская**



2023 г.

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы»,
1942-1943 гг., 1969 г.,
расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район,
с. Орловка, улица Волгоградская,
шифр 2023.45

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения, экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	24.11.2023 г.
Дата окончания проведения экспертизы	29.11.2023 г.
Место проведения экспертизы	Города: Астрахань, Волгоград
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А. А. (г. Астрахань), Амбарнова Л. Ю. (г. Астрахань), Левитан И. Б. (г. Астрахань)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «ЮгПроектРеставрация», 111020, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово ул. Солдатская, дом 3, помещение 2/1. ИНН: 9722039405 КПП: 772201001 ОГРН: 1237700083004 Эл. почта: sf_proekt@mail.ru Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № 23359 от 02.05.2023 г
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «ЮгПроектРеставрация», 111020, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово ул. Солдатская, дом 3, помещение 2/1. ИНН: 9722039405 КПП: 772201001 ОГРН: 1237700083004 Эл. почта: sf_proekt@mail.ru Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № 23359 от 02.05.2023 г.
Собственник объекта	Администрация Орловского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области (Волгоградская область, Городищенский район, с.

	Орловка, ул. Советская, д. 24)
--	--------------------------------

I. Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Агеев Алексей Александрович
Образование	Высшее
Специальность	Инженер-строитель, ПГС (Промышленное и гражданское строительство)
Ученая степень (звание)	Нет
Стаж работы	24 года
Место работы и должность	ИП. Член Союза реставраторов России, Член Российской ассоциации реставраторов «Росрегионреставрация»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 22.12.2022г № 2671 - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Амбарнова Людмила Юрьевна
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	15 лет
Место работы и должность	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Век»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 06.02.2023 № 260 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее

Специальность	История
Ученая степень (звание)	Нет
Стаж работы	40 лет (стаж работы по профилю экспертной деятельности – 17 лет)
Место работы и должность	Самозанятая. Член объединенного научно-реставрационного совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член ученого совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник», член Астраханского отделения ВООПИиК
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.03.2022г. № 235 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

II. Ответственность экспертов

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19 «д», и обеспечивают выполнение пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, а также отвечают за соблюдение принципов поведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

III. Отношения экспертов и Заказчика экспертизы

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

IV. Основание для проведения экспертизы

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;
- ГОСТ Р 55528 – 2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

V. Объект экспертизы

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, с. Орловка, улица Волгоградская.

VI. Цель экспертизы

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, с. Орловка, улица Волгоградская, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «ЮгПроектРеставрация» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации №23359 от 02.05.2023 г.), требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

VII. Перечень документов, представленных заказчиком

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, с. Орловка, улица Волгоградская, шифр документации 2023.45, представлена на электронном носителе

в составе:

Раздел 1. Предварительные работы

Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация.

Подраздел 2. Протольно-документальная фотофиксация.

Подраздел 3. Предварительные исследования:

- Акт осмотра объекта;
- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации.
- Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации;
- Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Раздел 2. Комплексные научные исследования

Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические изыскания.

Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования.

Подраздел 3. Отчет по комплексным научным исследованиям.

Раздел 3. Проект ремонта и приспособления

Подраздел 1. Пояснительная записка.

Подраздел 2. Архитектурные решения.

Подраздел 3. Проект организации строительства.

Подраздел 4. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

Авторский коллектив:

Научный руководитель проекта, архитектор-реставратор – Дмитриев С. А.

Автор проекта, главный архитектор проекта (специалист III категории архитектор (направление – проектные работы по реставрации и консервации на объектах культурного наследия, Приказ № 622 от 18.03.2016) – Дмитриев С. А.

Исследования, разработка технических решений, ведущий архитектор – Пятина В. Г.

В составе исходно-разрешительной документации:

- Лицензия министерства культуры Российской Федерации МК РФ № 23359 от 02.05.2023 г.;
- Задание комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 05.10.2023 г. № 53-09-07/5760 «на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»;
- Выкопировка из Постановления Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»;
- Копия учетной карточки воинского захоронения от 25.08.1991 г.;
- Копия учетной карточки воинского захоронения от 08.09.1998 г.;
- Копия учетной карточки воинского захоронения от 17.09.2014 г.;
- Выкопировка из Приказа Министерства культуры Волгоградской области от 25.09.2013 г. № 01-20/300 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании Постановления Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»;
- Копия Приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области № 243 от 22.11.2018 г. «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, с. Орловка, улица Волгоградская;
- Копия Приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области № 244 от 22.11.2018 г. «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, с. Орловка, улица Волгоградская;
- Протоколно-документальная фотофиксация;
- Акт осмотра объекта от 13.11.2023 г.;
- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 17.11.2023 г.;
- Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 17.11.2023 г.;
- Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

VIII. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

IX. Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

X. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов

Основные сведения:

1. Сведения о наименовании объекта:

«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы».

2. Сведения о местонахождении объекта:

Согласно ЕГР ОКН, адрес объекта: Волгоградская область, Городищенский район, с. Орловка, ул. Волгоградская.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Категория – памятник истории регионального значения.

Постановление Волгоградской областной думы № 62/706 от 05.06.1997 г. «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

Вид объекта – памятник; видовая принадлежность – памятник истории.

Номер в ЕГР ОКН – 341710769610005.

4. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

Границы территории объекта установлены приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 22.11.2018 г. № 243 «Об утверждении границ и режима использования территории ряда объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, с. Орловка».

5. Сведения о предмете охраны:

Описанием особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), расположенных на территории Волгоградской области индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения и подлежащих государственной охране на основании постановления Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»,

утвержденным Приказом Министерства культуры Волгоградской области № 01-20/300 от 25.09.2013 г. является:

- местоположение в градостроительной среде и внеселитебной зоны индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения;

- территория индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения в границах погребения;

- останки (учтенные и неучтенные) со всеми находящимися в погребении и в его засыпи материальными предметами (награды, оружие, элементы снаряжения и обмундирования, личные вещи, документы и иное - при наличии);

- надмогильное сооружение над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей;

- мемориальные объекты, связанные с индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей – при наличии;

- малые архитектурные формы и элементы благоустройства, неразрывно связанные с надмогильным сооружением (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) – при наличии;

- ограждение территории (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) – при наличии;

- замощение (материалы) – при наличии;

- система озеленения и зеленые насаждения – при наличии;

- секторы и направления видовых раскрытий надмогильного сооружения над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения мемориального сооружения, визуальные связи.

6. Краткие исторические сведения.

В дни Сталинградской битвы с. Орловка 4 раза переходило из рук в руки в жестоких боях: 23 августа 1942 года – захвачено 16-й танковой дивизией вермахта, 9-12 сентября – отбито оперативной группой полковника Андрусенко, 1-4 октября – снова захвачено 94-й пехотной дивизией вермахта и окончательно отбито советскими войсками в январе 1943 года.

К началу октября 1942 года в окружении в районе с. Орловка почти полностью погибли защищавшие её и Городище: 115-я стрелковая бригада, 112-й дивизия Ермолина, 2-я мотострелковая бригада, 724-й стрелковый полк 315-й стрелковой дивизии, сводный полк 196-й стрелковой дивизии.

Советских воинов, умерших от ран и погибших в ожесточенных боях, захоронили в братской могиле.

По информации «Книги памяти»: на 2023 г., в «Братской могиле советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенной по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, с. Орловка, ул. Волгоградская, – захоронено 3478 известных военнослужащих.

7. Описание объекта культурного наследия.

Год постройки (согласно ЕГР ОКН) – 1969 г.

Согласно выполненным исследованиям, объект находится в южной левобережной части села Орловка Городищенского района Волгоградской области – между линией застройки и проездом ул. Волгоградская, рядом с домом № 23. Вход на территорию организован со стороны проезда улицы.

Объект представляет собой комплекс надмогильных сооружений на огражденной территории.

Территория объекта культурного наследия занимает прямоугольный в плане участок, размером 10 м (ширина) x 23 м (длина).

Надмогильное сооружение установлено в глубине участка и состоит из следующих основных элементов:

Стела – квадратный в плане столб из армированного бетона размером 0,5 м x 0,5 м и высотой 5 м;

Горизонтальная стела из армированного бетона в виде стены размером 7,65 м (длина) x 0,45 м (ширина), высотой 1,22 м, с мемориальными надписями на лицевой и тыльной плоскостях. Поверхность лицевой стороны в левой и центральной частях декорирована 4-мя ломаными желобами, имитирующими приспущенные знамена. Надпись на лицевой стороне стелы в правой части в 7 строк по ширине, выполненная контррельефными буквами:

«ИХ ИМЕН БЛАГОРОДНЫХ
МЫ ЗДЕСЬ ПЕРЕЧИСЛИТЬ
НЕ СМОЖЕМ * ТАК ИХ МНОГО
ПОД ВЕЧНОЙ ОХРАНОЙ ГРАНИТА
НО ЗНАЙ * ВНИМАЮЩИЙ ЭТИМ
КАМНЯМ * НИКТО НЕ ЗАБЫТ
И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО * 1942-1943»

Между ломаными желобами установлена прямоугольная гранитная доска с надписью по центру в 6 строк, выполненная контррельефными буквами:

«Здесь захоронены воины 34-й, 40-й гв., 54-й, 64-й, 70-й, 84-й, 95-й, 97-й, 99-й, 110-й, 226-й, 299-й, 315-й дивизий, 2-го т. и 23-го т. корпусов, 2-й м.т.с., 26-й т., 115 м.с. бригад, погибшие в боях под Орловкой в период с августа 1942 по февраль 1943 г.г.»

Поверхность тыльной стороны стелы декорирована 4-мя наклонными ломаными желобами. В левой части контррельефное изображение пятиконечной звезды и текст в 8 строк по ширине, исполненный контррельефными буквами:

«ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ СОЛДАТЫ И ОФИЦЕРЫ
62-Й И 66-Й АРМИЙ, ПОГИБШИЕ В ОЖЕСТОЧЕННЫХ
БОЯХ С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ
ЗА РОДИНУ, ЗА СЧАСТЬЕ ТРУДОВОГО НАРОДА»

В северо-западной стороне от входа расположены прямоугольные в плане надгробия:

- центральное – прямоугольное в основании двускатное надгробие размером 9,2 м (длина) x 2,78 м (ширина), высотой 0,4 м;
- боковое – прямоугольное в плане односкатное надгробие размером 10 м (длина) x 1,4 м (ширина), высотой 0,4 м;
- боковое – прямоугольное в плане, кирпичное односкатное надгробие размером 6,92 м (длина) x 1,4 м (ширина), высотой 0,4 м.

В юго-восточной стороне расположено одиночное надгробие размером 1,3 м (длина) x 1,35 м (ширина), высотой 0,2 м.

Надгробия выполнены из кирпича, оштукатурены и окрашены.

Мемориальные мраморные доски белого цвета с именами погибших бойцов (0,6 м x 0,4 м) утоплены в штукатурный слой.

Периметр Братской могилы представляет собой подпорную стенку, на которой установлено ограждение из керамического кирпича переменной высоты.

Ограждение с юго-восточной стороны – глухое из лицевого красного кирпича позднего периода. Сверху покрыто отливом из оцинкованной стали с полимерным покрытием. На внутренней стороне прикреплены мраморные мемориальные плиты белого цвета с именами погибших бойцов (0,6 м x 0,4 м).

Ограждение с северо-западной стороны – секционное из металлических труб на парапете из лицевого красного кирпича позднего периода.

С юго-западной стороны, за стелой расположен участок старого металлического ограждения.

Территория памятника вымощена брусчаткой в трех уровнях с небольшим превышением.

Внутри огражденной территории, вдоль тыльной стороны стелы высажен ряд берез, также несколько других деревьев растут самовсходом.

8. Сведения о проведенных исследованиях.

Проведенные в настоящее время комплексные научные исследования позволили выявить современное техническое состояние объекта культурного наследия, сделать выводы о его истории, выявить изменения, утраты присутствующие в настоящее время на объекте. В ходе комплексных научных исследований был осуществлен выпуск проектной документации со следующими подразделами:

- Историко-архивные и библиографические изыскания;
- Историко-архитектурные натурные исследования;
- Отчет по комплексным научным исследованиям.

9. Техническое состояние объекта культурного наследия.

Для определения технического состояния объекта и формирования рекомендаций по восстановлению и поддержанию его эксплуатационной пригодности произведены работы по обследованию памятника.

Основной упор обследований был сделан на внешние дефекты.

Общее состояние объекта культурного наследия оценивается как ограниченно-работоспособное.

Объект имеет ряд дефектов:

Объект имеет ряд дефектов, таких как общее разрыхление структуры бетона, глубокие трещины, намокание, биологические повреждения поверхности (мхи, грибки и т.д.) и разрушение поверхностных слоев бетона, образование каверн и пустот на поверхности горизонтальной стелы и вертикальной стелы; намокание и глубокая деструкция нижнего ряда наружной версты кладки кирпичных стен ограждения; локальная деструкция поверхности кладки кирпичных стен ограждения; трещины и сколы штукатурного слоя надгробий; намокание и деструкция нижнего ряда кирпичной кладки надгробий; сколы и отклонение от горизонтали бордюров; просадка и разрушение покрытия территории объекта из брусчатки; локальные замятия, стертость поверхности полимерного покрытия и утрата креплений металлического отлива стен ограждения; стёртость и глубокие пятна ржавчины гранитной мемориальной доски на горизонтальной стеле с текстом; стёртость именных мраморных мемориальных досок с текстом; дефекты сварных соединений металлических элементов ограждений, следы коррозии металла (ржавчина), разрушение многократных окрасочных слоев, нарушение вертикальности столбов.

Характеристика территории памятника: объект имеет твердое асфальтированное покрытие. Площадки и дорожки на территории памятника из бетонных плит (брусчатка).

Территория имеет глухое ограждение из керамического кирпича переменной высоты. Вход на территорию организован со стороны проезда улицы. Внутри огражденной территории, вдоль тыльной стороны стелы высажен ряд берез, также несколько других деревьев растут самовсходом.

10. Проектные решения:

С целью сохранения объекта культурного наследия в рамках ремонтных работ предполагается произвести следующие мероприятия:

Ремонт и реставрация, ж/б вертикальная и горизонтальная стелы:

- удаление с поверхности биологических повреждений (мхи, грибки и т.д.) при помощи металлических щеток и противогрибкового состава;
- обработка поверхности бетона биоцидным составом;
- ремонтно-восстановительные работы по бетонному основанию;
- нанесение финишного покрытия терразитовой штукатуркой;

- покрытие верхней поверхности горизонтальной стелы гранитными плитами;
- выправка надписей контррельефными буквами, декоративных борозд с последующей окраской бронзовой краской;
- замена мемориальной доски на новую доску из натурального камня с нанесением на нее надписи контррельефными буквами в соответствии с существующим аналогом.

Надгробия:

- демонтаж (частичный демонтаж) плит с последующим восстановлением в тех же габаритных размерах (предусмотреть резервные площади для размещения новых мраморных мемориальных досок);
- ремонт основания, бетонной подготовки;
- выполнение дополнительного надгробия для установки мемориальных мраморных досок;
- оштукатуривание и окрашивание поверхности надгробных плит.

Мраморные мемориальные доски:

- замена именных мраморных мемориальных досок на надгробиях в полном соответствии с существующими;
- выполнение надписей контррельефными буквами с последующей окраской бронзовой краской по грунтовке;
- установка мраморных мемориальных досок на клеевой раствор;
- демонтаж мраморных мемориальных досок, расположенных на внутренней поверхности кирпичного ограждения с последующим тонированием контррельефных букв бронзовой краской по грунтовке;
- покрытие тыльной стороны и торцов облицовочных плит одним слоем устойчивого водонепроницаемого лака;
- крепление мраморных плит к кирпичному основанию шурупами из нержавеющей стали.

Металлические ограждения:

- демонтаж и ремонт металлического ограждения;
- очистка поверхности абразивными составами;
- обработка металла чистящими растворами
- нанесение грунтовки;
- окраска.

Кирпичные стены ограждения:

- демонтаж кирпичных стен ограждения;
- укрепление и ремонт основания;
- восстановление стен лицевой кладкой из керамического кирпича в тех же габаритных размерах;
- выполнить обмазочную гидроизоляцию с наружной стороны;
- верхнюю поверхность стен покрыть гранитными плитами.

Благоустройство и покрытия:

- выполнить демонтаж твердых покрытий площадки, бордюров;
- заменить существующее деформированное покрытие брусчаткой заводского изготовления на новое с ремонтом основания под ним;
- обеспечить водоотведение с площадки и устройство парапетных водопропускных отверстий в стене ограждения;
- демонтаж кирпичной подпорной стенки (расположенной вдоль тыльной стороны горизонтальной стелы) и установка бетонного (гранитного) бортового камня;
- выполнить планирование грунта по периметру подпорных стен объекта с соблюдением необходимых уклонов для оттока воды от стен ограждения;
- предусмотреть корчевку деревьев (кроме берез).

XI. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 г. № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 г. № 66-ст;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 г. № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 г. № 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 г. № 280-01-39-ГП.

XII. Обоснование вывода экспертизы

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения представленной на экспертизу проектной документации, основываясь на содержании Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

На экспертизу представлена проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, с. Орловка, улица Волгоградская, шифр 2023.4.

Проведение исследований и разработка проектной документации осуществлялись обществом с ограниченной ответственностью «ЮгПроектРеставрация» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 23359 от 02.05.2023 г.)

Проектная документация разработана в соответствии с заданием от 05.10.2023 г. № 53-09-07/5760 «На проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия», выданным комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Автором проекта проведены: историко-архивные и библиографические исследования, изучение строительной истории (периодизации) объекта, определение круга исторических событий, связанных с объектом, фотофиксация объекта, комплексные научные исследования, определение влияния предполагаемых работ на конструктивные и другие характеристики объекта, разработка комплекса мероприятий по сохранения объекта культурного наследия, составление чертежей.

Состав, комплектность и оформление разделов проектной документации, представленных на экспертизу, соответствуют требованиям и рекомендациям действующих нормативов, в том числе – ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Экспертная комиссия считает, что проектные решения по сохранению объекта культурного наследия направлены на повышение надежности, долговечности конструкций памятника, способствуют долговременному сохранению объекта культурного наследия.

Экспертной Комиссией отмечено, что проектные решения не нарушают установленный предмет охраны. Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ, на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации, указанные виды работ на объекте не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

ХIII. Вывод экспертизы

Представленная на экспертизу проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, с. Орловка, улица Волгоградская, шифр 2023.4, выполненная обществом с ограниченной ответственностью «ЮгПроектРеставрация», соответствует **(положительное заключение)** требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и предусматривает повышение надежности, долговечности конструкций памятника и сохранение объекта культурного наследия.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

Приложение №1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, с. Орловка, улица Волгоградская, шифр 2023.4, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «ЮгПроектРеставрация».

Приложение №2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, с. Орловка, улица Волгоградская, шифр 2023.4, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «ЮгПроектРеставрация».

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии

А. А. Агеев

Ответственный секретарь

Л. Ю. Амбарнова

Член экспертной комиссии

И. Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы 29.11.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 01

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, с. Орловка, улица Волгоградская, шифр 2023.4

24.11.2023 г.

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «ЮгПроектРеставрация» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № 23359 от 02.05.2023 г.)

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, с. Орловка, улица Волгоградская, шифр 2023.4, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «ЮгПроектРеставрация», в составе которой – аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А. А. (г. Астрахань), Амбарнова Л. Ю. (г. Астрахань), Левитан И. Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Агеев Алексей Александрович – государственный эксперт;
- Амбарнова Людмила Юрьевна – государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт.

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, с. Орловка, улица Волгоградская, шифр 2023.4, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «ЮгПроектРеставрация», в составе которой – аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А. А. (г. Астрахань), Амбарнова Л. Ю. (г. Астрахань), Левитан И. Б. (г. Астрахань).
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
3. Утверждения перечня документов в составе проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.
4. Определение основных направлений работы экспертов.

По первому вопросу: слушали Левитан И. Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, с. Орловка, улица Волгоградская, шифр 2023.4,

выполненной обществом с ограниченной ответственностью «ЮгПроектРеставрация», в составе которой – аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А. А. (г. Астрахань), Амбарнова Л. Ю. (г. Астрахань), Левитан И. Б. (г. Астрахань).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы проектной документации.

По второму вопросу: слушали Левитан И. Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Агеева А. А., ответственным секретарем Экспертной комиссии – Амбарнову Л. Ю.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Экспертной Комиссии – Агеева А.А., ответственным секретарем Экспертной Комиссии – Амбарнову Л.Ю.

По третьему вопросу: слушали председателя Экспертной Комиссии Агеева А. А. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы

в составе:

Раздел 1. Предварительные работы

Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация.

Подраздел 2. Протольно-документальная фотофиксация.

Подраздел 3. Предварительные исследования:

- Акт осмотра объекта;

- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации.

- Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия народов Российской Федерации;

- Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Раздел 2. Комплексные научные исследования

Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические изыскания.

Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования.

Подраздел 3. Отчет по комплексным научным исследованиям.

Раздел 3. Проект ремонта и приспособления

Подраздел 1. Пояснительная записка.

Подраздел 2. Архитектурные решения.

Подраздел 3. Проект организации строительства.

Подраздел 4. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

По четвертому вопросу: слушали председателя экспертной комиссии Агеева А. А. с предложением определить основные направления работы экспертов: провести анализ выполненной ООО «ЮгПроектРеставрация» проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, с. Орловка, улица Волгоградская, шифр 2023.4, на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В рамках экспертизы, при необходимости, провести архивные, историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- Провести анализ выполненной ООО «ЮгПроектРеставрация» проектной документации на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- В рамках экспертизы, при необходимости, провести историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ /Агеев А. А./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ /Амбарнова Л. Ю./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ /Левитан И. Б./

ПРОТОКОЛ № 02

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, с. Орловка, улица Волгоградская, шифр 2023.4

29.11.2023 г.

Разработчик Проекта: общество с ограниченной ответственностью «ЮгПроектРеставрация» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № 23359 от 02.05.2023 г.)

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, с. Орловка, улица Волгоградская, шифр 2023.4, в составе которой – аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А. А. (г. Астрахань), Амбарнова Л. Ю. (г. Астрахань), Левитан И. Б. (г. Астрахань).

Совещались по дистанционной связи:

- Агеев Алексей Александрович – государственный эксперт;
- Амбарнова Людмила Юрьевна – государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт.

Повестка дня:

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, с. Орловка, улица Волгоградская, шифр 2023.4, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «ЮгПроектРеставрация», в составе которой – аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А. А., Амбарнова Л. Ю., Левитан И. Б.
2. Согласование заключительных выводов экспертизы.
3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии: Агеев А. А., Амбарнова Л. Ю., Левитан И. Б. согласились с решениями авторов проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, с. Орловка, улица Волгоградская, шифр 2023.4, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «ЮгПроектРеставрация» и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, с. Орловка, улица Волгоградская, шифр 2023.4, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «ЮгПроектРеставрация» в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. (в ред. от 09.06.2015 г.).

3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1969 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, с. Орловка, улица Волгоградская, шифр 2023.4, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «ЮгПроектРеставрация», в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ /Агеев А. А./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ /Амбарнова Л. Ю./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ /Левитан И. Б./