

**Государственная историко-культурная экспертиза
проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы» 1942-1943 гг,
расположенного по адресу:
Волгоградская область, Ленинский район,
х. Заплавное, ул. Советская**



2023г.

АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в
период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг, расположенного по адресу: Волгоградская
область, Ленинский район, х. Заплавное, ул. Советская**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения, экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	18.11.2023 г.
Дата окончания проведения экспертизы	28.11.2023 г.
Место проведения экспертизы	Города: Астрахань, Волгоград
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «ЮгПроектРеставрация» 111020, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово ул. Солдатская, дом 3, помещение 2/1. ИНН: 9722039405 КПП: 772201001 ОГРН: 1237700083004 Эл. почта: sf_proekt@mail.ru Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МК РФ №23359 от 02.05.2023 г
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «ЮгПроектРеставрация» 111020, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово ул. Солдатская, дом 3, помещение 2/1. ИНН: 9722039405 КПП: 772201001 ОГРН: 1237700083004 Эл. почта: sf_proekt@mail.ru Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МК РФ №23359 от 02.05.2023 г
Собственник объекта (либо иной законный владелец объекта культурного наследия)	Администрация Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области» (Волгоградская обл. Ленинский район, с Заплавное ул.Советская,14

І. Сведения об экспертах:**Председатель экспертной комиссии:**

Фамилия, имя и отчество	Агеев Алексей Александрович
Образование	Высшее
Специальность	Инженер-строитель, ПГС (Промышленное и гражданское строительство)
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	24 года
Место работы и должность	Индивидуальный предприниматель (ИНН 301702323757) Член Союза реставраторов России, Член Российской ассоциации реставраторов «Росрегионреставрация».
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 22.12.2022г № 2671 - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Амбарнова Людмила Юрьевна
Образование	Высшее
Специальность	История
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	15 лет
Место работы и должность	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Век»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 06.02.2023 № 260 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История

Ученая_степень (звание)	Нет
Стаж_работы	40 лет (стаж работы по профилю экспертной деятельности – 17 лет)
Место_работы и должность	Самозанятая. Член объединённого научно-реставрационного совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член учёного совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединённый историко-архитектурный музей-заповедник», член Астраханского отделения ВООПИиК
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.03.2022г. № 235 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

II. Ответственность экспертов

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19 "д", и обеспечивают выполнение пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, а также отвечают за соблюдение принципов поведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

III. Отношения экспертов и Заказчика экспертизы

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

IV. Основание для проведения экспертизы

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- ГОСТ Р 55528 –2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

V. Объект экспертизы

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг, расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, х. Заплавное, ул. Советская.

VI. Цель экспертизы

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг, расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, х. Заплавное, ул. Советская шифр, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «ЮгПроектРеставрация», требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

VII. Перечень документов, представленных заказчиком:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг, расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, х. Заплавное, ул. Советская подставлена на электронном носителе

в составе:

Раздел 1 Предварительные работы (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 1.1 ПР.1-ИРД Исходная и разрешительная документация.

Технический отчет о состоянии ОКН

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ

Том 1.2 ПР.2 Протоколно-документальная фотофиксация объекта.

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования

Раздел 2 Комплексные научные исследования. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 2.1 КНИ.1 Историко-архивные и библиографические исследования.

Том 2.2 КНИ.2-ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования

Том 2.3 КНИ.3 Инженерно-технические исследования

Том 2.4 КНИ.4 Отчет о комплексных научных исследованиях

Раздел 3 Проект по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 с изменениями на 6 мая 2023 года)

Том 3.1 (Раздел 1) П-ПЗ Пояснительная записка

Том 3.2 (Раздел 3) П-АР Архитектурные решения

Том 3.4(Раздел 6) П-ПОС Проект организации строительства (реставрации)

Том 3.5(Раздел 11) П-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Авторский коллектив:

Научный руководитель работы, Архитектор-реставратор -Дмитриев С.А.

Автор проекта, Главный архитектор проекта (специалист III категории архитектор (направление - проектные работы по реставрации и консервации на объектах культурного наследия, Приказ № 622 от 18.03.2016) - Дмитриев С.А

В составе исходно-разрешительной документации:

- Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МК РФ №23359 от 02.05.2023 г
- Задание комитета государственной охраны объектов культурного наследия на проведение работ по сохранению № 53-09-07/4832 от 31.08.2023г.;
- Постановление Волгоградской областной думы от 5 июня 1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»
- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 23.05.2022г №214 «Об установлении зон охраны ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Котовского, Суровикинского, Ленинского, Нехаевского Палласовского районов Волгоградской области, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон;
- Приказ Министерства культуры Волгоградской области от 25 сентября 2013 г. № 01-20/300 Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый Государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной думы от 5 июня 1997 г. № 62/706 "О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области"
- Учетная карточка и персональные сведения о захороненных 1 сентября 1991 г;
- Учетная карточка и персональные сведения о захороненных 20 июня 2014 г;
- Персональные сведения о захороненных в Братской могиле участников Великой отечественной войны;
- Протольно-документальная фотофиксация объекта;
- Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10 октября 2023 г.;
- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации от 10 октября 2023 г.;
- Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

VIII. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

IX. Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и проведён обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведённых исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании

документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

Х. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов

Основные сведения:

1. Сведения о наименовании объекта:

«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг,

2. Сведения о местонахождении объекта:

Волгоградская область, Ленинский район, х. Заплавное, ул. Советская

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Объект культурного наследия регионального значения
Постановление Волгоградской областной думы от 5 июня 1997 г. п 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области
Номер в ЕГР ОКН-341711090950005

4. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

Приказ комитета Волгоградской области от 23.05.2022г №213 «Об утверждении границ и режимов использования территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Котовского, Суровикинского, Ленинского и Нехаевского районов Волгоградской области».

5. Сведения о предмете охраны:

Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области № 01-20/300 от 25 сентября 2013г. «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании Постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. № 62/706 "О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области".

Предметом охраны, согласно приказу комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 25 сентября 2013 г 01-20/300 «Об утверждении предмета охраны» является:

- 1) местоположение в градостроительной среде и вне селитебной зоны индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся объектам культурного наследия регионального значения;
- 2) территория индивидуального, группового захоронения, братской могилы относящихся к объектам культурного наследия регионального значения, границах погребения;
- 3) останки (учтенные и неучтенные) со всеми находящимися в погребении и в его засыпи материальными предметами (награды, оружие, элементы снаряжение, обмундирования, личные вещи, документы и иное - при наличии);
- 4) надмогильное сооружение над индивидуальным, групповым захоронением братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей;
- 5) мемориальные объекты, связанные с индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальной надписей - при наличии;

- 6) малые архитектурные формы и элементы благоустройства, неразрывно связанные с надмогильным сооружением (архитектурно-художественное конструктивное решение, форма, габариты, материалы) - при наличии;
- 7) ограждение территории (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) - при наличии;
- 8) замощение (материалы) - при наличии;
- 9) система озеленения и зеленые насаждения - при наличии;
- 10) секторы и направления видовых раскрытий надмогильного сооружения над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимся к объектам культурного наследия регионального значения, мемориального сооружения, визуальные связи.

6. Краткие исторические сведения.

Заплавное — единственное село в Заволжье, которое имеет копию свидетельства из Астраханского архива об образовании в декабре 1789 года. Однако это две основания Заплавного, а изменения его статуса от казачьего городка поселению, в котором есть церковь. В начале XVIII века на Дону было самовольно построено много городков, затем уничтоженных по указу Петра I. Но первопоселенцы на берегах Ахтубы название одного из них перенесли Дона в Заволжье.

Ленинский район в период Сталинградской битвы становится прифронтовым, его территории в 1942 году было построено 7 аэродромов. С июля по декабрь 1942 года на аэродромах базировался 622-й Севастопольский штурмовой авиаполк 8-й воздушной армии. В дни Великой Отечественной войны в селе Заплавное в двух начальных и средних школах, больнице, доме культуры и многих других общественных и жилых зданиях располагались подразделения госпиталей: 898 ВГ, 115 ЭГ, 172 ППГ, ППГ, 833 ВГ, 2201 ВГ, 2242 ИГ, 2204 ППГ, 2294 ППГ, 2207 ППГ, 4406 ВГ, 3ВГ.

Умершие от ран бойцы Красной Армии были похоронены на кладбище. В 1965 году останки советских воинов были торжественно перезахоронены на площади в центр села.

7. Характеристика объекта

Надмогильное сооружение на период 2014 года представляет собой вертикальную железобетонную стелу.

С лицевой стороны высечено изображение воина с красным знаменем и текст: «Вечная память павшим героям», «Здесь похоронены солдаты и офицеры советской армии, погибших в ожесточённых боях под Сталинградом с немецко-фашистскими захватчиками в 1942-1943 годах». К стеле примыкает мемориальная стена, на которую установлены мраморные мемориальные плиты с высеченными именами похороненных советских воинов. Всего высечено 870 имён и 4 неизвестных. Автор: скульптор А.В. Голованов.

8. Сведения о проведенных исследованиях.

Оценка технического состояния объекта производилась на основании визуального осмотра, включающий осмотр сооружения с фиксацией выявленных дефектов повреждений, а также обмерные работы.

Проведенные в настоящее время комплексные научные исследования позволили выявить современное техническое состояние объекта культурного наследия, сделать выводы о его истории, выявить изменения, утраты присутствующие в настоящее время на объекте.

В ходе комплексных научных исследований был осуществлен выпуск проектной документации со следующими подразделами:

- Историко-архивные и библиографические исследования;
- Историко-архитектурные натурные исследования;
- Инженерно-технические исследования;
- Отчёт по результатам комплексных научных исследований.

9. Техническое состояние объекта культурного наследия.

Общее состояние:

Бетонная конструкция:

- штукатурное покрытие бетонной конструкции имеет многочисленные трещины;
- лакокрасочное покрытие надписей на именных табличках отшелушивается, фиксируются трещины, сколы и изломы мраморных плит.

Общее состояние оценивается как работоспособное.

Тумба:

- смещение плит облицовки горизонтальной плоскости;
- отслоение облицовки от железобетонного основания;

Общее состояние оценивается как работоспособное.

Стела:

- фиксируются трещины, сколы и изломы гранитных плит;
- отслоение облицовки от железобетонного основания;
- отшелушивание окрасочного покрытия.

Общее состояние оценивается как работоспособное.

Замощение:

- выветривание шовного раствора;

Общее состояние оценивается как работоспособное.

Клумбы:

- следы коррозионных повреждений бетона, в том числе и биопоражение (плесень и мох);
- Общее состояние оценивается как работоспособное.

Забор:

- вспучивание и шелушение окрасочного слоя. - искривление.

Общее состояние оценивается как ограничено-работоспособное.

Отмостка:

- многочисленные трещины с расширением до 10мм;
- выветривание шовного раствора;
- фиксируются признаки отслаивания бетона (крошиться и трескаться).

Общее состояние оценивается как ограниченно-работоспособное.

Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

Монумент представляет собой памятную стену серого цвета с полированными плитами белого мрамора, выложенными в форме годов: 1942 и 1943.

Плиты облицовки с именами погибших размером 600х400 мм толщиной плит 10 мм. Общее состояние ограничено-работоспособное. Посередине стены находится углубление с изображением креста из полированных плит красного гранита на темно-сером фоне. На кресте расположена мемориальная табличка из серого мрамора «Никто не забыт, ничто не забыто» с именами погибших воинов.

Справа от фронтальной стороны памятника расположена вертикальная стела с рельефным изображением советского солдата, держащего приспущенное красное знамя.

Ниже высечена надпись: «Вечна я память павшим героям». Еще ниже написано: «Здесь похоронены солдаты и офицеры Советской армии, погибшие в ожесточенных боях под Сталинградом с немецко-фашистскими захватчиками в 1942–1943 годах»

Мемориальные доски

Список фамилий погибших солдат на мраморной облицовке плит, нанесенная методом гравировки, размером 600х400мм толщиной 10 мм, 68шт и на центральной части 14 шт.

Характеристика территории памятника

Участок территории памятника ровный. Территория памятника ограждена секционным металлическим сварным забором (ограждением). Растительность представлена деревьями лиственных пород

10. Проектные решения:

Для поддержания памятника в эксплуатационном состоянии необходимо выполнить ремонтные работы в составе:

Тумба:

- снятие поврежденных плит облицовки (гранитные, мраморные плиты) с последующей утилизацией и заменой на новые, идентичные по габаритам и расцветке с историческими;
- отбивка клеевого состава для плит из цементно-песчаного раствора;
- отбивка верхнего слоя бетона основания до арматурных стержней с их последующей очисткой;
- покрытие арматуры защитным средством;
- восстановление верхнего слоя железобетонного основания бетоном прочности аналогичной историческому с последующей грунтовкой под облицовку;
- монтаж гранитных, мраморных плит облицовки;
- грунтовка мест для заделки швов между плитами с последующей затиркой самих швов;

Бетонное сооружение:

- снятие поврежденных плит облицовки (мраморные плиты) с последующей утилизацией и заменой на новые, идентичные по габаритам и расцветке с историческими;
- отбивка клеевого состава для плит из цементно-песчаного раствора;
- отбивка верхнего слоя бетона основания до арматурных стержней с их последующей очисткой;
- покрытие арматуры защитным средством;
- восстановление верхнего слоя железобетонного основания бетоном прочности аналогичной историческому с последующей грунтовкой под облицовку;
- монтаж мраморных плит облицовки с учетом дополнительных плит;
- грунтовка мест для заделки швов между плитами с последующей затиркой самих швов;
- гравировка фамилий и инициалов защитников с последующей грунтовкой и окраской текста;
- обезжиривание поверхности плит с последующей гидрофобизацией.

Стела:

- снятие поврежденных плит облицовки (гранитные плиты) с последующей утилизацией и заменой на новые, идентичные по габаритам и расцветке с историческими;
- отбивка клеевого состава для плит из цементно-песчаного раствора;
- отбивка верхнего слоя бетона основания до арматурных стержней с их последующей очисткой;
- покрытие арматуры защитным средством;
- восстановление верхнего слоя железобетонного основания бетоном прочности аналогичной историческому с последующей грунтовкой под облицовку;
- монтаж гранитных плит облицовки;
- грунтовка мест для заделки швов между плитами с последующей затиркой самих швов;
- очистка от лакокрасочных слоев с букв;
- грунтовка и окраска;
- очистка бетонной поверхности от окрасочных слоев;
- заделка сколов составами, приближенными к существующему;
- грунтовка и окраска поверхности с последующей гидрофобизацией.

Звезда:

- очистка бетонной поверхности от окрасочных слоев;
- заделка сколов составами, приближенными к существующему;
- грунтовка и окраска поверхности с последующей гидрофобизацией.

Замощение:

- очистка от земельных отложений;
- зачистка выветренных швов;
- гидрофобизацией поверхности.

Отмостка:

- восстановление отмостки.

Ограждение:

- очистка от лакокрасочных слоев;
- грунтовка и окраска;

-замена деформированного ограждение на идентичное.

XI. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 66-ст;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП.

XII. Обоснование вывода экспертизы

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения представленной на экспертизу проектной документации, основываясь на содержании Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

На экспертизу представлена проектная документация на проведение работ направленных на сохранение объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг, расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, х. Заплавное, ул. Советская.

Проведение исследований и разработка проектной документации осуществлялись обществом с ограниченной ответственностью «ЮгПроектРеставрация» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации №23359 от 02.05.2023 г).

Проектная документация разработана в соответствии с Заданием № 53-09-07/4832 от 31.08.2023г. «На проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия», выданным Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг, расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, х. Заплавное, ул. Советская является воинским захоронением.

Авторами проекта проведены: историко-архивные и библиографические исследования, проведены обмеры объекта.

Проектом предусматривается сохранение объекта культурного наследия в первоначальном виде. Все утраченные и разрушенные гранитные и мраморные плиты заменяться на новые, выполненные в соответствии со структурой и цветом оригиналов.

Представленная проектная документация не изменяет особенности и ценностные характеристики объекта культурного наследия, подлежащие обязательному сохранению.

Экспертная комиссия считает, что проектные решения по сохранению объекта культурного наследия направлены на повышение надёжности, долговечности конструкций памятника, способствуют долговременному сохранению объекта культурного наследия.

Состав, комплектность и оформление разделов проектной документации, представленных на экспертизу, соответствуют требованиям и рекомендациям действующих нормативов, в том числе – ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Экспертной Комиссией отмечено, что проектные решения не нарушают установленный предмет охраны. Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ, на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации, указанные виды работ на объекте не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

ХIII. Вывод экспертизы

Представленная на экспертизу проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг, расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, х. Заплавное, ул. Советская, выполненная обществом с ограниченной ответственностью «ЮгПроектРеставрация», соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

Приложение №1.

Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг, расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, х. Заплавное, ул. Советская, выполненная ООО «ЮгПроектРеставрация», на 3-х листах

Приложение №2.

Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг, расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, х. Заплавное, ул. Советская, выполненная ООО «ЮгПроектРеставрация» на 2-х листах.

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии

А. А. Агеев

Ответственный секретарь

Л.Ю. Амбарнова

Член экспертной комиссии

И.Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы 28.11.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 01

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг, расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, х. Заплавное, ул. Советская.

18.11.2023 г.

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «ЮгПроектРеставрация» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МК РФ №23359 от 02.05.2023 г

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг, расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, х. Заплавное, ул. Советская., выполненная ООО « ЮгПроектРеставрация», в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Агеев Алексей Александрович – государственный эксперт ;
- Амбарнова Людмила Юрьевна - государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг, расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, х. Заплавное, ул. Советская, выполненной ООО « ЮгПроектРеставрация» в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев АА. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
3. Утверждения перечня документов в составе проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.
4. Определение основных направлений работы экспертов.

По первому вопросу: слушали Левитан И.Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг, расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, х. Заплавное, ул. Советская, выполненной ООО «ЮгПроектРеставрация», в составе которой - аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы проектной документации).

По второму вопросу слушали Левитан И.Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Агеева А.А., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Амбарнову Л.Ю.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Экспертной Комиссии – Агеева А.А., ответственным секретарём Экспертной Комиссии – Амбарнову Л.Ю.

По третьему вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Агеева А.А. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

в составе:

Раздел 1 Предварительные работы (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 1.1 ПР.1-ИРД Исходная и разрешительная документация.

Технический отчет о состоянии ОКН

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ

Том 1.2 ПР.2 Протоколно-документальная фотофиксация объекта.

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования

Раздел 2 Комплексные научные исследования. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 2.1 КНИ.1 Историко-архивные и библиографические исследования.

Том 2.2 КНИ.2-ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования

Том 2.3 КНИ.3 Инженерно-технические исследования

Том 2.4 КНИ.4 Отчет о комплексных научных исследованиях

Раздел 3 Проект по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 с изменениями на 6 мая 2023 года)

Том 3.1 (Раздел 1) П-ПЗ Пояснительная записка

Том 3.2 (Раздел 3) П-АР Архитектурные решения

Том 3.4(Раздел 6)П-ПОС Проект организации строительства (реставрации)

Том 3.5(Раздел 11)П-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

По четвёртому вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Агеева А.А. с предложением определить основные направления работы экспертов: провести анализ выполненной ООО «ЮгПроектРеставрация» проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг, расположенного

по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, х. Заплавное, ул. Советская на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".
В рамках экспертизы, при необходимости, провести архивные, историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- Провести анализ выполненной ООО «ЮгПроектРеставрация» проектной документации на соответствие её требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
- В рамках экспертизы, при необходимости, провести историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.
- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ /Агеев А.А./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ /Амбарнова Л.Ю./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ /Левитан И.Б. /

ПРОТОКОЛ № 02
итогового заседания экспертной комиссии, проводящей
историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила
советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг,
расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, х. Заплавное, ул.
Советская

28.11.2023 г.

Разработчик Проекта: общество с ограниченной ответственностью
«ЮгПроектРеставрация»

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг, расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, х. Заплавное, ул. Советская, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А. (г. Астрахань), Амбарнова Л.Ю. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались по дистанционной связи:

- Агеев Алексей Александрович – государственный эксперт ;
- Амбарнова Людмила Юрьевна - государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт

Повестка дня:

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг, расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, х. Заплавное, ул. Советская, выполненной ООО « ЮгПроектРеставрация» в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А.А., Амбарнова Л.Ю., Левитан И.Б.
2. Согласование заключительных выводов экспертизы.
3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии: Агеев А.А., Амбарнова Л.Ю., Левитан И.Б. согласились с решениями авторов проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг, расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, х. Заплавное, ул. Советская, выполненной ООО «ЮгПроектРеставрация» и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг, расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, х. Заплавное, ул. Советская, выполненной ООО «ЮгПроектРеставрация» в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. (в ред. от 09.06.2015 г.).

3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» 1942-1943 гг, расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, х. Заплавное, ул. Советская, выполненная ООО «ЮгПроектРеставрация» в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____/Агеев А.А./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____/Амбарнова Л.Ю./

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____/Левитан И.Б. /