

**Государственная историко-культурная экспертиза  
научно-проектной документация на проведение работ по  
сохранению объекта культурного наследия регионального  
значения: «Братская могила советских воинов, погибших в  
период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по  
адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос.  
Наримановка, зап. окраина**



**2023 г.**

## АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы  
научно-проектной документация на проведение работ по сохранению объекта  
культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов,  
погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу:  
Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Наримановка, зап. окраина**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения, экспертиза проводится экспертной комиссией.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата начала проведения экспертизы    | 26.11.2023 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Дата окончания проведения экспертизы | 29.11.2023 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Место проведения экспертизы          | Города: Астрахань, Волгоград                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Исполнитель экспертизы               | Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А. А. (г. Астрахань), Амбарнова Л. Ю. (г. Астрахань), Левитан И. Б. (г. Астрахань)                                                                                                |
| Разработчик проекта                  | Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс» 111020, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. Боровая, д. 17, строение 7, помещ. 1А-35<br>ИНН: 7722497850<br>КПП: 772201001<br>ОГРН: 1217700086394<br>Эл. почта: renessans177@mail.ru<br>Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МК РФ № 21429 от 24.04.2021 г. |
| Заказчик экспертизы                  | Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс» 111020, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. Боровая, д. 17, строение 7, помещ. 1А-35<br>ИНН: 7722497850<br>КПП: 772201001<br>ОГРН: 1217700086394<br>Эл. почта: renessans177@mail.ru<br>Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МК РФ № 21429 от 24.04.2021 г. |
| Собственник объекта                  | Администрация Наримановского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области<br>(Волгоградская обл., Светлоярский район, п.Нариман, ул.Дружбы,5)                                                                                                                                                                       |

**І. Сведения об экспертах:****Председатель экспертной комиссии:**

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия, имя и отчество                                                                                         | <b>Агеев Алексей Александрович</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Образование                                                                                                     | Высшее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Специальность                                                                                                   | Инженер-строитель, ПГС (Промышленное и гражданское строительство)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ученая степень (звание)                                                                                         | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Стаж работы                                                                                                     | 24 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Место работы и должность                                                                                        | ИП.<br>Член Союза реставраторов России, Член Российской ассоциации реставраторов «Росрегионреставрация»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы | Приказ Министерства культуры РФ от 22.12.2022 г. № 2671<br>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;<br>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;<br>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;<br>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;<br>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;<br>- проекты зон охраны объекта культурного наследия;<br>- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия. |

**Ответственный секретарь экспертной комиссии:**

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия, имя и отчество                                                                                         | <b>Амбарнова Людмила Юрьевна</b>                                                                                                                   |
| Образование                                                                                                     | Высшее                                                                                                                                             |
| Специальность                                                                                                   | История                                                                                                                                            |
| Ученая степень (звание)                                                                                         | нет                                                                                                                                                |
| Стаж работы                                                                                                     | 15 лет                                                                                                                                             |
| Место работы и должность                                                                                        | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Век»                                                                                |
| Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы | Приказ Министерства культуры РФ от 06.02.2023 г. № 260<br>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия |

**Член экспертной комиссии:**

|                          |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Фамилия, имя и отчество  | <b>Левитан Ирина Борисовна</b>                                   |
| Образование              | Высшее                                                           |
| Специальность            | История                                                          |
| Ученая степень (звание)  | Нет                                                              |
| Стаж работы              | 40 лет (стаж работы по профилю экспертной деятельности – 17 лет) |
| Место работы и должность | Самозанятая.<br>Член объединенного научно-реставрационного       |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, член наблюдательного совета автономного учреждения Астраханской области «Государственное научно-производственное учреждение «Наследие», член ученого совета ГБУК АО «Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник», член Астраханского отделения ВООПИиК |
| Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы | Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.03.2022 г. № 235<br>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.                                                                                                                                                                                                                      |

## **II. Ответственность экспертов**

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19 "д", и обеспечивают выполнение пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, а также отвечают за соблюдение принципов поведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьями 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

## **III. Отношения экспертов и Заказчика экспертизы**

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

## **IV. Основание для проведения экспертизы**

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
  - Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;
  - ГОСТ Р 55528 – 2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
- договоры на проведение историко-культурной экспертизы научно-проектной документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос.

Наримановка, зап. Окраина между ООО «Ренессанс» и экспертами: Агеевым А.А., Амбарновой Л.Ю., Левитан И.Б.

## **V. Объект экспертизы**

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Наримановка, зап. окраина.

## **VI. Цель экспертизы**

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Наримановка, зап. окраина, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) от 24.06.2021 г. № МКРФ 21429, выполненной на основании контракта 29/08-1 от 29.08.2023 г., требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

## **VII. Перечень документов, представленных заказчиком**

Научно-проектная документация на проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Наримановка, зап. Окраина представлена на электронном носителе

### **в составе:**

Раздел 1 Предварительные работы (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 1.1 ПР.1-ИРД Исходная и разрешительная документация.

Технический отчет о состоянии ОКН

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ

Том 1.2 ПР.2 Протоколно-документальная фотофиксация объекта.

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования

Раздел 2 Комплексные научные исследования. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 2.1 КНИ.1 Историко-архивные и библиографические исследования.

Том 2.2 КНИ.2-ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования

Том 2.3 КНИ.3 Отчет о комплексных научных исследованиях

Раздел 3 Проект по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (в соответствии с Постановлением

Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 с изменениями на 15 сентября 2023 года)

Том 3.1(Раздел 1) П-ПЗ Пояснительная записка

Том 3.2(Раздел 3) П-АР Архитектурные решения

Том 3.3 (Раздел 7) П-ПОС Проект организации строительства

**В составе исходно-разрешительной документации копии следующих документов:**

- Лицензия Министерства культуры Российской Федерации МК РФ № 21429 от 24.06.2021 г.;
- Задание от 13.10.2023 г. № 53-09-07/6051 «На проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»;
- Постановление Волгоградской областной думы от 5 июня 1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области»;
- Приказ министерства культуры Волгоградской области от 25 сентября 2013г. N 01-20/300 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной думы от 5 июня 1997 г. N 62/706 "О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области".
- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 14 февраля 2023 г. N 72 «Об утверждении границ режимов использования территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Светлоярского района Волгоградской области».
- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 27 января 2021г. №28 «Об утверждении описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории Светлоярского района Волгоградской области, режима использования земель в границах защитных зон»
- Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 15.11.2023 г.;
- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 15.11.2023 г.;
- Протоколно-документальная фотофиксация;
- Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования;

**Авторский коллектив**

Научный руководитель работы, Архитектор-реставратор -Дмитриев С.А.

Автор проекта, Главный архитектор проекта (специалист III категории архитектор (направление - проектные работы по реставрации и консервации на объектах культурного наследия, Приказ № 622 от 18.03.2016) - Дмитриев С.А

**VIII. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

**IX. Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов**

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);

- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

## **Х. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов**

### **Основные сведения:**

#### **1. Сведения о наименовании объекта:**

«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы»

#### **2. Сведения о местонахождении объекта:**

Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Наримановка, зап. окраина

#### **3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта:**

Категория – памятник истории регионального значения.

Номер в ЕГР ОКН – 341711109650005

#### **4. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:**

Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 14 февраля 2023 г. № 72 «Об утверждении границ режимов использования территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Светлоярского района Волгоградской области».

#### **5. Сведения о предмете охраны:**

Приказ министерства культуры Волгоградской области от 25 сентября 2013г. № 01-20/300 «Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной думы от 5 июня 1997 г. № 62/706 "О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области".

Описанием особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) расположенных на территории Волгоградской области индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения и подлежащих государственной охране на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. № 62/706 "О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области", является:

- местоположение в градостроительной среде и вне селитебной зоны индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения;
- территория индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения, в границах погребения;
- останки (учтенные и неучтенные) со всеми находящимися в погребении и в его засыпи материальными предметами (награды, оружие, элементы снаряжения и обмундирования,

- личные вещи, документы и иное - при наличии);
- надмогильное сооружение над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей;
  - мемориальные объекты, связанные с индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей - при наличии;
  - малые архитектурные формы и элементы благоустройства, неразрывно связанные с надмогильным сооружением (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) - при наличии;
  - ограждение территории (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) - при наличии;
  - замощение (материалы) - при наличии;
  - система озеленения и зеленые насаждения - при наличии;
  - секторы и направления видовых раскрытий надмогильного сооружения над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения, мемориального сооружения, визуальные связи.

## **6. Краткие исторические сведения.**

На территории Светлоярского района в ходе Сталинградской битвы разворачивались ожесточенные боевые действия, которые продолжались с августа 1942 года по январь 1943 года включительно.

В соответствии с планом операции «Уран» 19 ноября 1942 года началось историческое контрнаступление советских войск под Сталинградом.

Ожесточенные бои продолжались и 21 ноября. На правом фланге дивизии 680-й СП совместно с подразделениями 38-й СД отбили непрерывные атаки противника. Разведчикам 680-го СП удалось установить структуру вражеской обороны. Командир полка майор Мальчевский принял решение атаковать Нариман с трех направлений. Ввиду малочисленности подразделений он создал три боевые группы, усилив их станковыми пулеметами и минометами. Весь день саперы 680-го СП наводили в стороне от села переправу. Бесшумно под покровом ночи переправились бойцы на противоположный берег. При поддержке артиллерии боевые группы начали атаку с запада, востока и северо-востока. Фашисты открыли было огонь, но поздно. Подоспел и третий взвод. В рукопашной схватке бойцы перебили гитлеровцев. Остатки вражеского гарнизона в беспорядке отступили. Полк полностью овладел с. Нариман и начал преследовать врага. 23 ноября радиостанции приняли сообщения о соединении войск Сталинградского и Юго-Западного фронтов. Так был создан внутренний фронт кружения врага. В кольце оказались 22 дивизии 6-й и часть 4-й танковой армии общей численностью 330 тысяч человек. С первых дней Великой Отечественной войны Сталинградская область стала крупной госпитальной базой. Этому способствовала развитая сеть железных дорог и водного транспорта. В Сталинграде и на его южных окраинах размещались медпункты частей и соединений, а также отдельные армейские ППГ. Советские воины, умершие от ран и погибшие в боях, были захоронены братских могилах. Отсутствует информация о количестве захороненных в братской могиле.

## **7. Описание объекта культурного наследия.**

Год постройки – 1942-1943 гг.,

Стела – монолитный железобетон с крупным заполнителем, облицованным гранитными плитами;

Скульптуры воинов – из железобетонных тюбингов;

Постамент – прямоугольный в плане железобетонный постамент, облицованный гранитными плитами;

Площадка – замощение площадки выполнено из керамических плит размер 500х500мм;

Ограждение площадки – прямоугольное в сечении протяженное сооружение –парапет из железобетона, сверху облицованное керамической плиткой размер300х300мм;

Ступени – 4 лестницы из трех ступеней, расположенные по центру с каждой четырех сторон из железобетона;

Отмостка – выполнена из трех элементов – бетонного обрамления шириной200мм, цементно-песчаной стяжки под клоном в 22° шириной 900мм и бетонные ступеньки высотой и шириной 200мм примыкающей к краю ограждения площади

Размер территории – 11,370х11,015м

Площадь территории – 125,24 м2.

Строительный объем – около 93,08 м3.

## **8. Сведения о проведенных исследованиях.**

На момент проведения исследований объект эксплуатируется более 40 лет, является объектом культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Проведен анализ ОКН, проанализировано объемно планировочное решение, выявлены основные планировочные оси. Проанализированы размер, форма, общие архитектурно художественные решения: габариты, конфигурация, композиция, архитектурно-художественное оформление и точки наилучшего визуального восприятия памятника. Изучена история создания и изменения в архитектурном решении мемориального комплекса с течением времени.

Проведенные в настоящее время комплексные научные исследования позволили выявить современное техническое состояние объекта культурного наследия, сделать выводы о его истории, выявить изменения, утраты, присутствующие в настоящее время на объекте.

В ходе разработки научно-проектной документации были выполнены:

- Историко-архивные и библиографические исследования;
- Историко-архитектурные натурные исследования;

По результатам комплексных научных исследований подготовлен отчет.

## **9. Техническое состояние объекта культурного наследия.**

При обследовании установлены выраженные дефекты и повреждения элементов памятника, в том числе:

**Стела:**

- имеются участки с увеличением зазоров между плитами облицовки до 10 м
- выявлено разрушение раствора заполнения швов;
- трещины по швам;
- бунение (отслоение облицовки от железобетонного основания) плит смещением плит, том числе на величину до 40 мм;
- фиксируются трещины, сколы и изломы гранитных плит, часть по облицовки отсутствует;
- в зоне утрат гранитных плит наблюдается усиленное коррозионное поражение бетона стелы, вымывание цементного камня;
- фиксируются следы косметического ремонта – частичная заделка шво плит цементно-песчаным раствором.

**Скульптуры воинов:**

- на поверхности скульптур фиксируются трещины шириной раскрытия волосяных до 3мм;- зафиксированы дефекты окрасочных слоев – растрескивание, отслоение, следы кисти;
- на поверхности скульптур наблюдаются загрязнения.

**Постамент:**

- имеются участки бунения (отслоение облицовки от железобетонного основания) плит облицовки;
- деструкция заделки межплитных швов;
- на поверхности отдельных плит зафиксированы волосяные трещины;
- фиксируются сколы и изломы гранитных плит;

- фиксируются следы косметического ремонта – частичная заделка швов плит цементно-песчаным раствором с колеровкой в цвет плит.

**Площадка:**

- на отдельных плитах наблюдаются трещины, сколы, отдельные плиты вышли из плоскости;
- фиксируется вымывание шовного раствора между плитами.

**Ограждение площадки:**

- на момент обследования на отдельных плитах наблюдаются трещины, сколы- фиксируется вымывание шовного раствора между плитами;
- на боковых поверхностях фиксируется шелушение, вымывание окрасочного слоя, местами наблюдаются волосяные трещины.

**Ступени:**

- наблюдаются просадки плит относительно плоскости поверхности, отдельных плитах наблюдаются трещины; фиксируются сколы граней, в основном в угловых зонах, выкрашивание бетона;
- выявлено разрушение раствора.

**Отмостка:**

- зафиксированы повреждения защитного слоя бетона на значительной площади плит;- имеются системные дефекты в виде глубоких трещин, местных провалы , выкрашивание бетона.

Учитывая наличие выраженных дефектов и повреждений в конструктивных элементах памятника, состояние объекта в целом, на момент обследования, может быть охарактеризовано как ограниченно-работоспособное.

**10. Проектные решения:**

Для восстановления объекта проектом предусмотрены следующие работы:

**1) Стела:**

- Снятие гранитных плит с последующей утилизацией;
- Очистка штукатурки от окрасочных слоев;
- Отбивка бухтящей штукатурки;
- Отбивка цементно-песчаного раствора (клеевой состав для плит);
- Отбивка верхнего слоя бетонного основания до арматурных стержней;
- Арматурные стержни зачистить и покрыть защитным средством;
- Восстановление верхнего слоя железобетонного основания;
- Грунтовка поверхности под гранитные плиты;
- Монтаж новых плит на клей;
- Обезжиривание поверхности;
- Грунтовка швов и затирка;
- Гидрофобизация.

**2) Орден Отечественной войны из бетона на стеле - 2 шт:**

- Снятие со стелы для очистки и ремонта в условиях мастерской;
- Очистка от окрасочных слоев;
- Грунтовка сколов и трещин;
- Заделка сколов и трещин ремонтной смесью;
- Грунтовка поверхности под окраску и окраска;
- Гидрофобизация.

**3) Бронзовая звезда - 4 шт:**

Снятие со стелы для очистки в условиях мастерской;

- Обезжиривание поверхности;
- Очистка слабых загрязнений механическим способом;
- Химическая очистка;
- Затирка, антикоррозийная обработка и обработка смолами.

**4) Скульптуры воинов:**

- Очистка штукатурки от окрасочных слоев;
- Отбивка бухтящей штукатурки;
- Трещины тщательно расчистить и промыть водой;
- Заделка трещин ремонтной смесью;
- Ремонт штукатурки;
- Выравнивание поверхности штукатуркой;
- Грунтовка поверхности под окраску и окраска;
- Гидрофобизация.

#### **5) Постамент:**

- Снятие гранитных плит с последующей
- Отбивка цементно-песчаного раствора (клеевой состав для плит)
- Отбивка верхнего слоя бетонного основания до арматурных стержней;
- Арматурные стержни зачистить и покрыть защитным средством;
- Восстановление верхнего слоя железобетонного основания;
- Грунтовка поверхности под гранитные плиты;
- Монтаж новых плит на клей;
- Обезжиривание поверхности;
- Грунтовка швов и затирка;
- Гидрофобизация.

#### **6) Площадка:**

- Снятие керамической плитки с последующей утилизацией;
- Отбивка цементно-песчаного раствора (клеевой состав для плит);
- Отбивка верхнего слоя бетонного основания;
- Восстановление верхнего слоя железобетонного основания;
- Грунтовка поверхности под гранитные плиты;
- Монтаж новых плит на клей;
- Обезжиривание поверхности;
- Грунтовка швов и затирка;
- Гидрофобизация.

#### **7) Ограждение площадки:**

- Снятие керамической плитки с последующей утилизацией;
- Отбивка цементно-песчаного раствора (клеевой состав для плит);
- Очистка штукатурки от окрасочных слоев;
- Отбивка бухтящей штукатурки;
- Отбивка верхнего слоя бетонного основания;
- Восстановление верхнего слоя железобетонного основания;
- Грунтовка поверхности под гранитные плиты;
- Монтаж новых плит на клей;
- Обезжиривание поверхности;
- Грунтовка швов и затирка
- ;- Гидрофобизация.

#### **8) Ступени:**

- Снятие бетонных плит с последующей утилизацией;
- Отбивка цементно-песчаного раствора (клеевой состав для плит);
- Отбивка верхнего слоя бетонного основания до арматурных стержней;
- Арматурные стержни зачистить и покрыть защитным средством;
- Восстановление верхнего слоя железобетонного основания;
- Грунтовка поверхности под гранитные плиты;
- Монтаж новых плит на клей;
- Обезжиривание поверхности;
- Грунтовка швов и затирка;
- Гидрофобизация.

#### **9) Отмостка:**

- Снятие искусственного газона;

- Отбивка верхнего слоя бетонного основания с последующим восстановлением по армирующей сетке;
- Выемка грунта под отмостку из бетона с армирующей сеткой;
- Отбивка бетона вручную;
- Грунтовка поверхности под гранитные плиты;
- Монтаж новых плит на клей;
- Обезжиривание поверхности;
- Грунтовка швов и затирка;
- Гидрофобизация;
- Установка бортовых камней

### **Предложения по цветовому решению**

Проектом предусматривается сохранение объекта культурного наследия в первоначальном виде. Все утраченные и разрушенные гранитные плиты памятника заменяются на новые, выполненные в соответствии со структурой и цвет его оригиналов. Перед поставкой необходимо провести сверку гранита на соответствие с существующими плитами. При несоответствии подобранного материала провести корректировку и подобрать идентичный материал по цвету и текстуре. Затирка швов подбирается в цвет плит.

## **XI. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.**

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 г. № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 г. № 66-ст;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 г. № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 г. № 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 г. № 280-01-39-ГП.

## **XII. Обоснование вывода экспертизы**

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения представленной на экспертизу проектной документации, основываясь на содержании Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

На экспертизу представлена научно-проектная документация на проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг.,

расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Наримановка, зап. Краина.

Проведение исследований и разработка научно-проектной документации осуществлялись обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 21429 от 24.06.2021 г.).

Проектная документация разработана в соответствии с заданием от 13.10.2023 г. № 53-09-07/6051 «На проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия», выданным Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Автором проекта проведены: историко-архивные и библиографические исследования, изучение строительной истории (периодизации) объекта, определение круга исторических событий, связанных с объектом, фотофиксация объекта, комплексные научные исследования, определение влияния предполагаемых работ на конструктивные и другие характеристики объекта, разработка комплекса мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, составление чертежей.

Состав, комплектность и оформление разделов проектной документации, представленных на экспертизу, соответствуют требованиям и рекомендациям действующих нормативов, в том числе – ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Экспертной Комиссией отмечено, что проектные решения не нарушают установленный предмет охраны. Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ, на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации от 15.11.2023 г, указанные виды работ на объекте не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Экспертная комиссия считает, что проектные решения по сохранению объекта культурного наследия направлены на повышение надежности, долговечности конструкций памятника, способствуют долговременному сохранению объекта культурного наследия.

### **ХIII. Вывод экспертизы**

Представленная на экспертизу научно-проектная документация на проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Наримановка, зап. окраина, выполненная обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс», соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и предусматривает повышение надежности, долговечности конструкций памятника и сохранение объекта культурного наследия.

*Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.*

**К настоящему акту прилагаются следующие документы:**

**Приложение №1.**

Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Наримановка, зап. окраина, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс».

**Приложение №2.** Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Наримановка, зап. окраина, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс».

**Подписи экспертов:**

Председатель экспертной комиссии

А. А. Агеев

Ответственный секретарь

Л. Ю. Амбарнова

Член экспертной комиссии

И. Б. Левитан

*Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы 29.11.2023 г.*

**ПРОТОКОЛ № 01**

**организационного заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Наримановка, зап. окраина**

**26.11.2023 г.**

**Разработчик Проекта:** Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № 21429 от 24.04.2021 г.)

**Исполнитель экспертизы:**

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Наримановка, зап. Окраина, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс», в составе которой – аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А. А.(г. Астрахань), Амбарнова Л. Ю. (г. Астрахань), Левитан И. Б. (г. Астрахань).

**Совещались (по дистанционной связи):**

- Агеев Алексей Александрович – государственный эксперт;
- Амбарнова Людмила Юрьевна – государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт.

**Повестка дня:**

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Наримановка, зап. Окраина, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс», в составе которой – аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А. А. (г. Астрахань), Амбарнова Л. Ю. (г. Астрахань), Левитан И. Б. (г. Астрахань).
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
3. Утверждения перечня документов в составе проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.
4. Определение основных направлений работы экспертов.

**По первому вопросу:** слушали Левитан И. Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной научно-проектной документации на проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Наримановка, зап. Окраина, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс», в составе которой – аттестованные эксперты

по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А. А. (г. Астрахань), Амбарнова Л. Ю. (г. Астрахань), Левитан И. Б. (г. Астрахань).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы проектной документации.

**По второму вопросу:** слушали Левитан И. Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Агеева А. А., ответственным секретарем Экспертной комиссии – Амбарнову Л. Ю.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Избрать председателем Экспертной Комиссии – Агеева А. А., ответственным секретарем Экспертной Комиссии – Амбарнову Л. Ю.

**По третьему вопросу:** слушали председателя Экспертной Комиссии Агеева А. А. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы

**в составе:**

Раздел 1 Предварительные работы (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 1.1 ПР.1-ИРД Исходная и разрешительная документация.

Технический отчет о состоянии ОКН

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ

Том 1.2 ПР.2 Протоколно-документальная фотофиксация объекта.

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования

Раздел 2 Комплексные научные исследования. (ГОСТ Р 55528-2013. Общие требования)

Том 2.1 КНИ.1 Историко-архивные и библиографические исследования.

Том 2.2 КНИ.2-ОЧ Историко-архитектурные натурные исследования

Том 2.3 КНИ.3 Отчет о комплексных научных исследованиях

Раздел 3 Проект по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов РФ (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 с изменениями на 15 сентября 2023 года)

Том 3.1(Раздел 1) П-ПЗ Пояснительная записка

Том 3.2(Раздел 3) П-АР Архитектурные решения

Том 3.3 (Раздел 7) П-ПОС Проект организации строительства

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**РЕШИЛИ:** изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

**По четвертому вопросу:** слушали председателя экспертной комиссии Агеева А. А. с предложением определить основные направления работы экспертов: провести анализ выполненной ООО «Ренессанс» научно-проектной документации на проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг.,

расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Наримановка, зап. окраина, на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В рамках экспертизы, при необходимости, провести архивные, историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

### **РЕШИЛИ:**

- Провести анализ выполненной ООО «Ренессанс» проектной документации на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- В рамках экспертизы, при необходимости, провести историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии \_\_\_\_\_ /Агеев А. А./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии \_\_\_\_\_ /Амбарнова Л. Ю./

Член Экспертной Комиссии, эксперт \_\_\_\_\_ /Левитан И. Б./

**ПРОТОКОЛ № 02**

**итогового заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Наримановка, зап. окраина**

**29.11.2023 г.**

**Разработчик Проекта:** общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс».

**Исполнитель экспертизы:**

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Наримановка, зап. Окраина, в составе которой – аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А. А. (г. Астрахань), Амбарнова Л. Ю. (г. Астрахань), Левитан И. Б. (г. Астрахань).

Совещались по дистанционной связи:

- Агеев Алексей Александрович – государственный эксперт;
- Амбарнова Людмила Юрьевна – государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Наримановка, зап. окраина, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс» в составе которой – аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Агеев А. А., Амбарнова Л. Ю., Левитан И. Б.
2. Согласование заключительных выводов экспертизы.
3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

**Принятые решения:**

1. Члены Экспертной комиссии: Агеев А. А., Амбарнова Л. Ю., Левитан И. Б. согласились с решениями авторов научно-проектной документации на проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Наримановка, зап. Окраина, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс» и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.
2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной научно-проектной документации на проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период

Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Наримановка, зап. окраина, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс» в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. (в ред. от 09.06.2015 г.).

**3.** Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Наримановка, зап. окраина, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс», в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии \_\_\_\_\_ /Агеев А. А./

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии \_\_\_\_\_ /Амбарнова Л. Ю./

Член Экспертной Комиссии, эксперт \_\_\_\_\_ /Левитан И. Б./