

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1967 г., расположенного по адресу: Волгоградская
область, Котовский район, с. Купцово, гражданское кладбище
(Купцовское сельское поселение)

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Дата начала проведения экспертизы – 28 октября 2023 года.

Дата окончания проведения экспертизы – 23 ноября 2023 года.

Место проведения экспертизы – г. Волгоград, г. Елец, г. Липецк, с. Купцово Котовского района Волгоградской области.

Заказчик экспертизы:	Общество с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипrobiосинтез»
-----------------------------	--

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Новосельцев Александр Васильевич
Образование	Высшее Волгоградский инженерно-строительный институт (ВГИСИ)
Специальность	Архитектор
Ученая степень (звание)	Советник РААСН
Стаж работы	40 лет
Место работы и должность	ОБУК Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области, архитектор проектного отдела.
Реквизиты аттестации в статусе	Приказ Министерства культуры Российской

эксперта государственной историко-культурной экспертизы	Федерации №1537 от 15 сентября 2021 г.
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт:	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</i> - проекты зон охраны объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Искакова Рамзия Гаясовна
Образование	Высшее. Волгоградский государственный университет
Специальность	Историк
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	31 год
Место работы и должность	ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры», главный специалист
Реквизиты аттестации в статусе эксперта государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации №235 от 1 марта 2022 г.
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт:	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</i> - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,

	строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия.
--	---

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Щеглов Александр Александрович
Образование	Высшее. Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
Специальность	Инженер; повышение квалификации в 2007 и в 2014 году: реставрация, воссоздание и консервация памятников культурного наследия свидетельство от 23.11.2007 года №М-2687, экспертиза объектов культурного наследия от 31.10.2014 года № 147/2014,
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	19 лет
Место работы и должность	инженер областного бюджетного учреждения культуры «Государственная дирекция культурного наследия Липецкой области»
Реквизиты аттестации в статусе эксперта государственной историко-культурной экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 2483 от 24 августа 2023 г.
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт:	- <i>проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</i> - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на

	земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).
--	--

Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт (эксперты) несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Экспертная комиссия в составе экспертов Искаковой Р.Г., Новосельцева А.В., Щеглова А.А. признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты не имеют родственных связей с должностными лицами, работниками Заказчика, не состоят с Заказчиком в трудовых отношениях, не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком. Эксперты не заинтересованы в результатах исследований либо решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или третьих лиц. Заказчик, его должностные лица и работники не имеют долговых или имущественных обязательств перед экспертами.

Результаты настоящей историко-культурной экспертизы, проведённой в соответствии с требованиями статей 28, 29, 30, 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, позволили экспертам сделать обоснованный вывод.

Цель экспертизы – определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1967 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Купцово, гражданское кладбище (Купцовское сельское поселение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Объект экспертизы – Проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область,

Котовский район, с. Купцово, гражданское кладбище (Купцовское сельское поселение). Ремонтные работы» (шифр 53к-23-16), разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипrobiосинтез» в 2023 году по заказу Администрации Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области.

Перечень документов, представленных заявителем

На экспертизу представлена в электронном виде проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Купцово, гражданское кладбище (Купцовское сельское поселение). Ремонтные работы» (шифр 53к-23-16) в следующем составе:

Раздел 1. Предварительные работы.

1 Исходно-разрешительные документы и материалы, переданные Заказчиком

Задание на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия от 13.09.2023 №53-09-07/5170.

Техническое задание на проектирование от 29 сентября 2023 г.

Выкопировка из Постановления Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

Выкопировка из приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 26 июля 2022 г. N 358 «Об утверждении границ и режимов использования территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Котовского района Волгоградской области» (приложение 9).

Выкопировка из приказа министерства культуры Волгоградской области от 25.09.2013 №01-20/300 «Об утверждении особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

Письмо Администрации Купцовского сельского поселения от 07.11.2023г.

Лицензия № МКРФ 04241 от 2 мая 2017 г. на осуществление деятельности по сохранению

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предоставленная Министерством культуры Российской Федерации Обществу с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипrobiосинтез» (переоформлена на основании приказа №2372 от 26 декабря 2018 г.).

Выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций от 11.10.2023.

2. Протоколно-документальная фотофиксация объекта от 03.10.2023г.

3. Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 03.10.2023 г.

4. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 03.10.2023 г.

5. Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Раздел 2. Комплексные научные исследования.

Подраздел 2.1. Историко-архивные и библиографические исследования.

Историческая справка.

Краткая история местности, где был сооружен памятник.

Краткие исторические сведения, связанные с объектом культурного наследия.

Описание надмогильного сооружения.

Сведения о перестройках, утратах.

Архивные документы.

Архивные фото.

Фото аналогов надмогильного сооружения.

Персональные сведения о захороненных (учетные карточки воинского захоронения).

Библиографический список.

Подраздел 2.2. Историко-архитектурные натурные исследования.

Введение.

Графическая часть.

Л.01. Ситуационная схема.

Л.02. Схема генплана. Обмерный чертеж.

Л.03. Стела. План. Северный фасад. Восточный фасад. Обмерные чертежи.

Л.04. Стела. Южный фасад. Западный фасад. Обмерные чертежи.

Л.05. Секции ограждения С1, С2, калитка К1. Обмерные чертежи.

Л.06. Стела. План. Северный фасад. Восточный фасад. Картограмма дефектов.

Л.07. Стела. Южный фасад. Западный фасад. Картограмма дефектов.

Подраздел 2.4. Отчет по комплексным научным исследованиям.

Введение.

Общие сведения.

Основные нормативные документы.

Основные цели и задачи комплексных научных исследований.

Сведения о проведенных исследованиях и методике их выполнения.

Историко-архивные и библиографические исследования.

Историко-архитектурные натурные исследования.

Результаты исследований и основные выводы.

Результаты историко-архивных и библиографических исследований.

Результаты историко-архитектурных натурных исследований.

Заключение и рекомендации.

Раздел 3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Подраздел 3.1. Пояснительная записка.

Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации.

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства (капитальный ремонт объекта культурного наследия).

Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального строительства.

Технико-экономические показатели проектируемого объекта.

Идентификационные признаки объекта.

Заверение проектной организации.

Приложение.

Подраздел 3.2. Архитектурные решения.

Описание внешнего вида объекта, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта.

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта.

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта.

Графическая часть

Л.1 Ситуационная схема.

Л.2 Схема демонтажа. Генплан. Северный фасад.

- Л.3 Схема планировочной организации земельного участка.
- Л.4 Конструкции твердых покрытий дорожек и площадок.
- Л.5 Мемориальная тумба. Мемориальная доска Д1. Мемориальная доска Д2.
- Л.6 Мемориальная тумба. Конструктивные решения.
- Л.7 Ремонт фасадов стелы. Северный фасад. Восточный фасад.
- Л.8 Ремонт фасадов стелы. Южный фасад. Западный фасад.
- Л.9 Секции ограждения С1, С2, калитка К1, стойка Ст1.
- Л.10 Спецификация материалов секций ограждения.
- Л.11 Цветовое решение фасадов. Северо-восточный фасад. Юго-восточный фасад.
- Л.12 Цветовое решение фасадов. Южный фасад. Западный фасад.

3.4. Проект организации реставрации (строительства).

Общая часть.

Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства реконструкции, капитального ремонта и условий строительства.

Описание транспортной инфраструктуры.

Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом.

Характеристика земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, обоснование необходимости использования для строительства, реконструкции иных земельных участков вне земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции.

Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи .

Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства, реконструкции, капитального ремонта сроков завершения строительства, реконструкции (их этапов), капитального ремонта.

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.

Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального

строительства или их отдельных элементов.

Обоснование потребности строительства, реконструкции, капитального ремонта в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях.

Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций

Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов.

Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.

Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования.

Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте.

Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.

Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства, реконструкции, капитальном ремонте.

Описание проектных решений и мероприятий по охране объекта в период строительства, реконструкции, капитальном ремонте.

Обоснование принятой продолжительности строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства и отдельных этапов строительства, реконструкции.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности

Календарный план строительства.

Строительный генеральный план.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Эксперты не имеют родственных связей с должностными лицами, работниками Заказчика, не состоят с Заказчиком в трудовых отношениях, не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком. Эксперты не заинтересованы в результатах исследований либо решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег,

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или третьих лиц. Заказчик, его должностные лица и работники не имеют долговых или имущественных обязательств перед экспертами.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется.

Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов.

При проведении экспертизы экспертами было выполнено:

- изучение предоставленной исходно-разрешительной документации;
- изучение текстовых и графических материалов проектной документации.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком документации в части её соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

По результатам проведенной работы установлено, что состав и содержание представленного на экспертизу Проекта соответствует п. 8 Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 13.09.2023 № 53-09-07/5170, утвержденного комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, включает в себя текстовые, графические, а также иллюстрационные материалы. Указанные исследования проведены с применением методов натурного, историко-библиографического и градостроительного анализа в объёме, достаточном для принятия вывода государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты исследований, проведённых в рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия от 3 октября 2023 года, предполагаемые к выполнению работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Купцово, гражданское кладбище (Купцовское сельское поселение), не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности данного объекта культурного наследия.

В рамках настоящей историко-культурной экспертизы не проводилась оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов на предмет надёжности и безопасности объекта, т.к. это не является предметом экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований.

В результате рассмотрения представленных материалов и проведённых исследований Экспертной комиссией установлено следующее.

Проектная документация выполнена в отношении объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1967 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Купцово, гражданское кладбище (Купцовское сельское поселение).

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1967 г., по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Купцово, гражданское кладбище (Купцовское сельское поселение) поставлен на государственную охрану в соответствии с Постановлением Волгоградской областной Думы от 05 июня 1997 года № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» (номер по списку 955.6).

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1967 г., расположенный по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Купцово, гражданское кладбище (Купцовское сельское поселение) зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, с присвоением реестрового номера 341710846820005. Вид объекта культурного наследия: памятник, общая видовая принадлежность: памятник истории.

Экспертируемая проектная документация по сохранению объекта культурного наследия разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипrobiосинтез», имеющим предоставленную Министерством культуры Российской Федерации действующую лицензию № МКРФ 04241 от 2 мая 2017 г. (переоформлена на основании приказа №2372 от 26 декабря 2018 г.) на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также является членом саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах (Выписка из единого реестра о членах саморегулируемых организаций от 11.10.2023).

Проектные работы выполнялись на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 13.09.2023 № 53-09-07/5170, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области и согласованного Главой Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района

Волгоградской области.

Приказом Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 26 июля 2022 г. N 358 «Об утверждении границ и режимов использования территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Котовского района Волгоградской области» (приложение 9) установлены границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Купцово, гражданское кладбище (Купцовское сельское поселение).

Приказом министерства культуры Волгоградской области от 25.09.2013 №01-20/300 «Об утверждении особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области», в том числе объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1967 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Купцево, гражданское кладбище (номер по перечню 275.955).

Предметом охраны являются:

местоположение в градостроительной среде и вне селитебной зоны индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения;

территория индивидуального, группового захоронения, братской могилы, относящихся к объектам культурного наследия регионального значения, в границах погребения;

останки (учтенные и неучтенные) со всеми находящимися в погребении и в его засыпи материальными предметами (награды, оружие, элементы снаряжения и обмундирования, личные вещи, документы и иное - при наличии);

надмогильное сооружение над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное, архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей;

мемориальные объекты, связанные с индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения (планировочное,

архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы), текст мемориальных надписей - при наличии;

малые архитектурные формы и элементы благоустройства, неразрывно связанные с надмогильным сооружением (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) - при наличии;

ограждение территории (архитектурно-художественное, конструктивное решение, форма, габариты, материалы) - при наличии;

замошение (материалы) - при наличии;

система озеленения и зеленые насаждения - при наличии;

секторы и направления видовых раскрытий надмогильного сооружения над индивидуальным, групповым захоронением, братской могилой, относящимися к объектам культурного наследия регионального значения, мемориального сооружения, визуальные связи.

Результаты комплексных научных исследований, проведенных автором проектной документации, приводятся ниже.

Краткие исторические сведения.

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1967 г. расположен на кладбище села Купцово.

Село Купцово основано около 1828 года на правом берегу речки Мокрая Ольховка как немецкое селение Бехер хутор, Купцева мельница, Иловлинской волости Камышинского уезда. Образовавшееся селение в 1852-1854 гг. получило официальное название Обер-Дорф (верхнее селение), потому что оно верхнее по течению речки Мокрой Ольховки немецкое селение. В селении была деревянная лютеранскому церковь, освящённая в 1872 году, общественное церковное училище, открытое в 1852 году. Училище содержалось за счёт сельского общества. Поселенцы занимались хлебопашеством: более всего сеяли пшеницу, также кубанку и рожь. По общественному наделу пролежала Тамбовско-Камышинская железная дорога, открытая в 1894 году и станция Купцево на земле Обердорфского общества. С 1921 года селение входило в состав Нижне-Иловлинского района, с 1922 года в составе Каменского кантона, с 1924 года в составе АССР немцев Поволжья. В 1927 году селу Купцово Каменского кантона возвращено название Обердорф. В период коллективизации в селе организован колхоз «Окtoberveg». С 1935 года Обердорф в составе Эрленбахского кантона АССР немцев Поволжья; административный центр Обердорфского сельского совета. К концу 1930-х годов Обердорф стал административным центром Эрленбахского кантона АССР немцев Поволжья. 7 сентября 1941 года в результате ликвидации АССР немцев Поволжья Эрленбахский кантон передан в Сталинградскую область и преобразован в Эрленбахский район. В сентябре 1941 года немецкое население было депортировано. В 1942 году Эрленбахский

район переименован в Ременниковский, одновременно были переименованы и все его сельсоветы, в том числе Обердорфский — в Купцовский. В 1943 году село Обердорф, центр Ременниковского района переименовано в село Ременниково I [Ременники I]. В 1948 году Ременниковский район упразднен, село Ременниково I стало называться Купцово (по названию сельсовета). Купцовский сельсовет был передан в состав Ждановского района. С 1963 года в составе Котовского района. В настоящее время село Купцово административный центр Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района.

В период Великой Отечественной войны в 1942 году Эрленбахский (Ременниковский) район (позже в составе Ждановского района, вошедшего в состав Котовского района) стал прифронтовым. Жители района активно участвовали в строительстве оборонительных рубежей, строительстве железнодорожной Волжской рокады, оказывали всевозможную помощь фронту, также вносили средства на изготовление самолётов и танков. Тысячи жителей района ушли на фронт, трое из них были удостоены звания Героя Советского Союза. В районную Книгу Памяти Котовского района внесено 3400 фамилий солдат и офицеров, погибших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны. В период Великой Отечественной войны на территории современного Котовского района располагались подразделения 10 военных госпиталей. В том числе в 1942 -1943 годах в селе Купцово располагались подразделения эвакуационного госпиталя № 49526. Подразделения госпиталя были размещены в здании больницы, в Доме культуры. В Доме культуры была и перевязочная и операционная. В зрительном зале и на сцене стояли кровати плотными рядами. Тяжелораненых подлечивали и отправляли в тыловые госпитали, а легко раненные выписывались в действующую армию. Умерших раненных советских воинов хоронили в братской могиле на окраине села. В соответствии со Списком могил воинов Советской Армии, погибших в Отечественную войну 1941-45 гг. Сталинградской области в селе Ременниково (т.е. Обердорф, Купцово) на юго-западной окраине была одна братская могила советских воинов. В соответствии с персональными сведениями о захороненных в братской могиле, приложенной к учётной карточке воинского захоронения Котовского районного военкомата от 1 октября 1998 года, были установлены фамилии 34 советских воинов. В соответствии с учётной карточкой воинского захоронения Котовского районного военкомата от 30 ноября 2009 года были установлены фамилии 35 советских воинов. В настоящее время в соответствии с письмом Администрации Купцовского сельского поселения от 7 ноября 2023 года установлены фамилии 39 советских воинов, умерших от ран в госпитале и похороненных в братской могиле.

Описание объекта культурного наследия.

Внешний вид первоначального надмогильного сооружения на воинском захоронении не известен. Современное надмогильное сооружение на воинском захоронении установлено в 1967 году, представляет собой вертикальную прямоугольную стелу на двухступенчатом постаменте,

выполненную по типовому проекту из железобетонных блоков, окрашенную. С лицевой стороны стелы горельефное изображение знамени на древке, которое приспущено на верхнюю ступень постамента и место расположения барельефного изображения венка (в верхней части) - утрачено. С лицевой стороны стелы установлена мемориальная доска из ПВХ пластины с фамилиями 38 советских воинов. На стеле установлено пирамидальное металлическое навершие с пятиконечной звездой - позднее наслоение. На нижней ступени постамента установлена мемориальная доска из белого мрамора с высеченным текстом:

«Здесь покоятся верные сыны
героического советского народа,
погибшие в борьбе с фашизмом
за счастье народа
1942 – 1943»

С левой стороны от стелы на стойке установлена мемориальная металлическая доска Джалялетдинову Мингажу Камаловичу его родственниками. С правой стороны от стелы на стойке установлена мемориальная табличка Родионову Михаилу Ефимовичу, из ПВХ пластины. Ограждение воинского захоронения металлическое, узорное, окрашено серебрянкой.

Сведения о техническом состоянии объекта культурного наследия, представленные
в проектной документации.

В соответствии с Техническим отчетом о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 3 октября 2023 года установлено. Стела, постамент и цоколь бетонные (выполнены из архитектурного бетона с текстурированной поверхностью), окрашены. Стела прямоугольная в плане, размеры в плане 680х500мм, высота 1920мм выполнена в форме прямой призмы. В угловой части горельефное изображение знамени, переходящего на постамент. Фасады стелы декорированы тонким рустом. Декоративные элементы бетонные. На лицевом фасаде в угловой части - горельефное изображение знамени, переходящего на постамент - отлито в едином массиве стелы. Барельефное изображение круглого лаврового венка на лицевом фасаде (накладной элемент) утрачено. Отмечаются: наслоение окрасочных и ремонтных слоев, изменение геометрии и первоначального цветового решения. На лицевом фасаде установлена мемориальная доска из ПВХ плиты толщиной 5мм с именами захороненных советских воинов. Стела увенчана пирамидальным металлическим завершением из оцинкованного листа с пятиконечной звездой. Металлическое пирамидальное завершение и мемориальная доска из ПВХ пластины на стеле являются поздними наслоениями.

Постамент стелы двухступенчатый, нижняя ступень выполнена в форме усеченной прямоугольной призмы, размеры в плане 1270х1090мм, высота 310мм, вторая ступень в форме прямой призмы, размеры в плане 880х700мм, высота 210мм. На нижней ступени постамента на лицевом фасаде установлена мраморная мемориальная доска с высеченным мемориальным текстом,

доска окрашена серебрянкой. Мраморная мемориальная доска установлена на нижней ступени постамента, размеры 700х300мм., окрашена серебрянкой, включая мемориальный текст, требуется ремонт, или замена.

Отмечаются: утрата лепного декора стелы - барельефное изображение круглого венка (накладной элемент), наслоение окрасочных и ремонтных слоев, сколы, выбоины бетона, биопоражение цоколя, утрата шовного раствора, изменение первоначального цветового решения. Требуется выполнить демонтаж поздних наслоений, ремонт стелы с восстановлением лепного венка.

Цоколь в форме прямой призмы, прямоугольный в плане 1600х1600мм, высота 180мм. окрашен серебрянкой. Отмечаются сколы, выбоины, биопоражение. Отмостка отсутствует. Требуется выполнить ремонт цоколя, устройство отмостки с рамками приспособления для современного использования. Участок братской могилы прямоугольный в плане 12,3х9,2м, огорожен металлическим ограждением в виде секций высотой 0,43м и опорных столбов из труб d50мм. Вход организован с юго-восточной стороны-на противоположной стеле углу. Ограждение окрашено. Отмечаются: деформации металлических секций, коррозия. Требуется выполнить ремонт ограждения.

Справа от стелы установлена доска Джалялетдинову М.К., слева от стелы расположена табличка Родионову М.Е.. Мемориальная доска Джалялетдинову М.К. - металлическая, окрашена, отмечается наслоение окрасочных слоев, требуется ремонт. Мемориальная табличка Родионову М.Е. из ПВХ пластины в удовлетворительном состоянии.

Участок задернован травянистой растительностью.

Проектные решения.

Проект по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Купцово, гражданское кладбище (Купцовское сельское поселение) выполнен на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия от 13 сентября 2023 № 53-09-07/5170 и Технического задания Заказчика от 29 сентября 2023 г.

На основании проведенных историко-библиографических, историко-архитектурных и натурных исследований Разработчиком предлагаются следующие проектные решения:

1. Демонтажные работы:

демонтаж мемориальной доски из белого мрамора;

демонтаж мемориальной доски из ПВХ плиты с именами захороненных;

демонтаж оцинкованного металлического завершения стелы из с пятиконечной звездой;
демонтаж металлических секций ограждения, опорных стоек;
разработка грунта под устройство отмостки.

2. Ремонтные работы:

на стеле и постаменте:

- пескоструйная расчистка поверхности;
- биоцидная обработка составом Рунит Биостоп (или аналоги);
- ремонт трещин, выбоин, сколов, швов, восстановление геометрии плоскостей и ребер стелы составом РУНИТ Ремонт бетона и камня (или аналоги);
- грунтовка, окраска силикатной краской для фасадов;
- гидрофобизация составом Рунит Гидрофобизатор (или аналоги);

декоративный элемент «знамя»:

- удаление с поверхности архитектурно-лепного декора масляно-лаковых покрытий;
 - химическое укрепление лепного декора, грунтовка Caparol Dupa-grund (Дюпа- грунд) (или аналоги);
 - догипсовка архитектурно-лепных деталей, до10% составом Скрепа М500 (или аналоги);
 - ремонт лепного декора с прорезкой рельефа, потерявшего четкость, после расчисток от многочисленных покрасок клеевых и известковых;
 - антисептирование лепного декора составом Рунит Биостоп (или аналоги);
 - грунтовка, окраска силикатной краской для фасадов;
 - гидрофобизация составом Рунит Гидрофобизатор (или аналоги).
- ### восстановление барельефного изображения венка:
- изготовление модели венка (орнамент средней сложности) диаметром 500мм;
 - изготовление клеевой формы венка диаметром 500мм;
 - гипсовая отливка венка;
 - установка лепного декора венка;
 - грунтовка, окраска силикатной краской для фасадов;
 - гидрофобизация составом Рунит Гидрофобизатор (или аналоги).

3.Изготовление и установка мемориальной доски Д1 на постамент стелы:

- мемориальную доску Д1 выполнить из белого мрамора, размеры 700х300х30мм, лицевые грани отполировать, на лицевых ребрах снять фаски 10мм, фаски отполировать;
- мемориальный текст нанести при помощи гравировки, количество знаков на доске Д1- 101шт., мемориальный текст окрасить акриловой краской по камню;
- мемориальную доску Д1 крепить к стеле клеевым составом Ceresit CM 117 (или аналоги);

4. Изготовление и установка трапециевидной тумбы с мемориальной доской:

Тумба выполняется из архитектурного бетона с мраморной крошкой. Размеры в плане 500х780мм, высота 660мм, от отметки 0,000 h=560мм.

Мемориальную доску Д2 выполнить из белого мрамора, размеры 750х470х30мм, лицевые грани отполировать, на лицевых ребрах снять фаски 10мм, фаски отполировать. Мемориальный текст с фамилиями захороненных советских воинов нанести согласно чертежу (см. лист 5-АР) при помощи гравировки, количество знаков на доске Д2 - 683шт., количество гравировки символики "Звезда" на мемориальной доске Д2 - 1 шт. Размер шрифта, расположение текста и символики уточнить по месту. Мемориальный текст окрасить акриловой краской по камню. Мемориальную доску Д2 крепить к на поверхность тумбы клеевым составом Ceresit CM 117(или аналоги).

5.Мемориальная доска Джалялетдинова М.К. (сущ.)

– пескоструйная расчистка поверхности; грунтовка, окраска составом для наружных работ; окраска мемориального текста.

6. Ограждение участка металлическое выполняется новым, аналогично существующему, в виде секций С1, С2 и калитки К1. Заглушки труб выполняются в виде шаров стальных, пустотелых. Опорные столбы бетонируются. Металлические элементы грунтуются и окрашиваются составом для наружных работ.

7. Благоустройство:

Отмостка и частичное замощение участка выполняется в рамках приспособления Объекта для современного использования с целью поддержания объекта культурного наследия в эксплуатационном состоянии, для удобства в обслуживании объекта культурного наследия. Отмостка и замощение выполняется из плитки тротуарной «Квадрат» 200х200х50мм, цвет бордо (или аналоги). Бордюры выполняются из бордюрного камня БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91 (или аналоги).

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта:

Цветовая гамма мемориала принята исходя из первоначального облика - монохромной, серых оттенков. Проектируемая мемориальная тумба выполняется в едином стиле с существующей стелой - из архитектурного бетона с мраморной крошкой устанавливается перед стелой, на оси. Мемориальные доски Д1 и Д2 выполняются в едином материале – белый мрамор, окраска мемориального текста - акриловой краской под бронзу.

Оформление фасадов и элементов надмогильного сооружения объекта культурного наследия выполняются в виде:

1) Стела - окраска силикатной краской для фасадов RAL 9023 Перламутровый темно-серый (или аналоги). Декоративные элементы стелы знамя, венок - окраска силикатной краской для фасадов, RAL 9002 Светло-серый (или аналоги).

2) Мемориальные тексты на досках Д1, Д2 - окраска акриловой краской по камню, RAL 1036 Перламутрово-золотой (или аналоги).

3) Ограждение в виде металлических секций - окраска эмалью ПФ-115 RAL 9002 Светло-серый (или аналоги).

4) Мемориальная доска Джалялетдинова М.К. окраска эмалью ПФ-115 (или аналогами) RAL 9002 Светло-серый (или аналоги). Мемориальный текст на доске Джалялетдинова М.К. окраска эмалью ПФ-115 RAL 1036 Перламутрово-золотой (или аналоги).

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

- Постановление Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

- Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 26 июля 2022 г. N 358 «Об утверждении границ и режимов использования территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Котовского района Волгоградской области» (приложение 9).

- Приказ министерства культуры Волгоградской области от 25.09.2013 №01-20/300 «Об утверждении особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры».

Обоснования вывода экспертизы.

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями законодательства об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и включает в себя необходимые сведения о проведенных историко-культурных исследованиях и материалы по обоснованию Проекта. В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ

представленной Заказчиком проектной документации в части соответствия действующему законодательству и установленным стандартам в сфере сохранения объектов культурного наследия.

В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации, изложенными в письме от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП, до начала проектных работ проектная организация подготовила Акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 3 октября 2023 года, в котором сделаны следующие выводы:

«Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации».

В этой связи Проект был разработан с учетом требований ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования».

При подготовке выводов экспертизы, учитывались следующие факторы:

- Состав и содержание Проектной документации соответствуют п. 8 Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 13.09.2023 №53-09-07/5170, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

- Экспертируемая Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Купцово, гражданское кладбище (Купцовское сельское поселение). Ремонтные работы» (шифр 53к-23-16), разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез», имеющим действующую лицензию № МКРФ 04241 от 2 мая 2017 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предоставленную Министерством культуры Российской Федерации (переоформлена на основании приказа №2372 от 26 декабря 2018 г.). Главному архитектору проекта Шелегину И.В. присвоена вторая категория архитектора (направление проектные работы по сохранению объекта культурного наследия (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 2005).

- Материалы комплексных научных исследований обосновывают методическое содержание и состав проектных работ, цели натурных исследований. Качество и объем исследований дают

представление об основных характеристиках объекта культурного наследия. Информация, полученная в ходе данных исследований, послужила обоснованием разработанных проектных решений по ремонту объекта культурного наследия.

- Проектная документация содержит достаточный объем обоснований принятых решений, технологические рекомендации, а также предложения по организации работ и последовательности их выполнения. Разработка Проектной документации, обусловлена необходимостью приведения в нормативное состояние мемориала на братской могиле советских воинов с обеспечением его физической сохранности.

- Проектная документация разработана в соответствии с рекомендациями Национального стандарта ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Эксперты, поддерживают данное проектное предложение и считают, что его реализация благоприятно отразится на сохранении и визуальном восприятии объекта культурного наследия.

В результате изучения представленной Заказчиком экспертизы Проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Купцово, гражданское кладбище (Купцовское сельское поселение) экспертная комиссия пришла к следующим выводам:

1. Проектная документация соответствует требованиям Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 13.09.2023 г. №53-09-07/5170, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области и согласованного Главой Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области.

2. Проектные предложения не влекут за собой изменение предмета охраны объекта культурного наследия. Решения, предложенные в настоящей проектной документации, направлены на обеспечение физической сохранности и благоустройство объекта культурного наследия. Предлагаемые проектом мероприятия позволят провести работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1967 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Купцово, гражданское кладбище (Купцовское сельское поселение).

3. Проектная документация разработана на основе принципов научной обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности. Содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность Объекта при выполнении работ по его ремонту, а также отвечает требованиям законодательства Российской Федерации в области

государственной охраны объектов культурного наследия.

Вывод экспертизы.

Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Купцово, гражданское кладбище (Купцовское сельское поселение). Ремонтные работы» (шифр 53к-23-16), разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез» в 2023 году соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (**положительное заключение**).

Проектная документация рекомендуется к согласованию государственным органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

Перечень приложений к заключению экспертизы:

1. Протокол организационного заседания Экспертной комиссии от 28 октября 2023 г. по вопросу рассмотрения проектной документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1967 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Купцово, гражданское кладбище (Купцовское сельское поселение).

2. Протокол итогового заседания Экспертной комиссии от 23 ноября 2023 г. по вопросу рассмотрения проектной документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1967 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Купцово, гражданское кладбище (Купцовское сельское поселение).

Дата оформления заключения экспертизы – 23 ноября 2023 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Председатель Экспертной комиссии

А.В. Новосельцев

Ответственный секретарь Экспертной комиссии

Р.Г. Исакова

Член Экспертной комиссии

А.А. Щеглов

ПРОТОКОЛ

организационного заседания Экспертной комиссии по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1967 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Купцово, гражданское кладбище (Купцовское сельское поселение)

г. Волгоград, г. Елец, г. Липецк,
с. Купцово Котовского района Волгоградской области

28 октября 2023 года

Совещались по дистанционной связи.

Присутствовали:

Искакова Рамзия Гаясовна, образование – высшее, Волгоградский государственный университет, специальность - история, стаж работы – 31 год, место работы и должность – ГБУ ВОНПЦ по охране памятников истории и культуры (г. Волгоград), главный специалист, эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации №235 от 1 марта 2022 г.); объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр, документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; *проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия*; документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия), проекты зон охраны объекта культурного наследия.

Новосельцев Александр Васильевич, образование - высшее Волгоградский инженерно-строительный институт (ВГИСИ), специальность – архитектор, научная степень - Советник РААСН, стаж работы по специальности - 40 лет, место работы - ОБУК Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области, архитектор проектного отдела, эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации №1537 от 15.09. 2021 г.), объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; проекты зон охраны объекта культурного наследия.

Щеглов Александр Александрович, образование – высшее, Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, специальность - инженер (диплом № 1380); повышение квалификации в 2007 и в 2014 году: реставрация, воссоздание и консервация памятников культурного наследия свидетельство от 23.11.2007 года № М-2687, экспертиза объектов культурного наследия от 31.10.2014 года № 147/2014, стаж работы – 19 лет, место работы и должность – инженер областного бюджетного учреждения культуры «Государственная дирекция культурного наследия Липецкой области», эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 2483 от 24 августа 2023); объекты экспертизы: проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).

Повестка дня:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
6. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Рассмотрели:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Исакова Р.Г., Новосельцев А.В., Щеглов А.А.

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.

Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были поставлены на голосование. Решение принято единогласно.

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Новосельцева А.В., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Исакову Р.Г.

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31 Федерального закона от 25. 06. 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной

экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим порядком.

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарём Экспертной комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии проводит и её решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии.

4. Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих заседаний;
- итоговый протокол.

Протоколы подписываются всеми членами Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь.

4. Определение основных направлений работы экспертов.

Решили: каждый эксперт Экспертной комиссии изучает предоставленную заказчиком на государственную историко-культурную экспертизу проектную документацию и выполняет её анализ в части соответствия действующему законодательству и установленным стандартам в сфере сохранения объектов культурного наследия. Экспертами проводится самостоятельно оценка обоснованности принятых проектировщиком решений в проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Купцово, гражданское кладбище (Купцовское сельское поселение). Ремонтные работы» (шифр 53к-23-16), разработанной Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробiosинтез» в 2023 году.

5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.

Решили: утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

Дата	Наименование мероприятия, повестка дня заседания	Ответственные исполнители
28.10.2023 г.	Организационное заседание экспертной комиссии.	Искакова Р.Г. Новосельцев А.В. Щеглов А.А.
23.11.2023 г.	Итоговое заседание экспертной комиссии. Оформление и подписание акта экспертизы.	Искакова Р.Г. Новосельцев А.В. Щеглов А.А.

6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Рассмотрели представленный Заказчиком комплект проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Купцово, гражданское кладбище (Купцовское сельское поселение). Ремонтные работы» (шифр 53к-23-16), разработанный Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез» в 2023 году в следующем составе:

Раздел 1. Предварительные работы.

1 Исходно-разрешительные документы и материалы, переданные Заказчиком

Задание на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия от 13.09.2023 №53-09-07/5170.

Техническое задание на проектирование от 29 сентября 2023 г.

Выкопировка из Постановления Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 г. №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

Выкопировка из приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 26 июля 2022 г. N 358 «Об утверждении границ и режимов использования территории ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Котовского района Волгоградской области» (приложение 9).

Выкопировка из приказа министерства культуры Волгоградской области от 25.09.2013 №01-20/300 «Об утверждении особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) индивидуального, группового захоронения, братской могилы, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения на основании постановления Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г №62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

Письмо Администрации Купцовского сельского поселения от 07.11.2023г.

Лицензия № МКРФ 04241 от 2 мая 2017 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предоставленная Министерством культуры Российской Федерации Обществу с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез» (переоформлена на основании приказа №2372 от 26 декабря 2018 г.).

Выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций от 11.10.2023.

2. Протоколно-документальная фотофиксация объекта от 03.10.2023г.

3. Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 03.10.2023 г.

4. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 03.10.2023 г.

5. Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Раздел 2. Комплексные научные исследования.

Подраздел 2.1. Историко-архивные и библиографические исследования.

Историческая справка.

Краткая история местности, где был сооружен памятник.

Краткие исторические сведения, связанные с объектом культурного наследия.

Описание надмогильного сооружения.

Сведения о перестройках, утратах.

Архивные документы.

Архивные фото.

Фото аналогов надмогильного сооружения.

Персональные сведения о захороненных (учетные карточки воинского захоронения).

Библиографический список.

Подраздел 2.2. Историко-архитектурные натурные исследования.

Введение.

Графическая часть.

Л.01. Ситуационная схема.

Л.02. Схема генплана. Обмерный чертеж.

Л.03. Стела. План. Северный фасад. Восточный фасад. Обмерные чертежи.

Л.04. Стела. Южный фасад. Западный фасад. Обмерные чертежи.

Л.05. Секции ограждения С1, С2, калитка К1. Обмерные чертежи.

Л.06. Стела. План. Северный фасад. Восточный фасад. Картограмма дефектов.

Л.07. Стела. Южный фасад. Западный фасад. Картограмма дефектов.

Подраздел 2.4. Отчет по комплексным научным исследованиям.

Введение.

Общие сведения.

Основные нормативные документы.

Основные цели и задачи комплексных научных исследований.

Сведения о проведенных исследованиях и методике их выполнения.

Историко-архивные и библиографические исследования.

Историко-архитектурные натурные исследования.

Результаты исследований и основные выводы.

Результаты историко-архивных и библиографических исследований.

Результаты историко-архитектурных натурных исследований.

Заключение и рекомендации.

Раздел 3. Проект по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Подраздел 3.1. Пояснительная записка.

Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации.

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства (капитальный ремонт объекта культурного наследия).

Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального строительства.

Технико-экономические показатели проектируемого объекта.

Идентификационные признаки объекта.

Заверение проектной организации.

Приложение.

Подраздел 3.2. Архитектурные решения.

Описание внешнего вида объекта, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта.

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта.

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта.

Графическая часть

Л.1 Ситуационная схема.

Л.2 Схема демонтажа. Генплан. Северный фасад.

Л.3 Схема планировочной организации земельного участка.

Л.4 Конструкции твердых покрытий дорожек и площадок.

Л.5 Мемориальная тумба. Мемориальная доска Д1. Мемориальная доска Д2.

Л.6 Мемориальная тумба. Конструктивные решения.

Л.7 Ремонт фасадов стелы. Северный фасад. Восточный фасад.

Л.8 Ремонт фасадов стелы. Южный фасад. Западный фасад.

Л.9 Секции ограждения С1, С2, калитка К1, стойка Ст1.

Л.10 Спецификация материалов секций ограждения.

Л.11 Цветовое решение фасадов. Северо-восточный фасад. Юго-восточный фасад.

Л.12 Цветовое решение фасадов. Южный фасад. Западный фасад.

3.4. Проект организации реставрации (строительства).

Общая часть.

Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства реконструкции, капитального ремонта и условий строительства.

Описание транспортной инфраструктуры.

Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом.

Характеристика земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, обоснование необходимости использования для строительства, реконструкции иных земельных участков вне земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции.

Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи .

Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства, реконструкции, капитального ремонта сроков завершения строительства, реконструкции (их этапов), капитального ремонта.

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.

Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального

строительства или их отдельных элементов.

Обоснование потребности строительства, реконструкции, капитального ремонта в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях.

Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций

Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов.

Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.
Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования.

Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте.

Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.

Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства, реконструкции, капитальном ремонте.

Описание проектных решений и мероприятий по охране объекта в период строительства, реконструкции, капитальном ремонте.

Обоснование принятой продолжительности строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства и отдельных этапов строительства, реконструкции.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности

Календарный план строительства.

Строительный генеральный план.

Решили: дополнительные материалы не требуются.

Председатель Экспертной комиссии

А.В. Новосельцев

Ответственный секретарь

Р.Г. Искакова

Член Экспертной комиссии

А.А. Щеглов

ПРОТОКОЛ

итогового заседания Экспертной комиссии по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1967 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Купцово, гражданское кладбище (Купцовское сельское поселение)

г. Волгоград, г. Елец, г. Липецк,
с. Купцово Котовского района Волгоградской области

23 ноября 2023 года

Совещались по дистанционной связи.

Присутствовали:

Новосельцев Александр Васильевич – председатель Экспертной комиссии;

Искакова Рамзия Гаясовна – ответственный секретарь Экспертной комиссии;

Щеглов Александр Александрович – член Экспертной комиссии.

Повестка дня:

1. Согласование заключительных выводов экспертизы.
2. Принятие решения о подписании акта государственной историко-культурной экспертизы и передаче акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

По 1-му вопросу:

Рассмотрели: выводы каждого эксперта относительно проектной документации, предоставленной Заказчиком.

Решили: комплект проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Купцово, гражданское кладбище (Купцовское сельское поселение). Ремонтные работы» (шифр 53к-23-16), разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез» в 2023 году, соответствует требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия от 13.09.2023 №53-09-07/5170, утвержденного Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, и Национального стандарта ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Разногласия между членами Экспертной комиссии по заключительным выводам экспертизы отсутствуют.

По 2-му вопросу:

Решили: подписать усиленной квалифицированной электронной подписью акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1942-1943 гг., 1967 г., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Купцово, гражданское кладбище (Купцовское сельское поселение) с положительным заключением и рекомендовать проектную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

Ответственному секретарю Экспертной комиссии в течение 5 рабочих дней с даты оформления акта экспертизы направить его Заказчику со всеми прилагаемыми документами посредством электронной почты в формате переносимого документа (PDF).

Председатель Экспертной комиссии

А.В. Новосельцев

Ответственный секретарь

Р.Г. Искакова

Член Экспертной комиссии

А.А. Щеглов